



15

www.cermag.com

Antinfortunistica

*SÉCURITÉ AU TRAVAIL
WORK SAFETY
ARBEITSSCHUTZ
SEGURIDAD EN EL TRABAJO*

GUANTI

GANTS - GLOVES - HANDSCHUHE - GUANTES

GUANTI PELLE FIORE DI VITELLO

GANTS CUIR FLEUR DE VEAU
CALFSKIN LEATHER GLOVES
HANDSCHUHE AUS KALBSNARBENLEDER
GUANTES PIEL FLOR VACUNO



SPECIFICHE

- Polso orlato
- Elastico stringipolso interno
- Colore: giallo



| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76001 | 9 |
| 76002 | 10 |

GUANTI PELLE FIORE DI VITELLO

GANTS CUIR FLEUR DE VEAU
CALFSKIN LEATHER GLOVES
HANDSCHUHE AUS KALBSNARBENLEDER
GUANTES PIEL FLOR VACUNO



SPECIFICHE

- Polso orlato
- Elastico stringipolso interno
- Colore: bianco



| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76003 | 8 |
| 76004 | 9 |
| 76005 | 10 |
| 76166 | 11 |

GUANTI PELLE FIORE E CROSTA DI VITELLO

GANTS CUIR FLEUR ET CROUTE DE VEAU
CALFSKIN LEATHER AND SPLIT-LEATHER GLOVES
HANDSCHUHE AUS KALBSNARBEN- UND VELOURLEDER
GUANTES PIEL FLOR Y SERRAJE DE VACUNO



SPECIFICHE

- Qualità extra
- Palmo e indice in fiore, dorso in crosta
- Pollice ad ala
- Elastico interno stringipolso
- Polso orlato
- Colore: bianco



| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76006 | 8 |
| 76007 | 9 |
| 76008 | 10 |
| 76167 | 11 |

Guanto in pelle SUINA/cotone

GANTS EN CUIR DE MOUTON
LEATHER-COTTON GLOVES
HANDSCH. SCHAFESPALT
GUANTES PIEL VUELTA OVEJA



SPECIFICHE

- Palmo in fiore suina
- Dorso in maglia di cotone elasticizzato
- Polso elasticizzato regolabile con velcro
- Colore: palmo bianco e dorso variabile in base alla taglia



| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76009 | 8 |
| 76010 | 9 |
| 76011 | 10 |
| 76168 | 11 |

GUANTI NITRILE

GANTS NITRILE
NITRILE GLOVES
NITRILHANDSCHUHE
GUANTES NITRILLO



SPECIFICHE

- Palmo ricoperto in nitrile per una valida protezione in presenza di liquidi, oli e/o grassi
- Ottima resistenza all'abrasione
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Modello economico
- Colore: bianco/grigio



| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76012 | 8 |
| 76013 | 9 |
| 76014 | 10 |

GUANTI POLIURETANO

GANTS POLYURETHANNE
POLYURETHANE GLOVES
POLYURETHANHANDSCHUHE
GUANTES POLIURETANO



SPECIFICHE

- Palmo ricoperto in poliuretano
- Modello economico
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Colore: nero



| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76015 | 8 |
| 76016 | 9 |
| 76017 | 10 |

segue GUANTI

GANTS - GLOVES - HANDSCHUHE - GUANTES

GUANTI COTONE-POLIESTERE / LATTICEGANTS COTON-POLYESTER / LATEX
COTTON-POLYESTER / LATEX GLOVES
BAUMWOLL-POLIÉSTER/LATEX-HANDSCHUHE
GUANTES ALGODÓN-POLIÉSTER / LATEX**SPECIFICHE**

- Palmo ricoperto in lattice
- Modello economico
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Colore: giallo/arancio



| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76018 | 9 |
| 76019 | 10 |

GUANTI POLIESTERE / LATTICEGANTS POLYESTER / LATEX
POLYESTER / LATEX GLOVES
POLIÉSTER/LATEX-HANDSCHUHE
GUANTES POLIÉSTER / LATEX**SPECIFICHE**

- Palmo ricoperto in lattice
- Consigliato per ambienti freddi
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Colore: grigio



| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76020 | 9 |
| 76021 | 10 |

GUANTI COTONE / NBRGANTS COTON / NBR
COTTON / NBR GLOVES
BAUMWOLL-/NBR-HANDSCHUHE
GUANTES ALGODÓN / NBR**SPECIFICHE**

- Palmo, dita e nocche ricoperte.
- Leggermente rugoso esternamente.
- Con trattamento antibatterico Sanitized®.
- Ottima resistenza all'abrasione, a idrocarburi e derivati, oli e grassi.
- Elevata flessibilità, destrezza e presa.
- Polso elasticizzato e dorso aerato.
- Colore bianco/giallo

CAMPI D'IMPIEGO

- Edilizia.
- Assemblaggio.
- Magazzinaggio.
- Manipolazioni generiche in ambiente sporco / grasso.
- Industria meccanica leggera.
- Lavorazione di metalli leggeri e similari, non taglienti o poco affilati.



| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76022 | 9 |
| 76023 | 10 |

GUANTI COTONE / NBRGANTS COTON / NBR
COTTON / NBR GLOVES
BAUMWOLL-/NBR-HANDSCHUHE
GUANTES ALGODÓN / NBR**SPECIFICHE**

- Interamente ricoperto
- Modello economico
- Polso elasticizzato
- Colore: bianco/blu



| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76025 | 10 |

GUANTI COTONEGANTS COTON
COTTON GLOVES
BAUMWOLL -HANDSCHUHE
GUANTES ALGODÓN**SPECIFICHE**

- Palmo puntinato in PVC nero
- Polso elasticizzato
- Peso: 8 once
- Colore: grezzo



| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------------|
| 76028 | UOMO - MAN |
| 76029 | DONNA - LADY |

segue GUANTI

GANTS - GLOVES - HANDSCHUHE - GUANTES

GUANTI PELLE FIORE DI VITELLO FELPATI INTERNAMENTE

GANTS CUIR FLEUR DE VEAU DOUBLURE INTÉRIEURE FEUTRE
FLEECE-LINED CALFSKIN LEATHER GLOVES
HANDSCHUHE AUS KALBSNARBENLEDER INNEN WEBPELZFUTTER
GUANTES PIEL FLOR VACUNO INTERNO FELPADO



SPECIFICHE

- Internamente felpato
- Pollice ad ala
- Elastico interno stringipolso
- Polso orlato
- Colore: giallo



| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76032 | 10 |

GUANTI IN FILO CONTINUO DYNEEMA®/POLIURETANO

GANTS EN FIL CONTINUU DYNEEMA®/POLIURETANO
GLOVES IN DYNEEMA®/POLIURETANO
HANDSCHUHE AUS DYNEEMA®/POLIURETANO
GUANTES TEJIDO CONTINUO DYNEEMA®/POLIURETANO



SPECIFICHE

- Palmo ricoperto in poliuretano
- Ottima resistenza all'abrasione e lacerazione
- Elevata protezione al taglio
- Eccellente destrezza
- Massimo comfort e protezione senza perdita di tattilità
- Senza cuciture, riduce il rischio di irritazioni
- Polso elasticizzato e dorso aerato

CAMPI D'IMPIEGO

- Industria automobilistica
- Manipolazioni di piccoli oggetti affilati e taglienti
- Assemblaggio/Montaggio componenti a secco
- Laboratori fotografici
- Carpenteria metallica
- Assemblaggio componenti elettronici



| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76034 | 9 |
| 76035 | 10 |

GUANTO TECNICO A FILO CONTINUO IN NYLON/NITRILE (interno in pile)

GANTS EN NYLON
NYLON TECHNICAL GLOVES
HANDSCH. AUS NYLON
GUANTES EN NYLON



SPECIFICHE

- Supporto interno in Nylon a filo continuo, rivestito in pile.
- Completamente ricoperto in microschiuma di nitrile.
- Adatto per l'utilizzo in ambienti freddi.
- Ottimo grip anche in presenza di oli e/o grassi.
- Ideale per utilizzi generici in ambiente asciutto.
- Ottima destrezza e resistenza all'abrasione.
- Polso con bordo orlato e chiusura con velcro.

CAMPI D'IMPIEGO

- Assemblaggio e manipolazione di componenti a secco.
- Utilizzi in ambienti freddi (es. celle frigo).
- Industria meccanica leggera.
- Manutenzione generale.
- Manipolazione di vetro, ceramiche, lastre di metallo.
- Industria automobilistica.
- Hobbistica.



| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76152 | 9 |
| 76153 | 10 |
| 76154 | 11 |

segue GUANTI

GANTS - GLOVES - HANDSCHUHE - GUANTES

GUANTO A FILO CONTINUO IN NYLON/POLIURETANOGANTS EN NYLON
NYLON TECHNICAL GLOVES
HANDSCH. AUS NYLON
GUANTES EN NYLON**SPECIFICHE**

- Dorso aerato in tessuto stretch che favorisce la traspirazione.
- palmo ricoperto in poliuretano.
- Consigliato per operazioni delicate e di precisione.
- Senza cuciture riduce il rischio di irritazioni e offre miglior comfort di calzata.
- Polso elasticizzato.

CAMPI D'IMPIEGO

- Manipolazioni delicate e di precisione su piccoli pezzi.
- Montaggio componenti a secco.
- Laboratori fotografici / Elettronica / Hobbistica.
- Industria automobilistica.
- Idraulica.
- Assemblaggio motori elettrici, condizionatori.
- Lavori di finitura.



| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76155 | 8 |
| 76156 | 9 |
| 76157 | 10 |

GUANTO A FILO CONTINUO IN POLIESTERE/NITRILEGANTS EN NITRILE & POLYESTER
NITRILE-POLYESTER GLOVES
NITRIL-POLYESTER HANDSCH.
GUANTES EN NITRIL-POLYESTER**SPECIFICHE**

- Palmo ricoperto in nitrile con finitura leggermente rugosa.
- Dorso aerato che favorisce la traspirazione.
- Ottima presa.
- Elevata flessibilità e destrezza.
- Ottima resistenza all'abrasione.

CAMPI D'IMPIEGO

- Lavorazione e assemblaggio in presenza di oli e grassi.
- Manutenzione generale.
- Industria automobilistica.
- Magazzino / Logistica.
- Idraulica.
- Trasporti navali/aerei.



| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76158 | 8 |
| 76159 | 9 |
| 76160 | 10 |

GUANTO A FILO CONTINUO IN POLIESTERE/LATTICEGANTS EN POLYESTER
POLYESTER GLOVES
POLYESTER HANDSCH.
GUANTES EN POLYESTER**SPECIFICHE**

- Palmo ricoperto in lattice schiumato.
- Finitura increspata per una presa perfetta sia su superfici asciutte che bagnate.
- Senza cuciture riduce il rischio di irritazioni e offre miglior comfort di calza.
- Dorso areato che favorisce la traspirazione.
- Elevata flessibilità, destrezza.

CAMPI D'IMPIEGO

- Forestale / Giardini pubblici / Vivai.
- Manutenzione generale.
- Lavori di finitura / Controllo qualità / Ispezioni.
- Logistica e magazzino.
- Hobbistica / Fai da te.



| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76161 | 8 |
| 76162 | 9 |
| 76163 | 10 |

segue GUANTI

GANTS - GLOVES - HANDSCHUHE - GUANTES

GUANTI IN NITRILE

GANTS EN NITRILE
NITRILE GLOVES
NITRILHANDSCHUHE
GUANTES EN NITRILIO



CARATTERISTICHE

- Monouso, con polvere, ambidestri.
- Protezione delle mani per usi di breve durata.
- Eccellente sensibilità e destrezza.
- Si indossano e tolgono facilmente.
- Esenti da rischi di allergia al lattice.
- Maggior protezione chimica.
- AQL 1,5.
- Quality according ASTM D 3578-77(91)
EN 455-part 1&2 specification AQL 1,5.

| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|---------|
| 76036 | Large |
| 76037 | X-Large |

GUANTI IN NITRILE SPESSORATI

GANTS EN NITRILE EPAISSEUR MAJOREE
THICK NITRILE GLOVES
STARKE NITRILHANDSCHUHE
GUANTES EN NITRILIO GRUESOS



CARATTERISTICHE

- Classe 8.0 MIL.
- Uso professionale.
- Monouso ed ambidestri.
- Con leggera presenza di polvere vegetale ad alta biocompatibilità.
- Esenti da rischi di allergia al lattice.
- Rispettano le norme EN 388, EN 455 1&2,
ASTM D3578.
- AQL 1,5.
- Quality according ASTM D 3578, EN388,
EN 455-part 1&2 specification AQL 1,5.

| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|---------|
| 76053 | Large |
| 76054 | X-Large |

GUANTI IN NITRILE AQL 1.5

GANTS EN NITRILE AQL 1.5
NITRILE GLOVES AQL 1.5
NITRILHANDSCHUHE AQL 1.5
GUANTES EN NITRILIO AQL 1.5



GUANTI IN LATTICE

GANTS EN LATEX
LATEX GLOVES
LATEXHANDSCHUHE
GUANTES EN LATEX



CARATTERISTICHE

- Monouso, con polvere, aderenti, ambidestri.
- Protezione delle mani per usi di breve durata.
- Eccellente sensibilità e destrezza.
- Si indossano e tolgono facilmente.
- AQL 1,5.
- Quality according ASTM D 3578-77(91)
EN 455-part 1&2 specification AQL 1,5.

| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|---------|
| 76038 | Large |
| 76039 | X-Large |

SPECIFICHE

- Monouso e ambidestri.
- Finitura esterna a lisca di pesce.
- Senza polvere.
- Spessore palmo 0,15 mm.
- Non sterili.
- Idonei al contatto alimentare.

CAMPI D'IMPIEGO

- Carteggiatura / Levigatura / Verniciatura a spruzzo / Assemblaggio.
- Manutenzione veicoli / Lavaggio auto.
- Pulizie industriali.
- Agricoltura / Orticoltura.



CONFORME A: REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011
REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004
DIRETTIVA 85/572/CEE E SUCCESSIVE MODIFICHE.

| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76164 | L |
| 76165 | XL |

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

PROTECTION VOIES RESPIRATOIRES - RESPIRATORY TRACT PROTECTION - PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG DER ATEMWEGE - PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS

FACCIALI FILTRANTI PER AEROSOL SOLIDI E LIQUIDI NON TOSSICI

MASQUES FILTRANTS POUR AEROSOL SOLIDES ET LIQUIDES NON TOXIQUES
 FACIAL FILTER MASKS FOR NON TOXIC AIR-BORNE SOLIDS AND LIQUIDS
 FEINSTAUBMASKEN FÜR UNGIFTFIGE FESTE UND FLÜSSIGE AEROSOLS
 MÁSCARAS FILTRANTES PARA AEROSOLES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS NO TÓXICOS



Limite d'impiego:
4,5 x TLV

CE EN 149:2001 FFP1

ARTICOLO
76040

FACCIALI FILTRANTI PER POLVERI NEBBIE E FUMI A BASSA O MEDIA TOSSICITÀ

MASQUES FILTRANTS POUR POUSSIÈRES BROUILLARS ET FUMÉES A BASSE OU MOYENNE TOXICITÉ
 FACIAL FILTER MASKS FOR LOW OR MEDIUM TOXICITY DUSTS, MISTS AND FUMES
 FEINSTAUBMASKEN FÜR PULVER, NEBEL UND RAUCH NIEDRIGER ODER MITTLERER GIFTIGKEIT
 MÁSCARAS FILTRANTES PARA POLVOS NIEBLAS Y HUMOS CON TOXICIDAD MEDIA O REDUCIDA



Limite d'impiego:
12 x TLV

CE EN 149:2001 FFP2

ARTICOLO
76041

FACCIALI FILTRANTI PER POLVERI NEBBIE E FUMI A BASSA O MEDIA TOSSICITÀ CON VALVOLA

MASQUES FILTRANTS POUR POUSSIÈRES BROUILLARS ET FUMÉES A BASSE OU MOYENNE TOXICITÉ AVEC VANNE
 FACIAL FILTER MASKS WITH VALVE FOR LOW OR MEDIUM TOXICITY DUSTS, MISTS AND FUMES
 FILTRIERENDE ATEMSCUTZMASKEN FÜR PULVER, NEBEL UND DÄMPFE MIT GERINGER ODER MITTLERER GIFTIGKEIT MIT VENTIL
 MÁSCARAS FILTRANTES PARA POLVOS, NIEBLAS Y HUMOS CON TOXICIDAD MEDIA O REDUCIDA CON VÁLVULA



Limite d'impiego:
12 x TLV

CE EN 149:2001 FFP2

ARTICOLO
76055

FACCIALI FILTRANTI PER POLVERI, FIBRE E FUMI TOSSICI CON VALVOLA

MASQUES FILTRANTS POUR POUSSIÈRES, FIBRES ET FUMÉES TOXIQUES AVEC VANNE
 FACIAL FILTER MASKS WITH VALVE FOR TOXIC DUSTS, FIBERS AND FUMES
 FILTRIERENDE ATEMSCUTZMASKEN FÜR GIFTIGE PULVER, FASERN UND DÄMPFE MIT VENTIL
 MÁSCARAS FILTRANTES PARA POLVOS, FIBRAS Y HUMOS TÓXICOS CON VÁLVULA



Limite d'impiego:
50 x TLV

CE EN 149:2001 FFP3

ARTICOLO
76056

FACCIALI FILTRANTI PER AEROSOL SOLIDI E LIQUIDI NON TOSSICI

MASQUES FILTRANTS POUR AEROSOL SOLIDES ET LIQUIDES NON TOXIQUES
 FACIAL FILTER MASKS FOR NON TOXIC AIR-BORNE SOLIDS AND LIQUIDS
 FEINSTAUBMASKEN FÜR UNGIFTFIGE FESTE UND FLÜSSIGE AEROSOLS
 MÁSCARAS FILTRANTES PARA AEROSOLES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS NO TÓXICOS



3M

Limite d'impiego:
4 x TLV

CE EN 149:2001 FFP1

ARTICOLO
76042

FACCIALI FILTRANTI PER POLVERI NEBBIE E FUMI A BASSA O MEDIA TOSSICITÀ

MASQUES FILTRANTS POUR POUSSIÈRES BROUILLARS ET FUMÉES A BASSE OU MOYENNE TOXICITÉ
 FACIAL FILTER MASKS FOR LOW OR MEDIUM TOXICITY DUSTS, MISTS AND FUMES
 FEINSTAUBMASKEN FÜR PULVER, NEBEL UND RAUCH NIEDRIGER ODER MITTLERER GIFTIGKEIT
 MÁSCARAS FILTRANTES PARA POLVOS NIEBLAS Y HUMOS CON TOXICIDAD MEDIA O REDUCIDA



3M

Limite d'impiego:
10 x TLV

CE EN 149:2001 FFP2

ARTICOLO
76043

segue PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

PROTECTION VOIES RESPIRATOIRES - RESPIRATORY TRACT PROTECTION - PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG DER ATEMWEGE - PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS

FACCIALI FILTRANTI PER POLVERI NEBBIE E FUMI A BASSA O MEDIA TOSSICITÀ CON VALVOLA

MASQUES FILTRANTS POUR POUSSIÈRES BROUILLARS ET FUMÉES A BASSE OU MOYENNE TOXICITÉ AVEC VANNE
 FACIAL FILTER MASKS WITH VALVE FOR LOW OR MEDIUM TOXICITY DUSTS, MISTS AND FUMES
 FILTRIERENDE ATEMSCHUTZMASKEN FÜR PULVER, NEBEL UND DÄMPFE MIT GERINGER ODER MITTLERER GIFTIGKEIT MIT VENTIL
 MASCARAS FILTRANTES PARA POLVOS, NIEBLAS Y HUMOS CON TOXICIDAD MEDIA O REDUCIDA CON VÁLVULA

3M



Limite d'impiego:
10 x TLV

CE EN 149:2001

FFP2

ARTICOLO
76057

MASCHERINA CHIRURGICA

MASQUE CHIRURGICAL
 SURGICAL MASK
 CHIRURGISCHE MASKE
 MASCARILLA QUIRÚRGICA



new

MADE IN ITALY

CE



ARTICOLO
76169

FACCIALI FILTRANTI PER POLVERI, FIBRE E FUMI TOSSICI CON VALVOLA

MASQUES FILTRANTS POUR POUSSIÈRES, FIBRES ET FUMÉES TOXIQUES AVEC VANNE
 FACIAL FILTER MASKS WITH VALVE FOR TOXIC DUSTS, FIBERS AND FUMES
 FILTRIERENDE ATEMSCHUTZMASKEN FÜR GIFTIGE PULVER, FASERN UND DÄMPFE MIT VENTIL
 MASCARAS FILTRANTES PARA POLVOS, FIBRAS Y HUMOS TÓXICOS CON VÁLVULA

3M



Limite d'impiego:
30 x TLV

CE EN 149:2001

FFP3

ARTICOLO
76058

MASCHERINA FFP2 - MODELLO KN95 CERTIFICATA CE

MASQUE FFP2 - MODÈLE KN95 CERTIFIÉ CE
 FFP2 MASK - KN95 MODEL, CE MARKING
 FFP2 MASKE - MODELL KN95 CE-ZERTIFIZIERT
 MASCARILLA FFP2 - MODELO KN95 CERTIFICACIÓN CE

new

CE



FFP2

ARTICOLO
76170

segue **PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE**

PROTECTION VOIES RESPIRATOIRES - RESPIRATORY TRACT PROTECTION - PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG DER ATEMWEGE - PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS

MASCHERINA IGIENICAMASQUE D'HYGIENE
HYGIENIC MASK
MUNDSCHUTZ
MÁSCARA HIGIÉNICA

**QUESTO NON È UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE
THIS IS NOT A PROTECTION DEVICE
NO ES UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN**

ATTENZIONE:

Questa mascherina **non serve** a proteggere le vie respiratorie dalle polveri pericolose che potrebbero essere presenti nell'ambiente.

ATTENTION:

It is **not used** to protect breathing organs from dangerous dusts that can be present in the air.

ATENCIÓN:

No sirve para proteger las vías respiratorias de los polvos peligrosos.

ARTICOLO

76044**FACCIALE NON COMPRESIVO DI FILTRI**MASQUE SANS FILTRES
FACIAL MASK WITHOUT FILTER
ATEMSCHUTZMASKEN OHNE FILTER
MÁSCARA (NO INCLUYE FILTROS)**3M**
EN 140:1998

| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76060 | Media |
| 76061 | Larga |

FACCIALE PER VAPORI ORGANICI, POLVERI E GASMASQUE FILTRANT POUR VAPEURS ORGANIQUES POUSSIERES ET GAZ
FACIAL MASK FOR ORGANIC VAPOURS, DUSTS AND GAS
ATEMSCHUTZMASKEN FÜR ORGANISCHE DÄMPFE, PULVER UND GASE
MÁSCARA PARA VAPORES ORGÁNICOS, OLIVOS Y GASES**3M**
**Limite d'impiego:
10 x TLV**
UNI-EN 405:2001**FFP3**

ARTICOLO

76059**FILTRI PER FACCIALI 76060 - 76061**FILTRES POUR MASQUES 76060 - 76061
FILTERS FOR FACIAL MASKS 76060 - 76061
FILTER FÜR ATEMSCHUTZMASKEN 76060 - 76061
FILTROS PARA MÁSCARAS 76060 - 76061**3M**
EN 14387:2004

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|--------------|--|
| 76062 | Coppia filtri A1 per vapori organici |
| 76063 | Coppia filtri ABEK1 per vapori organici, inorganici, gas acidi, amm. |

segue PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

PROTECTION VOIES RESPIRATOIRES - RESPIRATORY TRACT PROTECTION - PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG DER ATEMWEGE - PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS

MASCHERA E SEMIMASCHERA CON FILTRI A1P3

MASQUE ET DEMI-MASQUE AVEC A1P3 FILTRES
 GAS MASK AND SEMI-GAS MASK WITH A1P3 FILTERS
 SHAPER UND SEMI-SHAPER MIT FILTERN A1P3
 MASCARA Y SEMI-MASCARA CON FLITROS A1P3



28479



27634

RICAMBI



Coppia filtri antiparassitari A1P3 per
 27634 e 28479

27635

| ARTICOLO | MODELLO |
|--------------|---|
| 27634 | Semimaschera ELIPSE con filtri antiparassitari A1P3 |
| 28479 | Maschera INTEGRA con filtri antiparassitari A1P3 |



PROTEZIONE OCCHI

PROTECTION DES YEUX - EYE PROTECTION - AUGENSCHUTZ - PROTECCIÓN OJOS

OCCHIALI MONOLENTE IN POLICARBONATO ANTIGRAFFIOLUNETTES MONOBLOC EN POLYCARBONATE ANTIRAYURE
SCRATCH-PROOF POLYCARBONATE WRAP-AROUND GOGGLES
BRILLE MIT GLAS AUS POLYCARBONAT, KRATZFEST
GAFAS MONOLENTE EN POLICARBONATO ANTIRRAYAS

- Sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali.
- Sovrapponibile ai comuni occhiali da vista.
- Versione uncoated (UC) sterilizzabile.

CE EN 166

Classe ottica: 1

| ARTICOLO | PESO g |
|----------|--------|
| 76045 | 43 |

OCCHIALI AVVOLGENTI IN POLICARBONATO ANTIGRAFFIO CON ASTE IN NYLON REGOLABILILUNETTES ENVELOPPANTES EN POLYCARBONATE ANTIRAYURE A TIGE NYLON REGLABLES
SCRATCH-PROOF POLYCARBONATE WRAP-AROUND GOGGLES WITH ADJUSTABLE NYLON TEMPLES
SCHUTZBRILLE MIT KRATZFESTEM GLAS AUS POLYCARBONAT MIT AUSZIEHBAREM NYLONBÜGEL
GAFAS ENVOLVENTES EN POLICARBONATO ANTIRRAYAS CON PATILLAS DE NYLON REGULABLES

- Lente sferica per un ampio campo visivo.
- Aste regolabili in lunghezza e inclinazione.
- Terminali sovrastampati conferiscono all'occhiale comfort e stabilità.

CE EN 166

Classe ottica: 1

| ARTICOLO | PESO g |
|----------|--------|
| 76046 | 23 |

OCCHIALE ANTIGRAFFIO con protezioni lateraliLUNETTES ANTI-RAYURES
SCRATCHPROOF GLASSES with side protections
KRATZFESTE BRILLE
GAFAS ANTIRAYADO

- Protezioni laterali incorporate.
- Regolazione delle aste in lunghezza e inclinazione.
- Montatura realizzata in materiale anallergico.

CE EN 166

| ARTICOLO | PESO g |
|----------|--------|
| 76148 | 34 |

OCCHIALE ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNANTELUNETTES ANTI-RAYURES ET ANTIBUEE
SCRATCHPROOF DEMISTING SUNGLASSES
NICHT BESCHLAGENDE KRATZFESTE BRILLE
GAFAS ANTIRAYADO Y ANTI EMPAÑADO

- Lente panoramica ed avvolgente.
- Regolazione delle aste in lunghezza e inclinazione.
- Terminale in morbida gomma per eliminare fastidiose pressioni locali.
- Nasello morbido e regolabile.

CE EN 166

| ARTICOLO | PESO g |
|----------|--------|
| 76147 | 25 |

OCCHIALE SOLARE TRASPARENTE SPECCHIATO ANTIGRAFFIOLUNETTES DE SOLEIL TRANSPARENT MIROIR ANTI-RAYURES
MIRRORED SCRATCHPROOF TRANSPARENT SUNGLASSES
SONNENBRILLE, TRANSPARENT, KRATZFEST, GESPIEGELT
GAFAS SOLARES TRANSPARENTES ESPEJADAS ANTIRAYADO

- Modello avvolgente, garantisce un'ottima protezione laterale.
- Nasello anatomico in morbida gomma.
- Terminali in gomma anallergica colorata.

CE EN 166

| ARTICOLO | PESO g |
|----------|--------|
| 76127 | 24 |

OCCHIALE ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNANTELUNETTES ANTI-RAYURES ET ANTIBUEE
SCRATCHPROOF DEMISTING SUNGLASSES
NICHT BESCHLAGENDE KRATZFESTE BRILLE
GAFAS ANTIRAYADO Y ANTI EMPAÑADO

- Lente con tecnologia FLD (Floating Lens Design) e avvolgente a base 9 assicura maggiore copertura attorno agli occhi.
- Sistema di ventilazione.
- L'occhiale si adatta al viso senza bisogno di regolazioni.

CE EN 166

| ARTICOLO | PESO g |
|----------|--------|
| 76129 | 31 |

segue PROTEZIONE OCCHI

PROTECTION DES YEUX - EYE PROTECTION - AUGENSCHUTZ - PROTECCIÓN OJOS

OCCHIALE SOLARE ANTIGRAFFIO

LUNETTES DE SOLEIL ANTI-RAYURES
SCRATCHPROOF SUNGLASSES
KRATZFESTE SONNENBRILLE
GAFAS SOLARES ANTIRAYADO



- Design moderno.
- Estrema leggerezza per comfort anche durante usi prolungati.
- Aste flessibili con inserti sovrastampati in gomma.
- Lente avvolgente con protezioni laterali integrate.
- Protezione sopracciliare.

CE EN 166

| ARTICOLO | PESO g |
|----------|--------|
| 76128 | 29 |

OCCHIALE A MASCHERINA ANTIAPPANNANTE IN POLICARBONATO

LUNETTES MASQUE ANTIBUEE EN POLYCARBONATE
DEMISTING MASK POLYCARBONATE SUNGLASSES
NIGHT BESCHLAGENDE MASKENBRILLE AUS POLYCARBONAT
GAFAS MÁSCARA ANTI EMPAÑADO DE POLICARBONATO



- Frame essenziale ideale per ogni tipo di calzata.
- Fascia elastica regolabile in tessuto.
- Lente in Policarbonato.
- Sistema di ventilazione indiretta.
- Sovrapponibile agli occhiali correttivi.
- Certificata punti 3 e 4: gocce, spruzzi e polveri grossolane.

CE EN 166

| ARTICOLO | PESO g |
|----------|--------|
| 76131 | 77 |

OCCHIALE A MASCHERA CON LENTI TRASPARENTI

LUNETTES-MASQUES AVEC VERRRES TRANSPARENTS
GOGGLE WITH TRANSPARENT LENSES
SCHUTZBRILLE IN MASKENFORM MIT TRANSPARENTEN GLÄSERN
GAFAS MÁSCARA CON LENTES TRANSPARENTES

new



- Ampia lente per un campo visivo senza distorsioni.
- Soffice gomma interna per un comfort senza pressioni locali.
- Certificato secondo la norma EN 166 punto 3 (gocce e spruzzi) e punto 4 (polveri di grosse dimensioni).
- Resistenza all'appannamento degli oculari.

CE EN 166

| ARTICOLO | PESO g |
|----------|--------|
| 76171 | 38 |

OCCHIALE A LENTE POLARIZZATA ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNANTE

LUNETTES ANTI-RAYURES ET ANTIBUEE
SCRATCHPROOF DEMISTING polarized SUNGLASSES
NIGHT BESCHLAGENDE KRATZFESTE BRILLE
GAFAS ANTIRAYADO Y ANTI EMPAÑADO



- Lente avvolgente in Policarbonato, fumo specchiato, protezione UV 400nm.
- Aste ergonomiche, nessuna regolazione necessaria.
- Ponte nasale anatomico antiscivolo si adatta ad ogni viso.

CE EN 166

| ARTICOLO | PESO g |
|----------|--------|
| 76149 | 31 |

OCCHIALE A MASCHERINA ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNANTE

LUNETTES MASQUE ANTI-RAYURES ET ANTIBUEE
SCRATCHPROOF DEMISTING MASK POLYCARBONATE SUNGLASSES
NIGHT BESCHLAGENDE UND KRATZFESTE MASKENBRILLE
GAFAS MÁSCARA ANTIRAYADO Y ANTI EMPAÑADO



- Occhiale a maschera dal design lineare e compatto.
- Sovrapponibile a tutti gli occhiali da vista grazie alla lente sferica.
- Sistema di aerazione indiretta o a tenuta.
- Ampia fascia elastica, completamente regolabile.
- DPI III° categoria.
- Certificata punti 3 e 4: gocce, spruzzi e polveri grossolane.

CE EN 166

| ARTICOLO | PESO g |
|----------|--------|
| 76132 | 86 |

OCCHIALE A MASCHERA CON LENTI VERDE G15

LUNETTES-MASQUES AVEC VERRRES VERTS G15
GOGGLE WITH GREEN G15 LENSES
SCHUTZBRILLE IN MASKENFORM MIT GRÜNEN GLÄSERN
GAFAS MÁSCARA CON LENTES VERDES G15

new




- Ampia lente per un campo visivo senza distorsioni.
- Soffice gomma interna per un comfort senza pressioni locali.
- Certificato secondo la norma EN 166 punto 3 (gocce e spruzzi) e punto 4 (polveri di grosse dimensioni).
- Resistenza all'appannamento degli oculari.

CE EN 166

| ARTICOLO | PESO g |
|----------|--------|
| 76172 | 38 |

PROTEZIONE UDITO

PROTECTION DE L'OUÏE - EAR PROTECTION - GEHÖRSCHUTZ - PROTECCIÓN OÍDO

TAPPI ANTIRUMORE (scatola da 200 pz)BOUCHONS ANTIBRUIT (200 pz)
EAR PLUGS (200 pz)
GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL (200 pz)
TAPONES ANTIRRUIDO (200 pz)**ARCHETTO CON TAMPONI A DOPPIA DENSITÀ**ARCHET A TAMPONS A DOUBLE DENSITÉ
HEADBAND WITH DOUBLE-DENSITY EAR PLUGS
BÜGELGEHÖRSCHUTZ
ARCO CON TAPONES DE DOBLE DENSIDAD**TAMPONI DI RICAMBIO (20 paia)**SPARE PARTS
RICAMBIO

| CE EN 352-2 | ARTICOLO | SNR | H | M | L |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | 76151 | 37 dB | 36 dB | 34 dB | 33 dB |

CUFFIA ANTIRUMORECASQUE ANTI-BRUIT
NOISE DEADENING EAR MUFFS
GEHÖRSCHUTZ
AURICULARES ANTIRRUIDO

| CE EN 352-1 | ARTICOLO | SNR | H | M | L |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | 76047 | 27 dB | 33 dB | 24 dB | 15 dB |

| CE EN 352-2 | ARTICOLO | SNR | H | M | L |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | 76050 | 25 dB | 30 dB | 21 dB | 18 dB |

CUFFIA ANTIRUMORE PROFESSIONALECASQUE ANTI-BRUIT PROFESSIONNEL
PROFESSIONAL NOISE DEADENING EAR MUFFS
PROFESSIONELLER GEHÖRSCHUTZ
AURICULARES ANTIRRUIDO PROFESIONALES

| CE EN 352-1 | ARTICOLO | SNR | H | M | L |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | 76048 | 29 dB | 34 dB | 26 dB | 18 dB |

segue **PROTEZIONE UDITO**
 PROTECTION DE L'OUÏE - EAR PROTECTION - GEHÖRSCHUTZ - PROTECCIÓN OÍDO

CUFFIA AURICOLARE

CASQUE A OREILLETES
 HEADPHONES
 HOCHDÄMMENDER GEHÖRSCHUTZ
 AURICULAR



| CE EN 352-1 | ARTICOLO | SNR | H | M | L |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | 76049 | 27 dB | 32 dB | 25 dB | 15 dB |

CUFFIA AURICOLARE OPTIME III

CASQUE A OREILLETES OPTIME III
 HEADPHONES OPTIME III
 HOCHDÄMMENDER GEHÖRSCHUTZ OPTIME III
 AURICULAR OPTIME III

new



| CE EN 352-3 | ARTICOLO | SNR | H | M | L |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | 76174 | 35 dB | 40 dB | 32 dB | 23 dB |

CUFFIA AURICOLARE OPTIME II

CASQUE A OREILLETES OPTIME II
 HEADPHONES OPTIME II
 HOCHDÄMMENDER GEHÖRSCHUTZ OPTIME II
 AURICULAR OPTIME II

new



| CE EN 352-3 | ARTICOLO | SNR | H | M | L |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | 76173 | 31 dB | 34 dB | 29 dB | 20 dB |

CUFFIA AURICOLARE SERIE X (predisposta per kit wireless)

CASQUE A OREILLETES SERIE X
 HEADPHONES SERIE X
 HOCHDÄMMENDER GEHÖRSCHUTZ SERIE X
 AURICULAR SERIE X

new



KIT DI COMUNICAZIONE WIRELESS

| |
|--------------|
| ARTICOLO |
| 76176 |

| CE EN 352-1 | ARTICOLO | SNR | H | M | L |
|-------------|--------------|-------|------|------|------|
| | 76175 | 31 dB | - dB | - dB | - dB |

TUTE - COMPLETI - IMPERMEABILICOMBINAISONS – ENSEMBLES VESTE-PANTALON – IMPERMEABLES - OVERALLS - OUTFITS - WATERPROOF CLOTHING - ARBEITSOVERALLS
ANZÜGE - REGENSCHUTZKLEIDUNG - MONOS – COMPLETOS - IMPERMEABLES**TUTA TRIPLO STRATO CAT.3 SPALMATA IN POLIURETANO**COMBINAISON TRIPLE COUCHE CAT.3 ENDUITE DE POLYURETHANE
CLASS 3 TRIPLE-LAYER POLYURETHANE-COATED OVERALLS
DREISCHICHTOVERALL KAT.3 MIT PUR-BESCHICHTUNG
MONO TRIPLE CAPA CAT.3 RECUBIERTO DE POLIURETANO

| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76064 | XL |
| 76065 | XXL |

TUTA BIANCA SERIE 4520 - CAT.5-6COMBINAISON BLANCHE SERIE 4520 - CAT.5-6
CLASS 5-6 WHITE OVERALLS SERIE 4520
WEISSER OVERALL SERIE 4520 - KAT.5-6
MONO BLANCO SERIE 4520 - CAT.5-6**3M**

- Adattatore per collegare visiere.
- Estremamente leggera.
- Cappuccio elasticizzato a 3 lembi per una maggiore compatibilità durante l'utilizzo combinato con altri DPI.
- Polsini in maglia, punto vita e caviglie elasticizzate a garanzia di maggiore comfort e libertà di movimento.

Gli indumenti della serie 3M™ 4520 sono progettati per offrire all'operatore la massima traspirabilità e leggerezza (43 g/mq), combinati con una efficace protezione alle polveri garantita dall'utilizzo di un tessuto a 5 strati di fibra polipropilenica SMMMS. Categoria III, tipo 5/6, ai sensi della direttiva sui DPI.

| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76066 | XL |
| 76067 | XXL |

TUTA BLU SERIE 4532+ - CAT.5-6 ARCOMBINAISON BLEU SERIE 4532+ - CAT.5-6 AR
CLASS 5-6 AR BLUE OVERALLS SERIE 4532+
BLAU OVERALL SERIE 4532+ - KAT.5-6 AR
MONO AZUL SERIE 4532+ - CAT.5-6**3M****new**

- Visiera trasparente in policarbonato di ricambio.
- Materiale SSMMS altamente traspirante e leggero.
- Cerniera a 2 vie con patta adesiva per maggiore praticità di indossamento e protezione extra.
- Cappuccio a 3 lembi per maggiore compatibilità durante l'utilizzo combinato con altri DPI.

L'indumento di protezione 3M 4532+ è un dispositivo di protezione individuale di III Categoria, di tipo 5/6. Il materiale con cui è realizzato (SSMMS) è stato trattato in modo specifico per aumentare la repellenza ad alcoli e liquidi a base di olio. Offre un'eccellente combinazione tra traspirabilità e protezione da polveri e liquidi.

| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76177 | XL |
| 76178 | XXL |

COMPLETO IMPERMEABILE GIACCA PANTALONE NYLON VERDE SPALMATO IN PVCENSEMBLE IMPERMEABLE VESTE PANTALON NYLON VERT ENDUIT EN PVC
WATERPROOF OUTFIT COMPRISING JACKET AND PANTS IN PVC-COATED GREEN NYLON
REGENSCHUTZANZUG MIT JACKE, HOSE AUS GRÜNEM NYLON MIT PVC-BESCHICHTUNG
COMPLETO IMPERMEABLE, CHAQUETA Y PANTALÓN DE NYLON VERDE RECUBIERTO DE PVC**new**

| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76068 | XL |
| 76069 | XXL |

segue TUTE - COMPLETI - IMPERMEABILI

COMBINAISONS – ENSEMBLES VESTE-PANTALON – IMPERMEABLES - OVERALLS - OUTFITS - WATERPROOF CLOTHING - ARBEITSOVERALLS
ANZÜGE - REGENSCHUTZKLEIDUNG - MONOS – COMPLETOS - IMPERMEABLES

IMPERMEABILE LUNGO GIALLO BISPALMATO PVC - POLIESTERE - PVC

IMPERMEABILE LUNGO GIALLO BISPALMATO PVC - POLIESTERE - PVC
LONG YELLOW PVC - POLYESTER - PVC DOUBLE-COATED WATERPROOF MAC
LANGER GELBER REGENSCHUTZMANTEL MIT DOPPELBESCHICHTUNG PVC – POLYESTER- PVC
IMPERMEABLE LARGO AMARILLO CON DOBLE RECUBRIMIENTO PVC – POLIÉSTER - PVC



| ARTICOLO | TAGLIA |
|--------------|--------|
| 76070 | XL |

