
09

www.cermag.com

Irrorazione - Irrigazione
Enologia


PULVERISATION - IRRIGATION - ENOLOGIE
SPRAYING - IRRIGATION - ENOLOGY
PFLANZENSCHUTZ - WEINBAUKUNDE
PULVERIZACIÓN - RIEGO - ENOLOGIA

BARRA IRRORATRICE
BARRE DE PULVERISATION
SPRAYING BOOM
SPRITZGESTÄNGE
BARRA DE RIEGO



Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

ATOMIZZATORE
ATOMISEUR
ORCHARD SPRAYING
FELDSPRITZE
PULVERIZADOR



Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PISTOLE PER IRRORAZIONE
PISTOLET POUR PULVERISATION - SPRAY GUN - SPRIZTPISTOLE - PISTOLA ASPERSOLA REGADURA

HYDRA

CARATTERISTICHE
- Impugnatura ergonomica in Tecnopolimero Strutturale rinforzato con fibra di vetro.
- Bilanciamento dello sforzo per l'azionamento.
- Dispositivo reversibile (dx/sx) di variazione del flusso a regolazione continua dell'ampiezza del cono irrorante.
- Diffusore MICRO-JET a miscelazione d'aria per una perfetta micronebulizzazione del liquido irrorato e un basso impatto sulla coltura.
- Anelli adattatori per il posizionamento ideale del cono diffusore, a seconda del tipo di anello utilizzato.
- Ingresso G1/2 (BSP) con attacco girevole in ottone.
- Canna in acciaio INOX.
- Parti interne in acciaio INOX e Ottone.
- Ugello in ceramica (standard Ø 1,5 mm).
- Pressione massima di utilizzo 50 bar.



KIT GUARNIZIONI DI RICAMBIO
26095

ARTICOLO
25001

BORA


NOTE TECNICHE:
Lunghezza complessiva 45 cm - peso 500 g. - gittata massima con ugello da 2,5 mm a 50 bar di pressione: 12 metri - pressione di esercizio: 30 ÷ 50 bar - raccordo di collegamento girevole anti avvolgimento - **conforme alle norme CE.**



MATERIALI:
Impugnatura in fibra di vetro e nylon - tubo in alluminio anticorodal asta interna di azionamento in acciaio inox - molla di richiamo asta in acciaio inox.
DI SERIE VIENE FORNITA CON: diffusore turbo - piastrina in ceramica 7x3 foro Ø 2,5 mm - intercambiabile
IMPIEGO: Trattamenti antiparassitari nei vigneti e nei frutteti. Con una sola mano l'operatore può variare il tipo di spruzzo ed interrompere l'erogazione. L'impugnatura ergonomica e lo speciale diffusore producono un'eccezionale micronizzazione del prodotto (500 gocce/cm2 a 5 km/h) che copre uniformemente la superficie da trattare riducendo gli sprechi. Il diffusore è posizionabile in funzione del diametro dell'ugello. L'impatto ridotto delle gocce consente l'impiego della lancia nella floricoltura in serra. Il raccordo girevole evita la torsione del tubo ad alta pressione.

ARTICOLO
26093

TURBO LANCIA 400 Ø1.5



CARATTERISTICHE
- Ugello M15x1 Ø 1,5 mm
- Attacco G1/2M.
- Foro max. ugello: Ø 2,3 mm
- **Pressione massima d'esercizio** 50 bar.
- Lunghezza: 400 mm
- **Materiali:** materiali plastici ad alta resistenza - acciaio inox - ottone - tenute in FPM - impugnatura Metal in alluminio conrivestimento al nichel chimico.
- **Impiego:** trattamenti antiparassitari per vigneti, frutteti e floricoltura in serra. Apertura, chiusura e regolazione angolo di spruzzo con una sola mano.

Copertura uniforme con 500 gocce/cm² a 5 km/h. Posizione diffusore "Turbo" regolabile.



ARTICOLO	DESCRIZIONE
27966	Pistola per irrorazione alta pressione



CARATTERISTICHE
- Pistola per irrorazione ad alta pressione.
- Completa di ugello F.1,5 e raccordo girevole 1/2"M.
- **Pressione massima d'esercizio** 50 bar.
- **Materiali:** Ottone - Plastica - Acciaio INOX - O-Ring - NBR - Ceramica.
- **Impiego:** trattamenti antiparassitari per vigneti, frutteti. Apertura, chiusura e regolazione flussi tramite levetta devio. Posizione diffusore Turbo regolabile, raccordo girevole per evitare torsioni del tubo.

ARTICOLO	DESCRIZIONE
27231	Pistola per irrorazione alta pressione

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

LANCIA SIRIO REVO

LANCE SIRIO REVO
SIRIO REVO SPRAY GUN
SPRITZPISTOLE MIT SCHUTZ SIRIO REVO
LANZA SIRIO REVO

new



CARATTERISTICHE
- Leva ON/OFF
- Diametro Tubo 23mm
- Ghiera di bloccaggio
- Attacco girevole
- Sicura
- Leva regolazione getto (FLAT- FAN)
- Turbo

ARTICOLO
28557





LANCIA MITRA ANTARES REVO

LANCE ANTARES REVO
ANTARES REVO SPRAY GUN
SPRITZPISTOLE MIT SCHUTZ ANTARES REVO
LANZA ANTARES REVO

new




CARATTERISTICHE
- Predisposizione per manometro
- Leva ON/OFF
- Diametro Tubo 23mm
- Ghiera di bloccaggio
- Attacco girevole
- Sicura
- Leva regolazione getto (FLAT- FAN)
- Turbo
- Impugnatura regolabile

ARTICOLO
28558

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

LANCIA LUNGA GITTATA
LANCE LONGUE JETÉE
"LONG RANGE" SPRAY GUN
SPRITZPISTOLE MIT SCHUTZ
LANZA ALCANCE LARGO



KIT RIPARAZIONE LANCIA
27901

CARATTERISTICHE
- Gittata max. cono (Ø4,5 - 60bar):9,5 m
- Gittata max. spillo (Ø4,5 - 60bar):19,5 m
- Con protezione.
- Ugello cono M15x1 lunga gittata foro Ø4,5 mm
- Attacco filettato 1/2"
- Lunghezza: 700 mm

ARTICOLO
26505

TURBINE



KIT RIPARAZIONE LANCIA
27901

CARATTERISTICHE
- Ugello M15x1 Ø 2,3 mm
- Attacco G1/2M.
- Foro max. ugello: Ø 4,5 mm
- **Pressione massima d'esercizio** 60 bar.
- Peso: 1.5 kg
- Lunghezza: 600 mm
- **Materiali:** ottone - acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza.
- **Impiego:** trattamenti antiparassitari di colture a medio ed alto fusto. Lavaggio delle attrezzature agricole. Lavaggio industriale fino a 60°C. Angolo di spruzzo regolabile con l'impugnatura anteriore che può contenere un ugello di ricambio.

Nebulizzazione precisa, gittata, portata, robustezza e versatilità d'impiego. Ugello protetto dagli urti.

ARTICOLO
27975

TURBINE SH




KIT RIPARAZIONE LANCIA
27901

CARATTERISTICHE
- Ugello M15x1 Ø 2,3 mm
- Attacco G1/2M.
- Foro max. ugello: Ø4,5 mm
- **Pressione massima d'esercizio** 60 bar.
- Peso: 1.3 kg
- Lunghezza: 420 mm
- **Materiali:** ottone - acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza.
- **Impiego:** lavaggio delle attrezzature agricole. Lavaggio industriale fino a 60°C. Trattamenti antiparassitari.

ARTICOLO
27976

LANCIA LAVAGGIO
SPRAY GUN
WASHING LANCE
SPRITZPISTOLE
LANZA




CARATTERISTICHE
- Ugello M15x1 Ø 1,5 mm
- Attacco G1/2M.
- Foro max. ugello: Ø 2,3 mm
- **Pressione massima d'esercizio** 250 bar.
- Lunghezza: 720 mm
- **Materiali:** ottone - acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza.
- **Impiego:** lavaggio in agricoltura ed industria fino a 100°C. Ugello protetto dagli urti. Angolo di spruzzo regolabile in continuo mediante l'impugnatura anteriore. Il sotto insieme lavaggio può essere assemblato alle più diffuse impugnature per ottenere la regolazione continua dell'angolo di spruzzo. Dotata di fermo di sicurezza della leva contro le aperture accidentali e di protezione per la mano dell'operatore a norma ISO/EN.

ARTICOLO
27939

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

LANCIA A MITRA, CON UGELLO A ROSA FORO STANDARD Ø 2,5

LANCE MITRA AVEC DOUBLE REGLAGE
GUN - LANCE WITH DOUBLE REGULATION
SPRITZPISTOLE MIT DOPPELENSTELLUNG
LANZA AMETRALLANDORA CON DOBLE REGLAJE




CARATTERISTICHE

- Regolazione mandata e tipo getto
- Canna in acciaio inox
- Ugello a rosa in widia Ø 2,5 mm
- Senza portagomma
- Pressione Max 50 bar
- Attacco filettato 1/2”

ARTICOLO
25023

LANCIA A MITRA TIPO ECONOMICO, UGELLO A ROSA FORO STANDARD Ø 2,5

LANCE MITRA SIMPLE
SIMPLE GUN - LANCE
EINFACHE SPRITZPISTOLE
LANZA AMETRALLADORA SIMPLE



CARATTERISTICHE

- Regolazione a rubinetto
- Canna in acciaio inox
- Ugello a rosa in widia Ø 2,5 mm
- Senza portagomma
- Pressione Max 50 bar
- Attacco filettato 1/2”

ARTICOLO
25024

LANCIA TURBINE

LANCE “TURBINE”
GUN - LANCE “TURBINE”
SPRITZPISTOLE “TURBINE”
LANZA “TURBINE”



CARATTERISTICHE

Regolazione mandata a leva, canna in acciaio inox, ugello a rosa in widia Ø 2 mm, senza portagomma.

ARTICOLO
25322

UGELLO A ROSA

BUSE EN ROSE
RADIAL NOZZLE
DÜSEN
SURTIDORES



ARTICOLO	Ø mm
25025	1
25026	1,2
25027	1,5
25028	1,8
25029	2
25030	2,2
25031	2,5
25032	3
25033	3,5
28085	4,5

RACCORDO GIREVOLE 1/2” F - 1/2” M

RACCORD TOURNANT 1/2” F - 1/2” M
SWIVEL CONNECTION 1/2” F - 1/2” M
DREH ANSCHLUSS 1/2” M - 1/2” S
RACOR VOLTEABLE 1/2” H - 1/2” M



ARTICOLO
26159


NOTA
Il raccordo girevole elimina la torsione del tubo ad alta pressione migliorando la facilità d’uso delle lance e la sicurezza dell’operatore.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09

LANCIA A LEVA 600 Ø1.5 CON PARASPRUZZO
LANCE A LEVIER 600 Ø1.5
LEVER SPRAYING LANCE 600 Ø1.5
HEBELSPRITZPISTOLE 600 Ø1.5
LANZA ASPERSORA CON PALANCA 600 Ø1.5

Braglia MFG
FLUID SPRAYING AND ENGINEERING



CARATTERISTICHE
- "Turbo" Ø1.5 in ceramica
- Attacco G1/2M.
- Foro max. ugello: Ø1.8
- **Pressione massima d'esercizio** 40 bar.
- Lunghezza: 600 mm
- **Materiali:** ottone - ottone nichelato - acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza.
- **Impiego:** trattamenti antiparassitari di alberi a medio fusto. Angolo di spruzzo regolabile. Il registro della Lancia Leva fissa la posizione di spruzzo ottimale. Eccellente micronizzazione del prodotto con la protezione "Turbo". Copertura totale ed uniforme della superficie da trattare. Rapida sostituzione con ugello e protezione integrati. Ugello ispezionabile.

ACCESSORI

new



Protezione per Ugelli

28567

ARTICOLO
27974


LANCIA A LEVA CON PARASPRUZZO
LANCE A LEVIER
LEVER SPRAYING LANCE
HEBELSPRITZPISTOLE
LANZA ASPERSORA CON PALANCA



ARTICOLO	LUNGHEZZA mm	NOTE
25002	300	La lancia è completa di ugello in acciaio inox Ø 1,5 mm
25003	600	
26221	1000	
25004	300	La lancia è completa di ugello in ceramica Ø 1,5 mm
25005	600	
26222	1000	

LANCIA A MANOPOLA 600 Ø1,5 mm CON PARASPRUZZO
LANCE IRRORATION 600 Ø1,5 mm AVEC COMMANDE A POIGNÉE
SPRAYING LANCE 600 Ø1,5 mm WITH HANDLE DRIVE
SPRITZPISTOLE 600 Ø1,5 mm MIT HANDGRIFF-BETÄTIGUNG
LANZA ASPERSOLA 600 Ø1,5 mm REGADURA CON MANDO MANOPLA

Braglia MFG
FLUID SPRAYING AND ENGINEERING



CARATTERISTICHE
- "Turbo" Ø 1,5 mm in ceramica
- Attacco G1/2M.
- Foro max. ugello: Ø 1,8 mm
- **Pressione massima d'esercizio** 40 bar.
- Lunghezza: 600 mm
- **Materiali:** ottone - ottone nichelato - acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza.
- **Impiego:** trattamenti antiparassitari di alberi a medio fusto. Angolo di spruzzo regolabile. Il registro della Lancia Leva fissa la posizione di spruzzo ottimale. Eccellente micronizzazione del prodotto con la protezione "Turbo". Copertura totale ed uniforme della superficie da trattare. Rapida sostituzione con ugello e protezione integrati. Ugello ispezionabile.

ACCESSORI

new



Protezione per Ugelli

28567

ARTICOLO
27973

LANCIA A MANOPOLA CON PARASPRUZZO
LANCE IRRORATION AVEC COMMANDE A POIGNÉE
SPRAYING LANCE WITH HANDLE DRIVE
SPRITZPISTOLE MIT HANDGRIFF-BETÄTIGUNG
LANZA ASPERSOLA REGADURA CON MANDO MANOPLA



ARTICOLO	LUNGHEZZA mm	NOTE
25006	300	La lancia è completa di ugello in acciaio inox Ø 1,5 mm
25007	600	
26223	1000	
25008	300	La lancia è completa di ugello in ceramica Ø 1,5 mm
25009	600	
26224	1000	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RICAMBI PER LANCE

PIECES DETACHEES POUR LANCES - SPARE PARTS FOR SPRAYING LANCES - ERSATZTEILE FÜR SPRITZSTANGEN - REPUESTOS PARA LANZAS

UGELLO INOX

BUSE INOXYDABLE
STAINLESS NOZZLE
DÜSEN-INOX
SURTIDORES-INOX



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm
25010	Ugello inox	1
25011	Ugello inox	1,2
25012	Ugello inox	1,5
25013	Ugello inox	1,8
25014	Ugello inox	2

UGELLO CERAMICA

BUSE CERAMIQUE
CERAMIC NOZZLE
DÜSEN
SURTIDORES



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm
25015	Ugello ceramica	1
25016	Ugello ceramica	1,2
25017	Ugello ceramica	1,5
25018	Ugello ceramica	1,8
25019	Ugello ceramica	2

PROTEZIONE UGELLI PER LANCE ALTA PRESSIONE

PROTECTION BUSES POUR LANCES HAUTE PRESSION
NOZZLE GUARD FOR HIGH PRESSURE GUNS
TURBO-KOPF FÜR SPRITZPISTOLE
CABECITA TURBO PARA LANZAS CON PALANCA






27603

ARTICOLO	DESCRIZIONE
25021	Protezione per ugello in acciaio
25022	Protezione per ugello in ceramica tipo 25015
27603	Protezione per ugello in ceramica a piastrina Ø 15 mm

GUARNIZIONE PIANA


GUARNITURE PLANE
FLAT SEAL
DICHTUNG
CRIBAS



ARTICOLO	Ø ESTERNO mm	Ø INTERNO mm	SPESSORE mm
25970	22	8	3

ANELLO «OR»

GARNITURE «OR»
OR SEAL
O-RING
JUNTAS TORICAS



ARTICOLO	Ø ESTERNO mm	Ø INTERNO mm	SPESSORE mm
25971	12	8	3

PIASTRINA IN CERAMICA Ø 15

PLAQUE CERAMIQUE
CERAMIC PLATE
KERAMIK PLÄTTCHEN Ø 15
SURTIDORES IN CERÁMICA Ø 15



ARTICOLO	Ø FORO mm
27253	0,8
27254	1,0
27255	1,2
27256	1,5
27257	1,8
27258	2,0
27259	2,5

TESTINA PORTA UGELLI COMPLETA DI GUARNIZIONE PIANA E GUARNIZIONE «OR»

SUPPORT BUSE
STEEL NOZZLE SUPPORT
GEWINDEKOPF
CABEZA FILETADA PARA LANZAS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
25384	Testina completa per ugelli in acciaio
25427	Testina completa per ugelli in ceramica

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

LANCE BASSA PRESSIONE
LANCES À BASSE PRESSION - LOW-PRESSURE SPRAY GUNS - RÜCKSACK-PISTOLEN - LANZAS DE MOCHILA

LANCIA CON FILTRO E RUBINETTO A SFERA - PRESSIONE MAX 25 ATM.
LANCE AVEC FILTRE ET ROBINET À BILLE - PRESSION MAX 25 ATM.
SPRAY GUN C/W FILTER AND BALL COCK - MAX PRESSURE 25 ATM.
PISTOLE MIT FILTER UND KUGELHAHN - MAX DRUCK 25 ATM
LANZA CON FILTRO Y GRIFO DE BOLA - PRESIÓN MAX 25 ATM

ARTICOLO
25040



PROLUNGA PER LANCIA CON RUBINETTO A LEVA - 500 mm
PROLONGE POUR LANCE AVEC ROBINET A LEVIER - 500 mm
SPRAY GUN EXTENSION WITH LEVER COCK - 500 mm
INOXSTAHL VERLAENGERLING - 500 mm
ALARGADERA DE ACERO INOX SOLDADA - 500 mm

ARTICOLO
25041




PROLUNGA TELESCOPICA DA 500 A 1000 mm
PROLONGE POUR LANCE
SPRAY GUN EXTENSION
PISTOLEVERLÄNGERUNG
TUBO ALARGO LANZA

ARTICOLO
26178



GETTO A ROSA REGISTRABILE
JET REGLABLE POUR LANCE
ADJUSTABLE NOZZLE FOR LANCE
EINSTELLBARE DÜSE FÜR SPRITZPISTOLE
CHORRO REGISTRABLE PARA LANZA



ARTICOLO
25042

SPRUZZATORE A 2 UGELLI ROSA
ARROSSEUR À DEUX BUSES RADIAUX
2-NOZZLE RADIAL SPRAYER
DOPPELDÜSE
BOCHORRO CON SURTIDOR



ARTICOLO
25044

SPRUZZATORE A ROSA INOX
BUSE RADIAL INOXYDABLE
STAINLESS RADIAL NOZZLE
DUESE
CHORRO



ARTICOLO	Ø mm
25046	1
25047	1,2
25048	1,5
25049	1,8
25050	2

SPRUZZATORE A 3 UGELLI ROSA
ARROSSEUR À TROIS BUSES RADIAUX
3-NOZZLE RADIAL SPRAYER
DREIFACH DÜSE
SURTIDOR CON 3 CHORRO



ARTICOLO
25045

GETTO CONO IN OTTONE FORO STANDARD Ø 1,5 mm
JET CONIQUE INOX TROU Ø 1,5 mm
NOZZLE WITH INOX HOLE Ø 1,5 mm
KEGELDÜSE AUS INOX Ø 1,5 mm
CHORRO CONICO INOX AGUJERO Ø 1,5 mm



ARTICOLO
25051

GETTI SNODATI
JETS ARTICULES
SWIVEL NOZZLES
GELENKDÜSENTRÄGER
TOBERAS ARTICULADAS


FIG.1



FIG.2

ARTICOLO	ATTACCHI	DESCRIZIONE	FIGURA
26956	12x19F	getto doppio	1
26958	12x19F	getto singolo	2

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

IMPUGNATURA LANCIA BASSA PRESSIONE - PRESSIONE MAX 25 ATM.

POIGNÉE LANCE BASSE PRESSIONE - PRESSION MAX 25 ATM. - HANDGRIP LOW-PRESSURE SPRAY GUN - MAX PRESSURE 25 ATM.
NIEDERDRUCK-PISTOLENGRIFF - MAX DRUCK 25 ATM - EMPUÑADURA LANZA DE BAJA PRESIÓN - PRESIÓN MAX 25 ATM



ARTICOLO **25039**

RUBINETTO A SFERA PER LANCE CON FILTRO

ROBINET A BILLE POUR LANCES AVEC FILTRE
BALL COCK SPRAY GUNS WITH FILTER
ERSATZAHN FÜR NIDERDRUCK WERFER
GRIFO DE REPUESTO PARALANZAS BAJA PRESIÓN



ARTICOLO **25350**

RUBINETTO A SFERA PER LANCE

ROBINET A BILLE POUR LANCES AVEC FILTRE
BALL COCK SPRAY GUNS WITH FILTER
KUNFELHANN
GRIFO CONICO



ARTICOLO **25349**

CARTUCCIA IN OTTONE PER LANCE BASSA PRESSIONE

FILTRE RECHANGE POUR LANCE
SPARE FILTER FOR LALCES
ERSATZ-FILTER FÜR NIEDERDUK SPRITZPISTOLE
CRIBA DE REPUERTO PARA LANZAS PRESIÓN BAJA



ARTICOLO **25043**

CURVA PORTAGETTO A 45° Ø 12 mm

RACCORD PORTE - JET A 45° Ø 12 mm
HOLDER JET FITTING 45° - Ø 12 mm
45° ELLBOGEN - ANSCHLUSS Ø 12 mm
CURVA PORTACHORRO 45° - Ø 12 mm



ARTICOLO **25052**

CAMPANA PER DISERBO LOCALIZZATO


CLOCHE POUR ATOMISATION LOCALISÉE
BELL FOR LOCALIZED SPRAYING
GLOCKE FÜR ABGEGRENZTE UNKRAUTVERTIGUNG
CAMPANA PARA HERBICIDAS LOCALIZADO



ARTICOLO **26225**

ADATTATORE PER LANCE A LEVA E MANOPOLA

ADAPTATEUR POUR LANCES A LEVIER ET MANETTE
ADAPTER FOR LEVER AND HANDLE-OPERATED SPRAYING LANCES
ANPASSTEIL FÜR SPRITZSTANGE MIT HEBEL UND GRIFF
ADAPTADOR PARA LANZAS DE PALANCA Y EMPUÑADURA



ARTICOLO **26503**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

LANCIA M4
LANCE M4
SPRAYING LANCE M4
SPRITZPISTOLE M4
LANZA ASPERSORA M4



CARATTERISTICHE
- Prolunga 500 mm
- Getto cono Ø1,5 mm
- Giunto porta gomma Ø 8 mm con ghiera nylon
- **Pressione massima d'esercizio** 20 bar
- Lunghezza: 750 mm
- **Materiali:** materiali plastici ad alta resistenza - acciaio inox - ottone - tenute in NBR.
- **Impiego:** trattamenti antiparassitari ed uso industriale con pompe manuali, gruppi motopompa, serbatoi per lubrificazione e pompe 12 Vcc.

ARTICOLO
27971

VALVOLA M29
VANNE M29
VALVE M29
VENTIL M29
VÁLVULA M29



CARATTERISTICHE
- Entrata G1/2M. o G1/2F. - guarnizioni in FPM - sede e pistone di tenuta in acciaio inox
- **Pressione di esercizio max:** 50 bar
- Peso: 200 g
- Portata max.: 70 l/min
- **Materiali:** materiali plastici ad alta resistenza - componenti in ottone e acciaio inox.
- **Impiego:** valvole on/off. Eccellente resistenza ai prodotti chimici ed alla pressione. Impiego agricolo (diserbo localizzato) e industriale (nebulizzazione soluzioni oleose e lavaggio) con ottimo comfort per l'operatore.

ARTICOLO	ATTACCHI
27967	G1/2M G1/2F

RIDUZIONE G1/2M
REDUCTEUR G1/2M
ADAPTOR G1/2M
REDUZERI G1/2M
REDUCCIONE G1/2M



CARATTERISTICHE
- Materiali: ottone

ARTICOLO	ATTACCHI
27968	12x19F

PROLUNGA PER LANCIA 500MM
PROLONGE POUR LANCE 500MM
SPRAY GUN EXTENSION 500MM
VERLAENGERLING 500MM
TUBO ALARGO 500MM



CARATTERISTICHE
- **Pressione massima d'esercizio** 20 bar
- Materiali: ottone - acciaio inox
- Peso: 65 g

ARTICOLO	ATTACCHI
27911	12x19F

CURVA
COUDE
CURVED FITTING
KURVE
CURVA



CARATTERISTICHE
- Materiali: ottone
- Peso: 26 g

ARTICOLO	ATTACCHI
27910	12x19F

GETTI M211
JETS M211
M211 NOZZLES
DUESEN M211
TOBERAS M211



CARATTERISTICHE
- Pressione di esercizio max.: 20 bar
- Materiali: ottone
- Peso: 25 g

ARTICOLO	ATTACCHI	DESCRIZIONE
27937	12x19F	Getto M211 + convogliaotre Giallo
27938	12x19F	Getto M211 11004 Rosso

SPRUZZATORI A CONO
PULVÉRISATEUR A CÔNES
CONE SPRAYERS
KONISCHE DUESEN
PULVERIZADOR A CONOS




CARATTERISTICHE
- Pressione di esercizio max.: 20 bar
- Materiali: ottone
- Peso: 100 g - 140 g

ARTICOLO	ATTACCHI	DESCRIZIONE
27908	12x19F	Spruzzatore a cono a **2 getti**
27909	12x19F	Spruzzatore a cono a **3 getti**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PALO INIETTORE CON FLUSSOMETRO
PÔLE INJECTEUR AVEC DÉBITMÈTRE
ROOT FEEDERS WITH FLOW METER
ROOT FEEDERS WITH FLOW METER
PALO INYECTOR CON CAUDALÍMETRO



ARTICOLO
27969

RICAMBI



Puntale per palo iniettore

28556

RICAMBI



Valvola leva

28569

CARATTERISTICHE
- Raccordo girevole G1/2M.
- Staffa regolabile.
- **Pressione massima d'esercizio** 10 bar.
- Portata massima: 70 i/min con perdita di carico di 1 bar
- Peso: 2.3 kg
- Altezza: 1067 mm
- **Materiali:** struttura e puntale in acciaio inox - ottone - alluminio con rivestimento al nichel chimico - materiali plastici ad alta resistenza - tenute in FPM.
- **Impiego:** per l'iniezione nel terreno di chelati di ferro, fertilizzanti e composti chimici. Semplice e leggero, con staffa regolabile. Telaio e parti interne resistono agli agenti atmosferici ed ai prodotti chimici compatibili con i materiali impiegati. Dotato di flussometro conforme alle norme CEE 75/33 - classe "B" che permette erogazione precisa della quantità di liquido anche per piccoli volumi. Il quadrante rotante su 360° consente l'uso ambidestro del palo.

CHARACTERISTICS
- Tourning coupling G1/2M
- Adjustable frame
- **Max work's pressure**: 10 bar
- Max load: 70l/min with 1 bar loss
- Weight: 2.3 kg
- Height: 1067 mm
- **Materials**: frame and tip are made of stainless steel - brass - nichel coated aluminium - high resistance plastic materials - FPM seals
- **Use:** injection of iron's chelates, fertilisers and chemics. Light and easy-to-use, adjustable frame. The structure and the inner parts resist to atmospherical agents and chimical products designed to be used with this pole. Sold with 75/33 pressure gauge (CEE approved, class B), which allows a precise erogation even with small volumes of liquid. The 360° rotating display allows this tool to be used both by right-handed and left-handed.

PALO INIETTORE SENZA FLUSSOMETRO
PÔLE INJECTEUR SANS DÉBITMÈTRE
ROOT FEEDERS WITHOUT FLOW METER
ROOT FEEDERS WITHOUT FLOW METER
PALO INYECTOR SIN CAUDALÍMETRO



ARTICOLO
27970

RICAMBI



Puntale per palo iniettore

28556

RICAMBI



Valvola leva

28569

CARATTERISTICHE
- Raccordo girevole G1/2M.
- Staffa regolabile.
- **Pressione massima d'esercizio** 30 bar.
- Portata massima: 70 i/min con perdita di carico di 1 bar
- Peso: 2.0 kg
- Altezza: 1067 mm
- **Materiali:** struttura e puntale in acciaio inox - ottone - alluminio con rivestimento al nichel chimico - materiali plastici ad alta resistenza - tenute in FPM.
- **Impiego:** per l'iniezione nel terreno di chelati di ferro, fertilizzanti e composti chimici. Semplice e leggero, con staffa regolabile. Telaio e parti interne resistono agli agenti atmosferici ed ai prodotti chimici compatibili con i materiali impiegati.

CHARACTERISTICS
- Tourning coupling G1/2M
- Adjustable frame
- **Max work's pressure**: 30 bar
- Max load: 70l/min with 1 bar loss
- Weight: 2.0 kg
- Height: 1067 mm
- **Materials**: frame and tip are made of stainless steel - brass - nichel coated aluminium - high resistance plastic materials - FPM seals
- **Use**: injection of iron's chelates, fertilisers and chemics. Light and easy-to-use, adjustable frame. The structure and the inner parts resist to atmospherical agents and chimical products designed to be used with this pole.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RESPIRATORE COMPLETO Mod. K80S T9

RESPIRATEUR COMPLET Mod. K80S T9 - COMPLETE RESPIRATOR Mod. K80S T9 - ATEMSCHUTZGERAT KPLT. Mod. K80S T9 - RESPIRADOR COMPLETO Mod. K80S T9



ARTICOLO
26211

CARATTERISTICHE

Respiratore per la protezione del capo, viso, e delle vie respiratorie durante i trattamenti con antiparassitari o per qualsiasi operazione ove sia richiesta una protezione contro vapori organici e polveri.

Dispositivo di protezione individuale di categoria III.

Certificazione CE, secondo EN 12941 - 143 - 141.

Composto da un casco leggero (750 g) con visiera apribile, tubo di collegamento casco-centralina, centralina con elettroventola, filtro combinato, e cavo di collegamento.

La centralina è fissabile in cintura.

L'alimentazione avviene direttamente dalla batteria a 12V del trattore per mezzo del cavo.

ATTENZIONE:

Per una corretta e ottima funzionalità dell'apparecchiatura, usare sempre ricambi originali e sostituire le parti filtranti ad ogni stagione di lavoro.

RICAMBI

PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILE - REPUESTOS

CENTRALINA ELETTRICA Modello T9

BOITIER ELECTRIQUE Modèle T9
ELECTRIC CONTROL UNIT Model T9
ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT Modell T9
UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICA Modelo T9



ARTICOLO
26212

FILTRO COMBINATO

FILTRE COMBINÉ
COMBI FILTER
KOMBINATIONSFILTER
FILTRO COMBINADO



ARTICOLO	MODELLO
26214	ZA2P3

VISIERA

VISIERE
VISOR
SCHIRM
VISERA



ARTICOLO
26485

COLLARE

TOUR DE COU
COLLAR
BUNDRING
COLLAR



ARTICOLO
27480

CAVO DI COLLEGAMENTO AL TRATTORE Modello T9

CABLE DE RACCORDEMENT AU TRACTEUR Modèle T9
CABLE FOR CONNECTION TO TRACTOR Model T9
VERBINDUNGSKABEL ZUM TRAKTOR Modell T9
CABLE DE CONEXIÓN CON EL TRACTOR Modelo T9



ARTICOLO
26213

PRESA ACCENDI SIGARO

PRISE ALLUME-CIGARE
CIGARETTE LIGHTER SOCKET
STECKBUCHSE ZIGARETTENANZÜNDER
TOMA ENCENDEDOR



ARTICOLO
27066

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002

All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RESPIRATORE COMPLETO Mod. K80S T8

RESPIRATEUR COMPLET Mod. K80S T8 - COMPLETE RESPIRATOR Mod. K80S T8 - ATEMSCHUTZGERAT KPLT. Mod. K80S T8 - RESPIRADOR COMPLETO Mod. K80S T8



ARTICOLO
27481

CARATTERISTICHE
Respiratore per la protezione del capo, viso, e delle vie respiratorie durante i trattamenti con antiparassitari o per qualsiasi operazione ove sia richiesta una protezione contro vapori organici e polveri.
Dispositivo di protezione individuale di categoria III.
Certificazione CE, secondo EN 12941 - 143 - 141.

Alimentazione: il respiratore è alimentato dalla batteria al litio ricaricabile.
Ricarica della batteria: per mezzo del caricabatteria LI-02.
Durata della batteria: 8 ore con batteria LI-870.
Tempo di ricarica: 12 ore per batteria LI-870
Peso della batteria: LI-870 460 gr.
Filtro: ZA2P3

ATTENZIONE:
Per una corretta e ottima funzionalità dell'apparecchiatura, usare sempre ricambi originali e sostituire le parti filtranti ad ogni stagione di lavoro.

RICAMBI

PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILE - REPUESTOS

CENTRALINA ELETTRICA Modello T8

BOITIER ELECTRIQUE Modèle T8
ELECTRIC CONTROL UNIT Model T8
ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT Modell T8
UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICA Modelo T8



ARTICOLO
27483

FILTRO COMBINATO

FILTRE COMBINÉ
COMBI FILTER
KOMBINATIONSFILTER
FILTRO COMBINADO



ARTICOLO	MODELLO
26219	ZA2P3

VISIERA

VISIERE
VISOR
SCHIRM
VISERA



ARTICOLO
26485

COLLARE

TOUR DE COU
COLLAR
BUNDRING
COLLAR



ARTICOLO
27480

BATTERIA Mod. LI-870

BATTERIE Mod. LI-870
BATTERY Mod. LI-870
BATTERIE Mod. LI-870
BATERIA Mod. LI-870



ARTICOLO
27482

CAVO Modello SP8LI

CABLE Modèle SP8LI
CABLE Model SP8LI
KABE Modell SP8LI
CABLE Modelo SP8LI



ARTICOLO
27484

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RESPIRATORE COMPLETO Mod. K80S T9R

RESPIRATEUR COMPLET Mod. K80S T9R - COMPLETE RESPIRATOR Mod. K80S T9R - ATEMSCHUTZGERAT KPLT. Mod. K80S T9R - RESPIRADOR COMPLETO Mod. K80S T9R



ARTICOLO
26823

CARATTERISTICHE
Respiratore per la protezione del capo, viso, e delle vie respiratorie durante i trattamenti con antiparassitari o per qualsiasi operazione ove sia richiesta una protezione contro vapori organici e polveri.
Dispositivo di protezione individuale di categoria III.
Certificazione CE, secondo EN 12941 - 143 - 141.

Composto da un casco leggero (750 g) con visiera apribile, tubo di collegamento casco-centralina, centralina con elettroventola, filtro combinato, e cavo di collegamento.
La centralina è fissabile in cintura.
Con batterie incorporate alla centralina (autonomia 1 ora).
L'alimentazione avviene direttamente dalla batteria a 12V del trattore per mezzo del cavo o della batteria interna alla centralina.

ATTENZIONE:
Per una corretta e ottima funzionalità dell'apparecchiatura, usare sempre ricambi originali e sostituire le parti filtranti ad ogni stagione di lavoro.

RICAMBI

PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILE - REPUESTOS

CENTRALINA ELETTRICA Modello T9R

BOITIER ELECTRIQUE Modèle T9R
ELECTRIC CONTROL UNIT Model T9R
ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT Modell T9R
UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICA Modelo T9R



ARTICOLO
26824

FILTRO COMBINATO

FILTRE COMBINÉ
COMBI FILTER
KOMBINATIONSFILTER
FILTRO COMBINADO



ARTICOLO	MODELLO
26214	ZA2P3

VISIERA

VISIERE
VISOR
SCHIRM
VISERA



ARTICOLO
26485

COLLARE

TOUR DE COU
COLLAR
BUNDRING
COLLAR



ARTICOLO
27480

CAVO DI COLLEGAMENTO AL TRATTORE Modello T9R

CABLE DE RACCORDEMENT AU TRACTEUR Modèle T9R
CABLE FOR CONNECTION TO TRACTOR Model T9R
VERBINDUNGSKABEL ZUM TRAKTOR Modell T9R
CABLE DE CONEXIÓN CON EL TRACTOR Modelo T9R



ARTICOLO
27077

PRESA ACCENDI SIGARO

PRISE ALLUME-CIGARE
CIGARETTE LIGHTER SOCKET
STECKBUCHSE ZIGARETTENANZÜNDER
TOMA ENCENDEDOR



ARTICOLO
27066

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

MASCHERA ANTIGAS A PIENA FACCIA (senza filtro)
MASQUE (sans filtre)
MASK (without filter)
MASKE (ohne filter)
MASCARA (sin filtro)



CARATTERISTICHE

Maschera a pieno facciale con raccordo filettato adatta per la protezione delle vie respiratorie contro gas, aerosol liquidi e solidi nelle concentrazioni previste dal filtro prescelto.

- Taglia unica.
- Bardatura a 5 cinghie regolabili.
- Peso inferiore a 600 g.

ATTENZIONE: La maschera viene fornita senza filtro.

ARTICOLO	DESCRIZIONE
26442	Maschera antigas a piena faccia senza filtro

RICAMBI PER MASCHERA 26442



BARDATURA
ARTICOLO **27212**



FIBBIA
ARTICOLO **27213**



ATTACCO SUPERIORE
ARTICOLO **27214**



KIT CINGHIA TRACOLLA
ARTICOLO **27215**

FILTRI PER MASCHERA ANTIGAS
FILTRE POUR MASQUE
FILTER FOR GAS MASK
FILTER FÜR
FILTRO PARA MASCARA



26443



26219



26444

ARTICOLO	MODELLO
26443	Filtro antipolvere Z/P3
26219	Filtri antiparassitari ZA2/P3
26444	Filtro antigas ZABEK/P3

MASCHERA E SEMIMASCHERA CON FILTRI A1P3
MASQUE ET DEMI-MASQUE AVEC A1P3 FILTRES
GAS MASK AND SEMI-GAS MASK WITH A1P3 FILTERS
SHAPER UND SEMI-SHAPER MIT FILTERN A1P3
MASCARA Y SEMI-MASCARA CON FLITROS A1P3



28479



27634

RICAMBI



Coppia filtri antiparassitari A1P3 per 27634 e 28479

27635

ARTICOLO	MODELLO
27634	Semimaschera ELIPSE con filtri antiparassitari A1P3
28479	Maschera INTEGRA con filtri antiparassitari A1P3


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

REGOLATORI MODULARI PER ATOMIZZATORI A BASSO VOLUME

REGULATEURS MODULAIRES POUR ATOMISEURS, VOLUME BAS - MODULAR REGULATORS FOR ORCHARD SPRAYINGS, LOW VOLUME - MODULREGLERN FUR FELDSPRITZE, NIEDRIGE VOLUMEN - REGULADORES MODULARES PARA PULVERIZADORES, BAJO VOLUMEN

Regolatori modulari per macchine a basso volume
La modularità del sistema offre soluzioni per le più disparate configurazioni di macchina, garantendo nel contempo altissima precisione d'esercizio. La ghiera graduata consente di preimpostare agevolmente i parametri di lavoro per ogni tipo di trattamento.

Modular regulators for low volume sprayers
The modularity of the system offers solutions for any kind of machine's conguration, granting at the same time very high precision of exercise. The graduated nut allows the easy setting up of working parameters for every kind of treatment.



ARTICOLO	DESCRIZIONE
28061	Raccordo maschio T3 portamanometro G1/4"
28062	Corpo con doppio attacco a forchetta T3-T1F
28063	Uniget con antigoccia, rubinetto e attacco rapido
28064	Testina attacco rapido
28065	Portagomma per tubo Ø 8 mm
28066	Portagomma per tubo Ø 10 mm
28067	Raccordo femmina portamanometro G1/4
28068	Corpo con regolazione 0÷3 l/min
28069	Corpo con regolazione 0÷10 l/min
28070	Corpo con regolazione 0÷30 l/min
28071	Corpo con singolo attacco a forchetta
28072	Uniget con antigoccia e attacco rapido
28073	Portagomma per tubo Ø 8 mm
28074	Uniget con innesto rapido per tubo Ø 6 mm e antigoccia
28075	Uniget con innesto rapido per tubo Ø 8 mm e antigoccia
28076	Uniget con innesto rapido per tubo Ø 8 mm, antigoccia e testina filettata G 3/8
28077	Attacco rapido per tubo Ø 8 mm
28078	Attacco rapido per tubo Ø 1/4"
28079	Attacco rapido per tubo Ø 3/8"
27877	Forchetta
27776	Portagomma per tubo Ø 8 mm
27777	Portagomma per tubo Ø 10 mm
28080	Portagomma per tubo Ø 13 mm
28081	Or
28082	Or
20498	Tubo Rilsan PA12 (blu) 8x6 (100m)
20499	Tubo Rilsan PA12 (blu) 10x8 (50m)

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue REGOLATORI MODULARI PER ATOMIZZATORI A BASSO VOLUME


REGULATEURS MODULAIRES POUR ATOMISEURS, VOLUME BAS - MODULAR REGULATORS FOR ORCHARD SPRAYINGS, LOW VOLUME - MODULREGLERN FUR FELDSPRITZE, NIEDRIGE VOLUMEN - REGULADORES MODULARES PARA PULVERIZADORES, BAJO VOLUMEN

COLLETTORI DI SCARICO MODULARE T1/T3

COLLECTEURS MODULAIRE DE DECHARGE T1/T3
MODULAR DISCHARGE COLLECTORS T1/T3
MODULARKRÜMMER T1/T3
COLECTORES MODULAR DE DESCARGO T1/T3



ARTICOLO
28071




REGOLATORI MODULARI PER MACCHINE A BASSO VOLUME

REGULATEUR MODILAIRE POUR MACHINES A BAS VOLUME - MODULAR REGULATORS FOR LOW VOLUME SPRAYERS
MODULARREGLER - REGULADORES MODULARES PARA MÁQUINAS DE BAJO VOLUMEN

T1




ARTICOLO
28280
28281



Portate / Flowrate cod. 28281
Disco calibrato / Calibrated disc Ø 0.8 ÷ 3.0 mm - GRIGIO / GREY

Ø fori Holes Ø (mm)	Pos.	Pressione / Pressure (bar) 1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
0.8	1	0.43	0.53	0.61	0.68	0.74	0.80	0.86
1.00	2	0.61	0.75	0.87	0.97	1.06	1.15	1.23
1.30	3	0.97	1.19	1.37	1.53	1.68	1.81	1.94
1.60	4	1.40	1.71	1.98	2.21	2.42	2.62	2.80
1.90	5	2.15	2.63	3.04	3.40	3.72	4.02	4.30
2.20	6	3.10	3.80	4.38	4.90	5.37	5.80	6.20
2.60	7	3.97	4.87	5.62	6.28	6.88	7.43	7.95
3.00	8	5.06	6.19	7.15	7.99	8.76	9.46	10.11



Portate / Flowrate cod. 28280
Disco calibrato / Calibrated disc Ø 1.2 ÷ 5.0 mm - NERO / BLACK

Ø fori Holes Ø (mm)	Pos.	Pressione / Pressure (bar) 1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
1.20	1	0.68	0.83	0.96	1.07	1.17	1.27	1.35
1.60	2	1.40	1.71	1.98	2.21	2.42	2.62	2.80
2.00	3	2.34	2.87	3.31	3.70	4.05	4.38	4.68
2.60	4	3.97	4.87	5.62	6.28	6.88	7.43	7.95
3.00	5	5.06	6.19	7.15	7.99	8.76	9.46	10.11
3.50	6	6.83	8.37	9.66	10.80	11.83	12.78	13.66
4.00	7	8.63	10.57	12.20	13.64	14.94	16.14	17.25
5.00	8	14.14	17.32	20.00	22.36	24.49	26.46	28.28

T3




ARTICOLO
28244
28245



Portate / Flowrate cod. 28245
Disco calibrato / Calibrated disc Ø 0.8 ÷ 3.0 mm - GRIGIO / GREY

Ø fori Holes Ø (mm)	Pos.	Pressione / Pressure (bar) 1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
0.8	1	0.43	0.53	0.61	0.68	0.74	0.80	0.86
1.00	2	0.61	0.75	0.87	0.97	1.06	1.15	1.23
1.30	3	0.97	1.19	1.37	1.53	1.68	1.81	1.94
1.60	4	1.40	1.71	1.98	2.21	2.42	2.62	2.80
1.90	5	2.15	2.63	3.04	3.40	3.72	4.02	4.30
2.20	6	3.10	3.80	4.38	4.90	5.37	5.80	6.20
2.60	7	3.97	4.87	5.62	6.28	6.88	7.43	7.95
3.00	8	5.06	6.19	7.15	7.99	8.76	9.46	10.11



Portate / Flowrate cod. 28244
Disco calibrato / Calibrated disc Ø 1.2 ÷ 5.0 mm - NERO / BLACK

Ø fori Holes Ø (mm)	Pos.	Pressione / Pressure (bar) 1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
1.20	1	0.68	0.83	0.96	1.07	1.17	1.27	1.35
1.60	2	1.40	1.71	1.98	2.21	2.42	2.62	2.80
2.00	3	2.34	2.87	3.31	3.70	4.05	4.38	4.68
2.60	4	3.97	4.87	5.62	6.28	6.88	7.43	7.95
3.00	5	5.06	6.19	7.15	7.99	8.76	9.46	10.11
3.50	6	6.83	8.37	9.66	10.80	11.83	12.78	13.66
4.00	7	8.63	10.57	12.20	13.64	14.94	16.14	17.25
5.00	8	14.14	17.32	20.00	22.36	24.49	26.46	28.28

RACCORDI LETTURA PRESSIONE (T1) PER ARTICOLO 28071

RACORES LECTEUR DE PRESION (T1) PARA ART. 28071
FITTINGS FOR PRESSURE READING (T1) FOR ART. 28071
KRÜMMER FÜR HOHEDRUCKSENSOR (T1) FÜR ART. 28071
RACORES LECTURA PRESION (T1) PARA ART. 28071



28234



28077

RICAMBI



OR EPDM — 28082



OR VITON — 27881

ARTICOLO	DESCRIZIONE	T	Ø mm	F
28234	Raccordo porta manometro	T1	-	1/4"
28077	Attacco rapido per Tubo	T1	8	-

COLLETTORI DI SCARICO MODULARE T3/T4

COLLECTEURS MODULAIRE DE DECHARGE T3/T4
MODULAR DISCHARGE COLLECTORS T3/T4
MODULARKRÜMMER T3/T4
COLECTORES MODULAR DE DESCARGO T3/T4



ARTICOLO
28214

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

NAVIGATORE SATELLITARE BRAVO LT
NAVIGATEUR SATELLITAIRE VERSION BRAVO LT
BRAVO LT SATELLITE NAVIGATOR
SATELLITENNAVIGATOR BRAVO LT VERSION
NAVEGADOR SATELITAL VERSIÓN BRAVO LT

La confezione comprende:

1	NAVIGATOR LT
2	Staffa di supporto a baionetta Bayonet bracket Sostén de soporte de bayoneta
4	Antenna GPS esterna con cavo lungh. 4 m Outer GPS aerial with cable - 4 m Antena GPS con cable long. 4 m
14	Cavo di alimentazione lungh. 6 m Power cable - 6 m Cable de alimentación long. 6 m



* Antenna compresa

ARTICOLO **27047**

ANTENNA DI RICAMBIO CON CAVO PER NAVIGATORE SKIPPER
ANTENNE DE RECHANGE AVEC CÂBLE POUR NAVIGATEUR SKIPPER
SPARE ANTENNA WITH CABLE FOR SKIPPER NAVIGATOR
ERSATZANTENNE MIT KABEL FÜR NAVIGATIONSGERÄT SKIPPER
ANTENA DE REPUESTO CON CABLE PARA NAVEGADOR SKIPPER

new



ARTICOLO **28478**

SUPPORTO A VENTOSA PER NAVIGATORE
SUPPORT A VENTOUSE POUR NAVIGATEUR
SUCTION-CAP SUPPORT FOR NAVIGATOR
SAUGNAPFTRÄGER FÜR NAVIGATOR
SOPORTE DE VENTOSA PARA NAVEGADOR



ARTICOLO **26897**



Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

NAVIGATORE SATELLITARE BRAVO 400S
NAVIGATEUR SATELLITAIRE BRAVO 400S
SATELLITE NAVIGATOR BRAVO 400S
SATELLITENNAVIGATOR BRAVO 400S
NAVEGADOR SATELITAL BRAVO 400S



La confezione comprende:
The package includes:
El embalaje comprende:

1	Computer Computer Ordenador
2	Staffa di supporto a baionetta Bayonet bracket Sostén de soporte de bayoneta
	Manuale di istruzioni e guida rapida User's and quick guide Manual de instrucciones y guía rápida



ATTENZIONE: ricevitore GPS (cod. 27264 o 27265) e cavo di alimentazione (cod.27636) devono essere ordinati separatamente.

ARTICOLO **27263**

RICEVITORE GPS ALTA PRECISIONE (SENZA CAVO)
RECEPTEUR GPS (SANS CABLE)
GPS RECEIVER (WITHOUT CABLE)
GPS EMPFÄNGER (OHNE KABEL)
RECEPTOR GPS (SIN CABLE)




4	Ricevitore GPS completo di supporto magnetico GPS receiver complete of magnetic support Receptor GPS con soporte magnético

Optional solo per 27263

ARTICOLO **27264**

RICEVITORE GPS ALTA PRECISIONE CON INCLINOMETRO (SENZA CAVO)
RECEPTEUR GPS AVEC INCLINOMETRE (SANS CABLE)
GPS RECEIVER WITH INCLINOMETER (WITHOUT CABLE)
GPS EMPFÄNGER MIT NEIGUNGSMESSER (OHNE KABEL)
RECEPTOR GPS CON INCLINOMETRO (SIN CABLE)





4	Ricevitore GPS completo di supporto magnetico GPS receiver complete of magnetic support Receptor GPS con soporte magnético

Optional solo per 27263

ARTICOLO **27265**

CAVO PER RICEVITORI 27264 - 27265
CABLE POUR RECEPTEURS 27264 - 27265
CABLE FOR RECEIVERS 27264 - 27265
KABEL FÜR EMPFÄNGER 27264 - 27265
CABLE PARA RECEPTORES 27264 - 27265



ARTICOLO **27556**

CAVO PER ALIMENTAZIONE 27263
CABLE POUR ALIMENTATION 27263
POWER CABLE 27263
KABEL FÜR 27263
CABLE ALIMENTACION 27263



ARTICOLO **27636**

SUPPORTO A VENTOSA PER NAVIGATORE
SUPPORT A VENTOUSE POUR NAVIGATEUR
SUCTION-CAP SUPPORT FOR NAVIGATOR
SAUGNAPFTRÄGER FÜR NAVIGATOR
SOPORTE DE VENTOSA PARA NAVEGADOR



ARTICOLO **26897**

ALLESTIMENTO IRRORATRICE ANET + IBX
ÉQUIPEMENT PULVÉRISATEUR ANET + IBX - ANET + IBX SPRAYER SET-UP - AUSSTATTUNG SPRITZGERÄT ANET + IBX - EQUIPAMIENTO PULVERIZADOR ANET + IBX

CAVO BRAVO 400S FCI
CABLE BRAVO 400S FCI
CABLE BRAVO 400S FCI
KABEL BRAVO 400S FCI
CABLE BRAVO 400S FCI



ARTICOLO **28526**

CAVO TRATTORE 5 METRI PER ARAGNET
CABLE 5 mt POUR ARAGNET
CABLE 5 mt FOR ARAGNET
KABEL 5 mt FÜR ARAGNET
CABLE 5 mt PARA ARAGNET




ARTICOLO **28530**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

NAVIGATORI SATELLITARI DELTA 70T - 80T - 80

NAVIGATEURS SATELLITES DELTA 70T - 80T - 80
DELTA 70T - 80T - 80 SATELLITE NAVIGATORS
SATELLITENNAVIGATIONSGERÄTE DELTA 70T - 80T – 80
NAVEGADORES POR SATÉLITE DELTA 70T - 80T – 80



ACCESSORI PER MONITOR DELTA 70/80	
Kit ventosa fissaggio tripla	Kit staffa di supporto (fig.2)
28503	**909561**

ISOBUS

DELTA 80T MONITOR E NAVIGATORE (ISOBUS)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIG.
28518	Monitor Delta 80T Navigatore	1
916755	Cavo Delta/Ricevitore GPS	4a
916756	Cavo alimentazione Delta	3
27264	Ricevitore GPS alta precisione (senza cavo)	4b
27265	Ricevitore GPS alta prec. con inclinometro (senza cavo)	4b
VIRTUAL TERMINAL ISOBUS UT + NAV. + TASK PER ALLESTIMENTO TRATTORE		
28527	Cavo Delta 80T FCI	3a
28528	Cavo trattore 7 metri Delta 80T HP	3b
28523	Licenza ESW021 per espansione Navigatore + UT	-
28565	Licenza ESW025 per espansione Navigatore + TASK	-
28520	Cavo adatt. pannello dev. superseal 5P	8

DELTA 70T MONITOR E NAVIGATORE (ISOBUS)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIG.
28519	Monitor Delta 70T Navigatore	1
916755	Cavo Delta/Ricevitore GPS	4a
916756	Cavo alimentazione Delta	3
27264	Ricevitore GPS alta precisione (senza cavo)	4b
27265	Ricevitore GPS alta prec. con inclinometro (senza cavo)	4b
VIRTUAL TERMINAL ISOBUS UT + NAV. + TASK PER ALLESTIMENTO TRATTORE		
28527	Cavo Delta 80T FCI	3a
28528	Cavo trattore 7 metri Delta 80T HP	3b
28523	Licenza ESW021 per espansione Navigatore + UT	-
28565	Licenza ESW025 per espansione Navigatore + TASK	-
28520	Cavo adatt. pannello dev. superseal 5P	8

Anet CANbus

DELTA 80 MONITOR E NAVIGATORE (ANET)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIG.
916754	Monitor Delta 80 + Navigatore	1
916755	Cavo Delta/Ricevitore GPS	4a
916756	Cavo alimentazione Delta	3
27264	Ricevitore GPS alta precisione (senza cavo)	4b
27265	Ricevitore GPS alta prec. con inclinometro (senza cavo)	4b
ALLESTIMENTO TRATTORE PER IRRORATRICE CON IBX ANET		
28525	Cavo Delta 80 FCI	3a
28530	Cavo trattore 5 metri per ARAGNET	3b
28520	Cavo adatt. pannello dev. superseal 5P	8

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

ACCESSORI PER MONITOR DELTA 80 - DELTA 70 - BRAVO 400S - BRAVO LT PER CONFIGURAZIONI ISOBUS E ANET


ACCESSOIRES POUR MONITEURS DELTA 80 - DELTA 70 - BRAVO 400S - BRAVO LT POUR CONFIGURATIONS ISOBUS ET ANET
ACCESSORIES FOR DELTA 80 - DELTA 70 - BRAVO 400S - BRAVO LT MONITORS FOR ISOBUS AND ANET CONFIGURATIONS
ZUBEHÖR FÜR MONITOR DELTA 80 - DELTA 70 - BRAVO 400S - BRAVO LT FÜR ISOBUS- UND ANET-KONFIGURATIONEN
ACCESORIOS PARA MONITOR 80 - DELTA 70 - BRAVO 400S - BRAVO LT PARA CONFIGURACIONES ISOBUS Y ANET



ARTICOLO	DESCRIZIONE
28533	Unità SWITCH BOX 5 vie acqua
28534	Unità SWITCH BOX sequenza acqua, deviatore centrale
28535	Unità SWITCH BOX sequenza deviatore centrale + 7 vie idr.
28536	Unità SWITCH BOX sequenza deviatore centrale + 9 vie idr.
28566	Licenza per abilitazione ISOBUS ESW019

ALLESTIMENTO ATTREZZO CON UNITÀ CONTROLLO IBX100 ISOBUS/ANET

ÉQUIPEMENT OUTIL AVEC UNITÉ DE CONTRÔLE IBX100 ISOBUS/ANET - EQUIPMENT SET-UP WITH IBX100 ISOBUS/ANET CONTROL UNIT
AUSSTATTUNG FÜR WERKZEUG MIT IBX100 ISOBUS/ANET-STEUERGERÄT - EQUIPAMIENTO APERO CON UNIDAD DE CONTROL IBX100 ISOBUS/ANET



ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIG.
916835	Unità controllo IBX 100 SPRAYER ANET	6
28532	Unità controllo IBX 100 MULTIROW ISOBUS	6
923922	Unità controllo IBX 100 SPRAYER ISOBUS	6
28531	Cavo ISOBUS IBX100+TBC SS4P 10 m	T
28529	Cavo prolunga ISOBUS FCI 3 mt	78
28522	Cavo 9 vie acqua IBX100	15

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIG.
28510	Cavo prolunga 3 m	28
28521	cavo 9 funzioni olio IBX100	16
916837	Cavo gen+press+sensori	14
28524	Cavo alimentazione semovibile universale IBX100 HP	S

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

COMPUTER DELTA 80 13 VIE + 7 IDRAULICHE E UNITÀ DI CONTROLLO IBX PER GRUPPO DISERBO ATTACCO FORCHETTA T5 PORTATA MASSIMA A 180 L/MIN

ORDINATEUR POUR DESHERBAGE A 7 VOIES
COMPUTER FOR CROP SPRAYERS 7-WAYS
COMPUTER FÜR DIE UNKRAUTVERTILGUNG 7-TEILIG
ORDENADOR PARA EL DESHERBAJE DE 7 VIAS




FIG.1b

FIG.1a

FIG.11

FIG.12

FIG.1

CARATTERISTICHE
Gruppo elettrico per diserbo da utilizzare con pompa di
portata massima pari a 180 l/min - Pressione massima 20 bar

RICAMBI

RIF.	ARTICOLO	DESCRIZOINE	Q.TA' 7 VIE
-	**28051**	Sensore completo per Fluss. 27242	1
-	**28052**	Kit paletta per Fluss. 27242	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE **GRUPPO 7 VIE**	FIG.
28516	Kit Computer DELTA 80 **13 vie** + **7 idrauliche e scatola IBX**	1
28517	Kit Computer DELTA 80 **13 vie** + **9 idrauliche e scatola IBX**	1
916755	Cavo DELTA per ricevitore GPS	1a
27264	Ricevitore GPS (senza cavo)	1b
27265	Ricevitore GPS con inclinometro (senza cavo)	1b
28101	Valvola di comando generale elettrica con valvola di massima pressione regolabile e attacco a forchetta T5 - **180 l/min**	2
28110	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **100 l/min** - Basetta GRIGIA	3
27239	Filtro in linea autopulente **80 mesh 150 ÷ 160**	5
27648	Filtro in linea autopulente **80 mesh 200 ÷ 280**	5
27242	Flussometro a palette WOLF - **5-100 l/min**	5a
27650	Flussometro a palette WOLF - **10-200 l/min**	5a
27195	Flussometro elettromagnetico - **5-100 l/min**	5a
27649	Flussometro elettromagnetico - **10-200 l/min**	5a
28124	Valvola sezione di barra singola ad azionamento elettrico con attacco a forchetta **- 7 VIE** - Basetta BLU - PROPORZIONALI	6
27243	Forchetta per raccordo 27241	7
27241	Raccordo T4 F 1"	8
27780	Raccordo di uscita T3 **- Ø 13 mm**	9
27882	OR per raccordi di uscita	10
27374	Sensore di velocità induttivo con cavo 5m	11
27655	Sensore livello	12

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

COMPUTER DELTA 80 13 VIE + 7 IDRAULICHE E UNITÀ DI CONTROLLO IBX PER GRUPPO DISERBO ATTACCO FORCHETTA T5 PORTATA MASSIMA A 250 L/MIN

ORDINATEUR POUR DESHERBAGE A 7 VOIES
COMPUTER FOR CROP SPRAYERS 7-WAYS
COMPUTER FÜR DIE UNKRAUTVERTILGUNG 7-TEILIG
ORDENADOR PARA EL DESHERBAJE DE 7 VIAS




FIG.1b

FIG.1a

FIG.11

FIG.12

FIG.1

CARATTERISTICHE
Gruppo elettrico per diserbo da utilizzare con pompa di
portata massima pari a 250 l/min - Pressione massima 20 bar

RICAMBI

RIF.	ARTICOLO	DESCRIZOINE	Q.TA' 7 VIE
-	**28051**	Sensore completo per Fluss. 27242	1
-	**28052**	Kit paletta per Fluss. 27242	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE **GRUPPO 7 VIE**	FIG.
28516	Kit Computer DELTA 80 **13 vie** + **7 idrauliche e scatola IBX**	1
28517	Kit Computer DELTA 80 **13 vie** + **9 idrauliche e scatola IBX**	1
916755	Cavo DELTA per ricevitore GPS	1a
27264	Ricevitore GPS (senza cavo)	1b
27265	Ricevitore GPS con inclinometro (senza cavo)	1b
28103	Valvola di comando generale elettrica con valvola di massima pressione regolabile e attacco a forchetta T5 - **250 l/min**	2
28112	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **180 l/min** - Basetta GRIGIA	3
27239	Filtro in linea autopulente **80 mesh 150 ÷ 160**	5
27648	Filtro in linea autopulente **80 mesh 200 ÷ 280**	5
27242	Flussometro a palette WOLF - **5-100 l/min**	5a
27650	Flussometro a palette WOLF - **10-200 l/min**	5a
27195	Flussometro elettromagnetico - **5-100 l/min**	5a
27649	Flussometro elettromagnetico - **10-200 l/min**	5a
28124	Valvola sezione di barra singola ad azionamento elettrico con attacco a forchetta **- 7 VIE** - Basetta BLU - PROPORZIONALE	6
27243	Forchetta per raccordo 27241	7
27241	Raccordo T4 F 1"	8
27780	Raccordo di uscita T3 **- Ø 13 mm**	9
27882	OR per raccordi di uscita	10
27374	Sensore di velocità induttivo con cavo 5m	11
27655	Sensore livello	12

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

COMPUTER BRAVO 400S LT 7 VIE + 7 IDRAULICHE PER GRUPPO DISERBO ATTACCO FORCHETTA T5 PORTATA MASSIMA A 180 L/MIN

ORDINATEUR POUR DESHERBAGE A 7 VOIES
COMPUTER FOR CROP SPRAYERS 7-WAYS
COMPUTER FÜR DIE UNKRAUTVERTILGUNG 7-TEILIG
ORDENADOR PARA EL DESHERBAJE DE 7 VIAS






FIG.1



FIG.1b



FIG.1c



FIG.11



FIG.12



FIG.1a

CARATTERISTICHE

Gruppo elettrico per diserbo da utilizzare con pompa di **portata massima pari a 180 l/min - Pressione massima 20 bar**

RICAMBI

RIF.	ARTICOLO	DESCRIZOINE	Q.TA' 7 VIE
-	**28051**	Sensore completo per Fluss. 27242	1
-	**28052**	Kit paletta per Fluss. 27242	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE **GRUPPO 7 VIE**	FIG.
27653	Computer BRAVO 400S LT **7 vie**	1
27654	Computer BRAVO 400S LT **7 vie** + **7 idrauliche**	1
27478	Trasduttore pressione 20 bar	1a
27264	Ricevitore GPS (senza cavo)	1b
27265	Ricevitore GPS con inclinometro (senza cavo)	1b
27556	Cavo per ricevitori 27264 - 27265	1c
28101	Valvola di comando generale elettrica con valvola di massima pressione regolabile e attacco a forchetta T5 - **180 l/min**	2
28110	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **100 l/min** - Basetta GRIGIA	3
27239	Filtro in linea autopulente **80 mesh 150 ÷ 160**	5
27648	Filtro in linea autopulente **80 mesh 200 ÷ 280**	5
27242	Flussometro a palette WOLF - **5-100 l/min**	5a
27650	Flussometro a palette WOLF - **10-200 l/min**	5a
27195	Flussometro elettromagnetico - **5-100 l/min**	5a
27649	Flussometro elettromagnetico - **10-200 l/min**	5a
28124	Valvola sezione di barra singola ad azionamento elettrico con attacco a forchetta **- 7 VIE** - Basetta BLU	6
27243	Forchetta per raccordo 27241	7
27241	Raccordo T4 F 1"	8
27780	Raccordo di uscita T3 **- Ø 13 mm**	9
27882	OR per raccordi di uscita	10
27374	Sensore di velocità induttivo con cavo 5m	11
27655	Sensore livello	12

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

COMPUTER BRAVO 400S LT 7 VIE + 7 IDRAULICHE PER GRUPPO DISERBO ATTACCO FORCHETTA T5 PORTATA MASSIMA A 250 L/MIN

ORDINATEUR POUR DESHERBAGE A 7 VOIES
COMPUTER FOR CROP SPRAYERS 7-WAYS
COMPUTER FÜR DIE UNKRAUTVERTILGUNG 7-TEILIG
ORDENADOR PARA EL DESHERBAJE DE 7 VIAS






FIG.1



FIG.1b



FIG.1c



FIG.11



FIG.12



FIG.1a

CARATTERISTICHE

Gruppo elettrico per diserbo da utilizzare con pompa di **portata massima pari a 250 l/min - Pressione massima 20 bar**

RICAMBI


RIF.	ARTICOLO	DESCRIZOINE	Q.TA' 7 VIE
-	**28051**	Sensore completo per Fluss. 27242	1
-	**28052**	Kit paletta per Fluss. 27242	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE **GRUPPO 7 VIE**	FIG.
27653	Computer BRAVO 400S LT **7 vie**	1
27654	Computer BRAVO 400S LT **7 vie** + **7 idrauliche**	1
27478	Trasduttore pressione 20 bar	1a
27264	Ricevitore GPS (senza cavo)	1b
27265	Ricevitore GPS con inclinometro (senza cavo)	1b
27556	Cavo per ricevitori 27264 - 27265	1c
28103	Valvola di comando generale elettrica con valvola di massima pressione regolabile e attacco a forchetta T5 - **250 l/min**	2
28112	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **180 l/min** - Basetta GRIGIA	3
27239	Filtro in linea autopulente **80 mesh 150 ÷ 160**	5
27648	Filtro in linea autopulente **80 mesh 200 ÷ 280**	5
27242	Flussometro a palette WOLF - **5-100 l/min**	5a
27650	Flussometro a palette WOLF - **10-200 l/min**	5a
27195	Flussometro elettromagnetico - **5-100 l/min**	5a
27649	Flussometro elettromagnetico - **10-200 l/min**	5a
28124	Valvola sezione di barra singola ad azionamento elettrico con attacco a forchetta **- 7 VIE** - Basetta BLU	6
27243	Forchetta per raccordo 27241	7
27241	Raccordo T4 F 1"	8
27780	Raccordo di uscita T3 **- Ø 13 mm**	9
27882	OR per raccordi di uscita	10
27374	Sensore di velocità induttivo con cavo 5m	11
27655	Sensore livello	12

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

COMPUTER BRAVO 180S 5 VIE + 7 IDRAULICHE PER GRUPPO DISERBO ATTACCO FORCHETTA T5 PORTATA MASSIMA A 180 L/MIN

ORDINATEUR POUR DESHERBAGE A 5 ET 7 VOIES
COMPUTER FOR CROP SPRAYERS - 5 AND 7-WAYS
COMPUTER FÜR DIE UNKRAUTVERTILGUNG 5 UND 7-TEILIG
ORDENADOR PARA EL DESHERBAJE DE 5 Y 7 VIAS



CARATTERISTICHE
Gruppo elettrico per diserbo da utilizzare con pompa di
portata massima pari a 180 l/min - Pressione massima 20 bar


ARTICOLO	DESCRIZIONE **GRUPPO 5 VIE**	FIG.
27651	Computer BRAVO 180S **5 vie + 7 idrauliche**	1
27478	Trasduttore pressione 20 bar	1a
28101	Valvola di comando generale elettrica con valvola di massima pressione regolabile e attacco a forchetta T5 - **180 l/min**	2
28110	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **100 l/min** - Basetta GRIGIA	3
27239	Filtro in linea autopulente **80 mesh 150 ÷ 160**	5
27648	Filtro in linea autopulente **80 mesh 200 ÷ 280**	5
27242	Flussometro a palette WOLF - **5-100 l/min**	5a
27650	Flussometro a palette WOLF - **10-200 l/min**	5a
27195	Flussometro elettromagnetico - **5-100 l/min**	5a
27649	Flussometro elettromagnetico - **10-200 l/min**	5a
28123	Valvola sezione di barra singola ad azionamento elettrico con attacco a forchetta **- 5 VIE** - Basetta BLU - PROPORZIONALE	6
27243	Forchetta per raccordo 27241	7
27241	Raccordo T4 F 1"	8
27780	Raccordo di uscita T3 **- Ø 13 mm**	9
27882	OR per raccordi di uscita	10

ARTICOLO	DESCRIZIONE **GRUPPO 7 VIE**	FIG.
27652	Computer BRAVO 180S **7 vie + 7 idrauliche**	1
27478	Trasduttore pressione 20 bar	1a
28101	Valvola di comando generale elettrica con valvola di massima pressione regolabile e attacco a forchetta T5 - **180 l/min**	2
28110	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **100 l/min** - Basetta GRIGIA	3
27239	Filtro in linea autopulente **80 mesh 150 ÷ 160**	5
27648	Filtro in linea autopulente **80 mesh 200 ÷ 280**	5
27242	Flussometro a palette WOLF - **5-100 l/min**	5a
27650	Flussometro a palette WOLF - **10-200 l/min**	5a
27195	Flussometro elettromagnetico - **5-100 l/min**	5a
27649	Flussometro elettromagnetico - **10-200 l/min**	5a
28124	Valvola sezione di barra singola ad azionamento elettrico con attacco a forchetta **- 7 VIE** - Basetta BLU - PROPORZIONALE	6
27243	Forchetta per raccordo 27241	7
27241	Raccordo T4 F 1"	8
27780	Raccordo di uscita T3 **- Ø 13 mm**	9
27882	OR per raccordi di uscita	10

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

COMPUTER BRAVO 180S 5 VIE + 7 IDRAULICHE PER GRUPPO DISERBO ATTACCO FORCHETTA T5 PORTATA MASSIMA A 250 L/MIN

ORDINATEUR POUR DESHERBAGE A 5 ET 7 VOIES
COMPUTER FOR CROP SPRAYERS - 5 AND 7-WAYS
COMPUTER FÜR DIE UNKRAUTVERTILGUNG 5 UND 7-TEILIG
ORDENADOR PARA EL DESHERBAJE DE 5 Y 7 VIAS



CARATTERISTICHE
Gruppo elettrico per diserbo da utilizzare con pompa di
portata massima pari a 250 l/min - Pressione massima 20 bar


ARTICOLO	DESCRIZIONE **GRUPPO 5 VIE**	FIG.
27651	Computer BRAVO180S **5 vie + 7 idrauliche**	1
27478	Trasduttore pressione 20 bar	1a
28103	Valvola di comando generale elettrica con valvola di massima pressione regolabile e attacco a forchetta T5 - **250 l/min**	2
28112	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **180 l/min** - Basetta GRIGIA	3
27239	Filtro in linea autopulente **80 mesh 150 ÷ 160**	5
27648	Filtro in linea autopulente **80 mesh 200 ÷ 280**	5
27242	Flussometro a palette WOLF - **5-100 l/min**	5a
27650	Flussometro a palette WOLF - **10-200 l/min**	5a
27195	Flussometro elettromagnetico - **5-100 l/min**	5a
27649	Flussometro elettromagnetico - **10-200 l/min**	5a
28123	Valvola sezione di barra singola ad azionamento elettrico con attacco a forchetta **- 5 VIE** - Basetta BLU - PROPORZIONALE	6
27243	Forchetta per raccordo 27241	7
27241	Raccordo T4 F 1"	8
27780	Raccordo di uscita T3 **- Ø 13 mm**	9
27882	OR per raccordi di uscita	10

ARTICOLO	DESCRIZIONE **GRUPPO 7 VIE**	FIG.
27652	Computer BRAVO180S **7 vie + 7 idrauliche**	1
27478	Trasduttore pressione 20 bar	1a
28103	Valvola di comando generale elettrica con valvola di massima pressione regolabile e attacco a forchetta T5 - **250 l/min**	2
28112	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **180 l/min** - Basetta GRIGIA	3
27239	Filtro in linea autopulente **80 mesh 150 ÷ 160**	5
27648	Filtro in linea autopulente **80 mesh 200 ÷ 280**	5
27242	Flussometro a palette WOLF - **5-100 l/min**	5a
27650	Flussometro a palette WOLF - **10-200 l/min**	5a
27195	Flussometro elettromagnetico - **5-100 l/min**	5a
27649	Flussometro elettromagnetico - **10-200 l/min**	5a
28124	Valvola sezione di barra singola ad azionamento elettrico con attacco a forchetta **- 7 VIE** - Basetta BLU - PROPORZIONALE	6
27243	Forchetta per raccordo 27241	7
27241	Raccordo T4 F 1"	8
27780	Raccordo di uscita T3 **- Ø 13 mm**	9
27882	OR per raccordi di uscita	10

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

COMPUTER BRAVO 180S 5 VIE CON CAVO 6 MT PER GRUPPO DISERBO ATTACCO FORCHETTA T5 PORTATA MASSIMA A 180 L/MIN

ORDINATEUR POUR DESHERBAGE A 5 VOIES
COMPUTER FOR CROP SPRAYERS - 5 WAYS
COMPUTER FÜR DIE UNKRAUTVERTILGUNG 5-TEILIG
ORDENADOR PARA EL DESHERBAJE DE 5 VIAS



CARATTERISTICHE
Gruppo elettrico per diserbo da utilizzare con pompa di
portata massima pari a 180 l/min - Pressione massima 20 bar


ARTICOLO	DESCRIZIONE **GRUPPO 5 VIE**	FIG.
26905	Computer BRAVO180S 5 vie per diserbo con cavo 6 m.	1
27478	Trasduttore pressione 20 bar	1a
28101	Valvola di comando generale elettrica con valvola di massima pressione regolabile e attacco a forchetta T5 - **180 l/min**	2
28110	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **100 l/min** - Basetta GRIGIA	3
27239	Filtro in linea autopulente **80 mesh 150 ÷ 160**	5
27648	Filtro in linea autopulente **80 mesh 200 ÷ 280**	5
27242	Flussometro a palette WOLF - **5-100 l/min**	5a
27650	Flussometro a palette WOLF - **10-200 l/min**	5a
27195	Flussometro elettromagnetico - **5-100 l/min**	5a
27649	Flussometro elettromagnetico - **10-200 l/min**	5a
28123	Valvola sezione di barra singola ad azionamento elettrico con attacco a forchetta **- 5 VIE** - Basetta BLU - PROPORZIONALE	6
27243	Forchetta per raccordo 27241	7
27241	Raccordo T4 F 1"	8
27780	Raccordo di uscita T3 **- Ø 13 mm**	9
27882	OR per raccordi di uscita	10

ARTICOLO	DESCRIZIONE **GRUPPO 7 VIE**	FIG.
27642	Computer BRAVO180S 7 vie per diserbo con cavo 6 m.	1
27478	Trasduttore pressione 20 bar	1a
28101	Valvola di comando generale elettrica con valvola di massima pressione regolabile e attacco a forchetta T5 - **180 l/min**	2
28110	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **100 l/min** - Basetta GRIGIA	3
27239	Filtro in linea autopulente **80 mesh 150 ÷ 160**	5
27648	Filtro in linea autopulente **80 mesh 200 ÷ 280**	5
27242	Flussometro a palette WOLF - **5-100 l/min**	5a
27650	Flussometro a palette WOLF - **10-200 l/min**	5a
27195	Flussometro elettromagnetico - **5-100 l/min**	5a
27649	Flussometro elettromagnetico - **10-200 l/min**	5a
28124	Valvola sezione di barra singola ad azionamento elettrico con attacco a forchetta **- 7 VIE** - Basetta BLU - PROPORZIONALE	6
27243	Forchetta per raccordo 27241	7
27241	Raccordo T4 F 1"	8
27780	Raccordo di uscita T3 **- Ø 13 mm**	9
27882	OR per raccordi di uscita	10

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

COMPUTER BRAVO 180S 5 VIE CON CAVO 6 MT PER GRUPPO DISERBO ATTACCO FORCHETTA T5 PORTATA MASSIMA A 250 L/MIN

ORDINATEUR POUR DESHERBAGE A 5 VOIES
COMPUTER FOR CROP SPRAYERS - 5 WAYS
COMPUTER FÜR DIE UNKRAUTVERTILGUNG 5-TEILIG
ORDENADOR PARA EL DESHERBAJE DE 5 VIAS



CARATTERISTICHE
Gruppo elettrico per diserbo da utilizzare con pompa di
portata massima pari a 250 l/min - Pressione massima 20 bar

ARTICOLO	DESCRIZIONE **GRUPPO 5 VIE**	FIG.
26905	Computer BRAVO180S 5 vie per diserbo con cavo 6 m.	1
27478	Trasduttore pressione 20 bar	1a
28103	Valvola di comando generale elettrica con valvola di massima pressione regolabile e attacco a forchetta T5 - **250 l/min**	2
28112	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **180 l/min** - Basetta GRIGIA	3
27239	Filtro in linea autopulente **80 mesh 150 ÷ 160**	5
27648	Filtro in linea autopulente **80 mesh 200 ÷ 280**	5
27242	Flussometro a palette WOLF - **5-100 l/min**	5a
27650	Flussometro a palette WOLF - **10-200 l/min**	5a
27195	Flussometro elettromagnetico - **5-100 l/min**	5a
27649	Flussometro elettromagnetico - **10-200 l/min**	5a
28123	Valvola sezione di barra singola ad azionamento elettrico con attacco a forchetta **- 5 VIE** - Basetta BLU - PROPORZIONALE	6
27243	Forchetta per raccordo 27241	7
27241	Raccordo T4 F 1"	8
27780	Raccordo di uscita T3 **- Ø 13 mm**	9
27882	OR per raccordi di uscita	10


ARTICOLO	DESCRIZIONE **GRUPPO 7 VIE**	FIG.
27642	Computer BRAVO180S 7 vie per diserbo con cavo 6 m.	1
27478	Trasduttore pressione 20 bar	1a
28103	Valvola di comando generale elettrica con valvola di massima pressione regolabile e attacco a forchetta T5 - **250 l/min**	2
28112	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **180 l/min** - Basetta GRIGIA	3
27239	Filtro in linea autopulente **80 mesh 150 ÷ 160**	5
27648	Filtro in linea autopulente **80 mesh 200 ÷ 280**	5
27242	Flussometro a palette WOLF - **5-100 l/min**	5a
27650	Flussometro a palette WOLF - **10-200 l/min**	5a
27195	Flussometro elettromagnetico - **5-100 l/min**	5a
27649	Flussometro elettromagnetico - **10-200 l/min**	5a
28124	Valvola sezione di barra singola ad azionamento elettrico con attacco a forchetta **- 7 VIE** - Basetta BLU - PROPORZIONALE	6
27243	Forchetta per raccordo 27241	7
27241	Raccordo T4 F 1"	8
27780	Raccordo di uscita T3 **- Ø 13 mm**	9
27882	OR per raccordi di uscita	10

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09

GRUPPO ELETTRICO PER DISERBO ATTACCO T5 A 5 E 7 VIE CON SCATOLA DI COMANDO E PORTATA MASSIMA PARI A 180 L/MIN

GROUPES DE COMMANDE POUR LA PULVERISATION
CONTROL UNITS FOR CROP SPRAYERS
REGELARMATUREN FÜR FELDSPRITZEN
GRUPOS DE MANDO PARA TRATAMIENTO CON BARRAS



Esempio gruppo a 5 vie

CARATTERISTICHE

Gruppo elettrico per diserbo da utilizzare con pompa di
portata massima pari a 180 l/min - Pressione massima 20 bar


ARTICOLO	DESCRIZIONE **GRUPPO 5 VIE**	FIG.
27476	Scatola compatta **5 vie - senza cavo**	1
27477	Cavo da 5 m per Art. 27476	-
28101	Valvola di comando generale elettrica con valvola di massima pressione regolabile e attacco a forchetta T5 - **180 l/min**	2
28106	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **100 l/min** - Basetta GIALLA	3
27475	Kit Manometro ISO.0-25B (optional)	4
27239	Filtro in linea autopulente **80 mesh 150 ÷ 160**	5
27648	Filtro in linea autopulente **80 mesh 200 ÷ 280**	5
28123	Valvola sezione di barra singola ad azionamento elettrico con attacco a forchetta **- 5 VIE** - Basetta BLU - PROPORZIONALE	6
27243	Forchetta per raccordo 27241	7
27241	Raccordo T4 F 1"	8
27780	Raccordo di uscita T3 **- Ø 13 mm**	9
27882	OR per raccordi di uscita	10

ARTICOLO	DESCRIZIONE **GRUPPO 7 VIE**	FIG.
27644	Scatola compatta **7 vie - senza cavo**	1
27645	Cavo da 5 m per Art. 27644	-
28101	Valvola di comando generale elettrica con valvola di massima pressione regolabile e attacco a forchetta T5 - **180 l/min**	2
28106	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **100 l/min** - Basetta GIALLA	3
27475	Kit Manometro ISO.0-25B (optional)	4
27239	Filtro in linea autopulente **80 mesh 150 ÷ 160**	5
27648	Filtro in linea autopulente **80 mesh 200 ÷ 280**	5
28124	Valvola sezione di barra singola ad azionamento elettrico con attacco a forchetta **- 7 VIE** - Basetta BLU - PROPORZIONALE	6
27243	Forchetta per raccordo 27241	7
27241	Raccordo T4 F 1"	8
27780	Raccordo di uscita T3 **- Ø 13 mm**	9
27882	OR per raccordi di uscita	10

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

GRUPPO ELETTRICO PER DISERBO ATTACCO T5 A 5 E 7 VIE CON SCATOLA DI COMANDO E PORTATA MASSIMA PARI A 250 L/MIN

GROUPES DE COMMANDE POUR LA PULVERISATION
CONTROL UNITS FOR CROP SPRAYERS
REGELARMATUREN FÜR FELDSPRITZEN
GRUPOS DE MANDO PARA TRATAMIENTO CON BARRAS



CARATTERISTICHE

Gruppo elettrico per diserbo da utilizzare con pompa di
portata massima pari a 250 l/min - Pressione massima 20 bar

ARTICOLO	DESCRIZIONE **GRUPPO 5 VIE**	FIG.
27476	Scatola compatta **5 vie - senza cavo**	1
27477	Cavo da 5 m per Art. 27476	-
28103	Valvola di comando generale elettrica con valvola di massima pressione regolabile e attacco a forchetta T5 - **250 l/min**	2
28108	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **180 l/min** - Basetta GIALLA	3
27475	Kit Manometro ISO.0-25B (optional)	4
27239	Filtro in linea autopulente **80 mesh 150 ÷ 160**	5
27648	Filtro in linea autopulente **80 mesh 200 ÷ 280**	5
28123	Valvola sezione di barra singola ad azionamento elettrico con attacco a forchetta **- 5 VIE** - Basetta BLU - PROPORZIONALE	6
27243	Forchetta per raccordo 27241	7
27241	Raccordo T4 F 1"	8
27780	Raccordo di uscita T3 **- Ø 13 mm**	9
27882	OR per raccordi di uscita	10

ARTICOLO	DESCRIZIONE **GRUPPO 7 VIE**	FIG.
27644	Scatola compatta **7 vie - senza cavo**	1
27645	Cavo da 5 m per Art. 27644	-
28103	Valvola di comando generale elettrica con valvola di massima pressione regolabile e attacco a forchetta T5 - **250 l/min**	2
28108	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **180 l/min** - Basetta GIALLA	3
27475	Kit Manometro ISO.0-25B (optional)	4
27239	Filtro in linea autopulente **80 mesh 150 ÷ 160**	5
27648	Filtro in linea autopulente **80 mesh 200 ÷ 280**	5
28124	Valvola sezione di barra singola ad azionamento elettrico con attacco a forchetta **- 7 VIE** - Basetta BLU - PROPORZIONALE	6
27243	Forchetta per raccordo 27241	7
27241	Raccordo T4 F 1"	8
27780	Raccordo di uscita T3 **- Ø 13 mm**	9
27882	OR per raccordi di uscita	10

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

BRAVO 400 LT 7 VIE


1


1a


2


2a


3

RICAMBI PER COMPUTER BRAVO 400 (27653)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIG.
28514	Computer B400S LT **7 vie** (senza cavi)	1
919486	Cavo finale 7 vie lunghezza 6 m	2
919487	Cavo alimentazione B400S lunghezza 3 m	3

RICAMBI PER COMPUTER BRAVO 400 (27654)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIG.
28515	Computer B400 LT **7 vie** + **7 vie idrauliche** (senza cavi)	1a
919486	Cavo finale 7 vie lunghezza 6 m	2
919488	Cavo finale 7 vie lunghezza 12 m	2a
919487	Cavo alimentazione B400S lunghezza 3 m	3

BRAVO 180 5 e 7 VIE



1



1a


2


4


3


2a


4a

RICAMBI PER COMPUTER BRAVO 180 5 VIE (26905)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIG.
28504	Computer BRAVO 180 **5 vie** (senza cavi)	1
917309	Cavo finale 5 vie lunghezza 6 m	2
912944	Cavo alimentazione	3
913318	Cavo intermedio col. diretto 5 vie 3 m	4

RICAMBI PER COMPUTER BRAVO 180 7 VIE (27642)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIG.
28506	Computer BRAVO 180 **7 vie** (senza cavi)	1a
901102	Cavo finale 7 vie lunghezza 6 m (per 28506)	2a
912944	Cavo alimentazione	3
920173	Cavo intermedio col. diretto 7 vie 3 m	4a


1


1a


2


4


3


5

RICAMBI PER COMPUTER BRAVO 180 5 VIE + 7 FUNZ. (27651)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIG.
28505	Computer BRAVO 180 **5 vie** + **7 vie idrauliche** (senza cavi)	1
919488	Cavo finale 7 funzioni lunghezza 12 m idraulico (per 28505)	2
917309	Cavo finale 5 vie lunghezza 6 m	5
912944	Cavo alimentazione	3
913318	Cavo intermedio col. diretto 5 vie 3 m	4

RICAMBI PER COMPUTER BRAVO 180 7 VIE + 7 FUNZ. (27652)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIG.
28507	Computer BRAVO 180 **7 vie** + **7 vie idrauliche** (senza cavi)	1a
919488	Cavo finale 7 vie lunghezza 12 m idraulico (per 28507)	2
919486	Cavo finale 7 vie lunghezza 6 m (per 28507)	2
912944	Cavo alimentazione	3
920173	Cavo intermedio col. diretto 7 vie 3 m	4

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

NUOVI GRUPPI ELETTRICI CON ATTACCO A FORCHETTA T5 PER DISERBO

NOUVEAUX GROUPES ELECTRIQUES AVEC COUPLAGE A FOURCHETTE POUR DESHERBAGE - NEW ELECTRIC GROUPS WITH FORK-SHAPED COUPLING FOR WEEDING
NEUE ELEKTRISCHE VENTILE MIT GABELGELENK FUER HERBEZID - GRUPOS ELECTRICOS NUEVOS CON ATAQUE A HORQUILLA PARA DESHERBAJE

VALVOLA DI COMANDO GENERALE ELETTRICA CON VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE REGOLABILE E ATTACCO A FORCHETTA T5

VALVE DE CONTROL GENERAL ELECTRIQUE AVEC VALVE DE PRESSION MAXIMALE REGLEBLE ET COUPLAGE A FOURCHETTE T5
MAIN CONTROL VALVE WITH ADJUSTABLE MAX. PRESSURE VALVE AND T5 FORK-CONNECTION
ELEKTRISCHEHAUPTVENTIL MIT VERSTELLBAR HOCHDRUCKVENTIL, T5 GELENK
VÁLVULA DE MANDO GENERAL DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO CON VÁLVULA DE PRESIÓN MÁXIMA REGULABLE Y EMPALME CON ACOPLE DE HORQUILLA T5

Fig. 1



- Struttura in Nylon® rinforzato con fibra di vetro
- Particolari interni in Delrin® e acciaio Inox AISI 303
- Guarnizioni in Viton®
- Basso assorbimento di corrente

ARTICOLO	bar	ON-OFF sec.	ALIMENTAZIONE	PORTATA l/min	Ø PORTAGOMMA IN mm	Ø PORTAGOMMA BY-PASS mm
28101	20	0,6	12V - 0,5A	180	25	30

VALVOLA DI COMANDO GENERALE ELETTRICA CON VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE REGOLABILE E ATTACCO A FORCHETTA T5

VALVE DE CONTROL GENERAL ELECTRIQUE AVEC VALVE DE PRESSION MAXIMALE REGLEBLE ET COUPLAGE A FOURCHETTE T5
MAIN CONTROL VALVE WITH ADJUSTABLE MAX. PRESSURE VALVE AND T5 FORK-CONNECTION
ELEKTRISCHEHAUPTVENTIL MIT VERSTELLBAR HOCHDRUCKVENTIL, T5 GELENK
VÁLVULA DE MANDO GENERAL DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO CON VÁLVULA DE PRESIÓN MÁXIMA REGULABLE Y EMPALME CON ACOPLE DE HORQUILLA T5

Fig. 1



- Struttura in Nylon® rinforzato con fibra di vetro
- Particolari interni in Delrin® e acciaio Inox AISI 303
- Guarnizioni in Viton®

ARTICOLO	bar	ON-OFF sec.	ALIMENTAZIONE	PORTATA l/min	Ø PORTAGOMMA IN mm	Ø PORTAGOMMA BY-PASS mm
28103	20	1	12V - 3A	250	25	35

VALVOLA DI COMANDO GENERALE ELETTRICA CON VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE

VALVE DE CONTROL GENERAL ELECTRIQUE AVEC VALVE DE PRESSION MAXIMALE
MAIN CONTROL VALVE WITH VALVE MAX. PRESSURE VALVE
ELEKTRISCHEHAUPTVENTIL MIT HOCHDRUCKVENTIL
VÁLVULA DE MANDO GENERAL DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO CON VÁLVULA DE PRESIÓN MÁXIMA

new



ARTICOLO	bar	ON-OFF sec.	ALIMENTAZIONE	PORTATA l/min	Ø PORTAGOMMA IN mm	Ø PORTAGOMMA BY-PASS mm
917618	20	1	12V - 1A	200	25	35

VALVOLA DI REGOLAZIONE PROPORZIONALE ELETTRICA CON ATTACCO A FORCHETTA T5

VALVE DE CONTROL PROPORTIONNEL ELECTRIQUE
ELECTRIC PROPORTIONAL CONTROL VALVE
ELEKTRISCHES PROPORTIONALSTEUERVENTIL
VÁLVULA DE REGULACIÓN PROPORCIONAL ELÉCTRICA

Fig. 2



- Regola il flusso nei gruppi di distribuzione che effettuano trattamenti proporzionali ai giri motore (DPM)
- Struttura in Nylon® rinforzato con fibra di vetro
- Particolari interni in Delrin® e acciaio Inox AISI 303
- Guarnizioni in Viton®
- Fusibile interno resettabile (togliendo l'alimentazione per 20 secondi)

Valvole per utilizzo con scatole di comando - Basetta GIALLA

ARTICOLO	bar	ON-OFF sec.	ALIMENTAZIONE	PORTATA l/min	Ø PORTAGOMMA mm	Ø PORTAGOMMA Inch
28105	20	14	12V - 0,5A	60	13	1/2"
28106	20	14	12V - 0,5A	100	19	3/4"
28107	20	14	12V - 0,5A	150	25	1"
28108	20	14	12V - 0,5A	180	25	1"

Valvole per utilizzo con i computer BRAVO - Basetta GRIGIA

ARTICOLO	bar	ON-OFF sec.	ALIMENTAZIONE	PORTATA l/min	Ø PORTAGOMMA mm	Ø PORTAGOMMA Inch
28109	20	7	12V - 0,5A	60	13	1/2"
28110	20	7	12V - 0,5A	100	19	3/4"
28111	20	7	12V - 0,5A	150	25	1"
28112	20	7	12V - 0,5A	180	25	1"

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue NUOVI GRUPPI ELETTRICI CON ATTACCO A FORCHETTA PER DISERBO

NOUVEAUX GROUPES ELECTRIQUES AVEC COUPLAGE A FOURCHETTE POUR DESHERBAGE - NEW ELECTRIC GROUPS WITH FORK-SHAPED COUPLING FOR WEEDING
NEUE ELEKTRISCHE VENTILE MIT GABELGELENK FUER HERBEZID - GRUPOS ELECTRICOS NUEVOS CON ATAQUE A HORQUILLA PARA DESHERBAJE

FLUSSOMETRO A PALETTE WOLF

DÉBITMÈTRE A PALES
WOLF PADDLE FLOW-METER
DURCHFLUSSMESSER
CAUDALÍMETRO DE PALETAS WOLF

Fig. 3



- Alta precisione e ottimo rapporto prezzo/prestazioni
- Attacco a forchetta maschio/femmina T5 per collegamento diretto ai gruppi di comando
- LED indicatore di funzionamento
- Perno delle palette in zaffiro per ridurre al minimo gli attriti durante la rotazione e aumentare al massimo sensibilità e precisione
- Gruppo paletta con sistema “TWIST” per la pulizia o la sostituzione senza bisogno di attrezzi
- Sensore elettronico completamente sigillato e a tenuta stagna
- Errore tipico 1% del fondoscala
- Tensione di alimentazione 4÷26 Vdc
- Consumo massimo 25 mA
- Uscita ad impusi 0-12 Vdc con frequenza proporzionale alla portata
- Parti a contatto con il fluido in Nylon® rinforzato con fibra di vetro e Delrin®

- Hi-precision and good price/performance ratio
- T5 male/female fork connector for direct connection to control units
- Operating status LED
- Sapphire paddle pin to minimize rotational friction and maximize sensitivity and accuracy
- Paddle assembly equipped with ‘TWIST’ system for either cleaning or replacing operations without the need of any tools
- Fully sealed and watertight electronic sensor
- Tipical error: 1% of the full scale
- Power supply: 4 to 26 Vdc
- Max. consumption: 25 mA
- 0-12 Vdc pulse output with frequency proportional to rate
- Parts in contact with the fluid are made of fiberglass and Delrin® reinforced Nylon



28051



28052

ARTICOLO	PORTATA l/min	ATTACCO	PRESSIONE MAX bar
27242	5-100	T5 F/M	20
27650	10-200	T5 F/M	20

RICAMBI

ARTICOLO	DESCRIZIONE
28051	Sensore completo / Complete sensor
28052	Kit paletta / Pole kit

Raccordi per attacco a forchetta T5 a pag. 76/09 - 77/09 - 78/09

FLUSSOMETRI ELETTROMAGNETICI

DEBITMETRES ELECTROMAGNETIQUES
ELECTROMAGNETIC FLOWMETERS
ELEKTROMAGNETISCH DURCHFL.MESSER
CAUDALIMETROS ELECTROMAGNETICOS

Fig. 3



ARTICOLO	PORTATA l/min	ATTACCO	PRESSIONE MAX bar
27195	5/100	T5 F/M	20
27649	10/200	T5 F/M	20

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue NUOVI GRUPPI ELETTRICI CON ATTACCO A FORCHETTA PER DISERBO

NOUVEAUX GROUPES ELECTRIQUES AVEC COUPLAGE A FOURCHETTE POUR DESHERBAGE - NEW ELECTRIC GROUPS WITH FORK-SHAPED COUPLING FOR WEEDING
NEUE ELEKTRISCHE VENTILE MIT GABELGELENK FUER HERBEZID - GRUPOS ELECTRICOS NUEVOS CON ATAQUE A HORQUILLA PARA DESHERBAJE

VALVOLA SEZIONE DI BARRA SINGOLA AD AZIONAMENTO ELETTRICO CON ATTACCO A FORCHETTA T5

VALVE ELECTRIQUE DE SECTION BARRE AVEC COUPLAGE A FOURCHETTE
ELECTRIC BOOM SECTION VALVE WITH FORK CONNECTION
ELEKTRISCHE TEILBREITENVENTIL GABELVERBINDUNGTYP
VÁLVULA SECCIÓN DE BARRA DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO CON EMPALME DE HORQUILLA



Fig. 4

RACCORDI DI SCARICO T3 da ordinare a parte



RICAMBI




OR EPDM	OR VITON
28081	**27882**

ARTICOLO	T (mm)	Ø mm
27779	T3 (29,8)	10
27780		13
27781		16
27782		20
27783		25
27784		30

ARTICOLO	TIPO	bar	ON-OFF sec.	ALIMENTAZIONE	PORTATA l/min
28121	ON/OFF	20	0,6	12V - 0,5A	50
28122	BY-PASS	20	0,6	12V - 0,5A	50

GRUPPO CON BY-PASS A 3 SEZIONI DI BARRA AD AZIONAMENTO ELETTRICO, CON ATTACCO A FORCHETTA T5

GROUPE ELECTRIQUE AVEC BY-PASS A 3 SECTIONES DE BARRE, AVEC COUPLAGE A FOURCHETTE
3 WAY- ELECTRIC CONTROL UNIT WITH FORK COUPLINGS
3WEGEN BYPASS ELEKTRISCHE VENTIL GABELVERBINDUNGTYP
GRUPO DE 3 SECCIONES DE BARRA DE ACCIONAMIENTO ELECTRICO, CON EMPALME DE HORQUILLA



Fig. 4

RACCORDI DI SCARICO T3 da ordinare a parte



RICAMBI




OR EPDM	OR VITON
28081	**27882**

ARTICOLO	T (mm)	Ø mm
27779	T3 (29,8)	10
27780		13
27781		16
27782		20
27783		25
27784		30

ARTICOLO	TIPO	bar	ON-OFF sec.	ALIMENTAZIONE	RITORNI CALIBRATI	PORTATA l/min
28127	BY-PASS	20	0,6	12V - 0,5A	NO	50
▶ **28537**	BY-PASS	20	0,6	12V - 0,5A	SI	50

VALVOLA SEZIONE DI BARRA SINGOLA AD AZIONAMENTO ELETTRICO CON ATTACCO A FORCHETTA T5

VALVE ELECTRIQUE DE SECTION BARRE AVEC COUPLAGE A FOURCHETTE
ELECTRIC BOOM SECTION VALVE WITH FORK CONNECTION
ELEKTRISCHE TEILBREITENVENTIL GABELVERBINDUNGTYP
VÁLVULA SECCIÓN DE BARRA DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO CON EMPALME DE HORQUILLA



Fig. 4

RACCORDI DI SCARICO T3 da ordinare a parte



RICAMBI




OR EPDM	OR VITON
28081	**27882**

ARTICOLO	T (mm)	Ø mm
27779	T3 (29,8)	10
27780		13
27781		16
27782		20
27783		25
27784		30

ARTICOLO	bar	VIE
▶ **28538**	20	2
28123	20	5
28124	20	7

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue NUOVI GRUPPI ELETTRICI CON ATTACCO A FORCHETTA PER DISERBO


NOUVEAUX GROUPES ELECTRIQUES AVEC COUPLAGE A FOURCHETTE POUR DESHERBAGE - NEW ELECTRIC GROUPS WITH FORK-SHAPED COUPLING FOR WEEDING
NEUE ELEKTRISCHE VENTILE MIT GABELGELENK FUER HERBEZID - GRUPOS ELECTRICOS NUEVOS CON ATAQUE A HORQUILLA PARA DESHERBAJE

FILTRO IN LINEA 150/160 L AUTOPULENTE ATTACCO FORCHETTA T5

FILTRE EN LIGNE 150/160 AUTONETTOYANT
SELF CLEANING LINE FILTER
SELBSTREINIGEND FILTER 150/160 LTR
FILTRO EN LÍNEA AUTOLIMPIANTE

Fig. 5





RICAMBI




Filtro 50 mesh	Filtro 80 mesh
26825	**28120**


ARTICOLO	MESH	CAPACITÀ FILTRANTE l/min
28119	50	150 ÷ 160
27239	80	150 ÷ 160

FILTRO IN LINEA 200/280 L AUTOPULENTE ATTACCO FORCHETTA T5

FILTRE EN LIGNE 200/280 AUTONETTOYANT
SELF CLEANING LINE FILTER
SELBSTREINIGEND FILTER 200/280 LTR
FILTRO EN LÍNEA AUTOLIMPIANTE

Fig. 5





RICAMBI




Filtro 50 mesh	Filtro 80 mesh
26184	**28118**

ARTICOLO	MESH	CAPACITÀ FILTRANTE l/min
28117	50	200 ÷ 280
27648	80	200 ÷ 280

RACCORDO MASCHIO T5 CON PORTAMANOMETRO G1/4F

COUPLAGE MALE T5 AVEC SUPPORT POUR MANOMETRE
MALE COUPLING WITH MANOMETER-HOLDER
MÄNNLICHER KUPPLUNG MOD T5 MIT MANOMETERHALTER G1/4F
RACOR MACHO CON SOPORTE PARA MANOMETRO

Fig. 6



RICAMBI




OR EPDM	OR VITON
28126	**27883**

ARTICOLO
28125

COLLETTORE DI SCARICO BILANCIATO ATTACCO FORCHETTA T4

COLLECTEUR DE DESCHARGE
DISCHARGE COLLECTOR
AUSLAUFVENTIL, EINSTELLBAR
COLECTOR DE DESCARGA

Fig. 7




ARTICOLO
27244

TAPPO MASCHIO

BOUCHON MALE
MALE PLUG
MÄNNLICHE MÜTZE
TAPÓN MACHO

Fig. 8





RICAMBI




OR EPDM	OR VITON
28129	**27250**

ARTICOLO	T (mm)	L mm	ARTICOLO OR
27711	T4 (35,6)	10	**27250**

FORCHETTA PER RACCORDO 27241

FOURCHETTE POUR 27241
FORK FOR 27241
GABEL FUER KUPPLUNG MOD. 27241
HORQUILLA PARA 27241



ARTICOLO
27243

RACCORDO T4 F 1"

COUPLAGE T4 F 1"
T4 F 1" COUPLING
KUPPLUNG T4 F1
RACOR T4 F 1"

Fig. 9



ARTICOLO
27241

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RIEPILOGO GRUPPI ELETTRICI CON ATTACCO A FORCHETTA T5 PER DISERBO

NOUVEAUX GROUPES ELECTRIQUES AVEC COUPLAGE A FOURCHETTE POUR DESHERBAGE - NEW ELECTRIC GROUPS WITH FORK-SHAPED COUPLING FOR WEEDING
ZUSAMMENFASSUNG FUER ELEKTRISCHE VENTILE MIT GABELGELENK FUER HERBEZID - GRUPOS ELECTRICOS NUEVOS CON ATAQUE A HORQUILLA PARA DESHERBAJE




FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	**28101**	Valvola di comando generale elettrica con valvola di massima pressione regolabile e attacco a forchetta T5 - **180 l/min**
	28103	Valvola di comando generale elettrica con valvola di massima pressione regolabile e attacco a forchetta T5 - **250 l/min**
2	**28105**	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **60 l/min** - Basetta GIALLA
	28106	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **100 l/min** - Basetta GIALLA
	28107	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **150 l/min** - Basetta GIALLA
	28108	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **180 l/min** - Basetta GIALLA
	28109	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **60 l/min - utilizzo con computer BRAVO** - Basetta GRIGIA
	28110	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **100 l/min - utilizzo con computer BRAVO** - Basetta GRIGIA
	28111	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **150 l/min - utilizzo con computer BRAVO** - Basetta GRIGIA
	28112	Valvola di regolazione proporzionale elettrica - **180 l/min - utilizzo con computer BRAVO** - Basetta GRIGIA
3	**27242**	Flussometro a palette WOLF - **5-100 l/min**
	27650	Flussometro a palette WOLF - **10-200 l/min**
	27195	Flussometro elettromagnetico - **5-100 l/min**
	27649	Flussometro elettromagnetico - **10-200 l/min**
4	**28121**	Valvola sezione di barra singola ad azionamento elettrico con attacco a forchetta **- tipo ON-OFF** - Basetta BLU
	28122	Valvola sezione di barra singola ad azionamento elettrico con attacco a forchetta **- tipo BY-PASS** - Basetta BLU
	28127	Gruppo a 3 sezioni di barra ad azionamento elettrico, con attacco a forchetta **- tipo BY-PASS**
	28123	Valvola sezione di barra singola ad azionamento elettrico con attacco a forchetta **- 5 VIE** - Basetta BLU
	28124	Valvola sezione di barra singola ad azionamento elettrico con attacco a forchetta **- 7 VIE** - Basetta BLU
5	**28119**	Filtro in linea autopulente **50 mesh 150 ÷ 160**
	27239	Filtro in linea autopulente **80 mesh 150 ÷ 160**
	28117	Filtro in linea autopulente **50 mesh 200 ÷ 280**
	27648	Filtro in linea autopulente **80 mesh 200 ÷ 280**
6	**28125**	Raccordo maschio T5 con portamanometro G1/4F
7	**27244**	Collettore di scarico bilanciato
8	**27711**	Tappo maschio
9	**27243**	Forchetta per raccordo 27241
	27241	Raccordo T4 F 1"
10	**27779**	Raccordo di uscita T3 **- Ø 10 mm**
	27780	Raccordo di uscita T3 **- Ø 13 mm**
	27781	Raccordo di uscita T3 **- Ø 16 mm**
	27782	Raccordo di uscita T3 **- Ø 20 mm**
	27783	Raccordo di uscita T3 **- Ø 25 mm**
	27784	Raccordo di uscita T3 **- Ø 30 mm**
▶ 11	**27882**	OR per raccordi di uscita (fig.11)

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RICAMBI PER GRUPPI ELETTRICI "VECCHI"
PIÈCES DE RECHANGE POUR GROUPES ÉLECTRIQUES « ANCIENS »
SPARE PARTS FOR "OLD" POWER UNITS
ERSATZTEILE FÜR „ALTE" ELEKTROAGGREGATE
PIEZAS DE REPUESTO PARA GRUPOS ELÉCTRICOS "ANTIGUOS"

RICAMBI PER SCATOLA COMANDO "VECCHIA" A 3 VIE ART. 26294



Circuito 3 VIE serie 46636 preassemblato

ARTICOLO **28275**



Cavo finale per scatola 3 VIE lungo 5 metri IP57

ARTICOLO **26295**



Cavo intermedio 2 VIE. lungo 3 metri IP57

ARTICOLO **28276**

RICAMBI PER SCATOLA COMANDO "VECCHIA" A 5 VIE ART. 26297



Circuito 5 VIE serie 46636 preassemblato

ARTICOLO **28277**




Cavo finale per scatola 5 VIE lungo 5 metri IP57

ARTICOLO **28273**



Cavo intermedio 5 VIE. lungo 3 metri IP57


ARTICOLO **28278**





RICAMBI

RIF.	ARTICOLO	DESCRIZOINE	Q.TA' 3 VIE	Q.TA' 5 VIE	Q.TA' 7 VIE
A	**27204**	Valvola generale elettrica 180 l/min 20bar	1	1	1
B	**27205**	Elettrovalvola rit. calibr. 863	3	5	7
C	**27206**	Valvola proporzionale 100 l/min	1	1	1
D	**27203**	Flangia tipo F val. 463 porta manometro	1	1	1
E	**27244**	Collettore di scarico bilanciato	3	5	7
F	**27245**	Raccordo portagomma Ø 13 mm	3	5	7
G	**27246**	Raccordo portagomma Ø 19 mm	1	1	1
H	**27247**	Raccordo portagomma Ø 25 mm	1	1	1
I	**27248**	Raccordo portagomma Ø 30 mm	1	1	1
L	**27241**	Raccordo T4 F 1"	1	1	1
L	**27243**	Forchetta per raccordo 27241	1	1	1
M	**27208**	Filtro in linea flang. 50 M (Vers. Vecchia)	1	1	1
M	**911487**	Flitro linea FL.473 50Mesh autopulente	1	1	1
M	**911486**	Flitro linea FL.463 e 471 50Mesh autop.	1	1	1
M	**909407**	Flitro linea FL.463 e 471 80Mesh autop.	1	1	1

GRUPPO MANUALE PER DISERBO A 3 E 5 SEZIONI
GROUP MANUEL POUR ATOMISEURS 3-5 SECTION
MANUAL UNIT FOR CROP SPRAYERS 3-5 SECTION
MANUELLE REGELARMATUR FÜR SPRÜHGERÄTE 3-5 DURCHSCHNITT
GRUPOS MANUAL PARA TRATAMIENTO CON BARRAS 3-5 SECCIÓNES







In figura gruppo a 3 vie

RICAMBI PER 26289 E 26290

RIF.	ARTICOLO	DESCRIZOINE	Q.TA' 26289	Q.TA' 26290
A	**27200**	Valvola generale manuale 180 l/min 20 bar	1	1
B	**27201**	Valvola manuale rit. calibr. 463	3	5
C	**27202**	Valvola proporzionale manuale 100 l/min	1	1
D	**27203**	Flangia tipo F val. 463 portamanometro	1	1
E	**27245**	Raccordo portagomma Ø 13 mm	3	5
F	**27246**	Raccordo portagomma Ø 19 mm	1	1
G	**27247**	Raccordo portagomma Ø 25 mm	1	1
H	**27248**	Raccordo portagomma Ø 30 mm	1	1
I	**27558**	Collettore di scarico bilanciato **Terminale**	1	1
I	**27559**	Collettore di scarico bilanciato **Centrale**	1	3
L	**27241**	Raccordo T4 F 1"	1	1
L	**27243**	Forchetta per raccordo 27241	1	1
-	**27557**	OR in Viton 2,26x39,38 mm per collettori	-	-

CARATTERISTICHE
Gruppo manuale per diserbo da utilizzare con pompe di portata massima pari a 150 l/min - Pressione massima 20 bar

ARTICOLO	DESCRIZIONE
26289	Gruppo manuale proporzionale a **3 vie**
26290	Gruppo manuale proporzionale a **5 vie**

GRUPPO MANUALE A 3 VIE A PRESSIONE COSTANTE
GROUPE MANUEL À 3 VOIES À PRESIÒN STABLE
CONSTANT PRESSURE MANUAL UNIT -3 WAYS-
MANUELLE 3 WEGEN REGELARMATUR,KONSTANTER DRUCK
GRUPO MANUAL A 3 VÍAS A PRESIÓN CONSTANTE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
27661	Gruppo manuale a **3 vie** a pressione costante 20bar

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


NUOVI GRUPPI MANUALI CON ATTACCO A FORCHETTA PER DISERBO

NOUVEAUX GROUPES ELECTRIQUES AVEC COUPLAGE A FOURCHETTE POUR DESHERBAGE - NEW ELECTRIC GROUPS WITH FORK-SHAPED COUPLING FOR WEEDING
NEUE MANUELLESVENTILE MIT GABEL - GRUPOS ELECTRICOS NUEVOS CON ATAQUE A HORQUILLA PARA DESHERBAJE

VALVOLA DI COMANDO GENERALE MANUALE CON VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE REGOLABILE E ATTACCO A FORCHETTA T5

VALVE DE CONTROL GENERAL AVEC VALVE DE PRESSION MAXIMALE REGLEBLE ET COUPLAGE A FOURCHETTE T5
MAIN MANUAL CONTROL VALVE WITH ADJUSTABLE MAX. PRESSURE VALVE AND T5 FORK-CONNECTION
MANUELLES STEUERVENTIL MIT HOCHDRUCKVENTIL & GABEL KUPPLUNG MOD. T5
VÁLVULA DE MANDO GENERAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON VÁLVULA DE PRESIÓN MÁXIMA REGULABLE Y EMPALME CON ACOPLE DE HORQUILLA T5

Fig. 1



- Struttura in Nylon® rinforzato con fibra di vetro
- Particolari interni in Delrin® e acciaio Inox AISI 303
- Guarnizioni in Viton®

ARTICOLO	bar	PORTATA l/min	Ø PORTAGOMMA IN mm	Ø PORTAGOMMA BY-PASS mm
28102	20	150	25	30

VALVOLA DI COMANDO GENERALE MANUALE CON VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE REGOLABILE E ATTACCO A FORCHETTA T5

VALVE DE CONTROL GENERAL AVEC VALVE DE PRESSION MAXIMALE REGLEBLE ET COUPLAGE A FOURCHETTE T5
MAIN MANUAL CONTROL VALVE WITH ADJUSTABLE MAX. PRESSURE VALVE AND T5 FORK-CONNECTION
MANUELLES STEUERVENTIL MIT HOCHDRUCKVENTIL & GABEL KUPPLUNG MOD. T5
VÁLVULA DE MANDO GENERAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON VÁLVULA DE PRESIÓN MÁXIMA REGULABLE Y EMPALME CON ACOPLE DE HORQUILLA T5

Fig. 1



- Struttura in Nylon® rinforzato con fibra di vetro
- Particolari interni in Delrin® e acciaio Inox AISI 303
- Guarnizioni in Viton®

ARTICOLO	bar	PORTATA l/min	Ø PORTAGOMMA IN mm	Ø PORTAGOMMA BY-PASS mm
28104	20	200	25	35

VALVOLA DI REGOLAZIONE PROPORZIONALE MANUALE

VALVE DE CONTROL PROPORTIONNEL
MANUAL PROPORTIONAL CONTROL VALVE
MANUELLES PROPORZIONALESTEUERVENTIL
VÁLVULA DE REGULACIÓN PROPORCIONAL MANUAL

Fig. 2



- Regola il flusso nei gruppi di distribuzione che effettuano trattamenti proporzionali ai giri motore (DPM)
- Struttura in Nylon® rinforzato con fibra di vetro
- Particolari interni in Delrin® e acciaio Inox AISI 303
- Guarnizioni in Viton®

ARTICOLO	bar	PORTATA l/min	Ø PORTAGOMMA mm	Ø PORTAGOMMA Inch
28113	20	60	13	1/2”
28114	20	100	19	3/4”
28115	20	150	25	1”
28116	20	180	25	1”

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue NUOVI GRUPPI MANUALI CON ATTACCO A FORCHETTA PER DISERBO

NOUVEAUX GROUPES ELECTRIQUES AVEC COUPLAGE A FOURCHETTE POUR DESHERBAGE - NEW ELECTRIC GROUPS WITH FORK-SHAPED COUPLING FOR WEEDING
NEUE MANUELLESVENTILE MIT GABEL - GRUPOS ELECTRICOS NUEVOS CON ATAQUE A HORQUILLA PARA DESHERBAJE

VALVOLA SEZIONE DI BARRA SINGOLA AD AZIONAMENTO MANUALE CON ATTACCO A FORCHETTA

VALVE DE SECTION BARRE AVEC COUPLAGE A FOURCHETTE
MANUAL SINGLE SECTION VALVE WITH FORK COUPLINGS
MANUELLES STEUERVENTIL MIT HOCHDRUCKVENTIL & GABEL KUPPLUNG
VÁLVULA DE SECCIÓN INDIVIDUAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON EMPALME DE HORQUILLA



28130 28131


Fig. 4

RACCORDI DI SCARICO da ordinare a parte

Fig. 10



RICAMBI



OR EPDM	OR VITON
28081	27882

ARTICOLO	T (mm)	Ø mm
27779	T3 (29,8)	10
27780		13
27781		16
27782		20
27783		25
27784		30

ARTICOLO	TIPO	bar	PORTATA l/min
28130	ON/OFF	20	50
28131	BY-PASS	20	50

GRUPPO CON BY-PASS A 3 SEZIONI DI BARRA AD AZIONAMENTO MANUALE, CON ATTACCO A FORCHETTA

GROUPE MANUEL AVEC BY-PASS A 3 SECTIONES DE BARRE, AVEC COUPLAGE A FOURCHETTE
3 WAY- MANUAL CONTROL UNIT WITH FORK COUPLINGS
BY PASS MANUELLES 3 WEGEN VENTIL MIT GABLEKUPPLUNG
GRUPO DE 3 SECCIONES DE BARRA DE ACCIONAMIENTO MANUAL, CON EMPALME DE HORQUILLA




Fig. 4

RACCORDI DI SCARICO da ordinare a parte

Fig. 10



RICAMBI



OR EPDM	OR VITON
28081	27882

ARTICOLO	T (mm)	Ø mm
27779	T3 (29,8)	10
27780		13
27781		16
27782		20
27783		25
27784		30

ARTICOLO	TIPO	bar	PORTATA l/min
28134	BY-PASS	20	50

GRUPPO VALVOLE MANUALI COMPONIBILI CON ATTACCO A FORCHETTA T5 E RITORNI CALIBRATI

GROUP VALVES MODULAIRES MANUELS AVEC COUPLAGE A FOURCHETTE T5 ET RETOUR CALIBRE
MODULAR MANUAL VALVE UNIT WITH T5 FORK COUPLING AND METERED BYPASS
MANUELLES KALIBRIERT VENTIL MIT GABLEKUPPLUNG MOD T5
GRUPO VÁLVULAS MANUALES COMPONIBLES CON EMPALME DE HORQUILLA T5 Y RETORNOS CALIBRADOS



28133


Fig. 11

RACCORDI DI SCARICO da ordinare a parte

Fig. 10



RICAMBI



OR EPDM	OR VITON
28081	27882

ARTICOLO	T (mm)	Ø mm
27779	T3 (29,8)	10
27780		13
27781		16
27782		20
27783		25
27784		30

ARTICOLO	bar	VIE
28132	20	3
28133	20	5

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue NUOVI GRUPPI MANUALI CON ATTACCO A FORCHETTA PER DISERBO


NOUVEAUX GROUPES ELECTRIQUES AVEC COUPLAGE A FOURCHETTE POUR DESHERBAGE - NEW ELECTRIC GROUPS WITH FORK-SHAPED COUPLING FOR WEEDING
NEUE MANUELLESVENTILE MIT GABEL - GRUPOS ELECTRICOS NUEVOS CON ATAQUE A HORQUILLA PARA DESHERBAJE

FILTRO IN LINEA 150/160 L AUTOPULENTE

FILTRE EN LIGNE 150/160 AUTONETTOYANT
LINE FILTER
SELBSTREINIGEND FILTER 150/160 LTR
FILTRO EN LÍNEA

Fig. 5





RICAMBI	
	
Filtro 50 mesh	Filtro 80 mesh
26825	**28120**


ARTICOLO	MESH	CAPACITÀ FILTRANTE l/min
28119	50	150 ÷ 160
27239	80	150 ÷ 160

FILTRO IN LINEA 200/280 L AUTOPULENTE

FILTRE EN LIGNE 200/280 AUTONETTOYANT
LINE FILTER
SELBSTREINIGEND FILTER 200/280 LTR
FILTRO EN LÍNEA

Fig. 5





RICAMBI	
	
Filtro 50 mesh	Filtro 80 mesh
26184	**28118**

ARTICOLO	MESH	CAPACITÀ FILTRANTE l/min
28117	50	200 ÷ 280
27648	80	200 ÷ 280

RACCORDO MASCHIO T5 CON PORTAMANOMETRO G1/4F

COUPLAGE MALE T5 AVEC SUPPORT POUR MANOMETRE
MALE COUPLING WITH MANOMETER-HOLDER
MÄNNLICH KUPPLUNG T5 MIT MANOMETERHALTER
RACOR MACHO CON SOPORTE PARA MANOMETRO

Fig. 6



RICAMBI	
	
OR EPDM	OR VITON
28126	**27883**

ARTICOLO
28125

RITORNI CALIBRATI CON ATTACCO A FORCHETTA (compresa)

RETOUR CALIBRE AVEC COUPLAGE DE FOURCHETTE
CALIBRATED RETURN WITH FORK COUPLING
KALIBRIERTE RÜCKGABEN MIT GABELSTANGEN
RETORNO CALIBRADO CON ATAQUE DE HORQUILLA



Fig. 7



27558 **27559**

ARTICOLO	DESCRIZIONE
27558	Ritorno calibrato terminale per valvole manuali
27559	Ritorno calibrato T4 per valvole manuali

FORCHETTA PER RACCORDO 27241

FOURCHETTE POUR 27241
FORK FOR 27241
GABEL FUER KUPPLUNG MOD. 27241
HORQUILLA PARA 27241



Fig. 9

ARTICOLO
27243

RACCORDO T4 F 1”

COUPLAGE T4 F 1”
T4 F 1” COUPLING
KUPPLUNT T4 F1
RACOR T4 F 1”



ARTICOLO
27241

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RIEPILOGO NUOVI GRUPPI MANUALI CON ATTACCO A FORCHETTA

NOUVEAUX GROUPES ELECTRIQUES AVEC COUPLAGE A FOURCHETTE POUR DESHERBAGE - NEW ELECTRIC GROUPS WITH FORK-SHAPED COUPLING FOR WEEDING
ZUSAMMENFASSUNG DER NEUE MANUELLESVENTILE MIT GABEL - GRUPOS ELECTRICOS NUEVOS CON ATAQUE A HORQUILLA PARA DESHERBAJE




FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	**28102**	Valvola di comando generale manuale con valvola di massima pressione regolabile e attacco a forchetta T5 - **150 l/min**
	28104	Valvola di comando generale manuale con valvola di massima pressione regolabile e attacco a forchetta T5 - **200 l/min**
2	**28113**	Valvola di regolazione proporzionale manuale - **60 l/min**
	28114	Valvola di regolazione proporzionale manuale - **100 l/min**
	28115	Valvola di regolazione proporzionale manuale - **150 l/min**
	28116	Valvola di regolazione proporzionale manuale - **180 l/min**
4	**28130**	Valvola sezione di barra singola ad azionamento manuale con attacco a forchetta **- tipo ON-OFF**
	28131	Valvola sezione di barra singola ad azionamento manuale con attacco a forchetta **- tipo BY-PASS**
	28134	Gruppo a 3 sezioni di barra ad azionamento manuale, con attacco a forchetta **- tipo BY-PASS**
5	**28119**	Filtro in linea autopulente **50 mesh 150 ÷ 160**
	27239	Filtro in linea autopulente **80 mesh 150 ÷ 160**
	28117	Filtro in linea autopulente **50 mesh 200 ÷ 280**
	27648	Filtro in linea autopulente **80 mesh 200 ÷ 280**
6	**28125**	Raccordo maschio T5 con portamanometro G1/4F
7	**27558**	Ritorno calibrato **terminale** per valvole manuali con attacco a forchetta (compresa)
	27559	Ritorno calibrato T4 per valvole manuali con attacco a forchetta (compresa)
9	**27243**	Forchetta per raccordo 27241
	27241	Raccordo T4 F 1"
10	**27779**	Raccordo di uscita T3 **- Ø 10 mm**
	27780	Raccordo di uscita T3 **- Ø 13 mm**
	27781	Raccordo di uscita T3 **- Ø 16 mm**
	27782	Raccordo di uscita T3 **- Ø 20 mm**
	27783	Raccordo di uscita T3 **- Ø 25 mm**
	27784	Raccordo di uscita T3 **- Ø 30 mm**
11	**28132**	Gruppo valvole manuali componibili con attacco a forchetta T5 e ritorni calibrati **- 3 VIE**
	28133	Gruppo valvole manuali componibili con attacco a forchetta T5 e ritorni calibrati **- 5 VIE**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

TRACCIAFILE
TRACE RANGÉES
FOAM MARKER
SCHAUMMARKIERER
MARCADOR DE ESPUMA



CARATTERISTICHE
- Compressore a membrana 12VDC
- Cofano in ABS rosso
- Serbatoio in polietilene da 24 l con valvola di sicurezza pretarata, valvola di non ritorno e regolatore di flusso
- Tubazione aria-liquido con tubi 6x4 da 25 m
- Interruttore con fusibile di protezione
- Cavo alimentazione 2 m e cavo compressore 5 m

ACCESSORI

Kit cavo collegamento B180 e B350 con tracciafile
909932

ARTICOLO
25780

CONFEZIONE SCHIUMOGENO
BIDON DE PRODOUIT MOUSSANT
FOAMING AGENT CAN
SCHAUMMITTELKONZENTRAT
ESPUMÓGENO CONCENTRADO



ARTICOLO	CONTENUTO	NOTE
26839	5 l	Concentrato
25782	25 l	

RICAMBI
PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILE - REPUESTOS

GRUPPO COMPRESSORE COMPLETO PER TRACCIAFILE



ARTICOLO
27219

TUBAZIONE ABBINATA 33 m



ARTICOLO
27220

TANICA NUOVA PER TRACCIAFILE



ARTICOLO
27221

TAPPO PER TANICA TRACCIAFILE



ARTICOLO
27222

CESTELLO PER TANICA



ARTICOLO
28059

KIT FISSAGGIO TANICA



ARTICOLO
28060

DIFFUSORE LUNGO COMPLETO



ARTICOLO
27223

SPRUZZATORE ORIZZONTALE



ARTICOLO
27224

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


MIXER ECOLOGICO
MELANGEUR ECOLOGIQUE
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MIXER
ECO-MIXER
MIXER ECOLOGICO

NIAGARA è un premiscelatore (mixer) per macchine da diserbo, progettato per ottenere la massima versatilità e adattabilità su tutti i tipi di macchine, indipendentemente dalla tipologia di pompa utilizzata e dalla sua dislocazione sulla macchina agricola.
Ogni componente è stato studiato appositamente per questo utilizzo così da ottenere un accessorio affidabile e performante, garanzia di una perfetta miscelazione dei composti chimici, di un accurato lavaggio senza residui e di un'elevata velocità di trasferimento del prodotto miscelato.

CARATTERISTICHE
- Sistema di aspirazione Venturi integrato nella valvola di scarico, per un ingombro ridotto.
- Profilo e superficie della cisterna ottimizzati per facilitare il risciacquo ed evitare ristagni dei prodotti chimici.
- Fornito con 3 differenti ugelli venturi per adattarlo ad ogni tipologia di pompa.
- Sonda di aspirazione per prelevare i prodotti chimici direttamente dal contenitore (da ordinare separatamente).
- Ugello speciale per miscelazione, adatto anche a prodotti granulari o in polvere.
- Coperchio Ø 455mm per facilitare l'immissione di prodotti chimici.
- Getto rotante per il lavaggio dei contenitori dei prodotti chimici.
- Serbatoio in polietilene con capacità 30 l
- Telaio portante in acciaio con trattamento di cataforesi.
- Maniglia di sollevamento integrata.



ATTENZIONE:
Raccordo dritto portagomma di scarico Ø40 (Art. 27589) e forchetta di bloccaggio (Art. 27590) devono essere ordinati separatamente.



ARTICOLO	DESCRIZIONE
28472	Mixer ecologico **20 lt** (senza raccordo Ø40 e forchetta)
27542	Mixer ecologico **30 lt** (senza raccordo Ø40 e forchetta)
27589	Raccordo dritto Ø40 per Mixer ecologico
27590	Forchetta raccordo dritto Ø40 per Mixer ecologico

KIT ASPIRAZIONE POLVERI PER ARTICOLO 27542
KIT ASPIRATION POUDRES POUR ARTICLE 27542
DUST INTAKE KIT FOR PRODUCT 27542
KIT STAUBABSAUGUNG FÜR ARTIKEL 27542
KIT ASPIRACION POLVO PARA ARTICULO 27542



ARTICOLO
27543

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

VISUALIZZATORI MULTIFUNZIONE ARAG "VISIO"

AFFICHEURS MULTIFONCTION ARAG "VISIO" - ARAG "VISIO" MULTI-FUNCTION DISPLAYS - MULTIFUNKTIONS-SICHTGERÄTE ARAG "VISIO" - VISUALIZADORES MULTIFUNCIÓN ARAG "VISIO"

MONITOR VELOCITÁ E PRESSIONE

ECRAN VITESSE ET PRESSION
SPEED AND PRESSURE MONITOR
MONITOR FAHRGESCHWINDIGKEIT UND DRUCK
PANTALLA VELOCIDAD Y PRESIÓN



- Indicazione della velocità di avanzamento del mezzo e della pressione di lavoro.
- Totalizzatori per superficie (2) e distanza percorsa.
- Allarmi di velocità e pressione minimi e massimi.
- Ingresso per comando esterno abilitazione conteggio.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIG.
27504	Visio	1
27505	Kit cavi di collegamento per doppio sensore	2
27478	Sensore di pressione 0-20 bar	3
26901	Sensore di pressione 0-50 bar	3
27374	Sensore di velocità	4

CONTATORE VOLUME

COMPTEUR VOLUME
VOLUME COUNTER
VOLUMENZÄHLER
CONTADOR VOLUMEN



- Equipaggiato di 2 totalizzatori del liquido erogato con azzeramento indipendente.
- Indicazione della portata.
- Allarmi di portata minima e massima.
- Procedura assistita per la calibrazione della costante del flussometro.
- Ingresso per comando esterno di abilitazione conteggio.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIG.
27504	Visio	1
27508	Kit cavi di collegamento per singolo sensore	2
27506	Flussometro 2,5÷50 l/min - 40bar - G3/4	3
27507	Flussometro 5÷100 l/min - 20bar - G1	3

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue VISUALIZZATORI MULTIFUNZIONE ARAG "VISIO"
AFFICHEURS MULTIFONCTION ARAG "VISIO" - ARAG "VISIO" MULTI-FUNCTION DISPLAYS - MULTIFUNKTIONS-SICHTGERÄTE ARAG "VISIO" - VISUALIZADORES MULTIFUNCIÓN ARAG "VISIO"

MONITOR LIVELLO E PRESSIONE
ECRAN NIVEAU ET PRESSION
LEVEL AND PRESSURE MONITOR
MONITOR EBENE UND DRUCK
PANTALLA NIVEL Y PRESIÓN



- Indicazione del livello serbatoio
- Software manuale o automatico (tramite flussometro) per la calibrazione della cisterna con memorizzazione fino a 200 punti
- Possibilità di esportare/importare le curve di calibrazione della cisterna in altri dispositivi (Visio, Bravo 180S-300S-400S) per evitare di ripetere la procedura di calibrazione
- Allarme di livello minimo cisterna
- Allarme di livello raggiunto durante il riempimento
- Possibilità di visualizzare la pressione di lavoro
- Allarmi di pressione minima e massima

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIG.
27504	Visio	1
27505	Kit cavi di collegamento per doppio sensore	2
27478	Sensore di pressione 0-20 bar	3
26901	Sensore di pressione 0-50 bar	3
27655	Sensore di livello	4

VALVOLA DI REGOLAZIONE MASSIMA PRESSIONE MANUALE A MEMBRANA, ATTACCO FILETTATO
SOUPAPE DE REGULATION MANUEL DE PRESSION, RACCORDEMENT FILETE
MANUAL DIAPHRAGM PRESSURE RELIEF CONTROL VALVE WITH THREADED COUPLING
MEMBRANHOHEDRUCKVENTIL
VÁLVULA DE REGULACIÓN MÁXIMA PRESIÓN MANUAL DE MEMBRANA CON CONEXIÓN ENROSCADA



- Bypassa il liquido in eccesso e consente di mantenere costante la pressione di linea
- Con membrana di separazione per una migliore sensibilità di regolazione
- Struttura in Nylon rinforzato con fibra di vetro
- Particolari interni in Delrin® e acciaio Inox AISI 303
- Guarnizioni in Viton®

ARTICOLO	bar	PORTATA l/min	Ø ATTACCHI	Ø BY-PASS
28164	40	200	G3/4 F	G3/4 F

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

SENSORE DI VELOCITÀ GPS
CAPTEUR DE VITESSE GPS
GPS SPEED SENSOR
GPSGESCHWINDIGKEITSSENSOR
SENSOR DE VELOCIDAD GPS




ATLAS 100 è un sensore di velocità GPS, che permette di misurare la velocità di una macchina agricola durante il lavoro.
Può essere montato in alternativa al sensore sulla ruota, semplificando l'installazione e diminuendo le possibilità di guasto.
È disponibile in due versioni che si differenziano per il segnale in uscita:
- segnale con frequenza proporzionale alla velocità
- porta seriale per collegamento diretto ai computer BRAVO 300S e BRAVO 180S, ai quali vengono inviati sia i dati di velocità che di posizione, per tracciare il lavoro eseguito (GPS Tracking).

• Aggiornamento dati 5 volte al secondo (5Hz)
• Led stato di funzionamento
• Cavo di collegamento lungh. 5m
• Fissaggio tramite magneti integrati nel corpo del sensore

ATLAS 100 is a GPS speed sensor, which allows measuring the speed of a farming machine during operation.
It can be mounted as an alternative to the wheel sensor, simplifying installation and reducing the possibilities of failure.
It is available in two versions that are different because of the output signal:
- signal having a frequency proportional to the speed
- serial port for direct connection to BRAVO 300S and BRAVO 180S computers, which receive both speed and position data in order to keep track of the job performed (GPS Tracking).

• Data refreshed 5 times per second (5Hz)
• LED indicating the operation status
• Connection cable (length 5 m)
• Fastening by means of magnets integrated into the sensor body



ARTICOLO	DESCRIZIONE
28050	Sensore di Velocità GPS per collegamento a computer BRAVO180S e 300S
28568	Cavo di ricambio per collegamento sensore/computer



ARTICOLO	DESCRIZIONE
27656	Sensore di Velocità GPS per collegamento ai computer BRAVO 180S e 300S o per sostituire il sensore 27374.

CAVO 5M PER LETTORE DI VELOCITÀ DA PRESA ISO TRATTORE
CABLE POUR LECTEUR DE VITESSE DE PRISE ISO TRACTEUR
CABLE FOR SPEED MEASUREMENT FROM ISO INPUT
5 METER KABERL AUS ISO TRAKTORSTEKER ZU GPSGESCHWINDIGKEITSSENSOR
CABLE 5 MT. PARA LECTOR DE VELOCIDAD DESDE TOMA ISO DEL TRACTOR



ARTICOLO	DESCRIZIONE
27657	Cavo 5m per lettore di velocità da presa ISO del trattore

CAVO 5M PER LETTORE DI VELOCITÀ DA RADAR INSTALLATO SUL TRATTORE
CABLE POUR LECTEUR DE VITESSE DE GPS
CABLE FOR SPEED MEASUREMENT FROM GPS
5 METER KABEL FUER RADARGESCHWINDIGKEITSSENSOR MONTIERT AUD DEM TRAKTOR
CABLE 5 MT. PARA LECTOR DE VELOCIDAD DESDE GPS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
28099	Cavo collegamento diretto ad antenna
28100	Cavo collegamento diretto ad antenna o a generale esterna

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

COMPUTER BRAVO 350 4 VIE MOTORIDUTTORE PER GRUPPO COMANDO ATOMIZZATORE

GROUPE DE COMMANDE BRAVO 350
CONTROL GROUP BRAVO 350
REGELARMATUR BRAVO 350
GRUPO MANUAL BRAVO 350



FIG.1



FIG.2




FIG.2a



FIG.3



FIG.4



FIG.5



FIG.6

SENZA ATTUATORI

ARTICOLO	DESCRIZOINE	FIG.
28511	Computer BRAVO 350 4VIE (4 m di cavo)	1
28542	Gruppo generale + man. 4VIE 40 bar -WOLF-	2
28541	Gruppo generale + man. 4VIE 40 bar -ORION-	2a
920346	Kit sensore ultrasuoni con cavo (opzionale)	3
27374	Sensore induttivo M18x1 (3 fili)	4
27656	Sensore di velovità ATLAS	5
27656	Prolunga lungh. 5 m per sensore	6
913318	Cavo intermedio collettore diretto	-

CON ATTUATORI

ARTICOLO	DESCRIZOINE	FIG.
28512	Computer BRAVO 350 4VIE + 2 attuatori (4 m di cavo)	1
28542	Gruppo generale + man. 4VIE 40 bar -WOLF-	2
28541	Gruppo generale + man. 4VIE 40 bar -ORION-	2a
920346	Kit sensore ultrasuoni con cavo (opzionale)	3
27374	Sensore induttivo M18x1 (3 fili)	4
27656	Sensore di velovità ATLAS	5
27656	Prolunga lungh. 5 m per sensore	6
913318	Cavo intermedio collettore diretto	-


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

COMPUTER BRAVO 350 E GRUPPO DI COMANDO ATOMIZZATORE 2 VIE SOLENOIDE

ORDINATEUR BRAVO 350 ET GROUPE DE COMMANDE ATOMISEUR 2 VOIES SOLÉNOÏDE
BRAVO 350 COMPUTER AND 2-WAY SOLENOID SPRAYER CONTROL UNIT
COMPUTER BRAVO 350 UND REGELARAMATUR 2 WEGE-SPRÜHGERÄT MAGNETVENTIL
ORDENADOR BRAVO 350 Y GRUPO DE CONTROL ATOMIZADOR 2 VÍAS SOLENOIDE



FIG.1






FIG.4




FIG.3





FIG.5



FIG.2



FIG.6



FIG.7

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIG.
28513	Computer BRAVO 350 2VIE SOLENOIDE	1
28540	Gruppo di comando 2 vie -ORION-	2
910876	Gruppo 481 2VIE SOLENOIDE	3
920346	Sensore a ultrasuoni con cavo (ordinarne 2 pezzi)	4
27374	Sensore di velocità induttivo con cavo da 5 m	5
27656	Sensore di velocità GPS ATLAS 100	6
27659	Prolunga lungh. 5 m per sensore 920346	7

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

COMPUTER BRAVO 180S E GRUPPO DI COMANDO PER ATOMIZZATORI A 2 E 4 VIE PORTATA MASSIMA 150 L/MIN

GROUPES DE COMMANDE PROPORTIONNELS POUR ATOMISEURS
PROPORTIONAL CONTROL UNITS FOR ORCHARD SPRAYERS
PROPORTIONAL-REGELARMATUR FÜR SPRÜHGERÄTE
GRUPOS DE MANDO PROPORCIONALES PARA ATOMIZADORES






FIG.7

ORION



FIG.7a

WOLF



FIG.7c

WOLF



FIG.7b




FIG.8



FIG.1-6

ARTICOLO	DESCRIZIONE **GRUPPO 2 VIE**	FIG.
26899	Computer BRAVO 180 S **2 vie**	1-6
26900	Gruppo proporzionale **2 vie -ORION- 2,5/50 l/min**	7
▶ **28544**	Gruppo proporzionale **2 vie -WOLF- 2,5/50 l/min**	7c
26901	Trasduttore di pressione (optional)	8

ARTICOLO	DESCRIZIONE **GRUPPO 4 VIE**	FIG.
27637	Computer BRAVO 180 S **4 vie**	1-6
27638	Gruppo proporzionale **4 vie -ORION- 2,5/50 l/min**	7a
▶ **28546**	Gruppo proporzionale **4 vie -WOLF- 2,5/50 l/min**	7b
26901	Trasduttore di pressione (optional)	8



RICAMBI PER 26900 - 27638

RIF.	ARTICOLO	DESCRIZOINE	Q.TA' 26900	Q.TA' 27638
A	**27192**	Valvola regolatore pressione manuale 40bar	1	1
B	**27193**	Valvola proporzionale 100 l/m veloce	1	1
C	**27194**	Elettrovalvola 863 40bar	1	1
D	**28222**	Fluss. elettr. **2,5/50 l** FL 463 40bar **-ORION-**	1	1
D ▶	**28223**	Fluss. elettr. **2,5/50 l** FL 463 40bar **-WOLF-**		
E	**27189**	Elettrovalvoa R.C. 863 40bar	2	4
F	**27196**	Collettore scarico terminale per 463001H	1	1
G	**27197**	Collettore scarico centrale per 463001	1	1
H	**27198**	Collettore scarico filettato 1" per 463082	1	1
I	**27199**	Flangia tipo M valv. 463 3/4" M. ott.	1	1
L	**27244**	Colletto scarico bilanciato	2	4
M	**27241**	Raccordo T4 F 1"	1	1
M	**27243**	Forchetta per raccordo 27241	1	1
RICAMBI				
5	**27374**	Sensore di velocità induttivo con cavo 5mt.	1	1

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

MONITOR BRAVO 180 2 VIE PER ATOMIZZATORE CON CAVO

MONITEUR BRAVO 180 2 VOIES POUR ATOMISEUR AVEC CÂBLE
BRAVO 180 2-WAY MONITOR FOR SPRAYER WITH CABLE
MONITOR BRAVO 180 2-WEGE FÜR SPRÜHGERÄT MIT KABEL
MONITOR BRAVO 180 2 VÍAS PARA ATOMIZADOR CON CABLE



FIG.1



FIG.2

ARTICOLO	DESCRIZOINE	FIG.
28508	Monitor BRAVO 180 atomizzatore **2 vie** (completo)	1
RICAMBI		
917025	Cavo finale BRAVO 180 2 vie 4 m	2

MONITOR BRAVO 180S 4 VIE PER ATOMIZZATORE CON CAVO

MONITEUR BRAVO 180S 4 VOIES POUR ATOMISEUR AVEC CÂBLE
BRAVO 180S 4-WAY MONITOR FOR SPRAYER WITH CABLE
MONITOR BRAVO 180S 4-WEGE FÜR SPRÜHGERÄT MIT KABEL
MONITOR BRAVO 180S 4 VÍAS PARA ATOMIZADOR CON CABLE



FIG.1



FIG.2

ARTICOLO	DESCRIZOINE	FIG.
28509	Monitor B180S atomizzatore **4 vie** (completo)	1
RICAMBI		
919482	Cavo finale B180S **4 vie** 4 m	2

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

GRUPPO ELETTRICO PER ATOMIZZATORE CON SCATOLA DI COMANDO

GROUPE ELECTRIQUE POUR ATOMISEUR A BOITIER DE COMMANDE
ELECTRICAL UNIT FOR ORCHARD SPRAYINGS WITH CONTROL UNIT
ELEKTRISCHE GRUPPE FÜR FELDSPRITZE MIT SCHALTKASTEN
GRUPO ELÉCTRICO PARA PULVERIZADOR CON CAJA DE MANDO



FIG.1
(In figura gruppo a 2 vie)



FIG.2



FIG.3 (optional)



FIG.4



FIG.5

RICAMBI



Circuito scatola compatta **2 vie** (ricambio per 27470)

ARTICOLO **28485**



Circuito scatola compatta **4 vie** (ricambio per 27471)

ARTICOLO **28500**

RICAMBI PER SCATOLA COMANDO "VECCHIA" A 2 VIE ART. 26357



Circuito 2 VIE serie 46635 preassemblato

ARTICOLO **28139**



Cavo intermedio 2 VIE. lungh 3 metri IP57

ARTICOLO **28128**

RICAMBI PER SCATOLA COMANDO "VECCHIA" A 4 VIE ART. 27050



Circuito 5 VIE serie 46635 preassemblato

ARTICOLO **28272**



Cavo finale per scatola 5 VIE lungh. 5 metri IP57

ARTICOLO **28273**



Cavo intermedio 5 VIE. lungh 3 metri IP57

ARTICOLO **28274**


CARATTERISTICHE

- Elettrovalvole con ritorno registrabile per distribuzione costante.
- Elettrovalvola di regolazione proporzionale.
- Elettrovalvola di scarico.
- Valvola di massima pressione.
- Flange in ottone.
- Gruppo elettrico per atomizzatore da utilizzare con pompa di portata massima pari a 120 l/m - pressione massima 40 bar.


ARTICOLO	DESCRIZIONE **GRUPPO 2 VIE**	FIG.
26356	Gruppo propr. atom. **2 vie** reg. press elett 40bar	1
27467	Scatola compatta **2 vie - senza cavo**	2
27468	Cavo da 5m per Art. 27467	4
▶ **28510**	Cavo prolunga 3 m	5
27470	Scatola compatta **2 vie** con cavo 4m Eco	2
27469	Kit Manometro ISO.0-60B	3

ARTICOLO	DESCRIZIONE **GRUPPO 4 VIE**	FIG.
27049	Gruppo **4 vie**	1
27471	Scatola compatta **4 vie - senza cavo**	2
▶ **916216**	Cavo finale 4 vie 3 m	4
27472	Cavo da 5m per Art. 27471	-
27469	Kit Manometro ISO.0-60B (optional)	3

26356
26357



27049
27050



RICAMBI PER 26356 E 27049

RIF.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA' 26356	Q.TA' 27049
A	**27188**	Motoriduttore serie 863 R=1:24 Basetta BLU	1	1
B	**27189**	Elettrovalvola R.C. 463 40 bar	2	4
C	**27190**	Raccordo filettato 1/2"M OT valv. 463HSC/R	2	4
D	**27191**	Motoriduttore serie 863 R=1:125 Basetta GIALLA	1	1
E	**27244**	Colletto scarico bilanciato	2	4
F	**27249**	Raccordo T4 M 1"	1	1
F	**27250**	OR per raccordo 27249	1	1
-	**27207**	Cartuccia 38x122 blu (50 Mesh) Viton®	1	1

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

GRUPPO ELETTRICO PER ATOMIZZATORE CON SCATOLA DI COMANDO

GROUPE ELECTRIQUE POUR ATOMISEUR A BOITIER DE COMMANDE
ELECTRICAL CONTROL UNIT FOR ORCHARD SPRAYINGS WITH CONTROL UNIT
ELEKTRISCHE GRUPPE FÜR FELDSPRITZE MIT SCHALTKASTEN
GRUPO ELÉCTRICO PARA PULVERIZADOR CON CAJA DE MANDO



FIG.1



FIG.1b




FIG.2



FIG.3 (optional)



FIG.4



CARATTERISTICHE

- Estrema compattezza (239x311x171mm).
- 2 sezioni On-Off - 40bar.
- Valvola di massima pressione a membrana - 40bar.
- Filtro autopulente integrato Pulizia automatica ad ogni chiusura di sezioni.
- Unico raccordo di scarico D=25mm.
- Attacco supplementare filettato 1/2"G femmina, per spurgo ausiliari.
- Portata massima 150 l/m.

ARTICOLO	MODELLO	FIG.
26902	Gruppo compatto **2 vie** con filtro	1
28218	Gruppo compatto **2 vie** con filtro e ritorni calibrati	1b
26903	Scatola 2 vie con 4 m di cavo	2
27469	Kit Manometro ISO.0-60B (optional)	3
27249	Raccordo T4 M 1"	4
27250	OR per 27249	-

RICAMBI PER 26902


RIF.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA'
A	**27188**	Motoriduttore serie 863 R=1:24 - Basetta BLU	2
-	**27207**	Cartuccia 38x122 blu (50 Mesh) Viton®	1

RICAMBI PER 26903

RIF.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA'
-	**28483**	Circuito scatola compatta 2 VIE	1

GRUPPO MANUALE PER ATOMIZZATORI

GROUPE MANUEL POUR ATOMISEUR
MANUAL CONTROL UNIT FOR ORCHARD SPRAYING
MANUELLE REGELARMATUR FÜR SPRITZEN
GRUPO MANUAL PARA PULVERIZADOR



ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESSIONE	PORTATA MAX
27624	Gruppo a **2 vie** più 1 ausiliari	30 bar	150 l/min

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

GRUPPO COMANDO M200 2 VIE "SILVER" CON SCATOLA DI COMANDO, CAVO DA 5M E MANOMETRO

GROUPE DE COMMANDE M200 2 VOIES "SILVER"
M200 2-WAY POWER UNIT "SILVER"
2-TEILIGES STEUERSYSTEM M200 "SILVER"
GRUPO MANDO M200 2 VÍAS "SILVER"



ARTICOLO
27903

GRUPPO COMANDO M200 2 VIE "PLATINUM" CON VALVOLA GENERALE, REGOLAZIONE PRESSIONE E SCATOLA DI COMANDO, CAVO DA 5M E MANOMETRO

GROUPE DE COMMANDE M200 2 VOIES "PLATINUM"
M200 2-WAY POWER UNIT "PLATINUM"
2-TEILIGES STEUERSYSTEM M200 "PLATINUM"
GRUPO MANDO M200 2 VÍAS "PLATINUM"



ARTICOLO
27904

RICAMBI PER GRUPPI M200

RECHANGES POUR GROUPE M200 - PARTS FOR M200 POWER UNIT - ERSATZTEILE FÜR STEUERSYSTEM M200 - RECANBIOS PARA GRUPO MANDO M200

REGOLATORE M202 40 BAR

REGULATEUR M202 40 BAR
REGULATOR M202 40 BAR
REGLER M202 40 BAR
REGULADOR M202 40 BAR

Caratteristiche:

Materiali: ottone - acciaio inox - alluminio con rivestimento cataforesi - materiali plastici ad alta resistenza - sede e pistone valvola in acciaio inox temprato in vuoto - tenute in FPM.
Impiego: su atomizzatori e gruppi irroranti. Valvola di regolazione motorizzata 12Vcc a pressione costante. Modulare con le valvole serie M200. Membrana di separazione ed oring interposti tra fluido e componenti interni. 200.1510.9 con fine corsa elettronico incorporato. Eccellenti per la regolazione manuale e assistita da computer. Elevata sensibilità, precisione e ripetibilità. Modificando il numero delle mandate in lavoro, la pressione subisce una variazione entro il 10% del valore impostato.



ARTICOLO	PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO bar	PORTATA MAX l/min	TEMPO DA P0 A Pmax sec	A	TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C
27936	40	150	16	0,8 - 2	-10° ÷ +80°

REGOLATORE M411

REGULATEUR M411
REGULATOR M411
REGLER M411
REGULADOR M411

new



SEDE VALVOLA PER 27972
28359

Caratteristiche:


Materiali: ottone - acciaio inox - pistone e sede valvola in acciaio inox temprati in vuoto - tenute in NBR - materiali plastici ad alta resistenza.
Impiego: su atomizzatori, gruppi irroranti e macchine per il trattamento a tutto campo. Regolazione della pressione con by pass del liquido in eccesso. Utilizzabili anche come valvole di massima pressione e sovra pressione. La qualità dei materiali impiegati garantiscono resistenza e durata. Installare in derivazione sulla linea di mandata.



new



GRUPPO SPILLO DI RICAMBIO PER 27972
28309



ARTICOLO	PRESSIONE bar	PORTATA l/min
27972	50	180

FILTRO M145 - 80 MESH

FILTRE M145 - 80 MESH
FILTER M145 - 80 MESH
FILTER M145 - 80 MESH
FILTRO M145 - 80 MESH



ARTICOLO
27916

NIPPLO PER M200 G3/4 M

MAMELON POUR M200 G3/4 M
NIPPLE FOR M200 G3/4 M
NIPPEL FÜR M200 G3/4 M
NIPLE PARA M200 G3/4 M



ARTICOLO
27930

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue RICAMBI PER GRUPPI M200

RECHANGES POUR GROUPES M200 - PARTS FOR M200 GROUPS - ERSATZTEILE FÜR STEUERSYSTEM M200 - RECANBIOS PARA GRUPOS MANDO M200

KIT TAPPO FISSAGGIO PER M200

KIT BOUCHON POUR M200
CAPS KIT FOR M200
KAPPESATZ FÜR M200
KIT TAPOS PARA M200



ARTICOLO
27935

GIUNTO NIPPLO PER M200 G1/2 M

MAMELON POUR M200 G1/2 M
NIPPLE FOR M200 G1/2 M
NIPPEL FÜR M200 G1/2 M
NIPLE PARA M200 G1/2 M



ARTICOLO
27921

TAPPO PER M200 G3/4 M (FILETTO SINISTRO)

BOUCHON POUR M200 G3/4 M (FILETAGE GAUCHE)
CAP FOR M200 G3/4 M (LH THREAD)
KAPPE FÜR M200 G3/4 M (LINKSGEWINDE)
TAPO PARA M200 G3/4 M (ROSCA IZQ)




ARTICOLO
27931

VALVOLA M200 27W - 40 BAR

VALVE M200 27W - 40 BAR
VALVE M200 27W - 40 BAR
VENTIL M200 27W - 40 BAR
VALVULA M200 27W - 40 BAR





RICAMBI



Bobina di ricambio
28555

Caratteristiche:
Materiali: ottone - acciaio inox - tenute in FPM - materiali plastici ad alta resistenza.
Impiego: su atomizzatori e gruppi irroranti. Applicazioni in campo industriale. M200: sistema modulare brevettato con collettore di entrata comune. Utilizzabile singolarmente o assemblata in gruppi compatti con gli accessori disponibili. Una connessione di servizio in entrata, due connessioni di mandata configurabili. M201: da impiegare singolarmente in linea. Due connessioni di entrata e due di mandata configurabili. Elettro valvole 12Vdc a solenoide normalmente chiuse (NC) servo azionate a membrana. Chiusura istantanea. Bobina a basso assorbimento, orientabile, incapsulata (classe H - 180°) a servizio continuo con doppia tenuta in FPM. Foro pilota e passaggi sovra dimensionati. Gruppo pilota in acciaio inox con trattamento nichel chimico e tenute in FPM.

ARTICOLO	PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO bar	PORTATA MAX l/min	A mm	FILTRO mesh	TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C
27932	40	80	2,25	80	-10° ÷ +80°

KIT CONTROL 200 - 2

KIT CONTROL 200 - 2
KIT CONTROL 200 - 2
KIT CONTROL 200 - 2
KIT CONTROL 200 - 2



Caratteristiche:
- box in materiale plastico ad alta resistenza completo di staffa di fissaggio regolabile;
- interruttori industriali a tenuta heavy duty con leva metallica, cablati senza scheda elettronica. LED per valvole di sezione;
- fusibile di protezione;
- cavo di alimentazione 12Vcc lunghezza 2 m con terminali;
- cavo di collegamento valvole lunghezza 5 m con connettore completo di guarnizione di tenuta;
- kit in dotazione con fusibile di ricambio, accessori di completamento e schema per il collegamento delle valvole.

Impiego: per controllare le valvole M200. Controllo della pressione in cabina quando applicabile.

ARTICOLO
28554

KIT CONTROL 200 - 2+2

KIT CONTROL 200 - 2+2
KIT CONTROL 200 - 2+2
KIT CONTROL 200 - 2+2
KIT CONTROL 200 - 2+2



Caratteristiche:
- box in materiale plastico ad alta resistenza completo di staffa di fissaggio;
- interruttori industriali a tenuta heavy duty con leva metallica, cablati senza scheda elettronica. LED per valvole di sezione e LED master alimentazione 12Vcc;
- interruttore on/off generale: aziona le valvole di sezione che si trovano in posizione di lavoro (ON). Nella posizione centrale interrompe l'alimentazione al box;
- interruttore per gestire le valvole di regolazione delle serie M180 e M200;
- due fusibili di protezione;
- cavo di alimentazione 12Vcc lunghezza 2 m con terminali;
- cavo di collegamento valvole lunghezza 5 m con connettore a tenuta resistente all'immersione;
- kit in dotazione con fusibili di ricambio, accessori di completamento e schema per il collegamento delle valvole.

Impiego: per controllare le valvole M200. Controllo della pressione in cabina quando applicabile.

ARTICOLO
27933

KIT CONTROL 200 - 4+2

KIT CONTROL 200 - 4+2
KIT CONTROL 200 - 4+2
KIT CONTROL 200 - 4+2
KIT CONTROL 200 - 4+2



Caratteristiche:
- box in materiale plastico ad alta resistenza completo di staffa di fissaggio;
- interruttori industriali a tenuta heavy duty con leva metallica, cablati senza scheda elettronica. LED master alimentazione 12Vcc;
- interruttore on/off generale: aziona le valvole di sezione in posizione di lavoro (ON). Nella posizione centrale interrompe l'alimentazione al box;
- interruttore per gestire le valvole di regolazione delle serie M180 e M200;
- due fusibili di protezione;
- cavo di alimentazione 12Vcc lunghezza 2 m con terminali;
- cavo di collegamento valvole lunghezza 5 m con connettore a tenuta resistente all'immersione;
- kit in dotazione con fusibili di ricambio, accessori di completamento e schema per il collegamento delle valvole.

Impiego: per controllare le valvole M200. Controllo della pressione in cabina quando applicabile.

ARTICOLO
27934

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

MANOMETRO DIGITALE COMPLETO DI CAVI
MANOMETRE NUMÉRIQUE AVEC CABLES
DIGITAL PRESSURE GAUGE WITH WIRES
DIGITALEMANOMETER MIT KABEL
MANOMETRO DIGITAL CON CABLES



Fornito completo di cavo di collegamento (lungh. 3m) e alimentazione (lungh. 2 m).

FIG.1




FIG.2



FIG.4

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIGURA
27658	Manometro digitale	1
27478	Sensore di pressione 0-20 bar	2
26901	Sensore di pressione 0-50 bar	2
27659	Prolunga per sensori lungh. 5 m	4

SCATOLE DI COMANDO IDRAULICHE
BOITIERS DE COMMANDE HYDRAULIQUE
HYDRAULIC CONTROL BOXES
IDRAULISCHE STEUERUNG-GETRIEBE
CAJAS DE MANDO IDRAULICAS



La confezione comprende:
The package includes:
El embalaje comprende:

1	Scatola di comando completa di cavi: Alimentazione lungh. 2 m, Valvole lungh. 0,5 m. Control box complete with: power cable - 2 m, valve cable - 0,5 m Caja de mando con cables para: Alimentación long. 2 m, Válvulas long. 0,5 m
2	Staffa di supporto a baionetta Bayonet bracket Sostén de soporte de bayoneta
	Manuale di istruzioni User's guide Manual de instrucciones



CARATTERISTICHE
- Scatola per il comando del movimento di barre idrauliche tramite valvole oleodinamiche a doppia azione.
- Comandi per livellamento, altezza, bloccaggio e per 4 movimenti della barra.
- Alimentazione 12 Vdc.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO
27479	Scatola comando 4+3 - **senza cavo**	1-2
27466	Cavo da 6 m per scatola 27479	3
914998	Cavo finale 7 funzioni 10 m	-

SCATOLE DI COMANDO PER VECCHI E NUOVI GRUPPI ARAG
BOITIERS DE COMMANDE COMPACTES
COMPACT CONTROL BOXES
KOMPAKTE STEUERUNG-GETRIEBE
CAJAS COMPACTAS DE MANDO

FIG.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONI USCITA
	**28219**	Scatola 1 via con 4 metri di cavo	1
	**26903**	Scatola 2 vie con 4 metri di cavo	2
	**28220**	Scatola 2 vie con valvola generale e 4 metri di ca FUNZIONI • Generale • M (per atomizzatori)	2
	**27470**	Scatola 2 vie con 4 metri di cavo FUNZIONI • Generale • Pressione • M (per atomizzatori)	2
new 	**28474**	Scatola 3 vie con 4 metri di cavo FUNZIONI • Generale • Pressione • M (per atomizzatori e diserbo)	3
new 	**28475**	Scatola 4 vie con 4 metri di cavo FUNZIONI • Generale • Pressione • M (per atomizzatori e diserbo)	4
new 	**28476**	Scatola 5 vie con 4 metri di cavo FUNZIONI • Generale • Pressione • M (per atomizzatori e diserbo)	5



VALVOLE MODELLO NUOVO



VALVOLE MODELLO VECCHIO

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RIEPILOGO SCATOLE DI COMANDO

RÉSUMÉ BOÎTIERS DE COMMANDE - SUMMARY OF CONTROL BOXES - ÜBERSICHT STEUERKÄSTEN - RESUMEN CAJAS DE CONTROL

ATOMIZZATORI

FIGURA	ARTICOLO	DESCRIZIONE
	**26903**	Scatola compatta **2 vie**
	28483	Circuito scatola compatta 2 vie
	**27604**	Scatola compatta **2 vie sol.**
	28484	Circuito scatola compatta 2 vie sol.
	**27470**	Scatola compatta **2 vie** + **G** + **P 4 m**
	27467	Scatola compatta **2 vie - senza cavo**
	27468	Cavo da 5m per Art. 27467
	28485	Circuito scatola compatta 2 vie + G + P
	**28486**	Scatola compatta **2 vie** + **G** + **P sol.**
	28487	Circuito scatola compatta 2 vie + G + P sol.
	**27471**	Scatola compatta atomizzatori **4 vie** + **G** + **P** + **ragg.**
	916216	Cavo finale 4 vie + G + P 3 m
	27472	Cavo finale 4 vie + G + P 5 m
	28500	Circuito scatola compatta atomizzatori
	**923279**	Scatola compatta atomizzatori **6 vie** + **G** + **P** + **ragg.**
	923601	Cavo finale 6 vie + G + P 3 m
	28501	Cavo finale 6 vie + G + P 5 m
	28502	Circuito scatola compatta atomizzatori 6 vie
	**28494**	Scatola atomizzatori **2 vie** + **G** + **3P** + **2 attuatori**
	28495	Cavo finale 3 m
	28496	Cavo finale 5 m
	28547	Circuito scatola atomizzatori 2 vie
	28482	Cavo prolunga 5 m attuatori
	**28497**	Scatola atomizzatori **4 vie** + **G** + **2 attuatori**
	28498	Cavo finale 3 m
	28499	Cavo finale 5 m
	28548	Circuito scatola atomizzatori 4 vie
	28482	Cavo prolunga 5 m attuatori
	**27476**	Scatola compatta **5 vie - senza cavo**
	28489	Cavo finale 3 m
	28488	Cavo finale 5 m
	28490	Circuito scatola compatta 5 vie
	915641	Cavo prolunga

DISERBO

FIGURA	ARTICOLO	DESCRIZIONE
	**27473**	Scatola comando **3 vie - senza cavo**
	27474	Cavo da 5m per Art. 27473
	**27476**	Scatola compatta **5 vie - senza cavo**
	28489	Cavo finale 3 m
	27477	Cavo finale 5 m
	28490	Circuito scatola compatta 5 vie
	915641	Cavo prolunga
	**27644**	Scatola compatta **7 vie - senza cavo**
	28491	cavo finale 7 vie+G+P 3 m
	28492	cavo finale 7 vie+G+P 5 m
	915641	Cavo prolunga
	**27479**	Scatola comando **4+3 idraulche - senza cavo**
	27466	Cavo da 6 m
	914998	Cavo finale 7 funzioni 10 m
	**914048**	Scatola compatta **6 vie idrauliche** + 3 funzioni
	28493	Cavo finale 9 funzioni 6 m idraulico
	914049	Cavo finale 9 funzioni 10 m
	**36091**	Deviatore **1 via 3 pos. MON-OFF-MOM**
	**36089**	Deviatore **1 via 2 pos. ON-ON APEM**

RICAMBI PER SCATOLE

FIGURA	ARTICOLO	DESCRIZIONE
	**36148**	Cappuccio per interruttori scatole comando

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RICAMBI PER VECCHI GRUPPI CON ATTACCO FLANGIATO E TIRANTI PER ATOMIZZATORI E DISERBO

RECHANGES POUR VIEUX GROUPES PULVERISEURS ET DESHERBAGE - SPARE PARTS FOR OLD SPRAYING AND WEEDING GROUPS
ERSATZTEILE FUER ALTE REGELARMATUREN FUER SPRITZEN - RECAMBIOS PARA VIEJOS GRUPOS PARA PULVERIZACION Y DESHERBAJE

VALVOLA DI REGOLAZIONE PROPORZIONALE ELETTRICA PER DISERBO SERIE 873

VALVE DE REGULATION PROPORTIONEL ELECTRIQUE POUR DESHERBAGE
ELECTRIC PROPORTIONAL CONTROL VALVE
ELEKTR.PROP.REGELVENT. FÜR FELDSPRITZEN
VÁLVULA DE REGULACIÓN PROPORCIONAL ELÉCTRICA



- Regola il flusso nei gruppi di distribuzione che effettuano trattamenti proporzionali ai giri motore (DPM)
- Struttura in Nylon® rinforzato con fibra di vetro
- Particolari interni in Delrin® e acciaio Inox AISI 303
- Guarnizioni in Viton®
- Fusibile interno resettabile (togliendo l'alimentazione per 20 secondi)
- **Pressione 20 bar**

Valvole per utilizzo con scatole di comando (BASETTA GIALLA)

ARTICOLO	bar	ON-OFF sec.	ALIMENTAZIONE	PORTATA l/min	Ø PORTAGOMMA mm	Ø PORTAGOMMA Inch
28158	20	14	12V - 0,5A	190	30	1" 3/16
28159	20	14	12V - 0,5A	240		

Valvole per utilizzo con i computer BRAVO (BASETTA GRIGIA)

ARTICOLO	bar	ON-OFF sec.	ALIMENTAZIONE	PORTATA l/min	Ø PORTAGOMMA mm	Ø PORTAGOMMA Inch
28160	20	7	12V - 0,5A	190	30	1" 3/16
28161	20	7	12V - 0,5A	240		

VALVOLA DI REGOLAZIONE PROPORZIONALE ELETTRICA PER ATOMIZZATORI E DISERBO SERIE 863

VALVE DE REGULATION PROPORTIONEL ELECTRIQUE POUR PULVERISEURS
ELECTRIC PROPORTIONAL CONTROL VALVE
ELEKTR.PROP.REGELVENT. FÜR SPRITZEN
VÁLVULA DE REGULACIÓN PROPORCIONAL ELÉCTRICA



- Regola il flusso nei gruppi di distribuzione che effettuano trattamenti proporzionali ai giri motore (DPM)
- Struttura in Nylon® rinforzato con fibra di vetro
- Particolari interni in Delrin® e acciaio Inox AISI 303
- Guarnizioni in Viton®
- Fusibile interno resettabile (togliendo l'alimentazione per 20 secondi)
- **Pressione 40 bar**

Valvole per utilizzo con scatole di comando (BASETTA GIALLA)

ARTICOLO	bar	ON-OFF sec.	ALIMENTAZIONE	PORTATA l/min	Ø PORTAGOMMA mm	Ø PORTAGOMMA Inch
28151	40	14	12V - 0,5A	60	13	1/2"
27206	40	14	12V - 0,5A	100	19	3/4"
28152	40	14	12V - 0,5A	150	25	1"

Valvole per utilizzo con i computer BRAVO (BASETTA GRIGIA)

ARTICOLO	bar	ON-OFF sec.	ALIMENTAZIONE	PORTATA l/min	Ø PORTAGOMMA mm	Ø PORTAGOMMA Inch
28153	40	7	12V - 0,5A	25	13	1/2"
28154	40	7	12V - 0,5A	60	13	1/2"
27193	40	7	12V - 0,5A	100	19	3/4"
28155	40	7	12V - 0,5A	150	25	1"

ELETTROVALVOLA PER SEZIONI BARRA DA DISERBO E ATOMIZZATORI SERIE 863

ÉLECTROVANNE POUR TRONÇONS RAMPE DE DÉSHERBAGE ET ATOMISEURS SÉRIE 863
SOLENOID VALVE FOR WEED CONTROL BOOM SECTIONS AND SPRAYER SERIES 863
MAGNETVENTIL FÜR TEILBREITEN DER PFLANZEN-SCHUTZGESTÄNGE UND ZERSTÄUBER SERIE 863
ELECTROVÁLVULA PARA SECCIONES BARRA PARA EL CONTROL DE LAS MALAS HIERBAS Y ATOMIZADORES SERIE 863





Interasse fori 41 mm

ARTICOLO	bar	DESCRIZIONE
916297	20	Per diserbo senza ritorni calibrati
27205	20	Per diserbo con ritorni calibrati
27194	40	Per atomizzatori senza ritorni calibrati
27189	40	Per atomizzatori con ritorni calibrati

VALVOLA DI REGOLAZIONE PROPORZIONALE MANUALE PER DISERBO SERIE 473

VALVE DE REGULATION PROPORTIONEL MANUEL POUR DESHERBAGE
MANUAL PROPORTIONAL CONTROL VALVE
MANUELLES PROP.REGELVENT. FÜR FELDSPRITZEN
VÁLVULA DE REGULACIÓN PROPORCIONAL MANUAL



- Regola il flusso nei gruppi di distribuzione che effettuano trattamenti proporzionali ai giri motore (DPM)
- Struttura in Nylon® rinforzato con fibra di vetro
- Particolari interni in Delrin® e acciaio Inox AISI 303
- Guarnizioni in Viton®

ARTICOLO	bar	PORTATA l/min	Ø PORTAGOMMA mm	Ø PORTAGOMMA Inch
28162	20	190	30	1" 3/16
28163	20	240		

VALVOLA DI REGOLAZIONE PROPORZIONALE MANUALE PER ATOMIZZATORI SERIE 463

VALVE DE REGULATION PROPORTIONEL MANUEL POUR PULVERISEURS
MANUAL PROPORTIONAL CONTROL VALVE
MANUELLES PROP.REGELVENT. FÜR SPRITZEN
VÁLVULA DE REGULACIÓN PROPORCIONAL MANUAL



- Regola il flusso nei gruppi di distribuzione che effettuano trattamenti proporzionali ai giri motore (DPM)
- Struttura in Nylon® rinforzato con fibra di vetro
- Particolari interni in Delrin® e acciaio Inox AISI 303
- Guarnizioni in Viton®

ARTICOLO	bar	PORTATA l/min	Ø PORTAGOMMA mm	Ø PORTAGOMMA Inch
28156	40	60	13	1/2"
27202	40	100	19	3/4"
28157	40	150	25	1"

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue RICAMBI PER VECCHI GRUPPI CON ATTACCO FLANGIATO E TIRANTI PER ATOMIZZATORI E DISERBO

RECHANGES POUR VIEUX GROUPES PULVERISEURS ET DESHERBAGE - SPARE PARTS FOR OLD SPRAYING AND WEEDING GROUPS
ERSATZTEILE FUER ALTE REGELARMATUREN FUER SPRITZEN - RECAMBIOS PARA VIEJOS GRUPOS PARA PULVERIZACION Y DESHERBAJE

VALVOLA DI REGOLAZIONE MANUALE MASSIMA PRESSIONE A MEMBRANA, ATTACCO FLANGIATO

VALVE MANUEL DE REGULATION PRESION MAXIMAL, COUPLAGE AVEC BRIDE
MANUAL DIAPHRAGM PRESSURE RELIEF CONTROL VALVE FLANGED COUPLING
MANUALE HOHENDRUCK VENTIL MIT MENBRAN UND FLANSCH
VÁLVULA DE REGULACIÓN MÁXIMA PRESIÓN MANUAL DE MEMBRANA CON BRIDA DE CONEXIÓN



- Bypassa il liquido in eccesso e consente di mantenere costante la pressione di linea
- Con membrana di separazione per una migliore sensibilità di regolazione
- Struttura in Nylon rinforzato con fibra di vetro
- Particolari interni in Delrin® e acciaio Inox AISI 303
- Guarnizioni in Viton®

Interasse fori 41 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	bar	PORTATA l/min	Ø BY-PASS
28165	Valvola di regolazione **manuale** massima pressione a membrana, attacco flangiato **per diserbo**	20	150	T5 F
28166	Valvola di regolazione **manuale** massima pressione a membrana, attacco flangiato **per atomizzatori**	40	150	T5 F

VALVOLA DI REGOLAZIONE ELETTRICA MASSIMA PRESSIONE A MEMBRANA, ATTACCO FLANGIATO PER ATOMIZZATORI

VALVE ELECTRIQUE DE REGULATION PRESION MAXIMAL, COUPLAGE AVEC BRIDE
ELECTRIC DIAPHRAGM PRESSURE RELIEF CONTROL VALVE FLANGED COUPLING
ELEKTRISCHESMENBRAN HOHENDRUCK VENTIL MIT FLANSCH FÜR SPRITZGERÄTE
VÁLVULA DE REGULACIÓN MÁXIMA PRESIÓN ELECTRICO DE MEMBRANA CON BRIDA DE CONEXIÓN




- Bypassa il liquido in eccesso e consente di mantenere costante la pressione di linea
- Con membrana di separazione per una migliore sensibilità di regolazione
- Dimensioni compatte
- Struttura in Nylon rinforzato con fibra di vetro
- Particolari interni in Delrin® e acciaio Inox AISI 303
- Guarnizioni in Viton®

Interasse fori 41 mm

ARTICOLO	bar	ON-OFF sec.	ALIMENTAZIONE	PORTATA l/min	Ø BY-PASS
28539	20	16	12V - 3A	200	T5 F
28167	40	16	12V - 3A	150	T5 F

VALVOLA MANUALE SEZIONE DI BARRA AD AZIONAMENTO PER DISERBO

VALVE MANUEL DE SELECTION BARRE POUR DESHERBAGE
MANUALLY CONTROLLED BOOM SECTION VALVE
MANUELLE VENTIL FÜR FELDSPRITZEN
VÁLVULA SECCIÓN DE BARRA DE ACCIONAMIENTO MANUAL



Interasse fori 41 mm

28215

Interasse fori 41 mm

27201

ARTICOLO	TIPO	bar	PORTATA l/min	Ø PORTAGOMMA mm
28215	ON/OFF	20	24	13
27201	BY-PASS	20	24	13

VALVOLA MANUALE SEZIONE DI BARRA AD AZIONAMENTO PER ATOMIZZATORI

VALVE MANUEL DE SELECTION BARRE POUR DESHERBAGE
MANUALLY CONTROLLED BOOM SECTION VALVE
MANUELLE VENTILSPERRE FÜR SPRITZGERÄTE
VÁLVULA SECCIÓN DE BARRA DE ACCIONAMIENTO MANUAL



28217

Interasse fori 41 mm

Interasse fori 41 mm

28216

ARTICOLO	TIPO	bar	PORTATA l/min	Ø OUT
28216	ON/OFF	40	35	G 1/2 BSP
28217	BY-PASS	40	35	G 1/2 BSP

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue RICAMBI PER VECCHI GRUPPI CON ATTACCO FLANGIATO E TIRANTI PER ATOMIZZATORI E DISERBO

RECHANGES POUR VIEUX GROUPES PULVERISEURS ET DESHERBAGE - SPARE PARTS FOR OLD SPRAYING AND WEEDING GROUPS
ERSATZTEILE FUER ALTE REGELARMATUREN FUER SPRITZEN - RECAMBIOS PARA VIEJOS GRUPOS PARA PULVERIZACION Y DESHERBAJE

FLUSSOMETRO ELETTROMAGNETICO ORION 2 PER ATOMIZZATORI


DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE ORION 2 POUR PULVERIZEURS
ELECTROMAGNETIC FLOWMETER ORION 2 FOR SPRAYERS
ELEKTROMAGNETISCHER DURCHFLUSSMESSER MOD ORION 2 FÜR SPRITZGERÄTE
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO ORION 2 PARA PULVERIZADORES



ARTICOLO	PORTATA l/min	bar	Ø PASSAGGIO INTERNO mm	IMPULSI pls/l
28221	1÷20	40	7	3000
28222	2,5÷50	40	10	1200

FLUSSOMETRO FLANGIATO PER ATOMIZZATORI

DEBITMETRE AVEC BRIDE POUR PULVERISEURS
FLOWMETER WITH FLASK FOR SPRAYERS
DURCHFLUSSMESSER FÜR SPRITZEN MIT FLANSC
CAUDALIMETRO CON BRIDA PARA PULVERIZADORES



RICAMBI

Sensore completo **28051**


Kit paletta **28052**

ARTICOLO	PORTATA l/min	PRESSIONE MAX bar
28223	2,5÷50	40
28224	5÷100	40
28225	10÷200	40

ACCESSORI PER VALVOLE MODULARI

ACCESSOIRES POUR VANNES MODULAIRES - ACCESSORIES FOR MODULAR VALVES - ZUBEHÖR FÜR MODULARE VENTILE - ACCESORIOS PARA VALVULAS MODULARES

ARTICOLO	DESCRIZIONE
28182	Flangia accoppiamento

ARTICOLO	Ø
28135	G 1”1/4

ARTICOLO	Ø
28136	25 mm
28137	30 mm

ARTICOLO	Ø	l/min
28138	25 mm	70
27248	30 mm	120
28140	32 mm	120
28141	35 mm	180

ARTICOLO	Ø
28185	T5


ARTICOLO	Ø
28147	25 mm

ARTICOLO	Ø
28145	19 mm
27247	25 mm

ARTICOLO	Ø
28143	G 3/4”
28144	G 1”

ARTICOLO	Ø
28150	T5

ARTICOLO	FLANGIA SERIE
28148	473
28149	463




Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue RICAMBI PER VECCHI GRUPPI CON ATTACCO FLANGIATO E TIRANTI PER ATOMIZZATORI E DISERBO

RECHANGES POUR VIEUX GROUPES PULVERISEURS ET DESHERBAGE - SPARE PARTS FOR OLD SPRAYING AND WEEDING GROUPS
ERSATZTEILE FUER ALTE REGELARMATUREN FUER SPRITZEN - RECAMBIOS PARA VIEJOS GRUPOS PARA PULVERIZACION Y DESHERBAJE

FILTRI AUTOPULENTI PER DISERBO FLANGIA 463 E 471 (20 bar)


FILTRES AUTONETTOYANTS POUR DÉSHERBAGE BRIDE 463 ET 471 (20 bars)
SELF-CLEANING FILTERS FOR WEED CONTROL FLANGE 463 AND 471 (20 bar)
SELBSTREINIGENDE FILTER FÜR UNKRAUTVERTILGUNG FLANSCH 463 UND 471 (20 bar)
FILTROS AUTOLIMPIANTES PARA CONTROL DE LAS MALAS HIERBAS BRIDA 463 Y 471 (20 bar)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
911486	Flitro in linea 50 Mesh autopulente
909407	Flitro in linea 80 Mesh autopulente

FILTRO AUTOPULENTE PER DISERBO FLANGIA 473 (20 bar)

FILTRE AUTONETTOYANT POUR DÉSHERBAGE BRIDE 473 (20 bars)
SELF-CLEANING FILTER FOR WEED CONTROL FLANGE 473 (20 bar)
SELBSTREINIGENDER FILTER FÜR UNKRAUTVERTILGUNGFLANSCH 473 (20 bar)
FILTRO AUTOLIMPIANTE PARA CONTROL DE LAS MALAS HIERBAS BRIDA 473 (20 bar)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
911487	Flitro in linea 50 Mesh autopulente

FILTRO AUTOPULENTE PER DISERBO FLANGIA 463 E 471 (20 bar)

FILTRE AUTONETTOYANT POUR DÉSHERBAGE BRIDE 463 ET 471 (20 bars)
SELF-CLEANING FILTER FOR WEED CONTROL FLANGE 463 AND 471 (20 bar)
SELBSTREINIGENDE FILTER FÜR UNKRAUTVERTILGUNG FLANSCH 463 UND 471 (20 bar)
FILTRO AUTOLIMPIANTE PARA CONTROL DE LAS MALAS HIERBAS BRIDA 463 Y 471 (20 bar)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
27208	Flitro in linea 50 Mesh autopulente

FILTRI ALTA PRESSIONE AUTOPULENTI PER ATOMIZZATORI FLANGIA 463 E 471 (50 bar)


FILTRES AUTONETTOYANTS HAUTE PRESSION POUR ATOMISEURS BRIDE 463 ET 471 (50 bars)
HIGH PRESSURE SELF-CLEANING FILTERS FOR FLANGE ATOMISERS 463 AND 471 (50 bar)
SELBSTREINIGENDE HOCHDRUCKFILTER FÜR SPRÜHGERÄTE FLANSCH 463 UND 471 (50 bar)
FILTROS DE ALTA PRESIÓN AUTOLIMPIANTES PARA ATOMIZADORES BRIDA 463 Y 471 (50 bar)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
914571	Flitro in linea 50 Mesh autopulente
914531	Flitro in linea 80 Mesh autopulente

KIT TIRANTI PER FLANGE 463

KIT TIRANTS POUR BRIDES 463
TIE ROD KIT FOR FLANGES 463
SET ZUGSTANGEN FÜR FLANSCHE 463
KIT TIRANTES PARA BRIDAS 463




ARTICOLO	DESCRIZIONE
912713	Kit tiranti per 2 Valvole
912819	Kit tiranti per 3 Valvole
916215	Kit tiranti per 4 Valvole
906828	Kit tiranti per 5 Valvole
918449	Kit tiranti per 6 Valvole
925424	Kit tiranti per 7 Valvole


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

FLANGE DI ACCOPPIAMENTO PER VALVOLE SERIE 863


BRIDES D'ACCOUPLEMENT POUR VANNES SÉRIE 863 - ADAPTERS FOR SERIES 863 VALVES
KOPPELFLANSCHE FÜR VENTILE SERIE 863 - BRIDAS DE ACOPLAMIENTO PARA VÁLVULAS SERIE 863




1) FLANGIA FILETTO MASCHIO

FIG.	ARTICOLO	OR VITON	Ø	MATERIALE
	**28168**	**27557**	G 3/4 (BSP)	Nylon
	28169		G 3/4 (BSP)	Ottone / Brass
	28170		3/4" NPT	Nylon
	28171		G 1 (BSP)	Nylon
	28172		G 1 (BSP)	Ottone / Brass
	28173		1" NPT	Nylon
	28174		G1 1/4 (BSP)	Nylon
	28175		1" 1/4 NPT	Nylon


2) FLANGIA FILETTO FEMMINA

FIG.	ARTICOLO	OR VITON	Ø	MATERIALE
	**28176**	**27557**	G 3/4 (BSP)	Nylon
	28177		3/4" NPT	Nylon
	28178		G 1 (BSP)	Nylon
	28179		1" NPT	Nylon

11) FLANGIA FILETTO MASCHIO

FIG.	ARTICOLO	OR VITON	Ø	MATERIALE
	**28188**	**27557**	G 3/4 (BSP)	Nylon
	27199		G 3/4 (BSP)	Ottone / Brass
	28189		3/4" NPT	Nylon
	28190		G 1 (BSP)	Nylon
	28191		G 1 (BSP)	Ottone / Brass
	28192		1" NPT	Nylon
	28193		G1 1/4 (BSP)	Nylon
	28194		1" 1/4 NPT	Nylon

12) FLANGIA FILETTO FEMMINA

FIG.	ARTICOLO	OR VITON	Ø	MATERIALE
	**28195**	**27557**	G 3/4 (BSP)	Nylon
	28196		3/4" NPT	Nylon
	28197		G 1 (BSP)	Nylon
	28198		1" NPT	Nylon

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue FLANGE DI ACCOPPIAMENTO PER VALVOLE SERIE 863

BRIDES D'ACCOUPLEMENT POUR VANNES SÉRIE 863 - ADAPTERS FOR SERIES 863 VALVES
KOPPELFLANSCHE FÜR VENTILE SERIE 863 - BRIDAS DE ACOPLAMIENTO PARA VÁLVULAS SERIE 863


3) FLANGIA CHIUSA

FIG.	ARTICOLO	OR VITON	Ø	MATERIALE
	**28180**	**27557**	-	Nylon
	28181		-	Ottone / Brass

4) FLANGIA DI ACCOPPIAMENTO PER VALVOLE

FIG.	ARTICOLO	OR VITON	Ø	MATERIALE
	**28182**	**27557**	-	Nylon


5) FLANGIA CON ATTACCO A FORCHETTA MASCHIO

FIG.	ARTICOLO	OR EPDM	OR VITON	MATERIALE
	**28183**	**28126**	**27883**	Nylon

6) ADATTATORE F/F

FIG.	ARTICOLO	OR VITON	Ø	MATERIALE
	**28184**	**27557**	-	Nylon


8) ADATTATORE CON ATTACCO FEMMINA A FORCHETTA

FIG.	ARTICOLO	OR VITON	Ø	MATERIALE
	**28185**	**27557**	2" standard port	Nylon


9) FLANGIA PORTAMANOMETRO

FIG.	ARTICOLO	OR VITON	Ø	MATERIALE
	**27203**	**27557**	G 1/4 (BSP)	Nylon
	28186		1/4" NPT	Nylon


10) FLANGIA PORTAMANOMETRO

FIG.	ARTICOLO	OR VITON	Ø	MATERIALE
	**28187**	**27557**	G 1/4 (BSP)	Ottone / Brass

18) RACCORDI BY-PASS PER VALVOLE SEZIONE BARRA CON OR*

FIG.	ARTICOLO	Ø mm	MATERIALE
	**28203**	10	Nylon
	27245	13	Nylon
	28204	16	Nylon
	27246	19	Nylon
	28205	25	Nylon


19) RACCORDI PER BY-PASS CON OR*

FIG.	ARTICOLO	Ø mm	MATERIALE
	**28206**	13	Nylon


13) FLANGIA CHIUSA

FIG.	ARTICOLO	OR VITON	Ø	MATERIALE
	**28199**	**27557**	-	Nylon


14) FLANGIA DI ACCOPPIAMENTO PER VALVOLE

FIG.	ARTICOLO	OR VITON	Ø	MATERIALE
	**28200**	**27557**	-	Nylon


15) FLANGIA CON ATTACCO A FORCHETTA MASCHIO

FIG.	ARTICOLO	OR EPDM	OR VITON	MATERIALE
	**28201**	**28126**	**27883**	Nylon

16) ADATTATORE M/M

FIG.	ARTICOLO	OR VITON	Ø	MATERIALE
	**28202**	**27557**	-	Nylon


20) RACCORDI PER BY-PASS CON OR*

FIG.	ARTICOLO	F	MATERIALE
	**28207**	G 3/4 (BSP)	Nylon
	28208	G 1 (BSP)	Nylon


21) RACCORDI PER BY-PASS CON OR*

FIG.	ARTICOLO	F	MATERIALE
	**28209**	G 3/4 (BSP)	Nylon
	28210	3/4" NPT	Nylon

22) RACCORDI PER BY-PASS CON OR*

FIG.	ARTICOLO	F	MATERIALE
	**27190**	G 1/2 (BSP)	Ottone / Brass

23) RACCORDI BY-PASS PER VALVOLE PROPORZIONALI CON OR*

FIG.	ARTICOLO	Ø mm	MATERIALE
	**27245**	13	Nylon
	27246	19	Nylon
	28211	25	Nylon

*** OR DI RICAMBIO ART. 906779**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

MANOMETRI ALLA GLICERINA
MANOMETRES A LA GLYCERINE - GLYCERIN FILLED PRESSURE GAUGES -GLYZERIN MANOMETER - MANOMETROS CON GLICERINA

CASSA IN ABS
COFFRET EN ABS - ABS CASE - ABS-GEHÄUSE - CAJA DE ABS



ARTICOLO	SCALA BAR	Ø mm	FILETTO
26724	0 ÷ 10	63	1/4”
26725	0 ÷ 25		
26726	0 ÷ 40		
26727	0 ÷ 60		
26728	0 ÷ 80		
26729	0 ÷ 100		

new



ARTICOLO	SCALA BAR	Ø mm	FILETTO
28345	0 ÷ 25	63	1/4”



ARTICOLO	SCALA BAR	BANDA ROSSA	ATTACCO	Ø mm	CASSA	APPLICAZIONE
25592	0÷4	-	1/4”	63	ABS	Irrigazione a goccia
25593	0÷6	-				Irrigazione a goccia
25594	0÷10	-				Irrigazione a goccia
25134	0÷16	-				Pompe irroratrici
25233	0÷40	20-40				Pompe irroratrici
25234	0÷60	30-60				Pompe irroratrici
25235	0÷80	40-80				Pompe irroratrici
25236	0÷100	50-100				Pompe irroratrici
25238	0÷160	80-160				Idropulitrici
25239	0÷250	125-250				Idropulitrici
25240	0÷315	150-315				Idropulitrici

new



ARTICOLO	SCALA BAR	Ø mm	FILETTO
28344	0 ÷ 25	63	1/4”
28346	0 ÷ 80		

CASSA IN INOX
COFFRET EN INOX - INOX CASE - INOX-GEHÄUSE - CAJA DE INOX



ARTICOLO	SCALA bar	ATTACCO	Ø mm	CASSA	APPLICAZIONE
27621	0÷16	1/2”	100	INOX	Pompe irroratrici Gruppi irroranti
27622	0÷25				
26359	0÷40				
26360	0÷60				
27623	0÷100				



ARTICOLO	SCALA BAR	Ø mm	FILETTO	APPLICAZIONE
26361	0 ÷ 5/25	63	1/4”	Pompe irroratrici Gruppi irroranti
26362	0 ÷ 15/60			
26722	0 ÷ 20/60			
26723	0 ÷ 5/25	100	1/2”	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue MANOMETRI ALLA GLICERINA
MANOMETRES A LA GLYCERINE - GLYCERIN FILLED PRESSURE GAUGES -GLYZERIN MANOMETER - MANOMETROS CON GLICERINA

segue CASSA IN INOX
COFFRET EN INOX - INOX CASE - INOX-GEHÄUSE - CAJA DE INOX



ARTICOLO	SCALA BAR	Ø mm	FILETTO
27365	0 ÷ 400	63	1/4”
27366	0 ÷ 600		



ARTICOLO	SCALA BAR	Ø mm	FILETTO
26736	0 ÷ 5/25	63	1/4”
26737	0 ÷ 15/60		

CASSA IN INOX SCALA 1 BAR
COFFRET EN INOX - 1 BAR
STAINLESS STEEL CASE - 1 BAR
EDELSTAHL-GEHÄUSE - 1 BAR
CAJA DE ACERO INOX - 1 BAR



ARTICOLO	SCALA BAR	Ø mm	FILETTO
27629	0 ÷ 40	63	1/4”
27630	0 ÷ 60		



ARTICOLO	SCALA BAR	Ø mm	FILETTO
26738	0 ÷ 25	100	1/4”
26739	0 ÷ 15/60		



ARTICOLO	SCALA BAR	Ø mm	FILETTO
26730	0 ÷ 10	63	1/4”
26731	0 ÷ 16		
26732	0 ÷ 25		
26733	0 ÷ 40		
26734	0 ÷ 60		
26735	0 ÷ 100		
28084	0 ÷ 250		
27363	0 ÷ 400		
27364	0 ÷ 600		

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


RACCORDERIA IN OTTONE
EMBOUSTS ET JOINTS EN LAITON - BRASS FITTINGS - DREH - RACOR DE LATON

GIUNTO AUTOBLOCCANTE CON GIRELLO
JOINT AUTOBLOQUANT AVEC ECROU TOURNANT
SELF-LOCKING JOINT WITH FLY NUT
SELBSTSPERRENDE KUPPLUNG MIT ÜBERWURFMUTTER
JUNTA AUTOBLOCANTE CON ESPARCIDOR ROTATIVO



ARTICOLO	DESCRIZIONE	FILETTO	Ø mm
25103	Giunto autobloccante con girello	1/2”	10x17
25104	Giunto autobloccante con girello	1/2”	10x19
25105	Giunto autobloccante con girello	1/2”	10x21
25106	Giunto autobloccante con girello	1/2”	13x24

GIUNTO AUTOBLOCCANTE CON GHIERA CH 24
JOINT AUTOBLOQUANT AVEC BAGUE CH 24
SELF-LOCKING JOINT WITH CH 23 NUT
SELBSTSPERRENDE KUPPLUNG MIT SECHSKANTMUTTER CH 24
JUNTA AUTOBLOCANTE CON TUERCA CH 24



ARTICOLO	DESCRIZIONE	FILETTO	Ø mm
25107	Giunto autobloccante con ghiera CH 24	1/2”	10x17
25108	Giunto autobloccante con ghiera CH 24	1/2”	10x19
25109	Giunto autobloccante con ghiera CH 24	1/2”	10x21
25110	Giunto autobloccante con ghiera CH 24	1/2”	13x24
25111	Giunto autobloccante con ghiera CH 30	3/4”	19x32

RUBINETTO A SFERA
ROBINET A BOISSEAU
BALL COCK
KUGELHAHN
GRIFO DE BOLA



ARTICOLO DX	ARTICOLO SX	DESCRIZIONE	Ø mm
25112	**27092**	Rubinetto a sfera	1/2” x 3/8”
25113	**27093**	Rubinetto a sfera	1/2” x 1/2”

GIUNTO COMBINATO PESANTE
JOINT COMBINÉ LOURD
HEAVY-DUTY COMBI-JOINT
SCHWERER KOMBINATIONSANSCHLUSS
JUNTA COMBINADA PESADA



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm
25083	Giunto combinato pesante	8
25084	Giunto combinato pesante	10
25085	Giunto combinato pesante	13

GIRELLO IN OTTONE DA 1/2
ECROU TOURNANT EN LAITON DE ½
½ BRASS FLY NUT
ÜBERWURFMUTTER AUS MESSING ½
ESPARCIDOR DE LATÓN ½



ARTICOLO
25093

DADO IN OTTONE CH 24x1/2
ECROU EN LAITON CH 24x1/2
CH 24x1/2 BRASS NUT
MESSINGMUTTER CH 24x1/2
TUERCA DE LATÓN CH 24x1/2



ARTICOLO
25094

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue - RACCORDERIA IN OTTONE
EMBOUST ET JOINTS EN LAITON - BRASS FITTINGS - DREH - RACOR DE LATON

NIPPLES
MAMELONS
NIPPLE
NIPPEL
NIPLES



ARTICOLO	Ø mm
25102	3/8 x 1/2
25087	1/2 x 1/2

PORTAGOMMA DIRITTO FILETTATO DA 1/2
EMBOUT DROIT FILETÉ DE ½
½ STRAIGHT THREADED HOSE ADAPTER
SCHLAUCHANSCHLUSS GERADE GEWINDE ½
PORTAGOMA RECTO ROSCADO DE ½



ARTICOLO	Ø mm
25095	8
25096	10
25097	13

PORTAGOMMA DOPPIO DIRITTO
EMBOUT DOUBLE DROIT
STRAIGHT DOUBLE HOSE ADAPTER
DOPPELTER SCHLAUCHANSCHLUSS GERADE
PORTAGOMA DOBLE RECTO



ARTICOLO	Ø mm
25098	8
25099	10
25100	13

PORTAGOMMA CURVO CON GIRELLO
EMBOUT COURBE AVEC ECROU TOURNANT
RIGHT-ANGLED HOSE ADAPTER WITH FLY NUT
GEBOGENER SCHLAUCHANSCHLUSS MIT ÜBERWURFMUTTER
PORTAGOMA CURVO CON ESPARCIDOR



ARTICOLO	Ø mm
25101	10
25086	13

GIUNTO A «V» - DA 1/2”
JOINT EN «V» - DE 1/2”
1/2” «V» JOINT
«V»-ANSCHLUSS VON 1/2”
ACOPLAMIENTO EN «V» - DE 1/2”




25081



25082


ARTICOLO	DESCRIZIONE
25081	Giunto a «V» con ghiera - 1/2”
25082	Giunto a «V» con 3 maschi - 1/2”

PORTAGOMMA DIRITTO CON GIRELLO
EMBOUT DROIT AVEC ECROU TOURNANT
STRAIGHT HOSE ADAPTER WITH FLY NUT
GERADER SCHLAUCHANSCHLUSS MIT ÜBERWURFMUTTER
PORTAGOMA RECTO CON ESPARCIDOR



ARTICOLO	Ø mm
25089	8
25090	10
25091	13

GUARNIZIONE PER PORTAGOMMA
JOINT POUR EMBOUT
HOSE ADAPTER GASKET
DICHTUNG FÜR SCHLAUCHANSCHLUSS
JUNTA PARA PORTAGOMA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
27065	Guarnizione in TEFLON
25092	Guarnizione per 25089 - 25090 - 25091

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09

RACCORDI E VALVOLE IN OTTONE
RACCORD ET SOUPAPE EN LAITON - HOSE CONNECTOR AND VALVE-BRASS - MESSINGE SCHLAUCHSTÜCK UND VENTIL - RACOR Y VALVULA DE LATÓN

RACCORDO PORTAGOMMA MASCHIO
RACCORD A UN MORCEAU POUR TUBE GOMME MALE
ONE PIECES HOSE CONNECTOR MALE
SCHLAUCHSTÜCKMUTTER
RACOR PORTAGOMA MACHO




ARTICOLO	FILETTO	Ø RACCORDO mm
28350	3/4”	20
28351	3/4”	25
28343	1”	20
25882	1”	25
25883	1” 1/4	30
25884	1” 1/2	40
25885	2”	50
25886	2” 1/2	60
25887	3”	80

RACCORDO PORTAGOMMA FEMMINA
RACCORD A UN MORCEAU POUR TUBE GOMME FEMELLE
ONE PIECES HOSE CONNECTOR FEMALE
SCHLAUCHSTÜCKMUTTER
RACOR PORTAGOMA HEMBRA



ARTICOLO	FILETTO	Ø RACCORDO mm
25878	1”	25
25879	1” 1/4	35
25880	1” 1/2	40
25881	2”	50

RACCORDO PORTAGOMMA COMPLETO
RACCORD PORTE TUYAU COMPLET
COMPLETE HOSE CONNECTOR JOINT
KOMPLETT GUMMIBEHÄLTERSANSCHLUSS
RACOR PORTAGOMA COMPLETO



ARTICOLO	Ø RACCORDO mm
25888	20
25889	25
25890	30

RACCORDO PORTAGOMMA 3 PEZZI DIRITTO
RACCORD PORTE-GOMME DROIT
THREE PIECES HOSE CONNECTOR-STRAIGHT
ANSCHLUSSTÜCK SCHLAUCHSTÜK - DREITEILIG GERADE
RACOR RECTO PORTAGOMA 3 PIEZAS



ARTICOLO	FILETTO	Ø RACCORDO mm
25893	3/4”	20
28360	3/4”	25
25894	1”	25
25895	1”	30
25896	1” 1/4	30
25897	1” 1/2	40
25898	2”	50

RACCORDO PORTAGOMMA 3 PEZZI CURVO
RACCORD PORTE-GOMME COUBRE
THREE PIECES HOSE CONNECTOR-CURVED
ANSCHLUSSTÜCK SCHLAUCHSTÜK - DREITEILIG GEBOGEN
RACOR CURVO PORTAGOMA 3 PIEZAS



ARTICOLO	FILETTO	Ø RACCORDO mm
25899	3/4”	20
25900	1”	25
25901	1”	30
25902	1” 1/4	30
25903	1” 1/2	40
25904	2”	50

VALVOLE DI FONDO CON SUCCHERUOLA
SOUPAPE DE PIED EN LAITON
BRASS BOTTON VALVE
MESSINGE BODENVENTIL
VÁLVULA DE FONDO CON FILTRO



ARTICOLO	FILETTO
25905	1”
25906	1” 1/4
25907	1” 1/12
25908	2”
25909	2” 1/12
25910	3”

VALVOLE DI FONDO CON FILTRO INOX
SOUPAPE DE PIED AVEC FILTRE INOX
BOTTON VALVE WITH INOX FILTER
BODENVENTIL MIT INOX FILTER
VÁLVULA DE FONDO CON FILTRO INOX



ARTICOLO	FILETTO
25911	1/2”
25912	3/4”
25913	1”
25914	1” 1/4
25915	1” 1/2
25916	2”

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


ATTACCHI RAPIDI IN OTTONE SERIE «SWIFT»

ATTAQUE RAPIDE DE LAITON SÉRIE «SWIFT» - BRASS RAPID ATTACH SERIES «SWIFT» - MESSING SCHNELLKUPPLUNG SERIE «SWIFT» ATAQUE RAPIDO DE LATÓN SERIE «SWIFT»

RACCORDO RAPIDO FEMMINA

RACCORD RAPIDE FEMELLE
FEMALE RAPID CONNECTION
SCHNELLKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE
RACOR RAPIDO HEMBRA






ARTICOLO	FILETTO (DN)	Ø mm	F mm	H mm
25474	3/8"	9,5	10	32
25475	1/2"	14,5	10	32
25476	3/4"	19	10	32
25477	1"	24	10	32
25478	1" 1/4	24	13	35
25479	1" 1/2	24	13	35

RACCORDO RAPIDO MASCHIO

RACCORD RAPIDE MALE
MALE QUICK COUPLING
SCHNELLKUPPLUNG MIT AUSSENGEWINDE
RACOR RAPIDO MACHO






ARTICOLO	FILETTO (DN)	Ø mm	F mm	H mm
25480	3/8"	11	10	32
25481	1/2"	15	10	32
25482	3/4"	21	10	32
25483	1"	24	10	32
25484	1" 1/4	24	13	35
25485	1" 1/2	24	15	37

RACCORDO RAPIDO CON PORTAGOMMA

RACCORD RAPIDE AVEC TUYAU
QUICK COUPLING WITH PIPE
SCHNELLKUPPLUNG MIT SCHLAUCHANSCHLUSS
RACOR RAPIDO CON PORTAGOMA



ARTICOLO	PORTAGOMMA (DN)	Ø mm	H mm
25486	11	8,5	47
25487	13	10,5	49
26092	17	13	53
25488	20	16	57
25489	25	21	57
25490	35	24	68
25491	40	24	70

RACCORDO RAPIDO CIECO


RACCORD RAPIDE AVEUGLE
BLIND QUICK COUPLING
BLINDE SCHNELLKUPPLUNG
RACOR RAPIDO CIEGO



ARTICOLO
25473

GUARNIZIONE

JOINT
GASKET
DICHTUNG
JUNTA TORICA



ARTICOLO
25876

GIUNTO RAPIDO A TRE VIE CON 2 ATTACCHI FILETTATI - ATTACCO 3/4"

RACCORD RAPIDE À TROIS VOIES AVEC 2 FILETS - 3/4"
THREE-WAYS QUICK COUPLING WITH 2 THREADS - 3/4"
DREIWEGE-SCHNELLKUPPLUNG MIT 2 GEWINDE - 3/4"
RACOR RAPIDO A TRES VIAS CON 2 ROSCAS



ARTICOLO
25877

RACCORDO CURVO MASCHIO-FEMMINA

RACCORD COURBÉ MÂLE-FEMELLE
BENT MALE-FEMALE CONNECTION
KRUMME SCHNELLKUPPLUNG, AUSSEN-INNENGEWINDE
RACOR CURVO MACHO-HEMBRA



ARTICOLO	FILETTO
25492	1/2"
25493	3/4"

RACCORDO CURVO MASCHIO-MASCHIO

RACCORD COURBÉ MÂLE-MÂLE
BENT MALE-MALE CONNECTION
KRUMME SCHNELLKUPPLUNG, MIT AUSSENGEWINDEN
RACOR CURVO MACHO-MACHO




ARTICOLO	FILETTO
25495	1/2"

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


09

TAPPO FEMMINA
BOUCHON FEMELLE
BLANK CAP
VERSCHLUSS
TAPÓN HEMBRA

ARTICOLO	F	D mm	H mm	L mm
25174	1/2”	29	15	19
25175	3/4”	37	15	19
25176	1”	44	18	21,5
25177	1” 1/4	55	18	21,5
25412	1” 1/2	63	18	22
25413	2”	80	19	24

GUARNIZIONE PIANA
JOINT PLAT
FLAT GASKET
DICHTUNG
CRIBA

ARTICOLO	D. RACC.	D mm	D1 mm	S mm
25336	1/2”	33	21	2
25337	3/4”	40	26	2
25338	1”	45	33	3
25339	1” 1/4	60	40	4
25414	1” 1/2	67	47	3
25415	2”	85	59	4

RACCORDO PORTAGOMMA DRITTO FILETTO FEMMINA
RACCORD DROIT FEMELLE
HOSETAIL FEMALE THREAD
GERADER ANSCHLUSS
PORTAGOMA RECTOR




(NYLON NERO)

ARTICOLO	F	D mm	h mm	L mm
26565	1/2”	15	15.5	49
25241	1/2”	19	15.5	54.5
26566	1” 1/4	19	28.5	69
26567	1” 1/4	21	28.5	69
26165	1” 1/4	25	28.5	69
26057	1” 1/4	30	28.5	77.5
26058	1” 1/4	35	28.5	77.5
26059	1” 1/4	40	28.5	77.5
26060	1” 1/2	35	19	67
26061	1” 1/2	40	19	67
26062	1” 1/2	45	19	63
26063	1” 1/2	50	19	61
26568	2”	45	21	70
26569	2”	50	21	70
26570	2”	60	21	75


RACCORDO PORTAGOMMA DRITTO FILETTO MASCHIO
RACCORD DROIT MÂLE
HOSETAIL MALE THREAD
GERADER ANSCHLUSS
PORTAGOMA RECTOR




(NYLON NERO)

ARTICOLO	F	D mm	h mm	L mm
26592	1/4”	8	13	47
26593	1/4”	10	13	52
26594	1/4”	13	13	52
26595	3/8”	8	16	52
26596	3/8”	10	16	57
26597	3/8”	13	16	57
26598	3/8”	16	16	57
26599	1/2”	10	18	60
26600	1/2”	13	18	60
26601	1/2”	16	18	60
26602	1/2”	20	18	65
26603	3/4”	13	22	66
26604	3/4”	16	22	66
25116	3/4”	20	22	71
25117	3/4”	22	22	71
25118	3/4”	25	22	71
26605	1”	20	22	72.5
26606	1”	22	22	72.5
26607	1”	25	22	72.5
25119	1”	30	22	77.5
26608	1” 1/4	20	24	75
26609	1” 1/4	25	24	75
26610	1” 1/4	30	24	80
26611	1” 1/4	35	24	85
26612	1” 1/4	40	24	90
26613	1” 1/2	30	24	80
26614	1” 1/2	35	24	85
26615	1” 1/2	40	24	90
26616	1” 1/2	45	24	90
26617	1” 1/2	50	24	95
26618	2”	50	27	101
26619	2”	60	27	112.5


RACCORDO PORTAGOMMA CURVO FILETTO FEMMINA
RACCORD COUDE FEMELLE
90° HOSETAIL FEMALE THREAD
ELLBOGENE ANSCHLUSS
PORTAGOMA CURVO

(NYLON NERO)

ARTICOLO	F	D mm	h mm	A mm	B mm
25115	3/4”	20	23	51	47
25124	3/4”	22	23	58	53
25125	3/4”	25	23	51	50
26571	3/4”	30	26	53	57
25130	1”	30	23	51	55

RACCORDO PORTAGOMMA CURVO FILETTO MASCHIO
RACCORD COUDE M
90° HOSETAIL MALE THREAD
ELLBOGENE ANSCHLUSS
PORTAGOMA CURVO

(NYLON NERO)


ARTICOLO	F	D mm	h mm	A mm	B mm
26572	3/8”	13	16	41	45
26573	3/8”	16	16	41	48
26574	1/2”	13	18	44	45
26575	1/2”	16	18	44	48
26576	1/2”	20	18	44	53
26577	3/4”	13	22	50	45
26578	3/4”	16	22	50	48
26579	3/4”	20	22	50	53
26580	3/4”	25	18	55	53
26581	1”	20	22	50	53
26582	1”	25	22	59	53
26583	1”	30	22	60	60
26584	1” 1/4	25	24	65.5	53
26585	1” 1/4	30	24	62	60
26586	1” 1/4	35	24	70	80
26587	1” 1/4	40	24	70	84.5
26588	1” 1/2	30	24	62	60
26589	1” 1/2	35	24	70	80
26590	1” 1/2	40	24	70	84.5
26591	2”	50	27	88	89

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

Irrorazione - Diserbo
CROP & ORCHARD SPRAYING

MANICOTTO
MANCHON
COUPLING
SPANNMUTTER
MANGUITO





ARTICOLO	F	h mm	D mm
26690	3/8”	38	27
26691	1/2”	43	32
25640	3/4”	49	42
25642	1”	45	48
25643	1” 1/4	44	53
25644	1” 1/2	50	60
25645	2”	58	72

BOCCHETTONE DI SCARICO COMPLETO
GOULOTTE DE VIDANGE
DRAIN OUTLET
ABLAUFSTUTZEN
RACOR DE DESAGUE



ARTICOLO	FILETTO
26162	1/2”
26163	3/4”
26164	1”
26194	1” 1/4
26195	1” 1/2
26196	2”

TAPPO MASCHIO
BOUCHON MALE
MALE PLUG
STOPFEN MIT AUSSENGEWINDE
TAPÓN MACHO



ARTICOLO	Ø
26692	1/4”
26693	3/8”
25653	1/2”
25654	3/4”
25655	1”
25656	1” 1/4

GHIERA
BAGUE
NUT
NUTMUTTER
TUERCA



ARTICOLO	F	h mm	D mm
26694	3/8”	13	30.5
26695	1/2”	13	34
26696	3/4”	13	44
26697	1”	15,5	50
26698	1” 1/4	14,3	59
26699	1” 1/2	15	67
26700	2”	19.5	80

NIPPLO
MAMELON
NIPPLE
NIPPEL
NIPLE



ARTICOLO	Ø
25629	1/2”
25630	3/4”
25631	1”
25632	1” 1/4
25633	1” 1/2
25634	2”

BOCCHETTONE RAPIDO AD INNESTO
GOULOTTE DE VIDANGE
DRAIN OUTLET
ABLAUFSTUTZEN
RACOR DE DESAGUE

Raccordo Esteso
Extended fitting - Raccord complet




Raccordo Installato
Mounted fitting - Raccord installé












Spessore parete S (mm)	Filetto utile L1 (mm)					
	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
1	-	-	-	-	-	-
2	19	22	27	-	-	-
3	18	21	26	-	-	-
4	17	20	25	29	39	54
5	16	19	24	28	38	53
6	15	18	23	27	37	52
7	14	17	22	26	36	51
8	13	16	21	25	35	50
9	-	15	20	24	34	49
10	-	-	19	23	33	48
11	-	-	-	22	32	47
12	-	-	-	21	31	46
13	-	-	-	-	-	-

ARTICOLO	FILETTO	E	E1	D	H	L2	K
28013	1/2”	29	37	13	49	5	28
28014	3/4”	35	43	18	52	4	32
28015	1”	43	53	24	56	7	41
28016	1” 1/4	52	62	29,5	65	6	50
28017	1” 1/2	59	68	34,5	75	16	57
28018	2”	70	80	45,5	91	31	70

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RIDUZIONE MASCHIO/MASCHIO
REDUCTEUR MALE/MALE
MALE/MALE REDUCER SLEEVE
REDUZIERSTÜCK AUSSENGEWINDE/AUSSENGEWINDE
REDUCCIÓN MACHO/MACHO






ARTICOLO	Ø1	Ø2
26643	1/4”	1/2”
26644	3/8”	1/2”
26645	3/8”	3/4”
25635	1/2”	3/4”
26646	1/2”	1”
25636	3/4”	1”
26647	3/4”	1” 1/4
25637	1”	1” 1/4
26648	1”	1” 1/2
25638	1” 1/4	1” 1/2
26649	1” 1/4	2”
25639	1” 1/2	2”

RIDUZIONE FEMMINA/FEMMINA
REDUCTEUR FEMELLE/FEMELLE
FEMALE/FEMALE REDUCER SLEEVE
REDUZIERSTÜCK INNENGEWINDE/INNENGEWINDE
REDUCCIÓN HEMBRA/HEMBRA






ARTICOLO	F BSP	F1 BSP	L mm	D mm
26650	3/8”	1/4”	35	27
26651	1/2”	1/4”	37,5	32
26652	1/2”	3/8”	40,5	32
26653	3/4”	3/8”	44,5	40
26654	3/4”	1/2”	47	40
26655	1”	1/2”	47	45
25641	1”	3/4”	51	45
26656	1” 1/4”	3/4”	53	56
26657	1” 1/4”	1”	53	56
26658	1” 1/2”	1”	53	62
26659	1” 1/2”	1” 1/4”	55	62
26660	2”	1” 1/4”	58	76
26661	2”	1” 1/2”	58	76

RIDUZIONE FEMMINA/MASCHIO
REDUCTEUR FEMELLE/MALE
FEMALE/MALE REDUCER SLEEVE
REDUZIERSTÜCK INNENGEWINDE/AUSSENGEWINDE
REDUCCIÓN HEMBRA/MACHO






ARTICOLO	F BSP	M BSP	L mm	D mm
26662	3/8”	1/4”	36	27
26796	1/2”	1/4”	38,5	32
26663	1/2”	3/8”	41,5	32
26664	3/4”	3/8”	45,5	40
26665	3/4”	1/2”	47,5	40
26666	1”	1/2”	47,5	45
26667	1”	3/4”	51,5	45
26668	1” 1/4”	3/4”	54	56
26669	1” 1/4”	1”	54	56
26670	1” 1/2”	1”	54	62
26671	1” 1/2”	1” 1/4”	56	62
26672	2”	1” 1/4”	59	76
26673	2”	1” 1/2”	59	76

RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA
REDUCTEUR MALE/FEMELLE
MALE/FEMALE REDUCER SLEEVE
REDUZIERSTÜCK AUSSENGEWINDE/INNENGEWINDE
REDUCCIÓN MACHO/HEMBRA






ARTICOLO	M BSP	F BSP	L mm	D mm
26674	3/8”	1/4”	23	22
26675	3/4”	1/2”	47,5	40
26676	1”	1/2”	47,5	45
26677	1”	3/4”	51,5	45
26678	1” 1/4”	3/4”	53,5	56
26679	1” 1/4”	1”	53,5	56
26680	1” 1/2”	1”	53,5	62
26681	1” 1/2”	1” 1/4”	56	62
26682	2”	1” 1/4”	59	76
26683	2”	1” 1/2”	59	76

MANICOTTO MASCHIO/FEMMINA
MANCHON MALE/FEMELLE
MALE/FEMALE COUPLING
SPANNMUTTER AUSSENGEWINDE/INNENGEWINDE
MANGUITO MACHO/HEMBRA






ARTICOLO	M BSP	F BSP	L mm	D mm
26684	1/2”	1/2”	43,5	32
26685	3/4”	3/4”	51,5	40
26686	1”	1”	51,5	45
26687	1” 1/4”	1” 1/4”	56	56
26688	1” 1/2”	1” 1/2”	56	62
26689	2”	2”	62	76

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RACCORDO PORTAGOMMA CURVO PER GIRELLO

RACCORD COUDE POUR ÉCROU
90° HOSETAILS FOR FLY NUT
ELLBOGENE ANSCHLUSS
PORTAGOMA CURVO






(NYLON NERO)

PORTAGOM. ARTICOLO (1)	GIRELLO ARTICOLO (2)	OR ARTICOLO (3)	F	D mm	D1 mm	A mm	B mm
26931	**26922**	**26923**	1/2”	10	13,7	35	33
26932	**26175**	**26926**	3/4”	16	17,5	37	45
26933	**26175**	**26926**	3/4”	20	17,5	38,5	45
26934	**26929**	**26930**	1”	20	24,5	37	45
26935	**26929**	**26930**	1”	25	24,5	47	53
25144	**25121**	**25122**	1” 1/4	25	32	56	52
25147	**25121**	**25122**	1” 1/4	30	32	57	60
25150	**25127**	**25128**	1” 1/2	30	37	55	61
25153	**25127**	**25128**	1” 1/2	35	37	61	75
25156	**25127**	**25128**	1” 1/2	40	37	61	75
25159	**25136**	**25137**	2”	40	47	73	75
25162	**25136**	**25137**	2”	45	47	75	90
25165	**25136**	**25137**	2”	50	47	75	90

RACCORDO PORTAGOMMA DIRITTO PER GIRELLO

RACCORD DROIT POUR ÉCROU
HOSETAILS FOR FLY NUT
ELLBOGENE ANSCHLUSS
PORTAGOMA CURVO






(NYLON NERO)

PORTAGOM. ARTICOLO (1)	GIRELLO ARTICOLO (2)	OR ARTICOLO (3)	F	D mm	D1 mm	L mm
26920	**26922**	**26923**	1/2”	10	13,7	42,5
26921	**26922**	**26923**	1/2”	13	13,7	42,5
26924	**26175**	**26926**	3/4”	16	17,5	44
26925	**26175**	**26926**	3/4”	20	17,5	49
26927	**26929**	**26930**	1”	20	24,5	51,5
26928	**26929**	**26930**	1”	25	24,5	51,5
25120	**25121**	**25122**	1” 1/4	25	32	61
25123	**25121**	**25122**	1” 1/4	30	32	61
25126	**25127**	**25128**	1” 1/2	30	37	68
25129	**25127**	**25128**	1” 1/2	35	37	70
25132	**25127**	**25128**	1” 1/2	40	37	71
25135	**25136**	**25137**	2”	40	47	83
25138	**25136**	**25137**	2”	45	47	77
25141	**25136**	**25137**	2”	50	47	77

RACCORDO PORTAGOMMA CURVO A 45° PER GIRELLO

RACCORD COUDE POUR ÉCROU
45° HOSETAILS FOR FLY NUT
ELLBOGENE ANSCHLUSS
PORTAGOMA CURVO






PORTAGOM. ARTICOLO (1)	GIRELLO ARTICOLO (2)	OR ARTICOLO (3)	F	D mm	D1 mm	A mm	B mm
26620	**25121**	**25122**	1” 1/4	30	31.5	45	55
26621	**25127**	**25128**	1” 1/2	30	37.5	46.5	55
26622	**25127**	**25128**	1” 1/2	35	37.5	46.5	55
26623	**25127**	**25128**	1” 1/2	40	37.5	46.5	60
26624	**25136**	**25137**	2”	45	47	47	65
26625	**25136**	**25137**	2”	50	47	47	68

RACCORDO CURVO A 90° FEMMINA- FEMMINA

RACCORD COUDE F-F
90° HOSETAILS F-F
ELLBOGENE ANSCHLUSS F-F
CURVO H-H






ARTICOLO	F BSP	h mm	A mm
26626	1/2”	21	33.5
26627	3/4”	23	38.5
26628	1”	23	42.5
26629	1” 1/4	25	50
26630	1” 1/2	25	52.5
26631	2”	28	62.5
26632	3”	36	84.5

RACCORDO CURVO A 90° MASCHIO- MASCHIO

RACCORD COUDE M-M
90° HOSETAILS M-M
ELLBOGENE ANSCHLUSS M-M
CURVO M-M






ARTICOLO	M BSP	h mm	h1 mm	A mm	B mm
26633	1”	19.5	19.5	54	54
26634	1” 1/4	20.5	20.5	66.5	64.5
26635	1” 1/4	23	40.5	79.5	55
26636	2”	27	27	89	89

RACCORDO CURVO A 90° MASCHIO- FEMMINA

RACCORD COUDE M-F
90° HOSETAILS M-F
ELLBOGENE ANSCHLUSS M-F
CURVO M-H






ARTICOLO	F/M BSP	h mm	h1 mm	A mm	B mm
26637	1/2”	21	18	35	33.5
26638	3/4”	23	22	40.4	38.5
26639	1”	23	22	47	42.5
26640	1” 1/4	25	24	53	50
26641	1” 1/2	25	24	57	52.5
26642	2”	28	27	66	62.5

RACCORDO A “T” FEMMINA

RACCORD A “T” COUDE -F
“T” HOSETAILS -F
“T” ANSCHLUSS -F
RACOR “T” -H





ARTICOLO	F BSP	F1 BSP	h mm	h1 mm	A mm	B mm
26941	G1/2	G1/2	21	21	33.5	67
26942	G3/4	G3/4	23	23	38.5	77
26943	G1	G1	23	23	42.5	85
26944	G1 1/4	G1 1/4	25	25	50	100
26945	G1 1/2	G1 1/2	25	25	52.5	105
26946	G2	G2	28	28	62.5	125

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


RACCORDI CON ATTACCO A FORCHETTA

RACCORDS À FOURCHETTE - FITTINGS WITH FORK COUPLING - ANSCHLÜSSE MIT GABELVERBINDUNG - RACORES CON CONEXION DE HORQUILLA

RACCORDO PORTAGOMMA DIRITTO ATTACCO FEMMINA

RACCORD DROIT POUR ÉCROU
HOSETAILS FOR FLY NUT
ELLBOGENE ANSCHLUSS
PORTAGOMA






ARTICOLO	T (mm)	Ø mm	L mm	ARTICOLO FORCHETTA
27742	T1 (19,1)	13	45	**27876**
27743		16	45	
27744	T3 (32,1)	10	48	**27877**
27745		13	48	
27746		16	48	
27747		20	53	
27748		25	53	
27749	T4 (37,9)	13	49	**27243**
27750		16	49	
27751		20	54	
27752		25	54	
27753		30	59	
27754	T5 (46,4)	13	51	**27878**
27755		16	51	
27756		20	56	
27757		25	56	
27758		30	61	
27759		32	61	
27760		35	63	
27761		38	69	
27762		40	69	
27763	T6 (54,4)	25	60	**27590**
27764		30	65	
27765		32	65	
27766		35	67	
27767		38	73	
27589		40	73	
27768		50	81	
27769	T7 (65,1)	40	80	**27879**
27770		45	82	
27771		50	84	
27772		52	84	
27773		60	99	
27774	T9 (94,1)	60	103	**27880**
27775		75	113	

RACCORDO PORTAGOMMA DIRITTO ATTACCO MASCHIO

RACCORD DROIT POUR ÉCROU
HOSETAILS FOR FLY NUT
ELLBOGENE ANSCHLUSS
PORTAGOMA





ARTICOLO	T (mm)	Ø mm	L mm	ARTICOLO OR
27776	T1 (16,9)	8	30	**27881**
27777		10	35	
27778		13	35	
27779	T3 (29,8)	10	37	**27882**
27780		13	39	
27781		16	39	
27782		20	44	
27783		25	44	
27784		30	48	
27785	T4 (35,6)	13	40	**27250**
27786		16	40	
27787		20	45	
27788		25	45	
27789		30	49	
27790	T5 (42)	13	40	**27883**
27791		16	40	
27792		20	45	
27793		25	45	
27794		30	50	
27795		32	50	
27796		35	52	
27797		38	58	
27798		40	58	
27799	T6 (50)	25	48	**27884**
27800		30	53	
27801		32	53	
27802		35	55	
27803		38	61	
27804		40	61	
27805	T7 (59,7)	40	62	**27885**
27806		45	64	
27807		50	69	
27808		52	69	
27809		60	84	
27810	T9 (88,5)	60	86	**27886**
27811		75	96	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


segue RACCORDI CON ATTACCO A FORCHETTA

RACCORDS À FOURCHETTE - FITTINGS WITH FORK COUPLING - ANSCHLÜSSE MIT GABELVERBINDUNG - RACORES CON CONEXION DE HORQUILLA

RACCORDO PORTAGOMMA CURVO ATTACCO FEMMINA

RACCORD COUDE POUR ÉCROU
90° HOSETAILS FOR FLY NUT
ELLBOGENE ANSCHLUSS
PORTAGOMA CURVO






ARTICOLO	T (mm)	Ø mm	A mm	B mm	ARTICOLO FORCHETTA
27812		10	34	35	
27813		13	34	45	
27814	T3 (32,1)	16	34	48	**27877**
27815		20	34	53	
27816		25	43	53	
27817		13	35	45	
27818		16	35	48	
27819	T4 (37,9)	20	35	53	**27243**
27820		25	44	53	
27821		30	45	60	
27822		13	37	45	
27823		16	37	48	
27824		20	37	53	
27825		25	50	57	
27826	T5 (46,4)	30	50	74	**27878**
27827		32	50	74	
27828		35	55	80	
27829		38	55	85	
27830		40	55	85	
27831		25	54	57	
27832		30	54	74	
27833	T6 (54,4)	32	54	74	**27590**
27834		35	59	80	
27835		38	59	85	
27836		40	59	85	
27837		40	63	85	
27838		45	69	83	
27839	T7 (65,1)	50	84	92	**27879**
27840		52	84	92	
27841		60	99	120	
27842	T9 (94,1)	60	102	120	**27880**
27843		75	102	125	

RACCORDO PORTAGOMMA CURVO ATTACCO MASCHIO

RACCORD COUDE POUR ÉCROU
90° HOSETAILS FOR FLY NUT
ELLBOGENE ANSCHLUSS
PORTAGOMA CURVO





ARTICOLO	T (mm)	Ø mm	A mm	B mm	ARTICOLO OR
27844		10	25	35	
27845		13	25	45	
27846	T3 (29,8)	16	25	48	**27882**
27847		20	25	53	
27848		25	34	53	
27849		13	25	45	
27850		16	25	48	
27851	T4 (35,6)	20	25	53	**27250**
27852		25	34	53	
27853		30	35	60	
27854		13	26	45	
27855		16	26	48	
27856		20	26	53	
27857		25	39	57	
27858	T5 (42)	30	39	74	**27883**
27859		32	39	74	
27860		35	44	80	
27861		38	44	85	
27862		40	44	85	
27863		25	42	57	
27864		30	42	74	
27865	T6 (50)	32	42	74	**27884**
27866		35	47	80	
27867		38	47	85	
27868		40	47	85	
27869		40	48	85	
27870		45	54	83	
27871	T7 (59,7)	50	59	92	**27885**
27872		52	59	92	
27873		60	79	120	
27874	T9 (88,5)	60	84	120	**27886**
27875		75	84	125	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


segue RACCORDI CON ATTACCO A FORCHETTA

RACCORDS À FOURCHETTE - FITTINGS WITH FORK COUPLING - ANSCHLÜSSE MIT GABELVERBINDUNG - RACORES CON CONEXION DE HORQUILLA

RACCORDO FILETTATO MASCHIO ATTACCO FEMMINA

RACCORD FILETÉ MALE/FEMELE
MALE/FEMALE THREADED FITTING
VERSCHRAUBUNG MANNLICH FRAU
RACOR ROSCADO MACHO/HEMBRA






ARTICOLO	T (mm)	F	L mm	h mm	ARTICOLO FORCHETTA
27716	T3 (32,1)	G 3/4 M	40	22	**27877**
27891	T4 (37,9)	G 1/2 M	37	18	**27243**
27241		G 1 M	41	22	
27717	T5 (46,4)	G 1 1/4 M	46	24	**27878**
27718	T6 (54,4)	G 1 M	46	22	**27590**
27719		G 1 1/4 M	48	24	
27720		G 1 1/2 M	49	24	
27721		G 2 M	47	27	
27722	T7 (65,1)	G 1 M	51	22	**27879**
27723		G 1 1/4 M	53	24	
27724		G 1 1/2 M	53	24	
27725		G 2 M	59	27	

RACCORDO FILETTATO MASCHIO ATTACCO MASCHIO

RACCORD FILETÉ MALE/MALE
MALE/MALE THREADED FITTING
VERSCHRAUBUNG MANNLICH MANNLICH
RACOR ROSCADO MACHO/MACHO






ARTICOLO	T (mm)	F	L mm	h mm	ARTICOLO OR
27726	T3 (29,8)	G 3/4 M	33	22	**27882**
27249	T4 (35,6)	G 1 M	33	22	**27250**
27692	T5 (42)	G 1 M	32	22	**27883**
27727		G 1 1/4 M	37	24	
27728	T6 (50)	G 1 1/2 M	42	24	**27884**
27729	T7 (59,7)	G 2 M	45	27	**27885**

RACCORDO PASSAPARETE FILETTATO MASCHIO ATTACCO MASCHIO

RACCORD PASSE-CLOISON FILETÉ MALE/MALE
MALE/MALE PASSWALL THREADED FITTING
VERSCHRAUBUNG MANNLICH MANNLICH
RACOR PASANTE ROSCADO MACHO/MACHO






ARTICOLO	T (mm)	F	L mm	h mm	ARTICOLO OR	ARTICOLO GHIERA
27887	T3 (29,8)	G 3/4 M	55	43	**27882**	**26696**
27888	T4 (35,6)	G 1 M	62	50	**27250**	**26697**
27730	T5 (42)	G 1 1/4 M	68	55	**27883**	**26698**
27731	T6 (50)	G 1 1/2 M	68	50	**27884**	**26699**
27732	T7 (59,7)	G 2	68	50	**27885**	**26700**

MANICOTTO FEMMINA / FEMMINA

MANCHON FEMELE/FEMELE
FEMALE/FEMALE CONNECTION
MUFFE FRAU FRAU
SEPARADOR HEMBRA/HEMBRA






ARTICOLO	T (mm)	L mm	ARTICOLO FORCHETTA
27889	T3 (32,1)	27	**27877**
27733	T4 (37,9)	30	**27243**
27734	T5 (46,4)	32	**27878**
27735	T6 (54,4)	41	**27590**
27736	T7 (65,1)	47	**27879**

NIPPLO MASCHIO / MASCHIO

MAMELON MALE/MALE
MALE/MALE NIPPLE
KUPPLUNG MANNLICH MANNLICH
NIPLE MACHO/MACHO





ARTICOLO	T (mm)	L mm	ARTICOLO OR
27890	T3 (29,8)	17	**27882**
27737	T4 (35,6)	19	**27250**
27738	T5 (42)	20	**27883**
27739	T6 (50)	28	**27884**
27740	T7 (59,7)	28	**27885**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


segue RACCORDI CON ATTACCO A FORCHETTA

RACCORDS À FOURCHETTE - FITTINGS WITH FORK COUPLING - ANSCHLÜSSE MIT GABELVERBINDUNG - RACORES CON CONEXION DE HORQUILLA

RIDUZIONE MASCHIO / MASCHIO

REDUCTEUR MALE/MALE
MALE/MALE REDUCTION
REDUZIERTSTUECK STECKTUELLE MANNLICH MANNLICH
REDUCCIÓN MACHO/MACHO






ARTICOLO	L mm	Ta (mm)	ARTICOLO OR	Tb mm	ARTICOLO OR
27741	18	T4 (35,6)	**27250**	T3 (29,8)	**27882**
27704	19	T5 (42)	**27883**	T4 (35,6)	**27250**
27705	23	T6 (50)	**27884**	T5 (42)	**27883**
27706	27	T7 (59,7)	**27885**	T6 (50)	**27884**

TAPPO FEMMINA

BOUCHON FEMALE
FEMALE PLUG
KAPPE FRAU
TAPÓN HEMBRA






ARTICOLO	T (mm)	L mm	ARTICOLO FORCHETTA
27893	T1 (19,1)	14	**27876**
27894	T3 (32,1)	18	**27877**
27895	T4 (37,9)	19	**27243**
27896	T5 (46,4)	21	**27878**
27897	T6 (54,4)	24	**27590**
27898	T7 (65,1)	29	**27879**

TAPPO MASCHIO

BOUCHON MALE
MALE PLUG
KAPPE MANNLICH
TAPÓN MACHO






ARTICOLO	T (mm)	L mm	ARTICOLO OR
27710	T3 (29,8)	9	**27882**
27711	T4 (35,6)	10	**27250**
27712	T5 (42)	10	**27883**
27713	T6 (50)	13	**27884**
27714	T7 (59,7)	14	**27885**

RACCORDO A “T” CON ATTACCO FEMMINA

RACCORD “T” FEMALE
FEMALE “T” FITTING
STUELPTUELLE “T”
RACOR “T” HEMBRA





ARTICOLO	T (mm)	A mm	B mm	C mm	D mm	M	ARTICOLO FORCHETTA
27892	T3 (32,1)	63	32	14	25	M5	**27877**
27707	T4 (37,9)	71	36	14	27	M5	**27243**
27708	T5 (46,4)	81	41	16	32	M6	**27878**
27709	T6 (54,4)	97	49	24	35	M6	**27590**
27715	T7 (65,1)	113	57	32	41	M6	**27879**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

ACCOPPIATORI CON BLOCCAGGIO A CAMME
COUPLEURS AVEC BLOCAGE A CAMES
COUPLING WITH CAM LOCKING
VERBINDUNGSSTÜCKE MIT SPERRE
ACOPLES CON BLOQUEO DE EXCENTRICAS

CARATTERISTICHE

- Compatibili con gli accoppiatori MIL-C-27-487.
- Leve di bloccaggio in acciaio INOX per una massima resistenza meccanica ed alla corrosione.
- Il materiale impiegato, polipropilene rinforzato con fibra di vetro, assicura un'ottima resistenza meccanica e agli agenti chimici.
- Su richiesta disponibili anche in Nylon rinforzato con fibra di vetro.
- Filettatura GAS (NPT a richiesta).
- Nelle versioni con filettatura GAS femmina è presente la sede conica per la tenuta con O-ring.
- Pressione di utilizzo max 9 BAR (130 PSI) per i modelli da 1/2" a 2"; max 5 BAR (75 PSI) per i modelli da 3".
- Guarnizioni di tenuta standard in EPDM (Viton® e NBR a richiesta).

ADATTATORE MASCHIO/FILETTO FEMMINA
ADAPTEUR MÂLE / FILET FEMELLE
MALE ADAPTER / FEMALE THREAD
AUSSEN ADAPTER / INNENGEWINDE
ADAPTADOR MACHO / ROSCA HEMBRA



A

ACCOPPIATORE FEMMINA/FILETTO MASCHIO
COUPLEUR FEMELLE / FILET MÂLE
FEMALE COUPLER / MALE THREAD
INNEN - ANSCHLUSS / AUSSENGENWINDE
ACOPLE HEMBRA / ROSCA MACHO



B

ACCOPPIATORE FEMMINA/PORTAGOMMA
COUPLER FEMELLE / PORTE-JOINT
FEMALE COUPLER / HOSE FITTING
INNEN - ANSCHLUSS / SCHLAUCHSTÜTZE
ACOPLE HEMBRA / PORTAMANGUERAS



C

ACCOPPIATORE FEMMINA/FILETTO FEMMINA
COUPLEUR FEMELLE / FILET FEMELLE
FEMALE COUPLER / FEMALE THREAD
INNEN - ANSCHLUSS / INNENGEWINDE
ACOPLE HEMBRA / ROSCA HEMBRA



D

ADATTATORE MASCHIO/PORTAGOMMA
ADAPTEUR MÂLE / PORTE-JOINT
MALE ADAPTER / HOSE FITTING
AUSSEN ADAPTER / SCHLAUCHSTÜTZE
ADAPTADOR MACHO / PORTAMANGUERAS



E

ADATTATORE MASCHIO/FILETTO MASCHIO
ADAPTEUR MÂLE / FILET MÂLE
MALE ADAPTER / MALE THREAD
AUSSEN ADAPTER / AUSSENGEWINDE
ADAPTADOR MACHO / ROSCA MACHO




F

TIPO	MISURA									
	1"		1" 1/4		1" 1/2		2"		3"	
	ARTICOLO	Ø mm	ARTICOLO	Ø mm	ARTICOLO	Ø mm	ARTICOLO	Ø mm	ARTICOLO	Ø mm
A	**26252**	—	**26260**	—	**26266**	—	**26272**	—	**26278**	—
B	**26253**	—	**25168**	—	**25169**	—	**25170**	—	**26279**	—
C	**26254**	25	**26261**	30 32	**26267**	38 40	**26273**	50	**26280**	75
D	**26255**	—	**26262**	—	**26268**	—	**26274**	—	**26281**	—
E	**26256**	25	**26263**	30 32	**26269**	38 40	**26275**	50	**26282**	75
F	**26257**	—	**25171**	—	**25172**	—	**25173**	—	**26283**	—

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

KIT PER CISTERNE
KIT POUR CUVES
KIT FOR TANKS
KIT FÜR ZISTERNEN
KIT PARA CISTERNAS



ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE
27398	Kit per cisterne completo di: adattatore, riduzione, valvola con portagomma curvo e tappo	S60x6x1"1/2x1"x30

ADATTATORE PER CISTERNE
ADAPTATEUR POUR CUVES
ADAPTER FOR TANKS
ADAPTER FÜR ZISTERNEN
ADAPTADOR PARA CISTERNAS



ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE
27399	Adattatore in PP estremità femmina con guarnizioni piane	S60x6x1"1/2
27400		S60x6x2"

RACCORDI PORTAGOMMA A COMPRESSIONE PER TUBO SPIRALATO
RACCORDS PORTE-TUYAU A COMPRESSION POUR TUYAU SPIRALE - COMPRESSION HOSE FITTINGS FOR COILED HOSE
ZUSAMMENZUDRÜCKENDER SCHLAUCHSTUTZEN FÜR SPIRALSCHLÄUCHE - RACORES PORTAGOMA DE COMPRESION PARA TUBO CORRUGADO



GIUNTO MASCHIO DIRITTO
JOINT MALE DROIT
STRAIGHT MALE JOINT
GERADE KUPPLUNG MIT AUSSENGEWINDE
ACOPLAMIENTO MACHO RECTO



ARTICOLO	MISURE
27401	20x3/4"
27402	25x1"
27403	30x1"
27404	40x1"1/2
27405	50x1"1/2
27406	50x2"
27407	60x2"

GIUNTO FEMMINA DIRITTO
JOINT FEMELLE DROIT
STRAIGHT FEMALE JOINT
GERADE KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE
ACOPLAMIENTO HEMBRA RECTO



ARTICOLO	MISURE
27408	20x3/4"
27902	20x1"
27409	25x1"
27410	40x1"1/2
27411	50x1"1/2
27412	50x2"
27413	60x2"

GETTO LAVA CONTENITORI
PORTE-BUSE LAVE CONTENEURS
CONTAINER RINSING JET
BEHÄLTERREINIGUNGSDÜSE
GET LAVA CONTENEDORES

ARAG

VALVOLA PER GETTO




ARTICOLO
26336

GETTO LAVA CONTENITORI



ARTICOLO
26363




CARATTERISTICHE
- Pulisce i contenitori vuoti (bottiglie - taniche) prima dello smaltimento
- Riduce lo spreco di prodotto
- Testina rotante azionata dal fluido
- Valvola di sicurezza (si apre solo premendo il contenitore)
- Costruito in materiale anti-corrosivo
- **Valvola on/off a pressione.**

GETTO LAVA SERBATOI
PORTE-BUSE LAVE CISTERNE
TANK RINSING JET
BEHÄLTERREINIGUNGSDÜSE
SURTIDOR LAVA CISTERNAS

ARAG






ARTICOLO
26337

CARATTERISTICHE
- Testina rotante azionata dal fluido
- Lavaggio effettivo a 360° della superficie interna del serbatoio
- ø di gittata utile in 3 m
- Costruito in materiale anticorrosivo


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

VALVOLE G1/2
VANNES G1/2
VALVES G1/2
VENTILE G1/2
VÁLVULAS G1/2


Caratteristiche:
Materiali: acciaio inox.
Impiego: su gruppi irroranti e per trattamenti a tutto campo.



27926



27927



27928


ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX bar	PORTATA PER MISCELAZIONE l/min	PORTATA PER BONIFICA l/min
27927	Valvola con chiusura automatica di sicurezza anti ritorno può montare gli ugelli rotanti Roll Mix e Rollex in funzione dell'applicazione desiderata.	10	76	37
27926	Valvola con Rollex 360° assemblato per la bonifica di contenitori con apertura da 26 a 60 mm.	10	76	37
27928	Valvola con chiusura automatica di sicurezza anti ritorno integrante anche un circuito coassiale ed indipendente per la miscelazione del principio attivo.	10	76	37

GETTO LAVA CISTERNE - ROLLEX 360°
PORTE-BUSE LAVE CISTERNE - ROLLEX 360°
TANK RINSING JET - ROLLEX 360°
BEHÄLTERREINIGUNGSDÜSE - ROLLEX 360°
SURTIDOR LAVA CISTERNAS - ROLLEX 360°

Caratteristiche:
Materiali: AISI420B temprato in vuoto - ugello rotante in AISI 316 - componenti in AISI304.
Impiego: su gruppi irroranti e diserbanti per la bonifica dei contenitori di prodotti chimici e per il lavaggio delle cisterne. Ugelli rotanti con tre uscite a lama. ø max. di lavoro: 2 m. Copertura totale a 360°. Velocità di rotazione e portata regolabili con riduttore di portata integrato (fino a –40% della portata nominale).



27923



27925



ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX bar	PORTATA l/min
27923	Rollex 360° G1/4M	20	38
27925	Rollex 360° G1/2M	20	38

GETTO LAVA CISTERNE - ROLL MIX 240°
PORTE-BUSE LAVE CISTERNE - ROLL MIX 240°
TANK RINSING JET - ROLL MIX 240°
BEHÄLTERREINIGUNGSDÜSE - ROLL MIX 240°
SURTIDOR LAVA CISTERNAS - ROLL MIX 240°


Caratteristiche:
Materiali: AISI303 con rivestimento BALINIT® anti frizione ed anti usura - ugello rotante in AISI316.
Impiego: su gruppi irroranti e diserbanti. Miscelatore di prodotti chimici liquidi o in polvere. Montaggio all'interno del cestello filtro della cisterna o di qualsiasi pre miscelatore esterno. Velocità di rotazione e portata regolabili con il riduttore di portata integrato (fino a -40% della portata nominale).



27924



27922



ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESSIONE DI ESERCIZIO bar	PORTATA l/min
27924	Roll - Mix 240° G1/4M	da 5 a 20	-
27922	Roll - Mix 240° G1/2M	da 5 a 20	-

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

AGITATORI IDRAULICI ISPEZIONABILI


AGITATEUR HYDRAULIQUE CONTRÔLABLE - HYDRAULIC AGITATOR WITH INSPECTION HOLE - HYDRAULISCHER RÜHRSTRAHLER MIT KONTROLLÖFFNUNG - AGITADOR HIDRÁULICO INSPECCIONABLE

AGITATORE IDRAULICO "SUPERMIX" ISPEZIONABILE

AGITATEUR HYDRAULIQUE "SUPERMIX" CONTRÔLABLE
HYDRAULIC AGITATOR "SUPERMIX" WITH INSPECTION HOLE
HYDRAULISCHER RÜHRSTRAHLER "SUPERMIX" MIT KONTROLLÖFFNUNG
AGITADOR HIDRÁULICO "SUPERMIX" INSPECCIONABLE

new





ARTICOLO
28361

CARATTERISTICHE

A Pressione: usando la pressione di lavoro, la potenza di miscelazione superiore ai sistemi tradizionali consentendo un passaggio da 300 a 1300 l/min secondo la pompa e l'ugello utilizzati.


B Ritorno: questo circuito sfrutta il ritorno della pompa durante le operazioni di fine corsa, manovra, riempimento serbatoio, quando tutta la mandata della pompa passa tutta attraverso il circuito. Consigliato nei trattamenti a bassa pressione, medio e basso volume, sistemi pneumatici, diserbo.


C Iniezione prodotto, pompa addizionale o miscela con aria.

AGITATORE IDRAULICO ORIENTABILE ISPEZIONABILE

AGITATEUR HYDRAULIQUE ORIENTABLE ET CONTRÔLABLE
SWIVEL HYDRAULIC AGITATOR WITH INSPECTION HOLE
AUSRICHTBARER HYDRAULISCHER RÜHRSTRAHLER MIT KONTROLLÖFFNUNG
AGITADOR HIDRÁULICO ORIENTABLE INSPECCIONABLE







ARTICOLO
26233


CARATTERISTICHE

• Adattabile alle diverse conformazioni della cisterna • Doppio circuito Venturi per incrementare il rendimento e ridurre il consumo di acqua • Attacco filettato G 1/2 per una semplice installazione sulla cisterna • Idoneo al funzionamento sia a basse pressioni che ad alte pressioni • Corpo in Polipropilene • Ugello in inox da 3 mm.

AGITATORE IDRAULICO ISPEZIONABILE

AGITATEUR HYDRAULIQUE CONTRÔLABLE
HYDRAULIC AGITATOR WITH INSPECTION HOLE
HYDRAULISCHER RÜHRSTRAHLER MIT KONTROLLÖFFNUNG
AGITADOR HIDRÁULICO INSPECCIONABLE





ARTICOLO
26938


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue AGITATORI IDRAULICO ISPEZIONABILE

AGITATEUR HYDRAULIQUE CONTRÔLABLE - HYDRAULIC AGITATOR WITH INSPECTION HOLE - HYDRAULISCHER RÜHRSTRAHLER MIT KONTROLLÖFFNUNG - AGITADOR HIDRÁULICO INSPECCIONABLE

DRITTO
DROIT
STRAIGHT
GERADE
RECTO






ARTICOLO	UGELLO
26234	1,5 mm CERAMICA
26235	2,0 mm CERAMICA

CURVO
COURBE
RIGHT-ANGLED
GEBOGEN
CURVO





ARTICOLO	UGELLO
26236	1,5 mm CERAMICA
26237	2,0 mm CERAMICA

AGITATORI IDRAULICI

AGITATEURS HYDRAULIQUES - HYDRAULIC STIRRERS - HYDRAULISCHE RÜHRSTRAHLER - AGITADORES HIDRAULICOS

AGITATORE IDRAULICO IN OTTONE COMPLETO DI FILTRO INOX - FORO UGELLO Ø 1,5 mm
HYDRAULIC MIXER
HELANGEUR HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE RUEHRWERK
MEZCLADORA HIDRÁULICA



ARTICOLO
25077

AGITATORE IDROPNEUMATICO A CANNA COMPLETO DI RACCORDO CURVO Ø 10 mm
AGITATEUR HYDROPNEUMATICO
HYDROPNEUMATIC STIRRER
HUDROPNEUMATISCHER AGITATOR
AGITADOR HIDROPNEUMATICO



ARTICOLO
25078

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

IDROEIETTORE ANTINQUINANTE PER BASSA ED ALTA PRESSIONE CON ATTACCO RAPIDO

ÉJECTEUR ANTI-POLLUTION AVEC ACCOUPLEMENT RAPIDE
ANTIPOLLUTION QUICK COUPLING EJECTOR
UMWELTSCHONENDER DRUCKWASSEREJEKTOR MIT SCHNELLANSCHLUSS
HIDROCARCADOR ANTICONTAMINANTE CON ELANCE RAPIDO

new



ARTICOLO	Ø PORTAGOMMA mm	PRESSIONE	PREVALENZA	NOTE
25226	30	Bassa/Alta	7 m	L'idroiettore antinquinamento con attacco rapido può essere utilizzato, in particolare, come efficace agitatore, inserendo l'apposito tappo a corredo.
25227	35	Bassa/Alta		
25228	40	Bassa/Alta		

RICAMBI


ARTICOLO	DESCRIZIONE
28354	Portagomma Ø 30
28355	Portagomma Ø 35
28356	Portagomma Ø 40

EIETTORE CON FILTRO PER RIEMPIMENTO CISTERNA CON ATTACCO FILETTATO 1" 1/4

EJECTEUR ACCOUPLEMENT FILETÈ 1" 1/4 AVEC FILTRE POUR REMPLISSAGE CISTERNE
1" 1/4 THREADED COUPLING EJECTOR C/W FILTER FOR TANK FILLING
1" 1/4 GEWINDE ANSCHLUSS EJEKTOR MIT FILTER FÜR FÜLLEN KESSEL
BOMBA CON FILTRO PARA LLENAR CISTERNA CON ENGANCHE 1" 1/4



BASSA PRESSIONE



ARTICOLO	DESCRIZIONE
25229	Eiettore con attacco da 1" 1/4

RACCORDI PER EIETTORI 25229

RACCORD POUR EJECTEURS
CONNECTIONS FOR THREADED COUPLING EJECTOR
ANSCHLUSS FÜR EJEKTOR
RACOR PARA BOMBA




ARTICOLO	F	D mm	h mm	L mm
26165	1" 1/4	25	**27**	77
26057	1" 1/4	30	**27**	77
26058	1" 1/4	35	**27**	77
26059	1" 1/4	40	**27**	77
26060	1" 1/2	35	**19**	67
26061	1" 1/2	40	**19**	67
26062	1" 1/2	45	**19**	63
26063	1" 1/2	50	**19**	43

DISPOSITIVO DI LIMITAZIONE DELLA PRESSIONE

DISPOSITIF DE RESRTICTION DE PRESSION
PRESSURE LIMITATION DEVICE
SICHERHEITSVENTIL
DISPOSITIVO DE LIMITACIÓN DE PRESIÓN






ARTICOLO	bar	l/min	Ø mm	F bsp
27683	10	100	13	G 3/8"
27684	20	100	13	G 3/8"
27685	30	100	13	G 3/8"
27686	40	100	13	G 3/8"
27687	50	100	13	G 3/8"
27688	10	200	19	G 1/2"
27689	20	200	19	G 1/2"
27690	40	200	19	G 1/2"
27691	50	200	19	G 1/2"

MISCELATORE IDRAULICO PER POLVERI

MÉLANGÉUR HYDRAULIQUE DE POUDRES
HYDRULIC POWDERS MIXER
HYDRAULISCHES MISCHGERAET
MEZCLADOR HIDRAULICO DE PÓLVORAS






ARTICOLO
27679

MISCELATORE POLVERI - MIXER M171

MÉLANGÉUR DE POUDRES
POWDERS MIXER
HYDRAULISCHES MISCHGERAET
MEZCLADOR DE PÓLVORAS

Braglia MFG FLUID SPRAYING AND ENGINEERING





Caratteristiche:
Materiali: ottone - acciaio inox - NBR.
Impiego: su gruppi irroranti e diserbanti. Miscelatore di prodotti chimici liquidi o in polvere.
Montaggio all'interno del cestello filtro della cisterna o di qualsiasi premiscelatore esterno

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX bar	PORTATA l/min
27929	Miscelatore polveri	20	92

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09

"PULI-BOTTE" DETERGENTE BIODEGRADABILE PER MACCHINE DA DISERBO E ATOMIZZATORI
"PULI-BOTTE" NETTOYEUR BIODÉGRADABLE POUR BINEUSES ET ATOMISEURS
"PULI-BOTTE" BIODEGRADABLE CLEANER FOR WEEDING MACHINES AND SPRAYERS
"PULI-BOTTE" - ÖKOLOGISCHES REINIGUNGSMITTEL FÜR SPRÜHGERÄTE UND FELDSPRITZEN
"PULI_BOTTE" - DETERGENTE ECOLOGICO PARA ATOMIZADORES Y PULVERIZADORES



Detergente di origine vegetale, capace di eliminare i residui di tutti i prodotti chimici Fitosanitari: Solfoniluree, Erbicidi, Insetticidi, Fungicidi, Regolatori di crescita ed altre formulazioni.
Pulisce il serbatoio, filtri, condutture, ugelli e tutto il materiale utilizzato per i trattamenti.
Formula anti-corrosione speciale per il rimessaggio.
Prodotto di origine VEGETALE Biodegradabile al 100%.
Svuotare completamente il serbatoio al termine del trattamento e risciacquare con acqua pulita con un volume di acqua di almeno il 10% del serbatoio. Aggiungere PULI-BOTTE per una soluzione allo 0,5%, azionare il lavaggio del serbatoio per almeno 20 min, facendo circolare la soluzione di acqua e detergente in tutte le parti delle tubazioni, valvole, filtri, serbatoio e verificando che raggiunga anche le pareti superiori.
Svuotare il serbatoio e risciacquare ancora con acqua. Gli ugelli e i filtri devono essere smontati e puliti separatamente con una soluzione al 1 %.
Il PULI-BOTTE può anche essere usato per la pulizia esterna delle macchine agricole, usare una soluzione al 5 %.
- **Per il lavaggio seguire le istruzioni del produttore della macchina.**
- **Dividere il lavaggio in 3 cicli per una maggiore efficacia con minor consumo di acqua.**
- **Scaricare il residuo di risciacquo sulle aree già in precedenza trattate con l'erbicida.**

PULI-BOTTE is a vegetable detergent, able to eliminate the residues of all phytosanitary chemicals: sulfonylureas, Herbicides, Insecticides, fungicides, growth regulators and other formulations .
It cleans the tank, filters, piping, nozzles and all parts used for the treatments.
Special anti-corrosion formula suitable for storage.
PULI-BOTTE is a vegetable origin 100% biodegradable product.
Empty all the tank at the end of the job and rinse with clean water with a volume of water of at least 10% of the tank. Add PULI-BOTTE for a 0.5% solution, operate the washing of the tank for at least 20 minutes, by circulating the solution of water and detergent in all parts of the piping, valves, filters, tank, taking care to verify that it also reaches the walls superior. Empty the tank and rinse again with water. Nozzles and filters must be removed and cleaned separately with a 1 % solution.
The PULI-BOTTE can be used also to clean the outside of the agricultural equipment: use a 5% solution.
- **For washing, follow the Instructions of the manufacturer of the equipment.**
- **Divide the washing In 3 cycles for a greater efficiency with less consumption of water.**
- **Download the residue of rinsing over the areas already previously treated with the herbicide.**

ARTICOLO	CONTENUTO
27605	1 l

"SCHIUMA-STOP-AG"
"FOAM-STOP-AG"



SCHIUMA-STOP-AG è un antischiuma siliconico a base di polisilossano: riduce la schiuma che si forma quando si preparano soluzioni acquose di formulati chimici che contengono tensioattivi.

Viene fornito in confezioni da 0,25 litri con un pratico misurino dosatore.

ARTICOLO	CONTENUTO
27703	0,25 l

PROTETTIVO PER TRATTORI E ATTREZZATURE
PROTECTEUR POUR TRACTEURS ET ÉQUIPEMENT
TRACTORS AND EQUIPMENT PROTECTIVE
WAGENKOERPERSCHUTZ FUER TRAKTOREN
PROTECTIVO PARA TRACTORES Y EQUIPO



PROTETTIVO PER ATTREZZATURE AGRICOLE DAI TRATTAMENTI CON FITOFARMACI
Prodotto per la salvaguardia di carrozzerie, cristalli e attrezzature agricole in generale. Particolarmente consigliato nei trattamenti con prodotti fitofarmaci (fitosanitari).

NEBULIZZATO SULLE SUPERFICI CREA UNA PELLICOLA PROTETTIVA AGLI AGENTI ESTERNI.

MODO D'USO:
Prima di iniziare il trattamento fitofarmaco nebulizzare il prodotto puro sulle parti del trattore e delle attrezzature che si vogliono proteggere.
Si crea così una sottile pellicola protettiva che assorbe le impurità lasciando inattaccate le parti sottostanti.
Una volta terminato il trattamento fitofarmaco lavare con acqua (calda o fredda) le attrezzature ed eventualmente asciugare con un panno morbido.

ARTICOLO	CONTENUTO
20903	1 l

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

CONTENITORE PER ACQUA PULITA "LAVAMANI"

BIDON POUR EAU "LAVE-MAINE"
CLEAN WATER TANK "WASH-HANDS"
BEHÄLTER FÜR SAUBER WASSER "WÄSCHE-HANDEN"
CONTENEDOR PARA AGUA LIMPIA "LAVA-MANOS"



ARTICOLO
26083

RUBINETTO DI RICAMBIO



ARTICOLO
26354

TAPPO DI RICAMBIO



ARTICOLO
26445


CARATTERISTICHE

Lunghezza	=	420 mm
Larghezza	=	205 mm
Altezza	=	305 mm
Peso	=	4,2 kg

Il Lavamani rappresenta una riserva di acqua pulita importante per la sicurezza, l'igiene ed il confort dell'operatore. Semplice da applicare e completo di telaio, il lavamani può essere montato su tutte le macchine operatrici. Il serbatoio è in polietilene rotazionale con una capacità di 15 l. Prevede un portasapone ed una protezione contro gli urti per il rubinetto. Di serie il serbatoio è di colore bianco con telaio nero.

KIT INDICATORE LIVELLO SERBATOIO COMPLETO DI TUBO

KIT INDICATEUR DE NIVEAU CISTERNE AVEC TUYAU
TANK LEVEL INDICATOR KIT INCLUDING TUBE
FÜLLSTANDSANZEIGESATZ KOMPLET MIT SCHLAUCH
KIT INDICATOR DE NIVEL CISTERNA CON TUBO




ARTICOLO
26193

FILTRI ASPIRAZIONE

FILTRES ASPIRATION
SUCTION FILTERS
ANSAUGFILTER
FILTROS ASPIRACIÓN





ARTICOLO	D mm	ATTACCO Ø mm	L	NOTE
25182	60	19	**47**	
25184	100	15	**54**	
25185	100	20	**54**	Materiale **MOPLEN**
25186	100	22	**54**	
25187	100	25	**54**	Il prodotto è:
25188	125	25	**76**	• **Indeformabile**
25189	125	30	**76**	• **Ispezionabile**
25190	150	30	**96**	• **Lavabile all'interno**
25191	150	35	**96**	
25192	150	40	**96**	
25193	150	1" 1/4 fil. M.	**96**	

FILTRI ASPIRAZIONE GALLEGGIANTI

FILTRES ASPIRATION SURNAGEANT
FLOATING SUCTION FILTER
SCHWIMMSAUGFILTER
FILTROS FLOTANTES DE ASPIRACIÓN




ARTICOLO	DIMENSIONI mm		Ø FORO mm
	ALTEZZA	Ø	
25179	203	175	35
25180	203	175	40
25181	203	175	50

FILTRI DI FONDO (PESCA)

FILTRES DE FOND
FOOT STRAINERS
FILTER
FILTRO DE FONDO






ARTICOLO	Ø	A mm	B mm	NOTE
25194	3/4" M	70	**130**	Rete a 32 mesh
25195	1" M	70	**130**	

VALVOLA DI FONDO CON ATTACCHI FILETTATI MASCHIO

CLAPET DE FOND AVEC LIENS FILETE MALES
FOOT VALVE WITH MALE THREADED LINKAGES
BONDENVENTIL MANNLICH MANNLICH
VALVULA DE FONDO CON ENLACES ROSCADOS MACHOS






ARTICOLO	F	h mm	L mm	X mm	bar
27676	1" 1/4	24	105	77	7
27677	1" 1/2	24	111	77	7
27678	2"	27	126	87	5

VALVOLA DI NON RITORNO CON ATTACCO A FORCHETTA M/M

VANNE ANTI-RETOUR AVEC RACCORD À FOURCHE M/M
NON-RETURN VALVE WITH FORK CONNECTION M/M
RÜCKSCHLAGVENTIL MIT GABELANSCHLUSS M/M
VÁLVULA ANTIRRETORNO CON CONEXIÓN DE HORQUILLA M/M

new





ARTICOLO	T	L mm	X mm	bar
920271	5	69	77	15

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


FILTRI ASPIRAZIONE SENZA VALVOLA

GROUPE FILTRE ASPIRATION - SUCTION FILTER UNIT - ANSAUGFILTER - GRUPO FILTRO ASPIRACIÓN

- Filetti G 1 ¼
- Capacità filtrante 60 l/min
- Cartuccia Ø 70x100 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM
- Inserti di fissaggio in ottone



OR DI RICAMBIO
Øi 78mm - Øe 85mm
28038




ARTICOLO	CAPACITÀ FILTRANTE l/min	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	H mm	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
25507	60	1" 1/4	32 mesh	40	**25509**
25508	60	1" 1/4	50 mesh	40	**25510**

- Filetti G 1 ¼
- Capacità filtrante da 60 l/min a 100 l/min
- Cartuccia Ø 70x148 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM
- Inserti di fissaggio in ottone



OR DI RICAMBIO
Øi 78mm - Øe 85mm
28038




ARTICOLO	CAPACITÀ FILTRANTE l/min	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	H mm	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
25196	100	1" 1/4	32 mesh	40	**25380**
25197	100	1" 1/4	50 mesh	40	**25381**

- Filetti G 1 ¼
- Capacità filtrante da 80 l/min a 120 l/min
- Cartuccia Ø 80x108 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM
- Inserti di fissaggio in ottone



OR DI RICAMBIO
Øi 92mm - Øe 100mm
28039




ARTICOLO	CAPACITÀ FILTRANTE l/min	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	H mm	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
27672	120	1" 1/4	32 mesh	38	**26201**
27673	120	1" 1/4	50 mesh	38	**26202**

- Filetti G 1 ¼
- Capacità filtrante da 100 l/min a 160 l/min
- Cartuccia Ø 80x170 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM
- Inserti di fissaggio in ottone



OR DI RICAMBIO
Øi 92mm - Øe 100mm
28039



ARTICOLO	CAPACITÀ FILTRANTE l/min	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	H mm	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
27668	160	1" 1/4	32 mesh	38	**25325**
27669	160	1" 1/4	50 mesh	38	**25326**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


segue FILTRI ASPIRAZIONE SENZA VALVOLA

GROUPE FILTRE ASPIRATION - SUCTION FILTER UNIT - ANSAUGFILTER - GRUPO FILTRO ASPIRACIÓN

- Filetti G 1 ½
- Capacità filtrante da 100 l/min a 160 l/min
- Cartuccia Ø 80x170 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM
- Inserti di fissaggio in ottone



OR DI RICAMBIO
Øi 92mm - Øe 100mm
28039




ARTICOLO	CAPACITÀ FILTRANTE l/min	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	H mm	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
25198	160	1" 1/2	32 mesh	38	**25325**
25199	160	1" 1/2	50 mesh	38	**25326**

- Filetti G 1 ½
- Capacità filtrante da 160 l/min a 220 l/min
- Cartuccia Ø 107x200 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM
- Inserti di fissaggio in ottone



OR DI RICAMBIO
Øi 125mm - Øe 140mm
28040




ARTICOLO	CAPACITÀ FILTRANTE l/min	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	H mm	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
26936	220	1" 1/2	32 mesh	45	**25382**
26937	220	1" 1/2	50 mesh	45	**25383**

- Filetti G 2
- Capacità filtrante da 160 l/min a 220 l/min
- Cartuccia Ø 107x200 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM
- Inserti di fissaggio in ottone



OR DI RICAMBIO
Øi 125mm - Øe 140mm
28040




ARTICOLO	CAPACITÀ FILTRANTE l/min	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	H mm	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
25200	220	2"	32 mesh	45	**25382**
25201	220	2"	50 mesh	45	**25383**

- Filetti G 2
- Capacità filtrante da 200 l/min a 260 l/min
- Cartuccia Ø 107x286 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM
- Inserti di fissaggio in ottone



OR DI RICAMBIO
Øi 125mm - Øe 140mm
28040



ARTICOLO	CAPACITÀ FILTRANTE l/min	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	H mm	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
27664	260	2"	32 mesh	45	**27674**
27665	260	2"	50 mesh	45	**27675**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


FILTRI ASPIRAZIONE CON VALVOLA

FILTRES A L'ASPIRATION AVEC VANNE - SUCTION FILTERS WITH VALVE - SAUGFILTER MIT VENTIL - FILTROS DE ASPIRACIÓN CON VÁLVULA

- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro
- Cartuccia Ø 80x108 mm
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna
- Pomello sblocca valvola
- Guarnizioni in EPDM



OR DI RICAMBIO Øi 92mm - Øe 100mm: **28039**




ARTICOLO	CAPACITÀ FILTRANTE l/min	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	H mm	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
26199	120	1" 1/4	32 mesh	38	**26201**
26200	120	1" 1/4	50 mesh	38	**26202**

- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro
- Cartuccia Ø 80x170 mm
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna
- Pomello sblocca valvola



OR DI RICAMBIO Øi 92mm - Øe 100mm: **28039**




ARTICOLO	CAPACITÀ FILTRANTE l/min	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	H mm	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
27670	160	1" 1/4	32 mesh	38	**25325**
27671	160	1" 1/4	50 mesh	38	**25326**

- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro
- Cartuccia Ø 80x170 mm
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna
- Pomello sblocca valvola



OR DI RICAMBIO Øi 92mm - Øe 100mm: **28039**




ARTICOLO	CAPACITÀ FILTRANTE l/min	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	H mm	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
26203	160	1" 1/2	32 mesh	38	**25325**
26171	160	1" 1/2	50 mesh	38	**25326**

- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro
- Cartuccia Ø 107x200 mm
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna
- Pomello sblocca valvola



OR DI RICAMBIO Øi 125mm - Øe 140mm: **28040**



ARTICOLO	CAPACITÀ FILTRANTE l/min	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	H mm	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
26204	220	1" 1/2	32 mesh	45	**25382**
26205	220	1" 1/2	50 mesh	45	**25383**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


segue FILTRI ASPIRAZIONE CON VALVOLA

FILTRES A L'ASPIRATION AVEC VANNE - SUCTION FILTERS WITH VALVE - SAUGFILTER MIT VENTIL - FILTROS DE ASPIRACIÓN CON VÁLVULA

- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro.
- Cartuccia Ø 107x200 mm.
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna.
- Pomello sblocca valvola.



OR DI RICAMBIO Øi 125mm - Øe 140mm
28040




ARTICOLO	CAPACITÀ FILTRANTE l/min	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	H mm	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
26841	220	2"	32 mesh	45	**25382**
26842	220	2"	50 mesh	45	**25383**

- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro.
- Cartuccia Ø 107x286 mm.
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna.
- Pomello sblocca valvola.




OR DI RICAMBIO Øi 125mm - Øe 140mm
28040





ARTICOLO	CAPACITÀ FILTRANTE l/min	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	H mm	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
27666	260	2"	32 mesh	45	**27674**
27667	260	2"	50 mesh	45	**27675**

- Attacco a forchetta T6.
- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro.
- Cartuccia Ø 107x200 mm.
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna.
- Pomello sblocca valvola.












ARTICOLO	T	CAPACITÀ FILTRANTE l/min	RETE INOX TIPO	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
28228	T6	220	32 mesh	**25382**
28229	T6	220	50 mesh	**25383**

- Attacco a forchetta T6.
- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro.
- Cartuccia Ø 80x170 mm.
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna.
- Pomello sblocca valvola.










ARTICOLO	T	CAPACITÀ FILTRANTE l/min	RETE INOX TIPO	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
28230	T6	220	32 mesh	**25325**
28231	T6	220	50 mesh	**25326**


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

FILTRI ASPIRAZIONE CON VALVOLA SELETTRICE A 3 VIE

FILTRES A L'ASPIRATION AVEC VANNE 3 VOIES - SUCTION FILTERS WITH 3-WAY VALVE - SAUGFILTER MIT 3WEGENSAUGFILTER MIT VENTIL - FILTROS DE ASPIRACIÓN CON VÁLVULA 3 VIAS









- Filetti G 1" 1/2
- Capacità filtrante da 80 l/min a 120 l/min
- Cartuccia Ø 80 x 108 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone

ARTICOLO	F	CAPACITÀ FILTRANTE l/min	h mm	TIPO DI RETE mesh	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
28232	G 1 1/2	80÷120	42	Inox 50	**26202**







- Filetti G 1" 1/2
- Capacità filtrante da 100 l/min a 160 l/min
- Cartuccia Ø 80 x 170 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone


ARTICOLO	F	CAPACITÀ FILTRANTE l/min	h mm	TIPO DI RETE mesh	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
28233	G 1 1/2	100÷160	42	Inox 50	**25326**

RIEPILOGO CARTUCCE DI RICAMBIO

RECAPITULATIF CARTOUCHES DE RECHANGE
SUMMARY OF SPARE CARTRIDGES
ÜBERSICHT ERSATZFILTEREINSÄTZE
RECAPITULACIÓN CARTUCHOS DE RECAMBIO



ARTICOLO	DxH	MESH	COLORE ISO	ARTICOLO OR
28238	38x88	32	ROSSO	
25424	38x88	50	BLU	
28239	38x88	80	GIALLO	**27561**
25515	38x88	100	VERDE	Ø28,25x2,62
26825	38x122	50	BLU	
26826	38x122	100	VERDE	
25509	70x100	32	ROSSO	
25510	70x100	50	BLU	**27562**
25380	70x150	32	ROSSO	Ø58,42x2,62
25381	70x150	50	BLU	



ARTICOLO	DxH	MESH	COLORE ISO	ARTICOLO OR
26201	80x108	32	ROSSO	
26202	80x108	50	BLU	**27563**
25325	80x170	32	ROSSO	Ø71,12x2,62
25326	80x170	50	BLU	
25382	107x200	32	ROSSO	
25383	107x200	50	BLU	**27564**
27674	107x286	32	ROSSO	Ø94,92x2,62
27675	107x286	50	BLU	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

FILTRI IN LINEA
FILTRES EN LIGNE
LINE FILTERS
DRUCKFILTER
FILTROS EN LINEA





CARTUCCIA DI RICAMBIO PER FILTRI IN LINEA
CARTOUCHE POUR FILTRES EN LIGNE
CARTRIDGE FOR LINE FILTERS
FILTEREINSATZ FÜR LINIE-FILTER
CARTUCHO PARA FILTROS EN LINEA





FILETTATURA ESTERNA

ARTICOLO	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	OR DI RICAMBIO
25202	1/2”	50 mesh	**28041**
25511	1/2”	100 mesh	**28041**
25203	3/4”	50 mesh	**28041**
25512	3/4”	100 mesh	**28041**
25846	1”	50 mesh	**28042**
25844	1”	100 mesh	**28042**


FILETTATURA INTERNA

ARTICOLO	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	OR DI RICAMBIO
25204	1/2”	50 mesh	**28041**
25513	1/2”	100 mesh	**28041**
25205	3/4”	50 mesh	**28041**
25514	3/4”	100 mesh	**28041**
25848	1”	50 mesh	**28042**
25847	1”	100 mesh	**28042**


ARTICOLO	PER FILTRI Ø FILETTO	RETE INOX MESH	COLORE
25424	1/2” - 3/4”	50	BLU
25515	1/2” - 3/4”	100	VERDE
26825	1”	50	BLU
26826	1”	100	VERDE

FILTRI IN LINEA AD ATTACCO FILETTATO GIREVOLE
FILTRE EN LIGNE AVEC CONEXION TOURNANT FILETE
LINE FILTER WITH ROTATIVE THREADED COUPLING
DRUCKFILTER MIT GEWINDEN DREH
FILTRO EN LINEA CON TOMA ROTATIVA ROSCADA





RICAMBI



Filtro 32 mesh	Filtro 50 mesh	Filtro 80 mesh
28238	**25424**	**28239**


ARTICOLO	F	F1	h mm	TIPO DI RETE mesh
28235	G 1/2”	G 1/2”	18	Inox 32
28236	G 1/2”	G 1/2”	18	Inox 50
28237	G 1/2”	G 1/2”	18	Inox 80

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09

FILTRO IN LINEA 150/160 L AUTOPULENTE ATTACCO FORCHETTA T5
FILTRE EN LIGNE 150/160 AUTONETTOYANT
SELF CLEANING LINE FILTER
SELBSTREINIGEND FILTER 150/160 LTR
FILTRO EN LÍNEA AUTOLIMPIANTE





RICAMBI





Filtro 50 mesh	Filtro 80 mesh
26825	**28120**

ARTICOLO	MESH	CAPACITÀ FILTRANTE l/min
28119	50	150 ÷ 160
27239	80	150 ÷ 160

FILTRO IN LINEA 200/280 L AUTOPULENTE ATTACCO FORCHETTA T5
FILTRE EN LIGNE 200/280 AUTONETTOYANT
SELF CLEANING LINE FILTER
SELBSTREINIGEND FILTER 200/280 LTR
FILTRO EN LÍNEA AUTOLIMPIANTE






RICAMBI





Filtro 50 mesh	Filtro 80 mesh
26184	**28118**

ARTICOLO	MESH	CAPACITÀ FILTRANTE l/min
28117	50	200 ÷ 280
27648	80	200 ÷ 280


FILTRI AUTOPULENTI PER DISERBO FLANGIA 463 E 471 (20 bar)
FILTRES AUTONETTOYANTS POUR DÉSHERBAGE BRIDE 463 ET 471 (20 bars)
SELF-CLEANING FILTERS FOR WEED CONTROL FLANGE 463 AND 471 (20 bar)
SELBSTREINIGENDE FILTER FÜR UNKRAUTVERTILGUNG FLANSCH 463 UND 471 (20 bar)
FILTROS AUTOLIMPIANTES PARA CONTROL DE LAS MALAS HIERBAS BRIDA 463 Y 471 (20 bar)









ISO colour coding



ARTICOLO	DESCRIZIONE
911486	Flitro in linea 50 Mesh autopulente
909407	Flitro in linea 80 Mesh autopulente


FILTRO AUTOPULENTE PER DISERBO FLANGIA 473 (20 bar)
FILTRE AUTONETTOYANT POUR DÉSHERBAGE BRIDE 473 (20 bars)
SELF-CLEANING FILTER FOR WEED CONTROL FLANGE 473 (20 bar)
SELBSTREINIGENDER FILTER FÜR UNKRAUTVERTILGUNGFLANSCH 473 (20 bar)
FILTRO AUTOLIMPIANTE PARA CONTROL DE LAS MALAS HIERBAS BRIDA 473 (20 bar)







ISO colour coding





ARTICOLO	DESCRIZIONE
911487	Flitro in linea 50 Mesh autopulente

FILTRO AUTOPULENTE PER DISERBO FLANGIA 463 E 471 (20 bar)
FILTRE AUTONETTOYANT POUR DÉSHERBAGE BRIDE 463 ET 471 (20 bars)
SELF-CLEANING FILTER FOR WEED CONTROL FLANGE 463 AND 471 (20 bar)
SELBSTREINIGENDE FILTER FÜR UNKRAUTVERTILGUNG FLANSCH 463 UND 471 (20 bar)
FILTRO AUTOLIMPIANTE PARA CONTROL DE LAS MALAS HIERBAS BRIDA 463 Y 471 (20 bar)



ISO colour coding





ARTICOLO	DESCRIZIONE
27208	Flitro in linea 50 Mesh autopulente

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

FILTRI IN LINEA
FILTRES EN LIGNE
LINE FILTERS
DRUCKFILTER
FILTROS EN LINEA




CARATTERISTICHE
Pressione d'esercizio max. 15 bar, capacità filtrante 200 ÷ 280 l/min, cartuccia Ø 58 x 210 mm, punti di fissaggio su entrambi i lati, corpo in polipropilene, guarnizioni in EPDM.

ARTICOLO	CAPACITÀ FILTRANTE l/min	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	Ø mm	ALTEZZA mm	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
26179	200÷280	1" 1/4	100 mesh	116	280	**26185**

FILTRI IN LINEA PER ALTA PRESSIONE
FILTRES EN LIGNE À HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE LINE FILTERS
DRUCKFILTER
GRUPO FILTRO





CARATTERISTICHE
Costruito in materiale plastico ad alta resistenza, è dotato di una ampia superficie filtrante (cartuccia Ø 50x150) e di attacchi doppi di ingresso/uscita 3/4" - 1/2" per una maggiore versatilità; è particolarmente indicato per l'uso con atomizzatori ed irroratrici. Viene fornito completo di valvola a sfera da 1/2" per lo spurgo del filtro, per le connessioni eventualmente non utilizzate sono disponibili, a parte, gli appositi tappi.

ARTICOLO	TIPO RETE	AREA EFFETTIVA cm²	AREA EFFETTIVA sq. in.	PRESS. MAX bar	PORTATA MAX l/min	MASSA FILTRANTE	OR di RICAMBIO 2,62 x 42,52
25449	Inox 32 mesh	62	9,5	50	150	**25850**	**27606**
25450	Inox 50 mesh	57	8,8			**25851**	
27380	Inox 80 mesh	63	9,8			**27397**	

FILTRI IN LINEA AUTOPULENTI
FILTRES EN LIGNE AUTONETTOYANTS
SELF-CLEANING LINE FILTERS
SELBSTREINIGENDER DRUCKFILTER
FILTROS EN LINEA AUTOLIMPIANTE




CARATTERISTICHE
Pressione d'esercizio max. 15 bar, capacità filtrante 200 ÷ 280 l/min, cartuccia Ø 58 x 210 mm, punti di fissaggio su entrambi i lati, corpo in polipropilene, guarnizioni in EPDM. By-pass minimo richiesto 30 l/min.

ARTICOLO	CAPACITÀ FILTRANTE l/min	Ø FILETTO	RETE INOX TIPO	Ø mm	ALTEZZA mm	CARTUCCIA DI RICAMBIO ARTICOLO
26180	200÷280	1" 1/4	50 mesh	116	365	**26184**
26181	200÷280	1" 1/4	100 mesh	116	365	**26185**
26182	200÷280	1" 1/2	50 mesh	116	365	**26184**
26183	200÷280	1" 1/2	100 mesh	116	365	**26185**

TAPPO IN OTTONE PER FILTRI ALTA PRESSIONE
BOUCHON EN LAITON POUR FILTRES À HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE BRASS PLUG
HOCHDRUCK SECHSKANTIGER
TAPÓN ALTA PRESION





ARTICOLO	F
25460	1/2"
25467	3/4"
25498	OR per tappo da 1/2"
25499	OR per tappo da 3/4"

NIPPLES PER FILTRI ALTA PRESSIONE
MAMELON POUR FILTRES À HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE NIPPLES
HOCHDRUCK DOPPELSTUTZEN
RACOR INTERMEDIO ALTA PRESION



ARTICOLO	FILETTO
25087	1/2"
25501	3/4"
25498	OR per nipples da 1/2"
25499	OR per nipples da 3/4"

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


09

FILTRI COMPLETI M144 CON RUBINETTO DI DRENAGGIO - G1/2 - 40/80 mesh

FILTRES COMPLETS M144 AVEC ROBINET DE DRAINAGE - G1/2 - 40/80 mesh
COMPLETE M144 FILTERS WITH DRAINING COCK - G1/2 - 40/80 mesh
DRUCKFILTER M144-G1/2-40/80 mesh
FILTROS COMPLETOS M144 CON GRIFO DE DRENAJE - G1/2 - 40/80 mesh

Braglia MFG FLUID SPRAYING AND ENGINEERING





FILTRI Ø40x125
FILTER SCREEN



ARTICOLO	DESCRIZIONE
27912	Filtro ricambio per 27914 - 40 mesh
27913	Filtro ricambio per 27915 - 80 mesh

Caratteristiche:
Materiali: ottone - acciaio inox - NBR.
Impiego: su atomizzatori e gruppi irroranti. Filtri di mandata in linea. Nuovo modello brevettato. Numerose configurazioni di collegamento con dimensioni ottimizzate. Fissaggio compatibile con modello precedente e con altri filtri presenti sul mercato.
Può essere installato accanto alle sezioni di barra. Cartuccia filtrante a doppia rete inox rinforzata per assorbire colpi d'ariete


ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX bar	PORTATA l/min
27914	Filtro completo M144 - 40 mesh	50	120
27915	Filtro completo M144 - 80 mesh	50	120

FILTRI COMPLETI A GHIERA M146 CON RUBINETTO DI DRENAGGIO - G1/2 - 40/80 mesh

FILTRES COMPLETS M146 A BAGUE AVEC ROBINET DE DRAINAGE - G1/2 - 40/80 mesh
COMPLETE M146 RING FILTERS WITH DRAINING COCK - G1/2 - 40/80 mesh
DRUCKFILTER M146-G1/2-40/80 mesh
FILTROS COMPLETOS A ANILLO M146 CON GRIFO DE DRENAJE - G1/2 - 40/80 mesh

Braglia MFG FLUID SPRAYING AND ENGINEERING





FILTRI Ø40x63
FILTER SCREEN



ARTICOLO	DESCRIZIONE
27917	Filtro ricambio per 27919 - 40 mesh
27918	Filtro ricambio per 27920 - 80 mesh


Caratteristiche:
Materiali: ottone - acciaio inox.
Impiego: su gruppi irroranti e atomizzatori. Filtri in linea di mandata con rubinetto di spurgo. Le dimensioni ridotte permettono il montaggio diretto all'entrata delle barre dell'atomizzatore.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX bar	PORTATA l/min
27919	Filtro completo M146 - 40 mesh	50	70
27920	Filtro completo M146 - 80 mesh	50	50

FILTRI DI MANDATA IN OTTONE (70l/m - 50bar MAX.)

FILTRES DE REFOULEMENT EN LAITON (70l/m - 50bars MAX.)
BRASS DELIVERY FILTERS (70 l/m - 50 bar MAX)
MESSINGDRUCKFILTER (70l/m - 50bar MAX.)
FILTROS DE ENVÍO DE LATÓN (70l/m - 50bar MAX.)







ARTICOLO	F	mesh INOX	CARTUCCIA DI RICAMBIO
26506	1/2"	30	**26509**
26507	1/2"	40	**26510**
26508	1/2"	70	**26511**

SILURO COMPLETO DI CARTUCCIA INOX

FILTER A TORPILLE
TORPEDO FILTER
TORPEDO FILTER
FILTRO SILURO






ARTICOLO	ATTACCHI	PORTATA l/min	MATERIALE	CARTUCCIA DI RICAMBIO
26335	1/2"	100	**Nylon**	**25834**
25079			**Ottone**	


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

VALVOLA SFERA CON ATTACCHI FEMMINA FILETTATI GAS, GUARNIZIONI IN TEFLON PER L'APPLICAZIONE SU LINEE DI IRRIGAZIONE E IDRAULICHE

VALVE SPHERE FEMELLE FILETÉE GAS
BALL VALVE WITH GAS THREAD FEMALE CONNECTION
KUNGELVENTIL MIT GAS GEWINDE WEIBLICHEN VERSCHLUSSEN
VÁLVULA DE BOLA CON ENGANCHES HEMBRAS FILETADOS GAS







ARTICOLO	G BSP	DN mm	PN bar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	H mm	L mm	P mm	T mm	Type	X mm	Y mm	Z
25518	G 1/2"	19	16	56	42	42	42	29	-	85	20	19	86.5	-	-	-	-
25519	G 3/4"	19	16	56	42	42	42	29	-	85	21	23	86.5	-	-	-	-
25520	G 1"	24	16	62	44	63	63	33.5	-	95.5	22.5	27	99	-	-	-	-
26512	G 1" 1/4	33	10	72	50.5	80	80	40	43	112	25	29.5	108.5	1	20	25	M8
26513	G 1" 1/2	40	10	77	61	80	80	48	50.5	125	28	31	128.5	2	27	34	M8
26514	G 2"	49	10	106	73	130	130	55	50	161	35	40	148.5	2	43	78	M8

VALVOLE A SFERA A 2 VIE PER IRRIGAZIONE F/F

SOUPAPE A BOULET 2 VOIES PUR IRRIGATION, CONEXION F/F
IRRIGATION BALL VALVES F/F
2 WEGENVENTIL FRAU-FRAU
VALVULAS DE BOLA PARA RIEGO HEMBRA/HEMBRA




ARTICOLO	F
28270	G 3/4 F x G 3/4 F
28271	G 1 F x G 1 F


VALVOLE A SFERA CON TIRANTI, 2 VIE CON ATTACCO FILETTATO

SOUPAPE A BOULET 2 VOIES ET RACCORD FILETÉ
2-WAY BALL VALVES WITH TIE-RODS AND THREADED COUPLING
KUGELVENTILE MIT SPANNVORRICHTUNGEN, 2 WEGE, MIT GEWINDEANSCHLUSS
VÁLVULAS DE BOLA CON TIRANTES, 2 V AS CON TOMA ROSCADA

new









ARTICOLO	F	DN mm	PN bar	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	X mm	Y mm
28469	G 1 1/2" F	40	10	25	128	52	94	130	40	49
28470	G 2" F	40	10	25	134	52	94	130	40	49
28471	G 3" F	65	8	36	174	71	125	200	72	80


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

VALVOLE A SFERA 3 VIE
VANNES A BOISSEAU 3 VOIES
3-WAY BALL VALVES
3-WEGE-KUGELHAHN
VÁLVULAS DE BOLA 3 VÍAS









VALVOLE NORMALI


ARTICOLO	G BSP	DN mm	PN bar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	H mm	L mm	P mm	T mm	Type	X mm	Y mm	Z
26515	G 1/2"	19	16	56	42	84	42	29	-	99.5	20	19	86.5	-	-	-	-
26516	G 3/4"	19	16	56	42	84	42	29	-	99.5	21	23	86.5	-	-	-	-
26517	G 1"	24	16	66	44	126	63	33.5	-	113	22.5	27	99	-	-	-	-
26518	G 1" 1/4	33	10	72	50.5	160	80	40	43	125.5	25	29.5	108.5	1	20	25	M8
26519	G 1" 1/2	40	10	77	61	160	80	48	50.5	143.5	28	31	128.5	2	27	34	M8
26520	G 2"	49	10	106	73	260	130	55	50	186	35	40	148.5	2	43	78	M8


VALVOLE A FLUSSO CONTINUO


ARTICOLO	G BSP	DN mm	PN bar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	H mm	L mm	P mm	T mm	Type	X mm	Y mm	Z
26521	G 1/2"	19	16	56	42	84	42	29	-	99.5	20	19	86.5	-	-	-	-
26522	G 3/4"	19	16	56	42	84	42	29	-	99.5	21	23	86.5	-	-	-	-
26523	G 1"	24	16	66	44	126	63	33.5	-	113	22.5	27	99	-	-	-	-
26524	G 1" 1/4	33	10	72	50.5	160	80	40	43	125.5	25	29.5	108.5	1	20	25	M8
26525	G 1" 1/2	40	10	77	61	160	80	48	50.5	143.5	28	31	128.5	2	27	34	M8
26526	G 2"	49	10	106	73	260	130	55	50	186	35	40	148.5	2	43	78	M8


VALVOLE A SFERA A 3 VIE A FLUSSO INTERROTTO O CONTINUO CON ATTACCO A FORCHETTA MASCHIO/FEMMINA
SOUPAPE A BOULET 3 VOIES A DEBIT INTERROMPU OU CONTINU, CONEXION A FOURCHETTE M/F
3-WAY BALL VALVES, MALE/FEMALE FORK COUPLING-INTERRUPTED OR CONTINUOUS FLOW
3 WEGENVENTIL MANNLICH-FRAU
VALVULAS DE BOLA DE 3 VIAS CON FLUJO INTERRUMPIDO O CONTINUO CON TOMA DE HORQUILLA MACHO/HEMBRA









28226


28227



ARTICOLO	T	PASSAGGIO INTERNO	DN mm	bar	A mm	B mm	C mm	E mm	G mm	H mm	M mm	X mm	Y mm	Z
28226	T6	1 1/2"	40	10	85	48	200	48	51	145	126	27	34	M8 - 5/16 UN
28227	T6	1 1/2"	40	10	85	48	200	48	51	145	126	27	34	M8 - 5/16 UN

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

VALVOLA A SFERA A 3 VIE A PASSAGGIO RIDOTTO A "L"
SOUPAPE A BOULET À TROIS VOIES AVEC PASSAGE RÉDUIT À « L »
THREE WAYS BALL-VALVE
3 WEGE KUGELVENTIL
VÁLVULA DE BOLA DE 3 VIAS



ARTICOLO	FILETTO	PRESS. bar
27625	1/2"	-
27626	3/4"	-
27627	1"	-

VALVOLA A SFERA M-F PASSAGGIO TOTALE CON MANIGLIA
SOUPAPE A BOULET M-F AVEC LEVIER
FULLWAY BALL VALVE M-F WITH LEVER
KUGELVENTIL M-F DURCHGANG MIT GRIFF
VÁLVULA DE BOLA M-F CON MANGO



ARTICOLO	FILETTO	PRESS. bar
26535	1/2"	25
26536	3/4"	25
26537	1"	25

SARACINESCA IN OTTONE F-F PASSAGGIO TOTALE
VANNE EN LAITON - PASSAGE TOTAL
LEVER GATE VALVE
HEBELSCHIEBER MIT STANDARD DURCHGANG
COMPUESTAS CON PALANCA



ARTICOLO	FILETTO	PN
26548	1/2"	16
26549	3/4"	16
26550	1"	16
26551	1" 1/4	16
26552	1" 1/2	16
26553	2"	16
26554	2" 1/2	16
26555	3"	16
26556	4"	16
▶ **28477**	5"	10

VALVOLA A SFERA F-F CON MANIGLIA A FARFALLA
SOUPAPE A BOULET F-F AVEC LEVIER
FULLWAY BALL VALVE F-F WITH LEVER
KUGELVENTIL F-F DURCHGANG MIT GRIFF
VÁLVULA DE BOLA F-F CON MANGO



ARTICOLO	FILETTO	PN
26543	1/4"	10
26544	3/8"	10
26545	1/2"	10

VALVOLA A SFERA F-F PASSAGGIO TOTALE CON MANIGLIA
SOUPAPE A BOULET F-F AVEC LEVIER
FULLWAY BALL VALVE F-F WITH LEVER
KUGELVENTIL F-F DURCHGANG MIT GRIFF
VÁLVULA DE BOLA F-F CON MANGO



ARTICOLO	FILETTO	PRESS. bar
26527	1/4"	25
26528	3/8"	25
26529	1/2"	25
26530	3/4"	25
26531	1"	25
26532	1" 1/4	25
26533	1" 1/2	25
26534	2"	25

RUBINETTO PORTAGOMMA A SFERA CURVO CON MANIGLIA
ROBINET PORTE-GOMME A BOULET COUBRE AVEC LEVIER
CURVED BALL TAP WITH LEVER
KUGELAUSLAUFVENTIL GEBOGEN FÜR SCHLAUCHSTÜCK MIT GRIFF
GRIFO PORTAGOMA CURVO CON MANGO



ARTICOLO	FILETTO	PORTA GOMMA	TIPO
26538	3/8"	3/8"	Standard
26539	1/2"	1/2"	
26540	3/4"	3/4"	
26541	1"	1"	
26542	1/2"	1/2"	Compact

VALVOLA A SFERA M-F CON MANIGLIA A FARFALLA
SOUPAPE A BOULET M-F AVEC LEVIER
FULLWAY BALL VALVE M-F WITH LEVER
KUGELVENTIL M-F DURCHGANG MIT GRIFF
VÁLVULA DE BOLA M-F CON MANGO



ARTICOLO	FILETTO	PN
26504	1/4"	10
26546	3/8"	10
26547	1/2"	10

RACCOGLITORE DI IMPURITÀ IN OTTONE CON FILTRO
COLLECTEUR D'IMPURETES EN LAITON AVEC FILTRE
BRASS IMPURITY COLLECTOR WITH FILTER
SCHMUTZFÄNGER AUS MESSING MIT FILTER
RECOGEDOR DE SUCIEDAD DE LATÓN CON FILTRO




ARTICOLO	FILETTO	PRESS. bar
26557	1/4"	25
26558	3/8"	25
26559	1/2"	25
26560	3/4"	25
26561	1"	25
26562	1" 1/4	25
26563	1" 1/2	25
26564	2"	25

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

COPERCHIO FILETTATO CHIUSO
COUVERCLE FILETE FERMÉ
BLANK THREADED LIDS
GEWINDEDECKEL GESCHLOSSEN
TAPA ROSCADA CERRADA




28212






28213



ARTICOLO	DESCRIZIONE	D mm	Ø mm	H mm
28212	Coperchio	140	110	7
28213	Anello	159	120	17

COPERCHI PER CISTERNE - FILETTATO E CON SFIATO A LABIRINTO
COUVERCLE POUR CUVE
TANK COVERS
TANKDECKEL
TAPAS PARA CISTERNAS






ARTICOLO	D mm	F mm	H mm	OR COPERCHIO-ANELLO	ANELLO	OR ANELLO-CISTERNA	FILTRO A CESTELLO
28241	250	210	31	**28240**	**28242**	**28279**	**25208**
26186	355	313	31	**27565**	**26189**	**26191**	**25212 - 25209**
26187	454	410	25	**27566**	**26190**	**26192**	**25210 - 26197 26198**

COPERCHIO RIBALTABILE 180° PER SERBATOIO
COUVERCLE POUR CUVE
TANK COVERS
TANKDECKEL
TAPAS PARA CISTERNAS






ARTICOLO	D Ø mm	B Ø mm	C Ø mm	I mm	L mm	M mm	H mm	S mm	A mm	OR ARTICOLO	FILTRO ARTICOLO
26701	367	320	290	391	101	26,5	404	390	572	**26191**	**25209**
26702	462	415	382	486	101	26,5	501	486	713	**26192**	**25210**

GRUPPO DOPPIA VALVOLA DI SFIATO PER COPERCHI
GROUPE DE VANNES A DOUBLE CLAPET D'ASPIRATION
DOUBLE BREATHER VALVE UNIT FOX LIDS
DOPPELTES ENTLÜFTUNGSVENTIL FÜR DECKEL
GRUPO DOBLE VÁLVULA DE RESPIRADERO PARA TAPAS






ARTICOLO	D mm	Ø mm	Ø inches	H mm
26188	140	110	4.3"	10


VALVOLA DI SFIATO A LABIRINTO
SOUPAPE D'AERATION A LABYRINTHE
LABYRINTH BREATHER VALVE
GEWINDESHUTTE MIT ENTLÜFTUNG
VÁLVULA RESPIRADERO DE LABERINTO





ARTICOLO
28243

FILTRO A TAZZA
FILTRE EN DISQUE
CUP FILTER
KORBFILTEREINSATZ
FILTRO DE TAZA




ARTICOLO	D mm	D1 mm	L mm
25211	204	190	60
25212	302	290	46

FILTRO A CESTELLO PER COPERCHI
FILTRE APANIER POUR COUVERCLES
COVERS BASKET FILTER
KORBFILTEREINSATZ
FILTROS EN FORMA DE SACOS PARA TAPAS




RETE
18 mesh




ARTICOLO	D mm	D1 mm	L mm
25208	204	185	240
25209	302	289	254
25210	400	390	160
26197	400	390	254
26198	400	390	330

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


BARRA DISERBO INTERFILARE SINGOLA
BARRE DESHERBAGE INTER-RANG INDIVIDUELLE
SINGLE INTER-ROW WEEDING BAR
ZWISCHENREIHEN-UNKRAUTSTRIEGEL, EINFACH
BARRA DESHERBAJE INTERFILAS SIMPLE






ARTICOLO	NOTE	LT (cm)	LC (cm)
26888	Barra con 1 getto, cofano	40	31
26889	Barra con 2 getti, cofano	64	55


SUPPORTO ANTERIORE PER TRATTORE UNIVERSALE
SUPPORT AVANT POUR TRACTEUR UNIVERSEL
UNIVERSAL FRONT TRACTOR SUPPORT
FRONTTRÄGER FÜR ALLZWECK-TRAKTOR
SOPORTE DELANTERO PARA TRACTOR UNIVERSAL



ARTICOLO
26892

TERMINALE BARRA INTERFILARE
EMBOUT BARRE INTER-RANG
END-PIECE FOR INTER-ROW BOOM
ANSCHLUSS ZWISCHENREIHENSTRIEGEL
TERMINAL BARRA INTERFILAS






NB: Terminale con cofano snodato con molla di rientro braccio di ancoraggio 30x30.

RICAMBI COFANO

ARTICOLO	LC (cm)
27107	31
27108	55

ARTICOLO	NOTE	LT (cm)	LC (cm)
26890	Terminale 1 getto	40	31
26891	Terminale 2 getti	64	55

STRISCIANTI
STABILISANT
STABILIZERS
KRIECHEND
RASTREROS



CARATTERISTICHE

Molle stabilizzatrici per barre diserbanti.
Evita il contatto della barra con il terreno salvaguardando i portaspruzzatori.
Ideale nei trattamenti in collina o su terreni sconnessi, lo strisciante viene installato sui "laterali" della barra da diserbo mantenendo una posizione parallela rispetto al terreno e garantendo così anche una perfetta distribuzione.
I migliori risultati si ottengono insieme ai sistemi autolivellanti meccanici.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	A mm	FUNZIONE
26081	Coppia striscianti lunghi	770	Parallelismo
26082	Coppia striscianti corti	600	Protezione

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

ELETTROVALVOLA 12V A DUE VIE SERVOCOMANDATA DA 1/4”
ELECTROVANNE 12V A DEUX VOIES SERVOCOMMANDEE DE 1/4”
1/4” 12V TWO-WAY POWER-OPERATED SOLENOID VALVE
2-WEGE SERVOGESTEUERTES 12 V MAGNETVENTIL, 1/4“
ELECTROVÁLVULA 12V DE DOS VÍAS CON SERVOMANDO DE 1/4”



CARATTERISTICHE
- Elettrovalvola a 2 vie servocomandata normalmente chiusa.
- Cannotto a baionetta.
- Ferma bobina in gomma.
- Organi interni in acciaio INOX per un’alta resistenza alla corrosione.
- temperatura dei fluidi da -10 a +130°C

CONNETTORE ARTICOLO
83437

ARTICOLO	PRESSIONE bar	PORTATA l/min	ATTACCHI FILETTO	TENSIONE V
27567	0-8	4,5	1/4”	12
27619	Bobina di ricambio			

ELETTROVALVOLA 12V A DUE VIE SERVOCOMANDATA DA 1/2”
ELECTROVANNE 12V A DEUX VOIES SERVOCOMMANDEE DE 1/2”
1/2” 12V TWO-WAY POWER-OPERATED SOLENOID VALVE
2-WEGE SERVOGESTEUERTES 12 V MAGNETVENTIL, 1/2“
ELECTROVÁLVULA 12V DE DOS VÍAS CON SERVOMANDO DE 1/2”



CARATTERISTICHE
- Elettrovalvola a 2 vie servocomandata normalmente chiusa.
- Corpo: ottone stampato.
- Organi interni di tenuta: Acciaio INOX.
- Organi interni di tenuta mobili: Viton.
- Elettromagnete: 12 Volt - 27 Watt.

CONNETTORE ARTICOLO
83437

ARTICOLO	PRESSIONE bar	PORTATA l/min	ATTACCHI FILETTO	TENSIONE V
27232	3-40	70	1/2”	12
27620	Kit bobina 27 W di ricambio			

SCATOLA DI COMANDO PER ELETROVALVOLE A DUE VIE
BOITIER CENTRAL POUR SOUPAPES ÉLECTRIQUES à DEUX VOIES
CENTRAL HOUSING FOR TWO-WAY SOLENOID VALVES
SCHALTKASTE FÜR 2-WEGE MAGNETVENTILE
CAJA DE MANDO PARA ELECTROVALVULAS DE DOS VIAS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
27604	Scatola 2 vie con 4 m di cavo
28484	Circuito scatola 2 vie solenoide (ricambio per 27604)


SCUDO ANTIFOGLIE PER ATOMIZZATORE
DEFLECTEUR ANTI-FEUILLE POUR ATOMISEUR
LEAF GUARD FOR ORCHARD SPRAYING
LAUBSCHUTZ FÜR FELDSPRITZE
PANTALLA ANTI-HOJAS PARA PULVERIZADOR



ARTICOLO	LxH mm
26894	980x225
26893	1040x270

FLANGE PER ATOMIZZATORI IN OTTONE CON GUARNIZIONE
BRIDES EN LAITON POUR ATOMISEURS AVEC JOINT
BRASS SPRAYER FLANGE WITH GASKET
FLANSCH FÜR SPRÜHER AUS MESSING MIT DICHTUNG
BRIDAS PARA ATOMIZADORES DE LATÓN CON JUNTA






ARTICOLO
27382

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

BARRE IRRORANTI A TELAIO TIPO «T»


RAMPES A PULVERISER EN «T»
T-SHAPED SPRAYING BOOMS
«T» STAGE
BARRA «T»




ARTICOLO	Q.TÀ GETTI	NOTE	LUNGHEZZA L
26848	3 + 3	Getto a farfalla attacco 1/4" Ugello in ceramica	560 mm
25422	4 + 4		770 mm
25423	5 + 5		1160 mm

COPPIA ASTE CURVE IN ACCIAIO INOX 304 CON MORSETTI FILETTATI 1/4" FEMMINA, ATTACCO MASCHIO 1/2" E TAPPO DI CHIUSURA

PAIRE BARRES COURBES EN ACIER INOX 304 A MORS FILETES 1/4" FEMELLE, RACCORD MALE 1/2" ET BOUCHON DE FERMETURE
PAIR OF CURVED RODS 304 WITH 1/4" THREADED FEMALE CLAMPS, 1/2" MALE ATTACHMENT AND CLOSING CAP
GEKRÜMMTES STANGENPAAR AUS EDELSTAHL 304 MI GEWINDEKLEMMEN 1/4" INNENGEWINDE, ANSCHLUSSSTUTZEN MIT AUSSENGEWINDE 1/2" UND VERSCHLUSSSTOPFEN
PAR DE ASTAS CURVAS DE ACERO INOX 304 CON TERMINALES ROSCADOS 1/4" HEMBRA, ACOPLAMIENTO MACHO 1/2" Y TAPON DE CIERRE






ARTICOLO	Ø VENTOLA mm	RAGGIO mm	L mm	Q.TÀ CAVALLOTTI
27393	600	365	560	5
27394	700	415	650	6
27395	800	470	760	7
27396	900	520	880	8

ASTE 1/2" CON ATTACCO A MORSETTO SENZA GETTO

BARRE 1/2" AVEC ATTACHE A MORS SANS JET
BARS 1/2" WITH BULCHLE FASTENING WITHOUT JET
STANGE 1/2" MIT ANSCHLUSS OHNE DÜSE
BARRA 1/2" CON ENGANCHE CON BORNE SIN CHORRO




ARTICOLO	Ø	Q.TÀ CAVALLOTTI	LUNGHEZZA ASTA cm
25057	1/2"	3	60
25058	1/2"	4	80
25059	1/2"	4	100
25061	1/2"	5	120
25064	1/2"	5	150

MORSETTO A FASCETTA IN OTTONE PER ASTE INOX 1/2" COMPLETO DI GUARNIZIONE

ETAU EN LAITON POUR TIGES INOXYDABLE 1/2" - COMPLET
BRASS CLAMP FOR STAINLESS STEEL 1/2" - COMPLETE
ANSCHLUSS - 1/2"
BORNE DE REPUESTO - 1/2"






ARTICOLO	D	F	d mm	ATTACCO
25065	1/2"	1/4" F	7	Femmina

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09

BARRE IRRORANTI A COLONNETTA CON GIUNTO SNODATO
RAMPES A POLVERISER À COLONNE AVEC JOINT ARTICULÈ
SPRAYING BOOM COLUMN WITH LOOSEN JOINT
STAGE ZU SCHRAUBBOLZEN MIT KUPPLUNG
BARRA A COLUNNA



INOX

ARTICOLO	VIE	NOTE
26230	3 + 3	Colonnina irrorante con nebulizzatore a rosa in ceramica (Ø 1,5 mm) “Microjet”
26231	4 + 4	


PORTAGETTI IN OTTONE PER BARRE IRRORANTI CON GIUNTO SNODATO
PORTBUSES EN LAITON POUR RAMPES D’ATOMISATION AVEC JOINT ARTICULÉ
BRASS NOZZLE HOLDER FOR SPRAYING BOOMS WITH SWIVEL JOINT
DÜSENTRÄGER AUS MESSING VOR SPRITZGESTÄNGE MIT GELENKANSCHLUSS
PROTABOQUILLAS DE LÁTON PARA BARRAS POLVERISADORAS CON JUNTA ARITUCULADA



INOX

RICAMBI

ARTICOLO	DESCRIZIONE
26843	Perno
26844	Calotta
26845	Dado



ARTICOLO	NOTE
26232	Nebulizzatore inox curvo con attatto G 3/8 e ugello a rosa in ceramica (Ø 1,5 mm) “Microjet”

NEBULIZZATORE CURVO LEGGERO CON UGELLO
ATOMISEUR COUDE LEGER AVEC BUSE
LIGHT CURVED VAPORIZER WITH NOZZLE
LEICHTER UND GEBOGENER ZERSTÄUBER MIT DÜSE
NEBULIZADOR CURVO LIGERO CON BOQUILLA



RICAMBI

ARTICOLO	DESCRIZIONE
26846	Perno 1/4”
26843	Perno 3/8”
26844	Calotta
26168	Dado 1/4”
26845	Dado 3/8”



ARTICOLO	UGELLO	ATTACCO	UGELLO Ø
26226	a rosa	3/8”	**1,5 mm**
26227		1/4”	

GRUPPI ANTIGOCCIA
GROUPE ANTIGOUTTE
ANTIDROP GROUP
ANTI-TROPFEN DUESEN
GRUPO ANTIGUTA



ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO
27631	Gruppo antigoccia singolo	1/4” M/F
27632	Gruppo antigoccia singolo	3/8” M/F


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

GETTI PER DISERBO A CAVALLOTTO SNODATI

PORTE BUSE AVEC COLLIER DE MONTEGE ARTICULÉ
SWIVEL CLAMP NOZZLE HOLDER
DÜSENTRÄGER MIT GELENKMONTAGESCHELLE
JET DESERBANTE CON ABRAZADERA ARTICULADA



26169 - 26170
Attacco a baionetta





26084 - 26085
Attacco a vite


ARTICOLO	D	F mm	NOTE
26169	1/2"	7	**Senza** testina e **senza** viti di fissaggio
26170	1/2"	10	
26084	1/2"	7	Con testina - **Senza** ugello e **senza** viti di fissaggio
26085	1/2"	10	
25328	Testina da 3/8" - Per getti att. a vite		
26210	Vite autofilettante		

GETTI PER DISERBO A CAVALLOTTO SNODATI CON ANTIGOCCIA

JET AVEC COLLIER DE MONTAGE ARTICULÉ ET ANTIGOUTTE
SWIVEL CLAMP NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE
DÜSENTRÄGER MIT GELENK-MONTAGESCHELLE UND RÜCKSCHLAGVENTIL
JET DESHERBANTE CON ABRAZADERA ARTICULADA E ANTIGOTA



26206 - 26207
Attacco a baionetta



PRESSIONE ANTIGOCCIA 0,5 BAR



26208 - 26209
Attacco a vite

ARTICOLO	D	F mm	NOTE
26206	1/2"	7	**Senza** testina e **senza** viti di fissaggio
26207	1/2"	10	
26208	1/2"	7	Con testina - **Senza** ugello e **senza** viti di fissaggio
26209	1/2"	10	
25328	Testina da 3/8" - Per getti att. a vite		
26210	Vite autofilettante		

PORTAGETTO PER DISERBO FILETTATO CON ANTIGOCCIA

PORTE-JET POUR DESHERBAGE FILETÉ AVEC ANTI-GOUTTE
THREADED NOZZLE HOLDER FOR WEEDING WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE
DÜSENTRÄGER ZUR UNKRAUTVERTILGUNG MIT GEWINDE UND TROPFSCHUTZ
PORTA TOBERA PARA DESHERBAJE ROSCADO CON ANTIGOTEO



27378



27379



26939



26940

ARTICOLO	DESCRIZIONE
27378	Portagetto filettato 1/4"M con attacco rapido (senza testina)
27379	Portagetto filettato 1/4"M con ghiera
26939	Portagetto filettato 3/8"F con attacco rapido (senza testina)
26940	Portagetto filettato 3/8"F con ghiera

ANTIGOCCIA CON RUBINETTO DI CHIUSURA

ANTI-GOUTTE AVEC ROBINET DE FERMETURE
DIAPHRAGM CHECK VALVE WITH SHUT-OFF COCK
TROPFSCHUTZ MIT ABSPERRHAHN
ANTIGOTETO CON GRIFO DE CIERRE





ARTICOLO	bar	APPLICAZIONI
28246	0,2	Applicabile su tutti i portagetti CERMAG dotati di antigoccia classico
27051	0,5	

GETTI PER DISERBO A 3 VIE CON ANTIGOCCIA A MEMBRANA

JET POUR DESHERBAGE A 3 VOIES ANTI-GOUTTE A MEMBRANE
HERBICIDE 3 WAYS JET WITH MEMBRANE ANTI-DROP
3-WEG-DÜSENTRAGER MIT MEMBRANRÜCKSCHLAGVENTIL
JET DESHERBANTE DE 3 VIAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA








ATTACCO A VITE
PRESSIONE ANTIGOCCIA 0,5 BAR

ARTICOLO	D	F mm	NOTE
25214	1/2"	7	Con testina - **Senza** ugello e **senza** viti di fissaggio
26299	1/2"	10	
25328	Testina da 3/8" ROSSA		
26172	Testina da 3/8" GIALLA		
26173	Testina da 3/8" BLU		
26306	Kit vite e dado		





ATTACCO A BAIONETTA
PRESSIONE ANTIGOCCIA 0,5 BAR

ARTICOLO	D	F mm	NOTE
26300	1/2"	7	**Senza** testina **senza** viti di fissaggio
26301	1/2"	10	
26306	Kit vite e dado		


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


09

GETTO PER DISERBO A 3-5 VIE CON ANTIGOCCIA A MEMBRANA - TIPO COMPATTO (COMPACT-JET)

JET POUR DESHERBAGE A 3 VOIES ANTI-GOUTTE A MEMBRANE - TYPE COMPACT-JET
HERBICIDE 3 WAYS JET WITH MEMBRANE ANTI-DROP - TYPE COMPACT-JET
3-WEG-DÜSENTRAGER MIT MEMBRANRÜCKSCHLAGVENTIL - TYPE COMPACT-JET
JET DESHERBANTE DE 3 VIAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA - TYPE COMPACT-JET









ARTICOLO	D	VIE	F mm	A mm	B mm	C mm	CARATTERISTICHE
26302	1/2”	**3**	7	35	89	53,5	• Attacco a **baionetta** • Pressione massima di esercizio 20 bar • **Senza** testine e **senza** viti di fissaggio • Con guarnizioni in **EPDM** • **Ingombro ridotto**
26303	1/2”	**3**	10	35	89	53,5	
26304	1/2”	**5**	7	35	89	53,5	
26305	1/2”	**5**	10	35	89	53,5	
26306	Kit vite e dado di ricambio						

GETTI SNODATI

PORTE BUSE AVEC COLLIER DE MONTEGE ARTICULÉ - SWIVEL CLAMP NOZZLE HOLDER - DÜSENTRÄGER MIT GELENKMONTAGESCHELLE - JET DESERBANTE CON ABRAZADERA ARTICULADA

ATTACCO A VITE

RACCORD A VIS
SCREW CONNECTION
SCHRAUBANSCHLUSS
ACOPLAMIENTO DE TORNILLO





ARTICOLO	FISSAGGIO	NOTE
25331	3/8” Femmina	**Singolo**
25332	3/8” Femmina	**Doppio**

ATTACCO A BAIONETTA

RACCORD A BAIONNETTE
BAYONET CONNECTION
BAJONETTANSCHLUSS
ACOPLAMIENTO DE BAYONETA





ARTICOLO	FISSAGGIO	NOTE
26307	3/8” Femmina	**Singolo**
26308	3/8” Femmina	**Doppio**





ARTICOLO	FISSAGGIO	NOTE
26955	1/4” Femmina	**Doppio**
26956	12x19 G Femmina	**Doppio**
26957	1/4” Femmina	**Singolo**
26958	12x19 Femmina	**Singolo**





ARTICOLO	FISSAGGIO	NOTE
26959	1/4” Maschio	**Doppio**
26960	1/4” Maschio	**Singolo**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

GETTO PER DISERBO FILETTATO 3/8" CON ATTACCO RAPIDO A 2 VIE
JET POUR DESHERBAGE FILETAGE 3/8" A RACCORD A BRANCHEMENT RAPIDE A 2 VOIES
3/8" THREADED WEEDING NOZZLE WITH 2-WAY QUICK COUPLING
DÜSENTRÄGER ZUR UNKRAUTVERTILGUNG GEWINDE 3/8" MIT 2-WEGE-SCHNELLKUPPLUNG
TOBERA PARA DESHERBAJE ROSCADO 3/8" CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO DE 2 VÍAS



ARTICOLO
27095

GETTO PER DISERBO FILETTATO 3/8" CON ATTACCO RAPIDO A 4 VIE
JET POUR DESHERBAGE FILETAGE 3/8" A RACCORD A BRANCHEMENT RAPIDE A 4 VOIES
3/8" THREADED WEEDING NOZZLE WITH 4-WAY QUICK COUPLING
DÜSENTRÄGER ZUR UNKRAUTVERTILGUNG GEWINDE 3/8" MIT 4-WEGE-SCHNELLKUPPLUNG
TOBERA PARA DESHERBAJE ROSCADO 3/8" CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO DE 4 VÍAS




ARTICOLO
27096

PORTAGETTO ORIENTABILE PER FINE BARRA FILETTO 1/2" F
PORTE-JET ORIENTABLE
SWIVEL HOLDER JET
DREHBARER DÜSENHALTER
PORTA TOBERA ORIENTABLE



ARTICOLO
27509

GETTO FISSO IN OTTONE NICHELATO DISERBO PER TURBO DA 1/2" COMPLETO SENZA UGELLO
BUSE FIXE EN LAITON MICKELE POUR RAMPES À PULVÉRISER, POUR TUBE 1/2" COMPLETE DE GARNITURE
FIXES NICKEL-PLATED BRASS NOZZLE FOR WEEDING BOOMS, FOR 1/2" TUBE C/W SEAL
DÜSENHALTER AUS MESSING
CHORRO CON BORNE



ARTICOLO	D	F	d mm
25080	1/2"	3/8 M	7

GETTO FISSO 1/4"
JETS FIXE
FIXED NOZZLE
FESTER DÜSEN
BOQUILLAS FIJO



ARTICOLO
26714

CARAFFA PER CONTROLLO UGELLI
CARAFE POUR CONTROLE BUSES
JUG FOR NOZZLE TESTS
BEHÄLTER ZUM ABLITERN
GARRAFA PARA CONTROL BOQUILLAS



- Indispensabile per il controllo delle irroratrici.
- Controllo portata l/min.
- Abaco per il controllo rapido l/h.
- Regolo comparativo prestazioni ugelli.
- Fabbricato in polipropilene ad elevata resistenza.

ARTICOLO
27099

ASTE INOX PER GETTI DISERBO
TIGES INOX POUR JETS DESHERBAGE
STAINLESS STEEL RODS FOR WEEDING NOZZLES
GESTÄNGE AUS EDELSTAHL FÜR DÜSEN ZUR UNKRAUTVERTILGUNG
BARRAS INOX. PARA CHORROS DESHERBAJE



TAPPO FEMMINA 1/2



ARTICOLO
25060

FORO Ø7 ARTICOLO	FORO Ø10 ARTICOLO	APPLICAZIONI
26947	**26951**	Asta 2 fori L = 58 cm
26948	**26952**	Asta 3 fori L =108 cm
26949	**26953**	Asta 4 fori L =158 cm
26950	**26954**	Asta 5 fori L =208 cm

MORSETTO SUPPORTO BARRA DISERBO (senza viti)
ETRIER SUPPORT BARRE DESHERBAGE
WEEDING BOOM CLAMP
KLEMMEN ZU TRAGEN DES UNKRAUTVERTILGUNGSGESTÄNGES
TERMINAL SOPORTE BARRA DESHERBAJE





KIT VITI
25329

ARTICOLO	∅	⧄
27074	1/2”	20 mm
27075	1/2”	25 mm

MORSETTO BLOCCAGGIO BARRA DISERBO (senza viti)
COLLIER DE SERRAGE POUR BARRE DE POULVERISASION
CLAMP FOR IRRORATION BAR
KLEMME FÜR SPRITZGESTGESTÄNGE
ABRAZADERA PARA BARRA DE RIEGO





KIT VITI
25329

ARTICOLO	⧄	⧄
27588	20 mm	20 mm

MORSETTO SUPPORTO BARRA DISERBO ZINCATO
ETRIER SUPPORT BARRE DESHERBAGE GALVANISÉ
GALVANIZED WEEDING BOOM CLAMP
KLEMMEN ZU TRAGEN DES UNKRAUTVERTILGUNGSGESTÄNGES VERZINKT
TERMINAL SOPORTE BARRA DESHERBAJE GALVANIZADO



ARTICOLO	∅	⧄
27072	1/2”	25 mm
27073	1/2”	30 mm

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RICAMBI PER GETTI DISERBO

RECHANGES POUR JETS DESHERBAGE - SPARE PARTS FOR WEEDING NOZZLES - ERSATZTEILE FÜR DÜSENTRÄGER ZUR UNKRAUTVERTILGUNG - REPUESTOS PARA TOBERAS DESHERBAJE

KIT VITE E DADO PER GETTI

KIT VIS ET ECROU POUR JETS
SCREW WITH BELT FOR EJECTOR
KIT SCHRAUB UND MÜTTER FÜR DUESENTRAEGER
KIT TORNILLO Y TUERCA PARA CHORRO



N° 2

ARTICOLO
25329

OR PER GETTI

JOINT TORIQUE POUR JETS
NOZZLE O-RINGS
O-RING FÜR DÜSENTRÄGER
OR PARA TOBERAS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
27063	OR Ø 7 mm
27064	OR Ø 10 mm

GIRELLI 3/8" A RICAMBIO

RECHANGE TETE 3/8"
MHEAD 3/8"
KOPF 3/8"
TUERCA ROSCADA 3/8"



ARTICOLO	COLORE	APPLICAZIONI
25328	ROSSO	Tutti i getti
26172	GIALLO	Solo per getti a 3 vie
26173	BLU	
25225	Guarnizione di ricambio	

TESTINE CON ATTACCO A BAIONETTA

FRETTES AVEC ATAQUE A BAIONNETTE - RINGS WITH BAYONET CAP - ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS - CAZOLETAS CON ENGANCHE LARGO



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26065	ROSSO	Testina con guarnizione per ugelli serie: SF - WRC - LDC - CFA - AFC - ATP - OC - API - CVI - CVI TWIN
28026	BLU	
28027	VERDE	
28028	GIALLO	
28029	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26066	ROSSO	Testina con guarnizione per ugelli serie: ATC - BX - APE - AVI - AVI TWIN
28030	BLU	
28031	VERDE	
28032	GIALLO	
28033	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26067	ROSSO	Testina con guarnizione per ugelli serie: HCI - HCC - HCA - TVI - ATR - ATR CLIPS
28034	BLU	
28035	VERDE	
28036	GIALLO	
28037	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

new

HARDI



ARTICOLO	APPLICAZIONI
28342	Testina per **HARDI** con guarnizione per ugelli: **ASJ**® SF / SFA / WR / WRC / LD / LDC EF / TLT / AFC / CFA / CFA-U / CFA-T / AOC / OC **Albuz**® API / ADI / AXI80 / AXI110 / OCI / CVI110 **Lechler**® IDK / IDKN / IDKT / LU /AD / AD90 / ST IDKS / ES / OC(small size) **Hypro**® POM110 / DRIFT BETA 120° / POM 80° / GUARDIAN AIR / LODRIFT 110 / ULD120 / DEFLECTIP / AIRMIX 110 **TeeJet**® STANDARD 0067_08 / XR 01_08 / DG TTJ / AIXR / TT / OC

TAPPO NERO A BAIONETTA PER CHIUSURA GETTO CON GUARNIZIONE

BOUCHON NOIR A BAIONNETTE POUR FERMENTURE JET
BAYONET BLACK CAP FOR JET CLOSURE
SCHWARZER BAJONETTVERSHLUSS FUER DUESEN TRAEGER
TAPÓN NEGRO LARGO PARA CIERRE CHORRO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26174	Tappo
27381	Guarnizione di ricambio

GIRELLO FILETTATO 3/4" NERO PER ANTIGOCCIA

PARTIE NOIR 3/4" A RECHANGE
BLACK PART 3/4" FOR ANTRIDROP
KLEINE SCHEBE MIT GEWINDE 3/4" SCHWARZ FUER RUECKSCHLAGVENTIL
CAZOLETA FILETADA 3/4" NEGRO PARA ANTIGOTA



ARTICOLO
26175

CAPSULA ANTIGOCCIA 0,5 BAR COMPLETA

CAPSULE ANTI-GOUTTE 0,5 BAR COMPLETE
COMPLETE ANTIDROP CASING 0,5 BAR
KAPSEL FUER RUECKSCHLAGUENTIL 0,5 BAR KOMPLETT
CAPSULA ANTIGOTA 0,5 BAR COMPLETA



(4 pezzi)

ARTICOLO
26176

MEMBRANA IN EPDM PER CAPSULA ANTIGOCCIA

HEMBRANE EN EPDM POUR CAPSULE ENTI-GOUTTE
EPDM MEMBRANE FOR ANTRIDROP CASING
GEGENTROPPEN MEMBRANE EPDM
MEMBRANA EN EPDM PARA CAPSULA ANTIGOTA



ARTICOLO
26177

GIRELLO DI RICAMBIO IN OTTONE 3/8"

RONDELLE DE RECHANGE EN LAITON 3/8"
SPARE BRASS LOCK NUT 3/8"
MESSING SCHEIBE
TUERCA DE REPUESTO DE LATÓN



ARTICOLO
26715

FILTRI PER GETTI CON ANTIGOCCIA

FILTRE POUR JET AVEC ANTI-GOUTTE
FILTER FOR EJECTOR WITH ANTRIDROP
FILTER FÜR DUSENTRAEGER MIT RUECKSCHLAGVENTIL
FILTRO PARA BOQUILLAS ANTIGOTA




ARTICOLO	TIPO RETE
25323	50 mesh
25388	100 mesh

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


GETTI IN OTTONE PER BARRE IRRORANTI
BUSES EN LAITON POUR RAMPES À PULVÉRISER - BRASS NOZZLES FOR SPRAYING BOOMS - DUESEN FÜR FELDESPRITZGESTAENGEN - BOQUILLAS DE LATON PARA BARRAS PULVERIZADORAS

GETTI A FARFALLA ATTACCO 1/4 M CON UGELLO IN ACCIAIO/ CERAMICA E TESTINA
JETS A PAPILLON RACCORD 1/4 M A BUSE EN ACIER/ CERAMIQUE ET TETE
BUTTERFLY JETS 1/4 M CONNECTION WITH STEEL/CERAMIC NOZZLE AND TIP RETAINER
FLÜGELDÜSENTRÄGER ANSCHLUSS 1/4M MIT DÜSE AUS KERAMIK-STAHL UND DÜSENKOPF
TOBERAS DE MARIPOSA CONEXIÓN 1/4 M CON BOQUILLA DE ACERO/CERÁMICA Y CABEZAL



ARTICOLO	DESCRIZIONE
25053	Getto completo **con ugello in acciaio** 1,5 mm
25054	Getto completo **con ugello in ceramica** 1,5 mm

GETTI A FARFALLA ATTACCO 1/4 M CON UGELLO IN ACCIAIO/ CERAMICA E TESTINA CON TURBO
JETS A PAPILLON RACCORD 1/4 M A BUSE EN ACIER/ CERAMIQUE ET TETE AVEC TURBO
BUTTERFLY JETS 1/4 M CONNECTION WITH STEEL/CERAMIC NOZZLE AND TURBO HEAD
FLÜGELDÜSENTRÄGER ANSCHLUSS 1/4M MIT DÜSE AUS KERAMIK-STAHL UND DÜSENKOPF MIT TURBOSTUFE
TOBERAS DE MARIPOSA CONEXIÓN 1/4 M CON BOQUILLA DE ACERO/CERÁMICA Y CABEZAL CON TURBO




ARTICOLO	DESCRIZIONE
27216	Getto completo **con TURBO e ugello in ceramica** 1,5 mm
27217	Getto completo **con TURBO e ugello in acciaio** 1,5 mm


GETTO A FARFALLA CON UGELLO IN CERAMICA E ANTIGOCCIA, COMPLETO DI TURBO
JET A PAPILLON A BUSE EN CERAMIQUE ET ANTIGOUTTE, AVEC TURBO
CERAMIC NOZZLE BUTTERFLY JET WITH ANTIDROP SYSTEM, WITH TURBO
KERAMIK-DÜSEN-SCHMETTERLINGS-JET MIT ANTI-TROPFEN-SYSTEM, MIT TURBO
TOBERAS DE MARIPOSA CON BOQUILLA EN CERÁMICA Y ANTIGUTA, CON TURBO




ARTICOLO
27633

RICAMBI PER GETTI A FARFALLA
RECHANGES POUR JETS A PAPILLON
SPARE PARTS FOR BUTTERFLY JETS
ERSATZTEILE FÜR FLÜGELDÜSENTRÄGER
REPUESTOS PARA TOBERAS DE MARIPOSA


FIG.1


FIG.2


FIG.3

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FIG.
26166	Perno sferico da 1/4" per getti	1
26167	Calotta per perno sferico	2
26168	Dado 1/4" per perno	3

UGELLO INOX
BUSE INOXYDABLE
STAINLESS NOZZLE
DÜSEN - INOX
SURTIDORES - INOX



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm
25010	Ugello inox	1
25011	Ugello inox	1,2
25012	Ugello inox	1,5
25013	Ugello inox	1,8
25014	Ugello inox	2

UGELLO CERAMICA
BUSE CERAMIQUE
CERAMIC NOZZLE
DÜSEN - KERAMIC
SURTIDORES - CERAMICO



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm
25015	Ugello ceramica	1
25016	Ugello ceramica	1,2
25017	Ugello ceramica	1,5
25018	Ugello ceramica	1,8
25019	Ugello ceramica	2

PROTEZIONE UGELLI PER LANCE ALTA PRESSIONE
PROTECTION BUSES POUR LANCES
TUBE PROTECTION FOR HIGH PRESSURE GUNS
SCHUTZ
PROTECCION




ARTICOLO	DESCRIZIONE
25021	Protezione getto farfalla in acciaio
25022	Protezione getto farfalla in ceramica

TESTINA PORTA UGELLI COMPLETA DI GUARNZIONE PIANA E GUARNIZIONE OR
SUPPORT BUSE
STEEL NOZZLE SUPPORT
KOPF
CABEZA




ARTICOLO	DESCRIZIONE
25384	Testina completa per ugelli in acciaio
25427	Testina completa per ugelli in ceramica

GUARNIZIONE PIANA
GARNITURE PLANE
FLAT SEAL
DICHTUNG
CRIBA



ARTICOLO
25970

ANELLO «OR»
GARNITURE «OR»
OR SEAL
O-RING
JUNTAS TORICAS



ARTICOLO
25971

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

GETTO ATOMIZZATORE REGISTRABILE IN OTTONE
BUSE ATOMISEUR REGLABLE
ADJUSTABLE SPRAYER NOZZLE
ZERSTAEUBERDUESE
CHORRO ATOMIZADOR



ARTICOLO	FORO UGELLI mm	Ø mm	ATTACCO
25071	1,5	30	1/4" M
25072	1,5	30	3/8" M

GETTO ATOMIZZATORE CON ANTIGOCCIA
BUSE ATOMISEUR REGLABLE ANTIGOUTTE
ADJUSTABLE SPRAYER NOZZLE SPRAYING JET
ZERSTAEUBERDUESE - KLAPPSPRITZEGERÄT
CHORRO ATOMIZADOR ANTIGUTA



RICAMBI



Membrana antigoccia

ARTICOLO **27098**

ARTICOLO	FORO UGELLI mm	Ø mm	ATTACCO
27132	1,5	30	1/4" M

RICAMBI PER GETTI 25071 - 25072 - 27132

PIASTRINA IN CERAMICA Ø 30
PLAQUE CERAMIQUE
CERAMIC PLATE
KERAMIK PLÄTTCHEN Ø 30
SURTIDORES IN CERÁMICA Ø 30



ARTICOLO	FORO Ø mm
25351	0,8
25352	1
25353	1,2
25354	1,5
25355	1,8
25356	2,0


CONVOGLIATORE INOX Ø 27
STAINLESS STEEL CONVEYOR
CONVOYER INOX
FOERDERER INOX Ø 27
TRASPORTADOR INOX Ø 27



PER UGELLI Ø 30 mm

ARTICOLO	FORO Ø mm
25357	CHIUSO
25358	1,2
25359	1,5
25360	1,8
25361	2,0


GUARNIZIONE PIANA
GARNITURE PLANE
FLAT SEAL
FLACH DICHTUNG
CRIBA PLANO



PER UGELLI Ø 30 mm

ARTICOLO **26052**

GUARNIZIONE OR
GARNITURE O.R.
O.R. SEAL
O.R. DICHTUNG
CRIBA O.R.



PER UGELLI Ø 30 mm

ARTICOLO **26053**

FILTRI INOX
STAINLESS STEEL FILTER
FILTRE INOX
INOX FILTER
FILTRO INOX



ARTICOLO **26018**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

GETTO ATOMIZZATORE DOPPIO REGISTRABILE IN OTTONE

BUSE ATOMISEUR DOUBLE REGLABLE
ADJUSTABLE DOUBLE SRAPYER NOZZLE
ZERSTAEUBERDUESE
CHORRO ATOMIZADOR

MADE IN ITALY



RICAMBI


Ghiera per ugello ATR — ARTICOLO **27464**


Guarnizione per 27464 — ARTICOLO **26054**

ARTICOLO	FORO UGELLI mm	Ø mm	ATTACCO
25073	1,5 - 1,2	18	1/4" M
25074	1,5 - 1,2	18	3/8" M
25133	1,5 - 1,2	18	1/4" F

GETTO ATOMIZZATORE DOPPIO REGISTRABILE IN OTTONE - ANTIGOCCIA - TIPO MIGNON

JET ATOMISEUR DOUBLE ANTIGOUTTE - T/MIGNON
ANTIDROP DOUBLE SPRAYING JET - T/MIGNON
KLEINES ANTITROPFEN - KLAPPSPRITZEGERÄT
PULVERIZADOR GIRABLE ANTIGOTA

MADE IN ITALY



new



ACCESSORIO KIT REGOLABILE **28288**

RICAMBI


Ghiera per ugello ATR — ARTICOLO **27464**


Guarnizione per 27464 — ARTICOLO **26054**


Membrana antigoccia — ARTICOLO **27098**


Molla — ARTICOLO **27549**


Pistoncino schiaccia membrana — ARTICOLO **27550**

ARTICOLO	FORO UGELLI mm	Ø mm	ATTACCO
25972	1,5 - 1,2	18	1/4" M
25973	1,5 - 1,2	18	3/8" M
25974	1,5 - 1,2	18	1/4" F

GETTO CON ANTIGOCCIA COMPLETO 1/4" M

JET AVEC ANTI-GOUTTE COMPLET 1/4" M
JET WITH FULL ANTI-DRIP SYSTEM 1/4" M
KOMPLETTE DÜSE MIT TROPFSCHUTZ 1/4" M
CHORRO CON ANTIGOTEO COMPLETO 1/4" M

new



new



ACCESSORIO KIT REGOLABILE **28288**

ARTICOLO	FORO UGELLI mm	Ø mm	ATTACCO
28286	1,5 - 1,2	18	1/4" M

MINI GETTO ROVESCIABILE ANTIGOCCIA

PETIT JET ATOMISEUR RENVERSABLE ANTIGOUTTE
SMALL ANTIDROP TURNING SPRAYING JET
KLEINES ANTITROPFEN - KLAPPSPRITZGERÄT
PULVERIZADOR GIRABLE ANTIGOTA

MADE IN ITALY



RICAMBI


Ghiera per ugello ATR — ARTICOLO **27464**


Guarnizione per 27464 — ARTICOLO **26054**


Membrana antigoccia — ARTICOLO **27098**


Molla — ARTICOLO **27549**


Pistoncino schiaccia membrana — ARTICOLO **27550**


ARTICOLO	FORO UGELLI mm	Ø mm	ATTACCO
26143	1,5	18	1/4" M
26144	1,5	18	1/4" F
26145	1,5	18	3/8" M

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

GETTO QUADRUPLO REGOLABILE CON ANTIGOCCIA
BUSE QUADRUPLE RÉGLABLE AVEC DISPOSITIF ANTI-GOUTTE
ADJUSTABLE QUADRUPLE JET WITH ANTI-DRIP SYSTEM
EINSTELLBARE VIERFACHDÜSE MIT ANTITROPF-FUNKTION
BOQUILLA CUÁDRUPLE AJUSTABLE CON ANTIGOTEO

MADE IN ITALY

new




RICAMBI				
				
Ghiera per ugello ATR	Guarnizione per 27464	Membrana antigoccia	Molla	Pistoncino schiaccia membrana
ARTICOLO **27464**	ARTICOLO **26054**	ARTICOLO **27098**	ARTICOLO **27549**	ARTICOLO **27550**

ARTICOLO	FORO UGELLI mm	Ø mm	ATTACCO
28580	1,2 - 1,5	18	1/4" M

GETTO ATOMIZZATORE REGOLABILE CON ANTIGOCCIA
BUSE ATOMISEUR RÉGLABLE AVEC DISPOSITIF ANTI-GOUTTE
ADJUSTABLE SPRAYER JET WITH ANTI-DRIP SYSTEM
EINSTELLBARE ZERSTÄUBERDÜSE MIT ANTITROPF-FUNKTION
BOQUILLA ATOMIZADOR AJUSTABLE CON ANTIGOTEO

MADE IN ITALY



RICAMBI				
				
Ghiera per ugello ATR	Guarnizione per 27464	Membrana antigoccia	Molla	Pistoncino schiaccia membrana
ARTICOLO **27464**	ARTICOLO **26054**	ARTICOLO **27098**	ARTICOLO **27549**	ARTICOLO **27550**

ARTICOLO	FORO UGELLI mm	Ø mm	ATTACCO
27133	1,2 - 1,5	18 - 15	1/4" M

GETTO DOPPIO REGOLABILE CON ANTIGOCCIA COMPLETO 1/4" M
JET RÉGLABLE DOUBLE AVEC ANTI-GOUTTE COMPLET 1/4" M
ADJUSTABLE DOUBLE JET WITH FULL ANTI-DRIP SYSTEM 1/4" M
KOMPLETTE, REGULIERBARE DOPPEL-DÜSE MIT TROPFSCHUTZ 1/4" M
CHORRO DOBLE REGULABLE CON ANTIGOTEO COMPLETO 1/4" M

new




ARTICOLO	FORO UGELLI mm	Ø mm	ATTACCO
28287	1,2 - 1,5	18	1/4" M

PORTAGETTO 2 VIE SENZA UGELLI PER ATOMIZZATORI
PORTE-BUSE 2 VOIES SANS GICLEURS POUR ATOMISEURS
2-WAY HOLDER WITHOUT NOZZLES FOR SPRAYERS
2-WEGE-DÜSENHALTER OHNE DÜSEN FÜR SPRÜHGERÄTE
SOPORTE BOQUILLAS DE 2 VÍAS SIN BOQUILLAS PARA ATOMIZADORES

new






ARTICOLO
28581

PORTAGETTO 3 VIE SENZA UGELLI PER ATOMIZZATORI
PORTE-BUSE 3 VOIES SANS GICLEURS POUR ATOMISEURS
3-WAY HOLDER WITHOUT NOZZLES FOR SPRAYERS
3-WEGE-DÜSENHALTER OHNE DÜSEN FÜR SPRÜHGERÄTE
SOPORTE BOQUILLAS DE 3 VÍAS SIN BOQUILLAS PARA ATOMIZADORES

new






ARTICOLO
28582

GETTO M62 G1/4M

JET M62 G1/4M
JET M211 M62 G1/4M
DUESEN M62 G1/4M
TOBERA M62 G1/4M





CARATTERISTICHE

- Completo di ghiere e **ugelli 1,2-1,5 mm - Ø 18 mm ALBUZ**
- Pressione di esercizio max.: 40 bar
- Peso: 340 g
- **Materiali:** ottone - acciaio inox - NBR
- **Impiego:** su atomizzatori. Il lato regolabile consente il trattamento di colture ad alto fusto. Due ugelli selezionabili con posizione intermedia di chiusura. Due posizioni di spruzzo inclinate di 20°. Posizioni segnalate da uno scatto. Antigoccia resistente ed efficace in un ampio range di pressioni. Dimensioni di passaggio del fluido ampliate per ridurre le perdite di carico e per migliorare la durata. Versioni Fornito con dado e O Ring per il montaggio orientato del getto sui collettori senza utilizzare collanti.

ARTICOLO
27905

RICAMBI

			
Ghiera per ugelli TVI e a piastrina	Ghiera per ugelli ATR	Guarnizione TVI	Membrana antigoccia
ARTICOLO **28054**	ARTICOLO **28087**	ARTICOLO **28055**	ARTICOLO **28058**


GETTI M65 G1/4M

JET M65 G1/4M
JET M211 M65 G1/4M
DUESEN M65 G1/4M
TOBERA M65 G1/4M




CARATTERISTICHE

- Completo di ghiere e **ugelli 1,2-1,5 mm - Ø 18 mm ALBUZ**
- Pressione di esercizio max.: 40 bar
- Peso: 240 g
- **Materiali:** ottone - acciaio inox - NBR - PVC
- **Impiego:** su atomizzatori. Due ugelli selezionabili con posizione intermedia di chiusura. Ingombri ridotti. Due posizioni di spruzzo inclinate di 20°. Posizioni segnalate da uno scatto. Antigoccia resistente ed efficace in un ampio range di pressioni. Dimensioni di passaggio del fluido ampliate per ridurre le perdite di carico e per migliorare la durata. Fornito con dado e O Ring per il montaggio orientato del getto sui collettori senza utilizzare collanti.



ARTICOLO	DESCRIZIONE
27906	Getto M65 G1/4M con ghiere **con ugelli**



ARTICOLO	DESCRIZIONE
28086	Getto M65 G1/4M nudo con ghiere **senza ugelli**

RICAMBI

			
Ghiera per ugelli TVI e a piastrina	Ghiera per ugelli ATR	Guarnizione TVI	Membrana antigoccia
ARTICOLO **28054**	ARTICOLO **28087**	ARTICOLO **28055**	ARTICOLO **28058**


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

GETTO M76 G1/4M

JET M76 G1/4M
JET M76 G1/4M
DUESEN M76 G1/4M
TOBERA M76 G1/4M



ARTICOLO
27907



CARATTERISTICHE

- Completo di ghiere e **ugelli 1,2 mm - Ø 18 mm ALBUZ**
- Pressione di esercizio max.: 40 bar
- Peso: 230 g
- **Materiali:** ottone - acciaio inox - NBR - FPM - PVC
- **Impiego:** su atomizzatori. Due posizioni "APERTO" inclinate 15° dalla verticale. Ogni posizione è segnalata da uno scatto.

Antigoccia resistente ed efficace a bassa e ad alta pressione.

RICAMBI


			
Ghiera per ugelli TVI e a piastrina	Ghiera per ugelli ATR	Guarnizione TVI	Membrana antigoccia
ARTICOLO **28054**	ARTICOLO **28087**	ARTICOLO **28055**	ARTICOLO **28058**

GETTO M84 G1/4M CON GHIERE PER UGELLI ATR

JET M84 G1/4M
JET M84 G1/4M
DUESEN M84 G1/4M
TOBERA M84 G1/4M



ARTICOLO
28010



CARATTERISTICHE

- Completo di ghiere - **ugelli non compresi**
- Pressione di esercizio max.: 30 bar
- Peso: 310 g
- **Materiali:** ottone - acciaio inox - NBR - FPM - PVC
- **Impiego:** su atomizzatori. Tre ugelli selezionabili con una posizione di chiusura. Antigoccia resistente ed efficace a bassa e ad alta pressione.

RICAMBI

			
Ghiera per ugelli TVI e a piastrina	Ghiera per ugelli ATR	Guarnizione TVI	Membrana antigoccia
ARTICOLO **28054**	ARTICOLO **28087**	ARTICOLO **28055**	ARTICOLO **28058**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

GETTO ATOMIZZATORE
JET ATOMISEUR - ORCHARD SPRAYING NOZZLE - ZERSTAEUBERDUESE - CHORRO ATOMIZADOR

GETTO ATOMIZZATORE REGISTRABILE IN OTTONE E PLASTICA
BUSE ATOMISEUR REGLABLE
ADJUSTABLE SPRAYER NOZZLE
SPRÜHER DÜSENTRÄGER
PORTABOQUILLAS ATOMIZADOR



ARTICOLO	FORO UGELLI mm	Ø mm	ATTACCO
25502	1,5	18	1/4" M
25503	1,5	18	3/8" M

GETTO ATOMIZZATORE CON ANTIGOCCIA A MEMBRANA IN OTTONE E PLASTICA
BUSE ATOMISEUR REGLABLE
ADJUSTABLE SPRAYER NOZZLE
SPRÜHER DÜSENTRÄGER
PORTABOQUILLAS ATOMIZADOR



ARTICOLO	FORO UGELLI mm	Ø mm	ATTACCO
26895	1,5	18	1/4" M
26896	1,5	18	3/8" M

GETTO ATOMIZZATORE DOPPIO REGISTRABILE IN OTTONE E PLASTICA
BUSE ATOMISEUR DOUBLE REGLABLE
ADJUSTABLE DOUBLE SPRAYER NOZZLE
SPRÜHER DÜSENTRÄGER
PORTABOQUILLAS ATOMIZADOR



ARTICOLO	FORO UGELLI mm	Ø mm	ATTACCO
25504	1,5 - 1,2	18	1/4" M
25505	1,5 - 1,2	18	3/8" M
25506	1,5 - 1,2	18	1/4" F

GETTO ATOMIZZATORE DOPPIO CON ANTIGOCCIA A MEMBRANA IN OTTONE E PLASTICA
BUSE ATOMISEUR DOBLE AVEC ANTIGOUTTE À MEMBRANE
DOUBLE SPRAYER NOZZLE C/W DIAPHRAGM CHECK VALVE
SPRÜHER DÜSENTRÄGER MIT MEMBRAN RÜCKSCHLAGVENTIL
PORTABOQUILLAS ATOMIZADOR CON ANTIGOTA DE MEMBRANA



ARTICOLO	FORO UGELLI mm	Ø mm	ATTACCO
25075	1,5 - 1,2	18	1/4" M
25076	1,5 - 1,2	18	3/8" M

RICAMBI PER GETTI
25073-25074-25075-25076-25133-25502-25503-25504-25505-25506-25972-25973-25974-26143-26144-26145-26895-29896-27133

CAPSULA ANTIGOCCIA 0,5 BAR COMPLETA PER 26895-26896-25075-25076
CAPSULE ANTI-GOUTTE 0,5 BAR COMPLETE
COMPLETE ANTIDROP CASING 0,5 BAR
KAPSEL FUER RUECKSCHLAGUENTIL 0,5 BAR KOMPLETT
CAPSULA ANTIGOTA 0,5 BAR COMPLETA

ARTICOLO
26438



MEMBRANA PER CAPSULA ANTIGOCCIA PER 26895-26896-25075-25076
HEMBRANE POUR CAPSULE ENTI-GOUTTE
MEMBRANE FOR ANTIDROP CASING
GEGENTROPPEN MEMBRANE
MEMBRANA PARA CAPSULA ANTIGOTA

ARTICOLO
26439



PIASTRINA IN CERAMICA Ø 18
PLAQUE CERAMIQUE Ø 18
CERAMIC PLATE Ø 18
KERAMIK PLÄTTCHEN Ø 18
SURTIDORES IN CERÁMICA Ø 18



ARTICOLO	FORO Ø mm
25362	0,8
25363	1
25364	1,2
25365	1,5
25366	1,8
25367	2

CONVOGLIATORE INOX Ø 17
STAINLESS STEEL CONVEYOR Ø 17
CONVOYER INOX Ø 17
FOERDERER INOX Ø 17
TRASPORTADOR INOX Ø 17



PER UGELLI Ø 18 mm

ARTICOLO	FORO Ø mm
25368	CHIUSO
25369	1,0
25370	1,2
25371	1,5
25372	1,8

UGELLO A ROSA IN CERAMICA "ALBUZ"
BUSE CONIQUE EN CERAMIQUE "ALBUZ"
"ALBUZ" CERAMIC HOLLOW CONE NOZZLE
"ALBUZ" KERAMIK DUESEN
SURTIDORES CÓNICOS IN CERÁMICA "ALBUZ"



ARTICOLO	COLORE	FORO Ø mm
27071	BIANCO	0,2
25373	LILLA	0,4
25374	MARRONE	0,5
25375	GIALLO	0,6
25376	ARANCIO	0,8
25377	ROSSO	1,0
25378	VERDE	1,2
25379	BLU	1,5
26962	NERO	-
26961	GRIGIO	-

FILTRI INOX
FILTRE INOX
STAINLESS STEEL FILTER
INOX FILTER
FILTRO INOX



ARTICOLO
26017

PER UGELLI Ø 18 mm

GUARNIZIONI PIANE
GARNITURE
STAIN SEAL
DICHTUNG
CRIBA

PER UGELLI Ø 18 mm



ARTICOLO
26054



ARTICOLO
27094


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

GETTO ATOMIZZATORE SINGOLO PER TESTINE AD ATTACCO RAPIDO

JETS SIMPLE POUR POLVERISEUR, POUR TETE A CONEXION RAPIDE
SINGLE ORCHARD SPRAYER NOZZLES FOR QUICK FITTING CAPS
EINWEGESPRITZENDUSENHALTER FUER SCHNELLKUPPLUNGSKOPF
CHORROS ATOMIZADORES SINGULO PARA CABEZALES DE CONEXIÓN RÁPIDA

- Attacco rapido per testina portaugello ventaglio / cono
- Posizionamento prestabilito dell'ugello (ventaglio)
- Possibilità inserimento filtro a rete
- Antigoccia 0.5 Bar





ARTICOLO	F
28265	G 1/4 M
28266	G 3/8 M - G 1/8 F

ACCESSORI

TESTINE CON GUARNIZIONE



ARTICOLO	COLORE	APPLICAZIONI
26067	ROSSO	Ugelli serie: **HCI - HCC - HCA - TVI - ATR - ATR CLIPS**
28034	BLU	
28035	VERDE	
28036	GIALLO	
28037	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	
28269	NERO	Ugelli serie: **CVI - CVI TWIN - CFA - AFC**






GETTO ATOMIZZATORE DOPPIO PER TESTINE AD ATTACCO RAPIDO

JETS DOUBLE POUR POLVERISEUR, POUR TETE A CONEXION RAPIDE DOUBLE
DOBLE ORCHARD SPRAYER NOZZLES FOR QUICK FITTING CAPS
DOPPELWEGESPRITZENDUSENHALTER FUER SCHNELLKUPPLUNGSKOPF
CHORROS ATOMIZADORES DOBLE PARA CABEZALES DE CONEXIÓN RÁPIDA

- Attacco rapido per testina portaugello ventaglio / cono
- Posizionamento prestabilito dell'ugello (ventaglio)
- Possibilità inserimento filtro a rete
- Antigoccia 0.5 Bar





ARTICOLO	F
28267	G 1/4 M
28268	G 3/8 M - G 1/8 F

ACCESSORI

TESTINE CON GUARNIZIONE




ARTICOLO	COLORE	APPLICAZIONI
26067	ROSSO	Ugelli serie: **HCI - HCC - HCA - TVI - ATR - ATR CLIPS**
28034	BLU	
28035	VERDE	
28036	GIALLO	
28037	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	
28269	NERO	Ugelli serie: **CVI - CVI TWIN - CFA - AFC**






Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

KIT PIASTRINE Ø 18 mm
KIT BUSES Ø 18 mm
KIT NOZZLE Ø18 mm
KIT DÜSE Ø18 mm
KIT BOQUILLAS Ø18 mm



Caratteristiche:
Materiali: acciaio inox - allumina - materiali palstici.
Impiego: su getti atomizzatori per trattamenti fungicidi ed insetticidi.

ATTENZIONE - IMPORTANTE
Coppia di serraggio ghiere: 9 Nm - 11 Nm



Convogliatore forato



Convogliatore cieco

ARTICOLO	UGELLO mm	FORO CONVOGLIATORE	PRESSIONE bar	PORTATA l/min	ANGOLO DI SPRUZZO
27977	Ø 0,8	CIECO	10	0,89	45°
			15	1,09	45°
			20	1,26	45°
			30	1,54	45°
			40	1,78	45°
27978	Ø 0,8	Ø 1,0	10	1,08	35°
			15	1,32	35°
			20	1,52	35°
			30	1,87	35°
			40	2,16	40°
27979	Ø 1,0	CIECO	10	1,27	45°
			15	1,56	45°
			20	1,80	45°
			30	2,21	45°
			40	2,55	45°
27980	Ø 1,0	Ø 1,0	10	1,75	45°
			15	2,14	45°
			20	2,47	45°
			30	3,03	50°
			40	3,49	50°
27981	Ø 1,2	CIECO	10	1,49	50°
			15	1,82	50°
			20	2,10	55°
			30	2,57	55°
			40	2,97	60°
27982	Ø 1,2	Ø 1,0	10	2,37	50°
			15	2,90	50°
			20	3,35	55°
			30	4,10	55°
			40	4,74	55°
27983	Ø 1,2	Ø 1,2	10	2,41	45°
			15	2,95	45°
			20	3,41	45°
			30	4,17	40°
			40	4,82	40°
27984	Ø 1,5	CIECO	10	2,25	60°
			15	2,75	60°
			20	3,18	60°
			30	3,89	60°
			40	4,49	60°

ARTICOLO	UGELLO mm	FORO CONVOGLIATORE	PRESSIONE bar	PORTATA l/min	ANGOLO DI SPRUZZO
27985	Ø 1,5	Ø 1,0	10	3,55	60°
			15	4,35	60°
			20	5,02	65°
			30	6,15	65°
			40	7,10	65°
27986	Ø 1,5	Ø 1,2	10	3,63	60°
			15	4,44	60°
			20	5,13	60°
			30	6,28	60°
			40	7,25	60°
27987	Ø 1,5	Ø 1,5	10	3,76	45°
			15	4,61	50°
			20	5,32	50°
			30	6,52	50°
			40	7,53	50°
27988	Ø 1,8	CIECO	10	2,74	55°
			15	3,35	60°
			20	3,87	60°
			30	4,74	65°
			40	5,47	65°
27989	Ø 1,8	Ø 1,5	10	4,90	55°
			15	6,00	55°
			20	6,93	55°
			30	8,49	60°
			40	9,80	60°
27990	Ø 1,8	Ø 1,8	10	5,14	50°
			15	6,30	50°
			20	7,27	55°
			30	8,91	55°
			40	10,29	55°
27991	Ø 2,0	CIECO	10	3,05	65°
			15	3,73	65°
			20	4,31	65°
			30	5,28	70°
			40	6,09	70°
27992	Ø 2,0	Ø 1,8	10	6,04	50°
			15	7,40	55°
			20	8,54	55°
			30	10,47	60°
			40	12,08	60°


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

UGELLO A VENTAGLIO IN OTTONE
BUSE PINCEAU EN LAITON
BRASS FAN NOZZLE
DÜSEN
SURTIDORES



ARTICOLO	FORO Ø mm
25330	0,8
25385	1,1
25386	1,4
25387	2


UGELLO A ROSA IN ACCIAIO INOX Ø 15 mm
BUSE CONIQUE EN ACIER INOX Ø 15 mm
STAINLESS STEEL HOLLOW CONE NOZZLE Ø 15 mm
DÜSEN AUS STAHL INOX Ø 15 mm
BOQUILLA CÓNICA DE ACERO INOX Ø 15 mm



ARTICOLO	FORO Ø mm
25324	1
25220	1,2
25221	1,5
25222	1,8
25223	2

RICAMBI PER PIASTRINE E CONVOGLIATORI Ø15 mm
PIECES DETACHEES POUR PLAQUETTES ET CONVOYEURS Ø15 mm - SPARE PARTS FOR PLATES AND CONVEYORS Ø15 mm
ERSATZTEILE FÜR PLÄTTCHEN UND LEITBLECHE Ø15 mm - REPUESTOS PARA PLACAS Y TRANSPORTADORES Ø15 mm

PIASTRINA IN CERAMICA Ø 15 mm
PLAQUE CERAMIQUE Ø 15 mm
CERAMIC PLATE Ø 15 mm
KERAMIK PLÄTTCHEN Ø 15 mm
SURTIDORES IN CERÁMICA Ø 15 mm




ARTICOLO	FORO Ø mm
27253	0,8
27254	1,0
27255	1,2
27256	1,5
27257	1,8
27258	2,0
27259	2,5

CONVOGLIATORE INOX Ø 15 mm
STAINLESS STEEL CONVEYOR Ø 15 mm
CONVOYER INOX Ø 15 mm
FOERDERER INOX Ø 15 mm
TRASPORTADOR INOX Ø 15 mm



ARTICOLO
25224

GUARNIZIONE PIANA
GARNITURE PLANE
FLAT SEAL
FLACH DICHTUNG
CRIBA PLANO



PER UGELLI Ø 15 mm

ARTICOLO
25225

FILTRI INOX
STAINLESS STEEL FILTER
FILTRE INOX
INOX FILTER
FILTRO INOX



PER UGELLI Ø 15 mm

ARTICOLO
27260

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


UGELLO A VENTAGLIO IN KEMATAL (SF)
BUSE À FENTE EN KEMATAL
KEMATAL FLAT NOZZLE
FLACHSTRAHLDÜSE AUS KEMATAL
BOQUILLA DE ABANICO EN KEMATAL


Materiale: Kematal
Impiego: Per basse pressioni





1.5÷7 bar





ISO colour coding

TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA
FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26065	ROSSO	Testina con guarnizione
28026	BLU	
28027	VERDE	
28028	GIALLO	
28029	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

ARTICOLO	COLORE UGELLO	DIMENSIONE DELLE GOCCE	BAR	l/min	l/ha 4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h
26309	ARANCIO **01** *ORANGE*	**F**	1,5	0,28	85	57	42	34	28	24	21	19	17	14
		VF	3	0,40	120	80	60	48	40	34	30	27	24	19
		VF	5	0,52	155	103	77	62	52	44	39	34	31	25
		VF	7	0,61	183	122	92	73	61	52	46	41	37	29
26310	VERDE **015** *GREEN*	**F**	1,5	0,42	127	85	64	51	42	36	32	28	25	20
		VF	3	0,60	180	120	90	72	60	51	45	40	36	29
		VF	5	0,77	232	155	116	93	77	66	58	52	46	37
		VF	7	0,92	275	183	137	110	92	79	69	61	55	44
26311	GIALLO **02** *YELLOW*	**F**	1,5	0,57	170	113	85	68	57	48	42	38	34	27
		F	3	0,80	240	160	120	96	80	69	60	53	48	38
		VF	5	1,03	310	207	155	124	103	89	77	69	62	50
		VF	7	1,22	367	244	183	147	122	105	92	81	73	59
27601	VIOLA **025** *VIOLET*	**F**	1,5	0,71	212	141	106	85	71	61	53	47	42	34
		F	3	1,00	300	200	150	120	100	86	75	67	60	48
		VF	5	1,29	387	258	194	155	129	111	97	86	77	62
		VF	7	1,53	458	306	229	183	153	131	115	102	92	73
25216	BLU **03** *BLUE*	**M**	1,5	0,85	255	170	127	102	85	73	64	57	51	41
		F	3	1,20	360	240	180	144	120	103	90	80	72	58
		F	5	1,55	465	310	232	186	155	133	116	103	93	74
		VF	7	1,83	550	367	275	220	183	157	137	122	110	88
25217	ROSSO **04** *RED*	**M**	1,5	1,13	339	226	170	136	113	97	85	75	68	54
		F	3	1,60	480	320	240	192	160	137	120	107	96	77
		F	5	2,07	620	413	310	248	207	177	155	138	124	99
		F	7	2,44	733	489	367	293	244	209	183	163	147	117
25218	MARRONE **05** *BROWN*	**C**	1,5	1,41	424	283	212	170	141	121	106	94	85	68
		M	3	2,00	600	400	300	240	200	171	150	133	120	96
		M	5	2,58	775	516	387	310	258	221	194	172	155	124
		M	7	3,06	917	611	458	367	306	262	229	204	183	147
26312	GRIGIO **06** *GRAY*	**C**	1,5	1,70	509	339	255	204	170	145	127	113	102	81
		C	3	2,40	720	480	360	288	240	206	180	160	144	115
		C	5	3,10	930	620	465	372	310	266	232	207	186	149
		C	7	3,67	1.100	733	550	440	367	314	275	244	220	176
26313	BIANCO **08** *WHITE*	**C**	1,5	2,26	679	453	339	272	226	194	170	151	136	109
		C	3	3,20	960	640	480	384	320	274	240	213	192	154
		C	5	4,13	1.239	826	620	496	413	354	310	275	248	198
		C	7	4,89	1.466	978	733	587	489	419	367	326	293	235
25219	AZZURRO **10** *LIGHT BLUE*	**C**	1,5	2,83	849	566	424	339	283	242	212	189	170	136
		C	3	4,00	1.200	800	600	480	400	343	300	267	240	192
		C	5	5,16	1.549	1.033	775	620	516	443	387	344	310	248
		C	7	6,11	1.833	1.222	917	733	611	524	458	407	367	293
27602	VERDE CHIARO **15** *LIGHT GREEN*	**VC**	1,5	4,24	1.273	849	636	509	424	364	318	283	255	204
		VC	3	6,00	1.800	1.200	900	720	600	514	450	400	360	288
		VC	5	7,75	2.324	1.549	1.162	930	775	664	581	516	465	372
		VC	7	9,17	2.750	1.833	1.375	1.100	917	786	687	611	550	440

VF	Molto fine - Very fine	< 136µm	**M**	Media - Medium	177µm ÷ 218µm	**VC**	Molto Grossa - Very Coarse	349µm ÷ 428µm
F	Fine - Fine	136µm ÷ 177µm	**C**	Grossa - Coarse	218µm ÷ 349µm	**XC**	Estremamente Grossa - Extremely Coarse	349µm ÷ 428µm

UC Ultra Grossa - Ultra Coarse > 622µm

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


Irrorazione - Diserbo
CROP & ORCHARD SPRAYING


UGELLO A VENTAGLIO IN DELRIN® (WRC)
BUSE À FENTE EN DELRIN®
KEMATAL FLAT DELRIN®
FLACHSTRAHLDÜSE AUS DELRIN®
BOQUILLA DE ABANICO EN DELRIN®

Materiale: DELRIN®



1÷7 bar





ISO colour coding

TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA
FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26065	ROSSO	Testina con guarnizione
28026	BLU	
28027	VERDE	
28028	GIALLO	
28029	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

ARTICOLO	COLORE UGELLO	DIMENSIONE DELLE GOCCE	BAR	l/min	l/ha 4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h
27510	VERDE **015** *GREEN*	**M**	1	0,35	104	69	52	42	35	30	26	23	21	17
		F	2	0,49	147	98	73	59	49	42	37	33	29	24
		F	3	0,60	180	120	90	72	60	51	45	40	36	29
		VF	5	0,77	232	155	116	93	77	66	58	52	46	37
		VF	7	0,92	275	183	137	110	92	79	69	61	55	44
27511	GIALLO **02** *YELLOW*	**M**	1	0,46	139	92	69	55	46	40	35	31	28	22
		F	2	0,65	196	131	98	78	65	56	49	44	39	31
		F	3	0,80	240	160	120	96	80	69	60	53	48	38
		VF	5	1,03	310	207	155	124	103	89	77	69	62	50
		VF	7	1,22	367	244	183	147	122	105	92	81	73	59
27512	VIOLA **025** *VIOLET*	**M**	1	0,58	173	115	87	69	58	49	43	38	35	28
		F	2	0,82	245	163	122	98	82	70	61	54	49	39
		F	3	1,00	300	200	150	120	100	86	75	67	60	48
		VF	5	1,29	387	258	194	155	129	111	97	86	77	62
		VF	7	1,53	458	306	229	183	153	131	115	102	92	73
27513	BLU **03** *BLUE*	**M**	1	0,69	208	139	104	83	69	59	52	46	42	33
		M	2	0,98	294	196	147	118	98	84	73	65	59	47
		F	3	1,20	360	240	180	144	120	103	90	80	72	58
		F	5	1,55	465	310	232	186	155	133	116	103	93	74
		F	7	1,83	550	367	275	220	183	157	137	122	110	88
27514	ROSSO **04** *RED*	**M**	1	0,92	277	185	139	111	92	79	69	62	55	44
		M	2	1,31	392	261	196	157	131	112	98	87	78	63
		F	3	1,60	480	320	240	192	160	137	120	107	96	77
		F	5	2,07	620	413	310	248	207	177	155	138	124	99
		F	7	2,44	733	489	367	293	244	209	183	163	147	117
27515	MARRONE **05** *BROWN*	**C**	1	1,15	346	231	173	139	115	99	87	77	69	55
		M	2	1,63	490	327	245	196	163	140	122	109	98	78
		M	3	2,00	600	400	300	240	200	171	150	133	120	96
		M	5	2,58	775	516	387	310	258	221	194	172	155	124
		M	7	3,06	917	611	458	367	306	262	229	204	183	147
27516	GRIGIO **06** *GRAY*	**C**	1	1,39	416	277	208	166	139	119	104	92	83	67
		C	2	1,96	588	392	294	235	196	168	147	131	118	94
		C	3	2,40	720	480	360	288	240	206	180	160	144	115
		C	5	3,10	930	620	465	372	310	266	232	207	186	149
		C	7	3,67	1.100	733	550	440	367	314	275	244	220	176
27517	BIANCO **08** *WHITE*	**C**	1	1,85	554	370	277	222	185	158	139	123	111	89
		C	2	2,61	784	523	392	314	261	224	196	174	157	125
		C	3	3,20	960	640	480	384	320	274	240	213	192	154
		C	5	4,13	1.239	826	620	496	413	354	310	275	248	198
		C	7	4,89	1.466	978	733	587	489	419	367	326	293	235

VF	Molto fine - Very fine	< 136µm	**M**	Media - Medium	177µm ÷ 218µm	**VC**	Molto Grossa - Very Coarse	349µm ÷ 428µm	**UC** Ultra Grossa - Ultra Coarse > 622µm
F	Fine - Fine	136µm ÷ 177µm	**C**	Grossa - Coarse	218µm ÷ 349µm	**XC**	Estremamente Grossa - Extremely Coarse	349µm ÷ 428µm	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


UGELLO ANTIDERIVA CERAMICO (LDC)
BUSE ANTI-DERIVE EN CERAMIC
ANTI-DRIFT NOZZLE IN CERAMIQUE
ABDRIFTSICHERE DÜSE AUS KERAMIK
BOQUILLA ANTI-DESVIACIÓN IN CERÁMICA



1÷7 bar

110°

ISO colour coding



copertura	d	40 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm
50%	h	28 cm	32 cm	35 cm	39 cm	42 cm

TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA
FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26065	ROSSO	Testina con guarnizione
28026	BLU	
28027	VERDE	
28028	GIALLO	
28029	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

ARTICOLO	COLORE UGELLO	DIMENSIONE DELLE GOCCE	BAR	l/min	l/ha 4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h
27519	VERDE **015** *GREEN*	**F**	1	0,35	104	69	52	42	35	30	26	23	21	17
		F	3	0,60	180	120	90	72	60	51	45	40	36	29
		F	5	0,77	232	155	116	93	77	66	58	52	46	37
		VF	7	0,92	275	183	137	110	92	79	69	61	55	44
27520	GIALLO **02** *YELLOW*	**M**	1	0,46	139	92	69	55	46	40	35	31	28	22
		M	3	0,80	240	160	120	96	80	69	60	53	48	38
		F	5	1,03	310	207	155	124	103	89	77	69	62	50
		VF	7	1,22	367	244	183	147	122	105	92	81	73	59
27521	VIOLA **025** *VIOLET*	**M**	1	0,58	173	115	87	69	58	49	43	38	35	28
		M	3	1,00	300	200	150	120	100	86	75	67	60	48
		M	5	1,29	387	258	194	155	129	111	97	86	77	62
		VF	7	1,53	458	306	229	183	153	131	115	102	92	73
27522	BLU **03** *BLUE*	**C**	1	0,69	208	139	104	83	69	59	52	46	42	33
		M	3	1,20	360	240	180	144	120	103	90	80	72	58
		M	5	1,55	465	310	232	186	155	133	116	103	93	74
		F	7	1,83	550	367	275	220	183	157	137	122	110	88
27523	ROSSO **04** *RED*	**C**	1	0,92	277	185	139	111	92	79	69	62	55	44
		C	3	1,60	480	320	240	192	160	137	120	107	96	77
		C	5	2,07	620	413	310	248	207	177	155	138	124	99
		M	7	2,44	733	489	367	293	244	209	183	163	147	117
27524	MARRONE **05** *BROWN*	**C**	1	1,15	346	231	173	139	115	99	87	77	69	55
		C	3	2,00	600	400	300	240	200	171	150	133	120	96
		C	5	2,58	775	516	387	310	258	221	194	172	155	124
		C	7	3,06	917	611	458	367	306	262	229	204	183	147
27525	GRIGIO **06** *GRAY*	**VC**	1	1,39	416	277	208	166	139	119	104	92	83	67
		C	3	2,40	720	480	360	288	240	206	180	160	144	115
		C	5	3,10	930	620	465	372	310	266	232	207	186	149
		C	7	3,67	1.100	733	550	440	367	314	275	244	220	176

VF	Molto fine - Very fine	< 136µm	**M**	Media - Medium	177µm ÷ 218µm	**VC**	Molto Grossa - Very Coarse	349µm ÷ 428µm
F	Fine - Fine	136µm ÷ 177µm	**C**	Grossa - Coarse	218µm ÷ 349µm	**XC**	Estremamente Grossa - Extremely Coarse	349µm ÷ 428µm

UC Ultra Grossa - Ultra Coarse > 622µm


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

UGELLO ANTIDERIVA IN KEMATAL AIR-MIX (CFA)

BUSE ANTI-DERIVE EN KEMATAL AIR-MIX
ANTI-DRIFT NOZZLE IN KEMATAL AIR-MIX
ABDRIFTSICHERE DÜSE AUS KEMATAL AIR-MIX
BOQUILLA ANTI-DESVIACIÓN DE KEMATAL AIR-MIX

Caratteristiche:
- Facile manutenzione
- Lunghezza totale solo 22 mm





TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA

FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26065	ROSSO	Testina con guarnizione
28026	BLU	
28027	VERDE	
28028	GIALLO	
28029	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

ARTICOLO	COLORE UGELLO	DIMENSIONE DELLE GOCCE	BAR	l/min	l/ha 4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h
26716	VERDE **015** *GREEN*	**VC**	1,5	0,42	127	85	64	51	42	36	32	28	25	20
		C	3	0,60	180	120	90	72	60	51	45	40	36	29
		C	5	0,77	232	155	116	93	77	66	58	52	46	37
		C	7	0,92	275	183	137	110	92	79	69	61	55	44
		M	8	0,98	294	196	147	118	98	84	73	65	59	47
26717	GIALLO **02** *YELLOW*	**XC**	1,5	0,57	170	113	85	68	57	48	42	38	34	27
		C	3	0,80	240	160	120	96	80	69	60	53	48	38
		C	5	1,03	310	207	155	124	103	89	77	69	62	50
		C	7	1,22	367	244	183	147	122	105	92	81	73	59
		C	8	1,31	392	261	196	157	131	112	98	87	78	63
26718	VIOLA **025** *VIOLET*	**XC**	1,5	0,71	212	141	106	85	71	61	53	47	42	34
		VC	3	1,00	300	200	150	120	100	86	75	67	60	48
		C	5	1,29	387	258	194	155	129	111	97	86	77	62
		C	7	1,53	458	306	229	183	153	131	115	102	92	73
		C	8	1,63	490	327	245	196	163	140	122	109	98	78
26719	BLU **03** *BLUE*	**XC**	1,5	0,85	255	170	127	102	85	73	64	57	51	41
		VC	3	1,20	360	240	180	144	120	103	90	80	72	58
		VC	5	1,55	465	310	232	186	155	133	116	103	93	74
		C	7	1,83	550	367	275	220	183	157	137	122	110	88
		C	8	1,96	588	392	294	235	196	168	147	131	118	94
26720	ROSSO **04** *RED*	**XC**	1,5	1,13	339	226	170	136	113	97	85	75	68	54
		XC	3	1,60	480	320	240	192	160	137	120	107	96	77
		VC	5	2,07	620	413	310	248	207	177	155	138	124	99
		C	7	2,44	733	489	367	293	244	209	183	163	147	117
		C	8	2,61	784	523	392	314	261	224	196	174	157	125
26721	MARRONE **05** *BROWN*	**XC**	1,5	1,41	424	283	212	170	141	121	106	94	85	68
		XC	3	2,00	600	400	300	240	200	171	150	133	120	96
		VC	5	2,58	775	516	387	310	258	221	194	172	155	124
		VC	7	3,06	917	611	458	367	306	262	229	204	183	147
		C	8	3,27	980	653	490	392	327	280	245	218	196	157
new **28310**	GRIGIO **06** *GRAY*	**XC**	1,5	1.70	509	339	255	204	170	145	127	113	102	81
		XC	3	2.40	720	480	360	288	240	206	180	160	144	115
		VC	5	3.10	930	620	465	372	310	266	232	207	186	149
		VC	7	3.67	1.100	733	550	440	367	314	275	244	220	176
		C	8	3.92	1.176	784	588	470	392	336	294	261	235	188

VF	Molto fine - Very fine	< 136µm	**M**	Media - Medium	177µm ÷ 218µm	**VC**	Molto Grossa - Very Coarse	349µm ÷ 428µm	**UC**	Ultra Grossa - Ultra Coarse	> 622µm	
F	Fine - Fine	136µm ÷ 177µm	**C**	Grossa - Coarse	218µm ÷ 349µm	**XC**	Estremamente Grossa - Extremely Coarse	349µm ÷ 428µm				

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


09


UGELLO ANTIDERIVA (AFC) 110°
BUSE À REDUCTION DE DERIVE
ANTIDRIFT NOZZLE
ANTIDRIFTFDÜSEN
BOQUILLAS ANTIDERIVA

Caratteristiche:
Ugello a ventaglio antideriva ad aspirazione d'aria FAN AIR CERAMIC.
Produce gocce di grandi dimensioni contenenti bolle d'aria che esplodono all'impatto, riducendo la deriva e garantendo un ottima copertura.











TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA
FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26065	ROSSO	Testina con guarnizione
28026	BLU	
28027	VERDE	
28028	GIALLO	
28029	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

ARTICOLO	COLORE UGELLO	DIMENSIONE DELLE GOCCE	BAR	l/min	l/ha 4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h
28254	ARANCIO **01** *ORANGE*	**XC**	1,5	0.28	85	57	42	34	28	24	21	19	17	14
		XC	3	0,40	120	80	60	48	40	34	30	27	24	19
		C	4	0,46	139	92	69	55	46	40	35	31	28	22
		C	6	0,57	170	113	85	68	57	48	42	38	34	27
		C	8	0,65	196	131	98	78	65	56	49	44	39	31
27225	VERDE **015** *GREEN*	**XC**	1,5	0,42	127	85	64	51	42	36	32	28	25	20
		VC	3	0,60	180	120	90	72	60	51	45	40	36	29
		C	4	0,69	208	139	104	83	69	59	52	46	42	33
		C	6	0,85	255	170	127	102	85	73	64	57	51	41
		C	8	0,98	294	196	147	118	98	84	73	65	59	47
27226	GIALLO **02** *YELLOW*	**UC**	1,5	0,57	170	113	85	68	57	48	42	38	34	27
		XC	3	0,80	240	160	120	96	80	69	60	53	48	38
		VC	4	0,92	277	185	139	111	92	79	69	62	55	44
		C	6	1,13	339	226	170	136	113	97	85	75	68	54
		C	8	1,31	392	261	196	157	131	112	98	87	78	63
27227	VIOLA **025** *VIOLET*	**XC**	1,5	0,71	212	141	106	85	71	61	53	47	42	34
		VC	3	1,00	300	200	150	120	100	86	75	67	60	48
		C	4	1,15	346	231	173	139	115	99	87	77	69	55
		C	6	1,41	424	283	212	170	141	121	106	94	85	68
		C	8	1,63	490	327	245	196	163	140	122	109	98	78
27228	BLU **03** *BLUE*	**XC**	1,5	0,85	255	170	127	102	85	73	64	57	51	41
		VC	3	1,20	360	240	180	144	120	103	90	80	72	58
		VC	4	1,39	416	277	208	166	139	119	104	92	83	67
		C	6	1,70	509	339	255	204	170	145	127	113	102	81
		C	8	1,96	588	392	294	235	196	168	147	131	118	94
27229	ROSSO **04** *RED*	**XC**	1,5	1,13	339	226	170	136	113	97	85	75	68	54
		XC	3	1,60	480	320	240	192	160	137	120	107	96	77
		VC	4	1,85	554	370	277	222	185	158	139	123	111	89
		C	6	2,26	679	453	339	272	226	194	170	151	136	109
		C	8	2,61	784	523	392	314	261	224	196	174	157	125
27230	MARRONE **05** *BROWN*	**UC**	1,5	1,41	424	283	212	170	141	121	106	94	85	68
		XC	3	2,00	600	400	300	240	200	171	150	133	120	96
		VC	4	2,31	693	462	346	277	231	198	173	154	139	111
		VC	6	2,83	849	566	424	339	283	242	212	189	170	136
		C	8	3,27	980	653	490	392	327	280	245	218	196	157
28255	GRIGIO **06** *GRAY*	**UC**	1,5	1,70	509	339	255	204	170	145	127	113	102	81
		XC	3	2,40	720	480	360	288	240	206	180	160	144	115
		XC	4	2,77	831	554	416	333	277	238	208	185	166	133
		VC	6	3,39	1.018	679	509	407	339	291	255	226	204	163
		C	8	3,92	1.176	784	588	470	392	336	294	261	235	188

VF	Molto fine - Very fine	< 136µm	**M**	Media - Medium	177µm ÷ 218µm	**VC**	Molto Grossa - Very Coarse	349µm ÷ 428µm
F	Fine - Fine	136µm ÷ 177µm	**C**	Grossa - Coarse	218µm ÷ 349µm	**XC**	Estremamente Grossa - Extremely Coarse	349µm ÷ 428µm

UC	Ultra Grossa - Ultra Coarse	> 622µm

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


UGELLO ANTIDERIVA (AFC) 80°


BUSE À REDUCTION DE DERIVE
ANTIDRIFT NOZZLE
ANTIDRIFTFDÜSEN
BOQUILLAS ANTIDERIVA

Caratteristiche:
Ugello a ventaglio antideriva ad aspirazione d'aria FAN AIR CERAMIC.
Produce gocce di grandi dimensioni contenenti bolle d'aria che esplodono all'impatto, riducendo la deriva e garantendo un ottima copertura.



1,5÷8 bar





ISO colour coding

TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA

FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26065	ROSSO	Testina con guarnizione
28026	BLU	
28027	VERDE	
28028	GIALLO	
28029	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

ARTICOLO	COLORE UGELLO	DIMENSIONE DELLE GOCCE	BAR	l/min	l/ha 4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h
28256	ARANCIO 01 *ORANGE*	C	1,5	0.28	85	57	42	34	28	24	21	19	17	14
		C	3	0,40	120	80	60	48	40	34	30	27	24	19
		C	4	0,46	139	92	69	55	46	40	35	31	28	22
		C	6	0,57	170	113	85	68	57	48	42	38	34	27
		M	8	0,65	196	131	98	78	65	56	49	44	39	31
28257	VERDE 015 *GREEN*	C	1,5	0,42	127	85	64	51	42	36	32	28	25	20
		C	3	0,60	180	120	90	72	60	51	45	40	36	29
		C	4	0,69	208	139	104	83	69	59	52	46	42	33
		C	6	0,85	255	170	127	102	85	73	64	57	51	41
		M	8	0,98	294	196	147	118	98	84	73	65	59	47
28258	GIALLO 02 *YELLOW*	VC	1,5	0,57	170	113	85	68	57	48	42	38	34	27
		VC	3	0,80	240	160	120	96	80	69	60	53	48	38
		VC	4	0,92	277	185	139	111	92	79	69	62	55	44
		C	6	1,13	339	226	170	136	113	97	85	75	68	54
		C	8	1,31	392	261	196	157	131	112	98	87	78	63
28259	VIOLA 025 *VIOLET*	C	1,5	0,71	212	141	106	85	71	61	53	47	42	34
		C	3	1,00	300	200	150	120	100	86	75	67	60	48
		C	4	1,15	346	231	173	139	115	99	87	77	69	55
		C	6	1,41	424	283	212	170	141	121	106	94	85	68
		C	8	1,63	490	327	245	196	163	140	122	109	98	78
28260	BLU 03 *BLUE*	C	1,5	0,85	255	170	127	102	85	73	64	57	51	41
		C	3	1,20	360	240	180	144	120	103	90	80	72	58
		C	4	1,39	416	277	208	166	139	119	104	92	83	67
		C	6	1,70	509	339	255	204	170	145	127	113	102	81
		C	8	1,96	588	392	294	235	196	168	147	131	118	94
28261	PORPORA 035 *PURPLE*	VC	1,5	0,99	297	198	148	119	99	85	74	66	59	48
		VC	3	1,40	420	280	210	168	140	120	105	93	84	67
		VC	4	1,62	485	323	242	194	162	139	121	108	97	78
		C	6	1,98	594	396	297	238	198	170	148	132	119	95
		C	8	2,29	686	457	343	274	229	196	171	152	137	110
28262	ROSSO 04 *RED*	XC	1,5	1,13	339	226	170	136	113	97	85	75	68	54
		XC	3	1,60	480	320	240	192	160	137	120	107	96	77
		XC	4	1,85	554	370	277	222	185	158	139	123	111	89
		VC	6	2,26	679	453	339	272	226	194	170	151	136	109
		VC	8	2,61	784	523	392	314	261	224	196	174	157	125
28263	MARRONE 05 *BROWN*	XC	1,5	1,41	424	283	212	170	141	121	106	94	85	68
		XC	3	2,00	600	400	300	240	200	171	150	133	120	96
		XC	4	2,31	693	462	346	277	231	198	173	154	139	111
		VC	6	2,83	849	566	424	339	283	242	212	189	170	136
		C	8	3,27	980	653	490	392	327	280	245	218	196	157
28264	GRIGIO 06 *GRAY*	XC	1,5	1,70	509	339	255	204	170	145	127	113	102	81
		XC	3	2,40	720	480	360	288	240	206	180	160	144	115
		XC	4	2,77	831	554	416	333	277	238	208	185	166	133
		VC	6	3,39	1.018	679	509	407	339	291	255	226	204	163
		VC	8	3,92	1.176	784	588	470	392	336	294	261	235	188


VF	Molto fine - Very fine	< 136µm	M	Media - Medium	177µm ÷ 218µm	VC	Molto Grossa - Very Coarse	349µm ÷ 428µm	UC	Ultra Grossa - Ultra Coarse	> 622µm
F	Fine - Fine	136µm ÷ 177µm	C	Grossa - Coarse	218µm ÷ 349µm	XC	Estremamente Grossa - Extremely Coarse	349µm ÷ 428µm			


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

UGELLO A DOPPIO VENTAGLIO (ATP®)
BUSE A DOUBLE FENTE
DOUBLE FAN NOZZLE
DOPPELFÄCHERDÜSE
BOQUILLA DOBLE ABANICO



1,5÷8 bar





ISO colour coding

TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA
FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26065	ROSSO	Testina con guarnizione
28026	BLU	
28027	VERDE	
28028	GIALLO	
28029	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

ARTICOLO	COLORE UGELLO	DIMENSIONE DELLE GOCCE	bar	l/min	l/ha 4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h
28247	VERDE **15** *GREEN*	**UC**	1,5	0.42	127	85	64	51	42	36	32	28	25	20
		XC	3	0.60	180	120	90	72	60	51	45	40	36	29
		VC	4	0.69	208	139	104	83	69	59	52	46	42	33
		C	6	0.85	255	170	127	102	85	73	64	57	51	41
		C	8	0.98	294	196	147	118	98	84	73	65	59	47
28248	GIALLO **02** *YELLOW*	**UC**	1,5	0.57	170	113	85	68	57	48	42	38	34	27
		VC	3	0.80	240	160	120	96	80	69	60	53	48	38
		VC	4	0.92	277	185	139	111	92	79	69	62	55	44
		C	6	1.13	339	226	170	136	113	97	85	75	68	54
		C	8	1.31	392	261	196	157	131	112	98	87	78	63
28249	VIOLA **025** *VIOLET*	**VC**	1,5	0.71	212	141	106	85	71	61	53	47	42	34
		C	3	1.00	300	200	150	120	100	86	75	67	60	48
		C	4	1.15	346	231	173	139	115	99	87	77	69	55
		M	6	1.41	424	283	212	170	141	121	106	94	85	68
		M	8	1.63	490	327	245	196	163	140	122	109	98	78
28250	BLU **03** *BLUE*	**XC**	1,5	0.85	255	170	127	102	85	73	64	57	51	41
		C	3	1.20	360	240	180	144	120	103	90	80	72	58
		C	4	1.39	416	277	208	166	139	119	104	92	83	67
		C	6	1.70	509	339	255	204	170	145	127	113	102	81
		M	8	1.96	588	392	294	235	196	168	147	131	118	94
28251	ROSSO **04** *RED*	**XC**	1,5	1.13	339	226	170	136	113	97	85	75	68	54
		VC	3	1.60	480	320	240	192	160	137	120	107	96	77
		VC	4	1.85	554	370	277	222	185	158	139	123	111	89
		VC	6	2.26	679	453	339	272	226	194	170	151	136	109
		C	8	2.61	784	523	392	314	261	224	196	174	157	125
28252	MARRONE **05** *BROWN*	**XC**	1,5	1.41	424	283	212	170	141	121	106	94	85	68
		VC	3	2.00	600	400	300	240	200	171	150	133	120	96
		VC	4	2.31	693	462	346	277	231	198	173	154	139	111
		C	6	2.83	849	566	424	339	283	242	212	189	170	136
		C	8	3.27	980	653	490	392	327	280	245	218	196	157
28253	GRIGIO **06** *GRAY*	**XC**	1,5	1.70	509	339	255	204	170	145	127	113	102	81
		C	3	2.40	720	480	360	288	240	206	180	160	144	115
		C	4	2.77	831	554	416	333	277	238	208	185	166	133
		C	6	3.39	1.018	679	509	407	339	291	255	226	204	163
		C	8	3.92	1.176	784	588	470	392	336	294	261	235	188

VF	Molto fine - Very fine	< 136µm	**M**	Media - Medium	177µm ÷ 218µm	**VC**	Molto Grossa - Very Coarse	349µm ÷ 428µm	**UC**	Ultra Grossa - Ultra Coarse	> 622µm	
F	Fine - Fine	136µm ÷ 177µm	**C**	Grossa - Coarse	218µm ÷ 349µm	**XC**	Estremamente Grossa - Extremely Coarse	349µm ÷ 428µm				


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


UGELLO A DOPPIO VENTAGLIO CERAMICO (ATC)

BUSE A DOUBLE FENTE CERAMIQUE
CERAMIC DOUBLE FAN NOZZLE
DOPPELFÄCHERDÜSE KERAMIK
BOQUILLA DOBLE ABANICO CERAMICA



1,5÷8 bar





ISO colour coding

TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA

FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26066	ROSSO	Testina con guarnizione
28030	BLU	
28031	VERDE	
28032	GIALLO	
28033	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

ARTICOLO	COLORE UGELLO	DIMENSIONE DELLE GOCCE	bar	l/min	l/ha 4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h
27526	VERDE **015** *GREEN*	**XC**	1,5	0,42	127	85	64	51	42	36	32	28	25	20
		VC	3	0,60	180	120	90	72	60	51	45	40	36	29
		C	4	0,69	208	139	104	83	69	59	52	46	42	33
		M	6	0,85	255	170	127	102	85	73	64	57	51	41
		F	8	0,98	294	196	147	118	98	84	73	65	59	47
27527	GIALLO **02** *YELLOW*	**UC**	1,5	0,57	170	113	85	68	57	48	42	38	34	27
		VC	3	0,80	240	160	120	96	80	69	60	53	48	38
		VC	4	0,92	277	185	139	111	92	79	69	62	55	44
		C	6	1,13	339	226	170	136	113	97	85	75	68	54
		C	8	1,31	392	261	196	157	131	112	98	87	78	63
27528	VIOLA **025** *VIOLET*	**XC**	1,5	0,71	212	141	106	85	71	61	53	47	42	34
		VC	3	1,00	300	200	150	120	100	86	75	67	60	48
		C	4	1,15	346	231	173	139	115	99	87	77	69	55
		C	6	1,41	424	283	212	170	141	121	106	94	85	68
		C	8	1,63	490	327	245	196	163	140	122	109	98	78
27529	BLU **03** *BLUE*	**XC**	1,5	0,85	255	170	127	102	85	73	64	57	51	41
		VC	3	1,20	360	240	180	144	120	103	90	80	72	58
		C	4	1,39	416	277	208	166	139	119	104	92	83	67
		C	6	1,70	509	339	255	204	170	145	127	113	102	81
		C	8	1,96	588	392	294	235	196	168	147	131	118	94
27530	ROSSO **04** *RED*	**XC**	1,5	1,13	339	226	170	136	113	97	85	75	68	54
		VC	3	1,60	480	320	240	192	160	137	120	107	96	77
		C	4	1,85	554	370	277	222	185	158	139	123	111	89
		C	6	2,26	679	453	339	272	226	194	170	151	136	109
		C	8	2,61	784	523	392	314	261	224	196	174	157	125
27531	MARRONE **05** *BROWN*	**VC**	1,5	1,41	424	283	212	170	141	121	106	94	85	68
		C	3	2,00	600	400	300	240	200	171	150	133	120	96
		C	4	2,31	693	462	346	277	231	198	173	154	139	111
		M	6	2,83	849	566	424	339	283	242	212	189	170	136
		M	8	3,27	980	653	490	392	327	280	245	218	196	157
27532	GRIGIO **06** *GRAY*	**C**	1,5	1,70	509	339	255	204	170	145	127	113	102	81
		C	3	2,40	720	480	360	288	240	206	180	160	144	115
		C	4	2,77	831	554	416	333	277	238	208	185	166	133
		M	6	3,39	1.018	679	509	407	339	291	255	226	204	163
		M	8	3,92	1.176	784	588	470	392	336	294	261	235	188


VF	Molto fine - Very fine	< 136µm	**M**	Media - Medium	177µm ÷ 218µm	**VC**	Molto Grossa - Very Coarse	349µm ÷ 428µm	**UC**	Ultra Grossa - Ultra Coarse	> 622µm	
F	Fine - Fine	136µm ÷ 177µm	**C**	Grossa - Coarse	218µm ÷ 349µm	**XC**	Estremamente Grossa - Extremely Coarse	349µm ÷ 428µm				

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

UGELLO A CONO VUOTO CON INSERTO IN CERAMICA E CORPO IN DELRIN® (HCI)
BUSE CONIQUE VIDE AVEC INSERT EN CÉRAMIQUE ET CORPS EN DELRIN®
HOLLOWCONE NOZZLE WITH CERAMIC INSERT AND DELRIN® BODY
HOHLKEGELDÜSE MIT EINLAGE AUS KERAMIK UND KÖRPER AUS DELRIN®
BOQUILLA DE CONO VACÍO CON INSERTO DE CERÁMICA Y CUERPO EN DELRIN®

Caratteristiche:
- Il getto creato da Hollowcone Ceramic genera piccole gocce e garantisce una copertura eccellente.
- Adatto per l'utilizzo su atomizzatore.
- Perfetto per l'utilizzo su alberi e cespugli anche senza l'intervento dell'aria.
- Adatto per trattamenti con erbicidi, fungicidi ed insetticidi.





TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA
FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26067	ROSSO	Testina con guarnizione
28034	BLU	
28035	VERDE	
28036	GIALLO	
28037	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

ARTICOLO	COLORE UGELLO	l/min																	
		3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	18 bar	19 bar	20 bar
27591	LILLA **005** *LILAC*	0,19	0,22	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	0,36	0,38	0,40	0,41	0,42	0,44	0,45	0,47	0,48	0,49
27592	ROSA **0075** *PINK*	0,30	0,35	0,39	0,42	0,46	0,49	0,52	0,55	0,57	0,60	0,62	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77
27593	ARANCIO **01** *ORANGE*	0,40	0,46	0,52	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,01	1,03
27594	VERDE **015** *GREEN*	0,60	0,69	0,77	0,85	0,92	0,98	1,04	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,34	1,39	1,43	1,47	1,51	1,55
27595	GIALLO **02** *YELLOW*	0,80	0,92	1,03	1,13	1,22	1,31	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
27596	VIOLA **025** *VIOLET*	1,00	1,15	1,29	1,41	1,53	1,63	1,73	1,83	1,91	2,00	2,08	2,16	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,58
27597	BLU **03** *BLUE*	1,20	1,39	1,55	1,70	1,83	1,96	2,08	2,19	2,30	2,40	2,50	2,59	2,68	2,77	2,86	2,94	3,02	3,10
27598	PORPORA **035** *PURPLE*	1,40	1,62	1,81	1,98	2,14	2,29	2,42	2,56	2,68	2,80	2,91	3,02	3,13	3,23	3,33	3,43	3,52	3,61
27599	ROSSO **04** *RED*	1,60	1,85	2,07	2,26	2,44	2,61	2,77	2,92	3,06	3,20	3,33	3,46	3,58	3,70	3,81	3,92	4,03	4,13
27600	MARRONE **05** *BROWN*	2,00	2,31	2,58	2,83	3,06	3,27	3,46	3,65	3,83	4,00	4,16	4,32	4,47	4,62	4,76	4,90	5,03	5,16

N.B.: Nella tabella sono espresse le quantità di liquido disperso in funzione della pressione di esercizio.
I risultati sono stati ottenuti utilizzando acqua pulita ed effettuando il controllo della pressione con un manometro posto immediatamente prima dell'ugello.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


UGELLO A CONO VUOTO CON INSERTO IN CERAMICA E CORPO IN DELRIN® (HCC)

BUSE CONIQUE VIDE AVEC INSERT EN CÉRAMIQUE ET CORPS EN DELRIN®
HOLLOWCONE NOZZLE WITH CERAMIC INSERT AND DELRIN® BODY
HOHLKEGELDÜSE MIT EINLAGE AUS KERAMIK UND KÖRPER AUS DELRIN®
BOQUILLA DE CONO VACÍO CON INSERTO DE CERÁMICA Y CUERPO EN DELRIN®

Caratteristiche:

- Il getto creato da Hollowcone Ceramic genera piccole gocce e garantisce una copertura eccellente.
- Adatto per l'utilizzo su atomizzatore.
- Perfetto per l'utilizzo su alberi e cespugli anche senza l'intervento dell'aria.
- Adatto per trattamenti con erbicidi, fungicidi ed insetticidi.





TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA

FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26067	ROSSO	Testina con guarnizione
28034	BLU	
28035	VERDE	
28036	GIALLO	
28037	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

ARTICOLO	COLORE UGELLO	l/min																	
		3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	18 bar	19 bar	20 bar
27383	BIANCO *WHITE*	0,19	0,22	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	0,36	0,38	0,40	0,41	0,42	0,44	0,45	0,47	0,48	0,49
27384	LILLA *LILAC*	0,30	0,35	0,39	0,42	0,46	0,49	0,52	0,55	0,57	0,60	0,62	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77
27385	MARRONE *BROWN*	0,40	0,46	0,52	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,01	1,03
27386	GIALLO *YELLOW*	0,60	0,69	0,77	0,85	0,92	0,98	1,04	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,34	1,39	1,43	1,47	1,51	1,55
27387	ARANCIO *ORANGE*	0,80	0,92	1,03	1,13	1,22	1,31	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
27388	ROSSO *RED*	1,00	1,15	1,29	1,41	1,53	1,63	1,73	1,83	1,91	2,00	2,08	2,16	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,58
27389	GRIGIO *GRAY*	1,20	1,39	1,55	1,70	1,83	1,96	2,08	2,19	2,30	2,40	2,50	2,59	2,68	2,77	2,86	2,94	3,02	3,10
27390	VERDE *GREEN*	1,40	1,62	1,81	1,98	2,14	2,29	2,42	2,56	2,68	2,80	2,91	3,02	3,13	3,23	3,33	3,43	3,52	3,61
27391	NERO *BLACK*	1,60	1,85	2,07	2,26	2,44	2,61	2,77	2,92	3,06	3,20	3,33	3,46	3,58	3,70	3,81	3,92	4,03	4,13
27392	BLU *BLUE*	2,00	2,31	2,58	2,83	3,06	3,27	3,46	3,65	3,83	4,00	4,16	4,32	4,47	4,62	4,76	4,90	5,03	5,16
new **28570**	VIOLA *VIOLET*	2,40	2,77	3,10	3,39	3,67	3,92	4,16	4,38	4,60	4,80	5,00	5,18	5,37	5,54	5,71	5,88	6,04	6,20

N.B.: Nella tabella sono espresse le quantità di liquido disperso in funzione della pressione di esercizio.
I risultati sono stati ottenuti utilizzando acqua pulita ed effettuando il controllo della pressione con un manometro posto immediatamente prima dell'ugello.


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

UGELLO A CONO VUOTO CON INSERTO IN CERAMICA E CORPO IN DELRIN® (HCA)
BUSE CONIQUE VIDE AVEC INSERT EN CÉRAMIQUE ET CORPS EN DELRIN®
HOLLOWCONE NOZZLE WITH CERAMIC INSERT AND DELRIN® BODY
HOHLKEGELDÜSE MIT EINLAGE AUS KERAMIK UND KÖRPER AUS DELRIN®
BOQUILLA DE CONO VACÍO CON INSERTO DE CERÁMICA Y CUERPO EN DELRIN®

Caratteristiche:
- Ugello a cono vuoto con inserto in ceramica e corpo in Delrin®.
- Il getto creato da HCA80 garantisce una copertura ottimale pur riducendo il rischio di deriva del prodotto.
- Adatto per l'utilizzo su atomizzatore.
- Il corpo esterno stampato in Delrin®, unito all'inserto in ceramica conferisce eccezionali caratteristiche di durata.
- Adatto per trattamenti con erbicidi, fungicidi ed insetticidi.



3÷20 bar



ISO colour coding

TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA
FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26067	ROSSO	Testina con guarnizione
28034	BLU	
28035	VERDE	
28036	GIALLO	
28037	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

ARTICOLO	COLORE UGELLO	l/min																	
		3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	18 bar	19 bar	20 bar
27608	ARANCIO **01** *ORANGE*	0,40	0,46	0,52	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,01	1,03
27609	VERDE **015** *GREEN*	0,60	0,69	0,77	0,85	0,92	0,98	1,04	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,34	1,39	1,43	1,47	1,51	1,55
27610	GIALLO **02** *YELLOW*	0,80	0,92	1,03	1,13	1,22	1,31	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
27611	VIOLA **025** *VIOLET*	1,00	1,15	1,29	1,41	1,53	1,63	1,73	1,83	1,91	2,00	2,08	2,16	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,58
27612	BLU **03** *BLUE*	1,20	1,39	1,55	1,70	1,83	1,96	2,08	2,19	2,30	2,40	2,50	2,59	2,68	2,77	2,86	2,94	3,02	3,10
new **28480**	PORPORA **035** *PURPLE*	1,40	1,62	1,81	1,98	2,14	2,29	2,42	2,56	2,68	2,80	2,91	3,02	3,13	3,23	3,33	3,43	3,52	3,61
27613	ROSSO **04** *RED*	1,60	1,85	2,07	2,26	2,44	2,61	2,77	2,92	3,06	3,20	3,33	3,46	3,58	3,70	3,81	3,92	4,03	4,13
new **28481**	MARRONE **05** *BROWN*	2,00	2,31	2,58	2,83	3,06	3,27	3,46	3,65	3,83	4,00	4,16	4,32	4,47	4,62	4,73	4,90	5,03	5,16

N.B.: Nella tabella sono espresse le quantità di liquido disperso in funzione della pressione di esercizio.
I risultati sono stati ottenuti utilizzando acqua pulita ed effettuando il controllo della pressione con un manometro posto immediatamente prima dell'ugello.


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

UGELLO FINE BARRA (BX)

BUSE FIN DE BARRE
BAR END NOZZLE
FEINE GESTÄNGEDÜSE
BOQUILLA FINA BARRA



2÷6 bar



TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA

FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26066	ROSSO	Testina con guarnizione
28030	BLU	
28031	VERDE	
28032	GIALLO	
28033	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

ARTICOLO	COLORE UGELLO	DIMENSIONE DELLE GOCCE	bar	l/min	L m	l/ha 4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
27535	VERDE *GREEN*	**UC**	2	3,2	2,1	227	152	114	91	76	65	57	51	45
		UC	3	3,9	2,6	225	150	113	90	75	64	56	50	45
		UC	4	4,5	3,1	218	145	109	87	73	62	54	48	44
		XC	5	5,0	3,9	194	129	97	77	65	55	48	43	39
		XC	6	5,5	4,4	188	125	94	75	63	54	47	42	38
27537	BLU *BLUE*	**UC**	2	6,5	2,8	346	230	173	138	115	99	86	77	69
		UC	3	7,9	3,2	370	247	185	148	123	106	93	82	74
		UC	4	9,1	3,5	391	261	195	156	130	112	98	87	78
		UC	5	10,2	3,7	413	276	207	165	138	118	103	92	83
		XC	6	11,2	4,0	419	279	209	168	140	120	105	93	84
27538	GIALLO *YELLOW*	**UC**	2	7,7	2,5	461	307	230	184	154	132	115	102	92
		UC	3	9,4	3,0	470	313	235	188	157	134	118	104	94
		UC	4	10,9	3,3	493	329	247	197	164	141	123	110	99
		UC	5	12,1	3,5	520	347	260	208	173	149	130	116	104
		XC	6	13,3	3,6	554	369	277	222	185	158	138	123	111
27539	ARANCIO *ORANGE*	**UC**	2	14,1	2,9	731	487	365	292	244	209	183	162	146
		UC	3	17,3	3,0	865	577	433	346	288	247	216	192	173
		UC	4	20,0	3,3	908	605	454	363	303	259	227	202	182
		UC	5	22,3	3,5	957	638	479	383	319	273	239	213	191
		UC	6	24,5	3,6	1019	680	510	408	340	291	255	227	204
27540	MARRONE *BROWN*	**UC**	2	18,1	3,0	906	604	453	363	302	259	227	201	181
		UC	3	22,2	3,4	979	653	490	392	326	280	245	218	196
		UC	4	25,6	4,0	961	641	481	385	320	275	240	214	192
		UC	5	28,7	4,4	977	651	489	391	326	279	244	217	195
		UC	6	31,4	4,7	1002	668	501	401	334	286	250	223	200
27541	ROSSO *RED*	**UC**	2	25,3	3,5	1085	723	542	434	362	310	271	241	217
		UC	3	31,0	4,0	1163	775	581	465	388	332	291	258	233
		UC	4	35,8	4,0	1342	895	671	537	447	384	336	298	268
		UC	5	40,0	4,1	1464	976	732	586	488	418	366	325	293
		UC	6	43,8	4,1	1604	1069	802	642	535	458	401	356	321

VF	Molto fine - Very fine	< 136µm	**M**	Media - Medium	177µm ÷ 218µm	**VC**	Molto Grossa - Very Coarse	349µm ÷ 428µm	**UC** Ultra Grossa - Ultra Coarse > 622µm
F	Fine - Fine	136µm ÷ 177µm	**C**	Grossa - Coarse	218µm ÷ 349µm	**XC**	Estremamente Grossa - Extremely Coarse	349µm ÷ 428µm	

MANICOTTO FILETTATO ATTACCO RAPIDO PER BARRA

MANCHON FILETE RACCORD RAPIDE POUR BARRE
THREADED SLEEVE QUICK COUPLING FOR BAR
GEWINDEMUFFE MIT STECKKUPPLUNG FÜR GESTÄNGE
MANGUITO ROSCADO ACOPLAMIENTO RAPIDO PARA BARRA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
27533	Manicotto filettato attacco rapido 1/2" F
27534	Manicotto filettato attacco rapido 3/4" F

RACCORDO PER ALIMENTAZIONE BARRA 1/2" F14

RACCORD POUR ALIMENTATION BARRE 1/2" F14
FITTING FOR BAR SUPPLY 1/2" F14
ANSCHLUSS FÜR GESTÄNGEZUFUHR 1/2" F14
RACOR PARA ALIMENTACION BARRA 1/2" F14



ARTICOLO
27536

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

UGELLO FINE BARRA OFF CENTER (OC)
BUSE FIN DE BARRE OFF CENTER
OFF CENTER BAR END NOZZLE
FEINE GESTÄNGEDÜSE OFF CENTER
BOQUILLA FINA BARRA OFF CENTER



Caratteristiche:
- Riduzione della deriva in presenza di vento fi no al 90%.
- Design compatto: permette la sostituzione diretta degli ugelli di tipo Flat Fan.
- Completamente smontabile per una facile manutenzione.
- Stampato in Delrin®, ad alta stabilità chimica, che conferisce ottime caratteristiche di durata.
- Adatto per trattamenti con erbicidi, fungicidi ed insetticidi.

Off Center può essere utilizzato per due applicazioni differenti:
- Posto a fine barra con il getto rivolto verso l'esterno (**A**), consente il trattamento di aree in cui gli ugelli tradizionali non arrivano a causa dell'ingombro della barra.
- Posto a fine barra ma con il getto rivolto verso l'interno (**B**), evita la contaminazione di aree da non trattare.


TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA
FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO




ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26065	ROSSO	Testina con guarnizione
28026	BLU	
28027	VERDE	
28028	GIALLO	
28029	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

1,5÷8 bar

ISO colour coding





ARTICOLO	COLORE UGELLO	DIMENSIONE DELLE GOCCE	bar	l/min	l/ha									
					4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h
27544	VERDE **015** *GREEN*	**UC**	1,5	0,42	127	85	64	51	42	36	32	28	25	20
		XC	2	0,49	147	98	74	59	49	42	37	33	29	24
		XC	3	0,60	180	120	90	72	60	51	45	40	36	29
		VC	4	0,69	208	139	104	83	69	59	52	46	42	33
		C	6	0,85	255	170	127	102	85	73	64	57	51	41
		C	8	0,98	294	196	147	118	98	84	73	65	59	47
27545	GIALLO **02** *YELLOW*	**UC**	1,5	0,57	170	113	85	68	57	48	42	38	34	27
		UC	2	0,65	195	130	98	78	65	56	49	43	39	31
		XC	3	0,80	240	160	120	96	80	69	60	53	48	38
		XC	4	0,92	277	185	139	111	92	79	69	62	55	44
		VC	6	1,13	339	226	170	136	113	97	85	75	68	54
		C	8	1,31	392	261	196	157	131	112	98	87	78	63
27546	LILLA **025** *LILAC*	**UC**	1,5	0,71	212	141	106	85	71	61	53	47	42	34
		UC	2	0,82	246	164	123	98	82	70	62	55	49	39
		XC	3	1,00	300	200	150	120	100	86	75	67	60	48
		XC	4	1,15	346	231	173	139	115	99	87	77	69	55
		XC	6	1,41	424	283	212	170	141	121	106	94	85	68
		VC	8	1,63	490	327	245	196	163	140	122	109	98	78
27547	BLU **03** *BLUE*	**UC**	1,5	0,85	255	170	127	102	85	73	64	57	51	41
		UC	2	0,98	294	196	147	118	98	84	74	65	59	47
		XC	3	1,20	360	240	180	144	120	103	90	80	72	58
		XC	4	1,39	416	277	208	166	139	119	104	92	83	67
		XC	6	1,70	509	339	255	204	170	145	127	113	102	81
		VC	8	1,96	588	392	294	235	196	168	147	131	118	94
27548	ROSSO **04** *RED*	**UC**	1,5	1,13	339	226	170	136	113	97	85	75	68	54
		UC	2	1,31	393	262	197	157	131	112	98	87	79	63
		XC	3	1,60	480	320	240	192	160	137	120	107	96	77
		XC	4	1,85	554	370	277	222	185	158	139	123	111	89
		XC	6	2,26	679	453	339	272	226	194	170	151	136	109
		VC	8	2,61	784	523	392	314	261	224	196	174	157	125

VF	Molto fine - Very fine	< 136µm	**M**	Media - Medium	177µm ÷ 218µm	**VC**	Molto Grossa - Very Coarse	349µm ÷ 428µm	**UC**	Ultra Grossa - Ultra Coarse	> 622µm	
F	Fine - Fine	136µm ÷ 177µm	**C**	Grossa - Coarse	218µm ÷ 349µm	**XC**	Estremamente Grossa - Extremely Coarse	349µm ÷ 428µm				


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

UGELLO A VENTAGLIO IN CERAMICA "ALBUZ" AXI (API)

BUSE À FENTE EN CERAMIQUE "ALBUZ" AXI (API)
CERAMIC FLAT NOZZLE "ALBUZ" AXI (API)
KERAMIK FLACHSTRAHLDÜSE "ALBUZ" AXI (API)
BOQUILLA DE ABANICO EN CERAMICA "ALBUZ" AXI (API)

Caratteristiche: Inserto in ceramica





TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA

FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO

ARAG



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26065	ROSSO	Testina con guarnizione
28026	BLU	
28027	VERDE	
28028	GIALLO	
28029	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

ARTICOLO	COLORE UGELLO	bar	l/min	l/ha 6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h
26404	VERDE **015** *GREEN*	1,5	0,42	84	72	63	56	50	42	36	32	28
		2	0,49	98	84	74	65	59	49	42	37	33
		2,5	0,54	108	93	81	72	65	54	46	41	36
		3	0,60	120	103	90	80	72	60	51	45	40
		3,5	0,64	128	110	96	85	77	64	55	48	43
		4	0,69	138	118	104	92	83	69	59	52	46
26405	GIALLO **02** *YELLOW*	1,5	0,56	112	96	84	75	67	56	48	42	37
		2	0,66	132	113	99	88	79	66	57	50	44
		2,5	0,73	146	125	110	97	88	73	63	55	49
		3	0,80	160	137	120	107	96	80	69	60	53
		3,5	0,86	172	147	129	115	103	86	74	65	57
		4	0,91	182	156	137	121	109	91	78	68	61
26406	BLU **03** *BLUE*	1,5	0,85	170	146	128	113	102	85	73	64	57
		2	0,98	196	168	147	131	118	98	84	74	65
		2,5	1,10	220	189	165	147	132	110	94	83	73
		3	1,20	240	206	180	160	144	120	103	90	80
		3,5	1,30	260	223	195	173	156	130	111	98	87
		4	1,39	278	238	209	185	167	139	119	104	93
26407	ROSSO **04** *RED*	1,5	1,13	226	194	170	151	136	113	97	85	75
		2	1,31	262	225	197	175	157	131	112	98	87
		2,5	1,46	292	250	219	195	175	146	125	110	97
		3	1,60	320	274	240	213	192	160	137	120	107
		3,5	1,73	346	297	260	231	208	173	148	130	115
		4	1,85	370	317	278	247	222	185	159	139	123
26408	MARRONE **05** *BROWN*	1,5	1,41	282	242	212	188	169	141	121	106	94
		2	1,63	326	279	245	217	196	163	140	122	109
		2,5	1,82	364	312	273	243	218	182	156	137	121
		3	2,00	400	343	300	267	240	200	171	150	133
		3,5	2,16	432	370	324	288	259	216	185	162	144
		4	2,30	460	394	345	307	276	230	197	173	153
26409	GRIGIO **06** *GRAY*	1,5	1,70	340	291	255	227	204	170	146	128	113
		2	1,96	392	336	294	261	235	196	168	147	131
		2,5	2,19	438	375	329	292	263	219	188	164	146
		3	2,40	480	411	360	320	288	249	206	180	160
		3,5	2,59	518	444	389	345	311	259	222	194	173
		4	2,77	554	475	416	369	332	277	237	208	185


N.B.: Nella tabella sono espresse le quantità di liquido disperso in funzione della pressione di esercizio.
I risultati sono stati ottenuti utilizzando acqua pulita ed effettuando il controllo della pressione con un manometro posto immediatamente prima dell'ugello.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

UGELLO A VENTAGLIO IN CERAMICA "ALBUZ" APE
BUSE À FENTE EN CERAMIQUE "ALBUZ" APE
CERAMIC FLAT NOZZLE "ALBUZ" APE
KERAMIK FLACHSTRAHLDÜSE "ALBUZ" APE
BOQUILLA DE ABANICO EN CERAMICA "ALBUZ" APE

Caratteristiche: Inserto in ceramica.





TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA
FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO

ARAG



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26066	ROSSO	Testina con guarnizione
28030	BLU	
28031	VERDE	
28032	GIALLO	
28033	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

ARTICOLO	COLORE UGELLO	bar	lt/1"	VELOCITÀ km/h 6	8	10	12	14	16
				l/ha					
25468	GIALLO *YELLOW*	2	0,49	99	74	59	49	42	37
		2,5	0,55	111	83	66	55	47	42
		3	0,61	121	91	73	61	52	45
		4	0,70	140	105	84	70	60	53
25469	ARANCIO *ORANGE*	2	0,69	139	104	83	69	59	52
		2,5	0,77	155	116	93	77	66	58
		3	0,85	170	127	102	85	73	64
		4	0,98	196	147	118	98	84	74
25470	ROSSO *RED*	2	0,99	198	148	119	99	85	74
		2,5	1,11	221	166	133	111	95	83
		3	1,21	242	182	145	121	104	91
		4	1,40	280	210	168	140	120	105
25471	VERDE *GREEN*	2	1,40	280	210	168	140	120	105
		2,5	1,57	313	235	188	157	134	117
		3	1,71	343	257	206	171	147	129
		4	1,98	396	297	238	198	170	149
26314	AZZURRO *LIGHT BLUE*	2	1,69	338	253	203	169	145	127
		2,5	1,89	378	283	227	189	162	142
		3	2,07	416	310	248	207	177	155
		4	2,39	478	359	287	239	205	179
26315	GRIGIO *GRAY*	2	2,79	557	418	334	279	239	209
		2,5	3,11	623	467	374	311	267	234
		3	3,41	682	512	409	341	292	256
		4	3,94	788	591	473	394	338	296
25472	NERO *BLACK*	2	3,95	789	592	473	395	338	296
		2,5	4,41	882	662	529	441	378	331
		3	4,83	966	725	580	483	414	362
		4	5,58	1116	837	670	558	478	419


N.B.: Nella tabella sono espresse le quantità di liquido disperso (in litri per ettaro), in funzione della velocità (in km/h) e della pressione di esercizio.
I risultati sono stati ottenuti utilizzando acqua pulita ed effettuando il controllo della pressione con un manometro posto immediatamente prima dell'ugello.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

UGELLO ANTIDERIVA "ALBUZ" AVI


BUSE À REDUCTION DE DERIVE "ALBUZ" AVI
ANTIDRIFT NOZZLE "ALBUZ" AVI
ANTIDRIFTFDÜSEN "ALBUZ" AVI
BOQUILLAS ANTIDERIVA "ALBUZ" AVI


Caratteristiche:
Ugello a ventaglio antideriva ad aspirazione d'aria ALBUZ® AVI.
Ugello ad aspirazione d'aria (sistema Venturi) nebulizza grosse gocce cariche d'aria che non derivano ma scoppiano in fini goccioline a contatto con le piante.





3÷5 bar





ISO colour coding

TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA

FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO

ARAG



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26066	ROSSO	Testina con guarnizione
28030	BLU	
28031	VERDE	
28032	GIALLO	
28033	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

ARTICOLO	COLORE UGELLO	bar	l/min	l/ha 6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h
26316	VERDE **015** *GREEN*	2	0,49	98	74	59	49	42	37
		3	0,60	120	90	72	60	51	45
		4	0,69	138	104	83	69	59	52
		5	0,77	154	116	92	77	66	58
		6	0,85	170	128	102	85	73	64
		7	0,92	184	138	110	92	79	69
26317	GIALLO **02** *YELLOW*	2	0,65	131	98	78	65	56	49
		3	0,80	160	120	96	80	69	60
		4	0,92	184	138	110	92	79	69
		5	1,03	206	155	124	103	88	77
		6	1,13	226	170	136	113	97	85
		7	1,22	244	183	146	122	105	92
26318	VIOLA **025** *VIOLET*	2	0,82	164	123	98	82	70	62
		3	1,00	200	150	120	100	86	75
		4	1,15	230	173	138	115	99	86
		5	1,29	258	194	155	129	111	97
		6	1,41	282	212	169	141	121	106
		7	1,53	306	230	184	153	131	115
26319	BLU **03** *BLUE*	2	0,98	196	147	118	98	84	74
		3	1,20	240	180	144	120	103	90
		4	1,39	278	209	167	139	119	104
		5	1,55	310	233	186	155	133	116
		6	1,70	340	255	204	170	146	128
		7	1,83	366	275	220	183	157	137
26320	ROSSO **04** *RED*	2	1,31	261	196	157	131	112	98
		3	1,60	320	240	192	160	137	120
		4	1,85	370	278	222	185	159	139
		5	2,07	414	311	248	207	177	155
		6	2,26	452	339	271	226	194	170
		7	2,44	488	366	293	244	209	183
26321	MARRONE **05** *BROWN*	2	1,63	327	245	196	163	140	122
		3	2,00	400	300	240	200	171	150
		4	2,31	462	347	277	231	198	173
		5	2,58	516	387	310	258	221	194
		6	2,83	566	425	340	283	243	212
		7	3,06	612	459	367	306	262	230
26322	GRIGIO **06** *GRAY*	2	1,96	392	294	235	196	168	147
		3	2,40	480	360	288	240	206	180
		4	2,77	554	416	332	277	237	208
		5	3,10	620	465	372	310	266	233
		6	3,39	678	509	407	339	291	254
		7	3,67	733	550	440	367	315	275

N.B.: Nella tabella sono espresse le quantità di liquido disperso (in litri per ettaro), in funzione della velocità (in km/h) e della pressione di esercizio.
I risultati sono stati ottenuti utilizzando acqua pulita ed effettuando il controllo della pressione con un manometro posto immediatamente prima dell'ugello.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

UGELLO "ALBUZ" AVI TWIN 110°
BUSE À REDUCTION DE DERIVE "ALBUZ" AVI TWIN 110°
ANTIDRIFT NOZZLE "ALBUZ" AVI TWIN 110°
ANTIDRIFTFDÜSEN "ALBUZ" AVI TWIN 110°
BOQUILLAS ANTIDERIVA "ALBUZ" AVI TWIN 110°



Caratteristiche:
Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina.
Impiego: due spruzzi a lama inclinati con angolo di 110°. Trattamenti con prodotti chimici sistemici o a contatto. Ugello anti deriva ad iniezione d'aria. Dimensioni compatte (lunghezza 28 mm). Distribuzione eccellente in un ampio arco di pressioni.
Migliora la copertura della zona da trattare in presenza di elevata densità fogliare. Altezza barra minima consigliata: 50/60 cm.


TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA
FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO


ARAG



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26066	ROSSO	Testina con guarnizione
28030	BLU	
28031	VERDE	
28032	GIALLO	
28033	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

3÷5 bar





ISO colour coding

ARTICOLO	COLORE UGELLO	PRESSIONE bar	PORTATA l/min	VELOCITÀ km/h					
				6	8	10	12	14	16
				l/ha					
27940	ARANCIO **01** *ORANGE*	3	0,40	80	60	48	40	34	30
		4	0,46	92	69	55	46	39	35
		5	0,52	104	78	62	52	45	39
27941	VERDE **015** *GREEN*	3	0,60	120	90	72	60	51	45
		4	0,69	138	104	83	69	59	52
		5	0,77	154	116	92	77	66	58
27942	GIALLO **02** *YELLOW*	3	0,80	160	120	96	80	69	60
		4	0,92	184	138	110	92	79	69
		5	1,03	206	155	124	103	88	77
27943	VIOLA **025** *VIOLET*	3	1,00	200	150	120	100	86	75
		4	1,15	230	173	138	115	99	86
		5	1,29	258	194	155	129	111	97
27944	BLU **03** *BLUE*	3	1,20	240	180	144	120	103	90
		4	1,39	278	209	167	139	119	104
		5	1,55	310	233	186	155	133	116
27945	ROSSO **04** *RED*	3	1,60	320	240	192	160	137	120
		4	1,85	370	278	222	185	159	139
		5	2,07	414	311	248	207	177	155
27946	MARRONE **05** *BROWN*	3	2,00	400	300	240	200	171	150
		4	2,31	462	347	277	231	198	173
		5	2,58	516	387	310	258	221	194
27947	GRIGIO **06** *GRAY*	3	2,40	480	360	288	240	206	180
		4	2,77	554	416	332	277	237	208
		5	3,10	620	465	372	310	266	233

N.B.: Nella tabella sono espresse le quantità di liquido disperso (in litri per ettaro), in funzione della velocità (in km/h) e della pressione di esercizio.
I risultati sono stati ottenuti utilizzando acqua pulita ed effettuando il controllo della pressione con un manometro posto immediatamente prima dell'ugello.


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

UGELLO ANTIDERIVA "ALBUZ" CVI 80°

BUSE À REDUCTION DE DERIVE "ALBUZ" CVI 80°
ANTIDRIFT NOZZLE "ALBUZ" CVI 80°
ANTIDRIFTFDÜSEN "ALBUZ" CVI 80°
BOQUILLAS ANTIDERIVA "ALBUZ" CVI 80°



Caratteristiche:
Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina.
Impiego: trattamenti con prodotti sistemici e a contatto su atomizzatori. Ugello anti deriva ad iniezione d'aria. Disegno del corpo ugello anti-otturazione con doppio foro di iniezione. Dimensioni compatte (lunghezza 22 mm). Pressione consigliata tra 10 e 14 bar.



TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA

FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO

ARAG



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26065	ROSSO	Testina con guarnizione
28026	BLU	
28027	VERDE	
28028	GIALLO	
28029	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

ARTICOLO	COLORE UGELLO	l/min															
		10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	18 bar	19 bar	20 bar	21 bar	22 bar	23 bar	24 bar	25 bar
27954	ARANCIO **01** *ORANGE*	0,73	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,01	1,03	1,06	1,08	1,11	1,13	1,15
27955	VERDE **015** *GREEN*	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,34	1,39	1,43	1,47	1,51	1,55	1,59	1,62	1,66	1,70	1,73
27956	GIALLO **02** *YELLOW*	1,46	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07	2,12	2,17	2,22	2,26	2,31
27957	VIOLA **025** *VIOLET*	1,83	1,91	2,00	2,08	2,16	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,58	2,65	2,71	2,77	2,83	2,89
27958	BLU **03** *BLUE*	2,19	2,30	2,40	2,50	2,59	2,68	2,77	2,86	2,94	3,02	3,10	3,17	3,25	3,32	3,39	3,46
27959	ROSSO **04** *RED*	2,92	3,06	3,20	3,33	3,46	3,58	3,70	3,81	3,92	4,03	4,13	4,23	4,33	4,43	4,53	4,62

N.B.: Nella tabella sono espresse le quantità di liquido disperso in funzione della pressione di esercizio.
I risultati sono stati ottenuti utilizzando acqua pulita ed effettuando il controllo della pressione con un manometro posto immediatamente prima dell'ugello.


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


UGELLO "ALBUZ" CVI 110°
BUSE À REDUCTION DE DERIVE "ALBUZ" CVI 110°
ANTIDRIFT NOZZLE "ALBUZ" CVI 110°
ANTIDRIFTFDÜSEN "ALBUZ" CVI 110°
BOQUILLAS ANTIDERIVA "ALBUZ" CVI 110°



Caratteristiche:
Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina.
Impiego: tutti i trattamenti con prodotti sistemici o a contatto e fertilizzanti liquidi. Ugello anti deriva ad iniezione d'aria.
Disegno del corpo ugello anti otturazione tramite doppio foro di iniezione. Dimensioni compatte (lunghezza 22 mm). Per ghiere 8 mm. Pressione consigliata 2.0 bar.









TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA
FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO

ARAG



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26065	ROSSO	Testina con guarnizione
28026	BLU	
28027	VERDE	
28028	GIALLO	
28029	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

ARTICOLO	COLORE UGELLO	bar	lt/1"	VELOCITÀ km/h 8	10	12	16
				l/ha			
27948	VERDE **015** *GREEN*	1,5	0,42	63	50	42	32
		2	0,49	74	59	49	37
		2,5	0,54	81	65	54	41
		3	0,60	90	72	60	45
27949	GIALLO **02** *YELLOW*	1,5	0,56	84	67	56	42
		2	0,66	99	79	66	50
		2,5	0,73	110	88	73	55
		3	0,80	120	96	80	60
27950	VIOLA **025** *VIOLET*	1,5	0,71	107	85	71	53
		2	0,82	123	98	82	62
		2,5	0,91	137	109	91	68
		3	1,00	150	120	100	75
27951	BLU **03** *BLUE*	1,5	0,85	128	102	85	64
		2	0,98	147	118	98	74
		2,5	1,10	165	132	110	83
		3	1,20	180	144	120	90
27952	ROSSO **04** *RED*	1,5	1,13	170	136	113	85
		2	1,31	197	157	131	98
		2,5	1,46	219	175	146	110
		3	1,60	240	192	160	120
27953	MARRONE **05** *BROWN*	1,5	1,41	212	169	141	106
		2	1,63	245	196	163	122
		2,5	1,82	273	218	182	137
		3	2,00	300	240	200	150

N.B.: Nella tabella sono espresse le quantità di liquido disperso (in litri per ettaro), in funzione della velocità (in km/orari) e della pressione di esercizio.
I risultati sono stati ottenuti utilizzando acqua pulita ed effettuando il controllo della pressione con un manometro posto immediatamente prima dell'ugello.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

UGELLO "ALBUZ" CVI 110° TWIN

BUSE À REDUCTION DE DERIVE "ALBUZ" CVI 110° TWIN
ANTIDRIFT NOZZLE "ALBUZ" CVI 110° TWIN
ANTIDRIFTFDÜSEN "ALBUZ" CVI 110° TWIN
BOQUILLAS ANTIDERIVA "ALBUZ" CVI 110° TWIN



Caratteristiche:
Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina.
Impiego: su macchine per trattamenti a tutto campo. Ugello anti deriva ad iniezione d'aria. Per ghiere standard ISO 8mm.
Due spruzzi a lama inclinati con angolo al vertice di 110°. Idoneo per trattamenti con prodotti chimici sistemici o a contatto.
Dimensioni compatte (lunghezza 22 mm). Per ghiere 8 mm. Distribuzione eccellente in un ampio arco di pressioni. Migliora la copertura della zona da trattare in presenza di elevata densità fogliare. Pressione consigliata 2.0 bar.

TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA


FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO


ARAG



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26065	ROSSO	Testina con guarnizione
28026	BLU	
28027	VERDE	
28028	GIALLO	
28029	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

1,5÷3 bar





ISO colour coding

ARTICOLO	COLORE UGELLO	bar	lt/1"	VELOCITÀ km/h 7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
				l/ha									
27960	VERDE **015** *GREEN*	1,5	0,42	72	63	56	50	42	36	32	28	25	23
		2,0	0,49	84	74	65	59	49	42	37	33	29	27
		2,5	0,54	93	81	72	65	54	46	41	36	32	30
		3,0	0,60	103	90	80	72	60	51	45	40	36	33
27961	GIALLO **02** *YELLOW*	1,5	0,56	96	84	75	67	56	48	42	37	34	31
		2,0	0,66	113	99	88	79	66	57	50	44	44	35
		2,5	0,73	125	110	97	88	73	63	55	49	48	40
		3,0	0,80	137	120	107	96	80	69	60	53	52	44
27962	VIOLA **025** *VIOLET*	1,5	0,71	122	107	95	85	71	61	53	47	35	39
		2,0	0,82	141	123	109	98	82	70	62	55	49	45
		2,5	0,91	156	137	121	109	91	78	68	61	55	50
		3,0	1,00	171	150	133	120	100	86	75	67	60	55
27963	BLU **03** *BLUE*	1,5	0,85	146	128	113	102	85	73	64	57	51	46
		2,0	0,98	168	147	131	118	98	84	74	65	66	53
		2,5	1,10	189	165	147	132	110	94	83	73	72	60
		3,0	1,20	206	180	160	144	120	103	90	80	78	65
27964	ROSSO **04** *RED*	1,5	1,13	194	170	151	136	113	97	85	75	68	62
		2,0	1,31	225	197	175	157	131	112	98	87	80	71
		2,5	1,46	250	219	195	175	146	125	110	97	87	80
		3,0	1,60	274	240	213	192	160	137	120	107	94	87
27965	MARRONE **05** *BROWN*	1,5	1,41	242	212	188	169	141	121	106	94	85	77
		2,0	1,63	279	245	217	196	163	140	122	109	98	89
		2,5	1,82	312	273	243	218	182	156	137	121	110	100
		3,0	2,00	343	300	267	240	200	171	150	133	120	109

N.B.: Nella tabella sono espresse le quantità di liquido disperso (in litri per ettaro), in funzione della velocità (in km/h) e della pressione di esercizio.
I risultati sono stati ottenuti utilizzando acqua pulita ed effettuando il controllo della pressione con un manometro posto immediatamente prima dell'ugello.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

UGELLO "ALBUZ" TVI 80°
BUSE À REDUCTION DE DERIVE "ALBUZ" TVI 80°
ANTIDRIFT NOZZLE "ALBUZ" TVI 80°
ANTIDRIFTFDÜSEN "ALBUZ" TVI 80°
BOQUILLAS ANTIDERIVA "ALBUZ" TVI 80°




TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA
FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO

ARAG



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26067	ROSSO	Testina con guarnizione
28034	BLU	
28035	VERDE	
28036	GIALLO	
28037	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

Caratteristiche:
Materiali: allumina Al2O3 - materiali plastici ad alta resistenza.
Impiego: trattamenti fungicidi ed insetticidi su atomizzatori per vigneto e frutteto. Standard ISO. Ugello a cono vuoto ad iniezione d'aria anti deriva. Gocce di grandi dimensioni che esplodono in gocce fini a contatto con le colture. Facilità di smontaggio e pulizia. Elevata resistenza all'usura. Dimensioni compatte. Pressione consigliata 10 bar.



ARTICOLO	COLORE UGELLO	l/min																				
		5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	18 bar	19 bar	20 bar	21 bar	22 bar	23 bar	24 bar	25 bar
27993	LILLA **005** *LILAC*	-	-	0,31	0,33	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,52	0,53	0,54	0,55	0,57	0,58
27994	ROSA **0075** *PINK*	0,39	0,42	0,46	0,49	0,52	0,55	0,57	0,60	0,62	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81	0,83	0,85	0,87
27995	ARANCIO **01** *ORANGE*	0,52	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,01	1,03	1,06	1,08	1,11	1,13	1,15
27996	VERDE **015** *GREEN*	0,77	0,85	0,92	0,98	1,04	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,34	1,39	1,43	1,47	1,51	1,55	1,59	1,62	1,66	1,70	1,73
27997	GIALLO **02** *YELLOW*	1,03	1,13	1,22	1,31	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07	2,12	2,17	2,22	2,26	2,31
27998	VIOLA **025** *VIOLET*	1,29	1,41	1,53	1,63	1,73	1,83	1,91	2,00	2,08	2,16	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,58	2,65	2,71	2,77	2,83	2,89
27999	BLU **03** *BLUE*	1,55	1,70	1,83	1,96	2,08	2,19	2,30	2,40	2,50	2,59	2,68	2,77	2,86	2,94	3,02	3,10	3,17	3,25	3,32	3,39	3,46
28000	ROSSO **04** *RED*	2,07	2,26	2,44	2,61	2,77	2,92	3,06	3,20	3,33	3,46	3,58	3,70	3,81	3,92	4,03	4,13	4,23	4,33	4,43	4,53	4,62

N.B.: Nella tabella sono espresse le quantità di liquido disperso in funzione della pressione di esercizio.
I risultati sono stati ottenuti utilizzando acqua pulita ed effettuando il controllo della pressione con un manometro posto immediatamente prima dell'ugello.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


UGELLO "ALBUZ" ATR 60° CLIPS

BUSE À REDUCTION DE DERIVE "ALBUZ" ATR 60° CLIPS
ANTIDRIFT NOZZLE "ALBUZ" ATR 60° CLIPS
ANTIDRIFTFDÜSEN "ALBUZ" ATR 60° CLIPS
BOQUILLAS ANTIDERIVA "ALBUZ" ATR 60° CLIPS



Caratteristiche:
Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina.
Impiego: trattamenti fungicidi ed insetticidi su atomizzatori, a tutto campo o a bande. Consigliato per frutteti e vigneti. Angolo di spruzzo 60° a cono vuoto. Il convogliatore si innesta all'interno del corpo ugello. Angolo di spruzzo a 60° riduce la deriva. Le superfici ceramiche lucidate assicurano una tenuta perfetta ed una erogazione precisa. Facilità di smontaggio. Pressione consigliata 10 bar.

ATTENZIONE! Non utilizzare guarnizioni per la tenuta.



TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA

FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO

ARAG




ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26067	ROSSO	Testina con guarnizione
28034	BLU	
28035	VERDE	
28036	GIALLO	
28037	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

ARTICOLO	COLORE UGELLO	l/min																				
		5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	18 bar	19 bar	20 bar	21 bar	22 bar	23 bar	24 bar	25 bar
28001	LILLA *LILAC*	0,36	0,39	0,42	0,45	0,48	0,50	0,52	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,64	0,66	0,68	0,70	0,71	0,73	0,74	0,76	0,77
28002	MARRONE *BROWN*	0,48	0,52	0,56	0,60	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,81	0,84	0,86	0,89	0,91	0,93	0,95	0,98	1,00	1,02	1,04
28003	GIALLO *YELLOW*	0,73	0,80	0,86	0,92	0,97	1,03	1,07	1,12	1,17	1,21	1,25	1,29	1,33	1,37	1,40	1,44	1,48	1,51	1,54	1,58	1,61
28004	ARANCIO *ORANGE*	0,99	1,08	1,17	1,24	1,32	1,39	1,45	1,51	1,57	1,63	1,69	1,74	1,79	1,84	1,89	1,94	1,99	2,03	2,07	2,12	2,16
28005	ROSSO *RED*	1,38	1,51	1,62	1,73	1,83	1,92	2,01	2,09	2,17	2,25	2,33	2,40	2,47	2,54	2,60	2,67	2,73	2,79	2,85	2,91	2,97
28006	GRIGIO *GRAY*	1,50	1,63	1,76	1,87	1,98	2,08	2,17	2,26	2,35	2,43	2,51	2,59	2,67	2,74	2,81	2,88	2,95	3,01	3,07	3,14	3,20
28007	VERDE *GREEN*	1,78	1,94	2,09	2,22	2,35	2,47	2,58	2,69	2,79	2,89	2,99	3,08	3,17	3,25	3,34	3,52	3,50	3,57	3,65	3,72	3,80
28008	NERO *BLACK*	2,00	2,18	2,35	2,50	2,64	2,78	2,90	3,03	3,14	3,26	3,36	3,47	3,57	3,67	3,76	3,85	3,94	4,03	4,12	4,20	4,28
28009	BLU *BLUE*	2,45	2,67	2,87	3,06	3,24	3,40	3,56	3,71	3,85	3,99	4,12	4,25	4,37	4,49	4,61	4,72	4,84	4,94	5,05	5,15	5,25

N.B.: Nella tabella sono espresse le quantità di liquido disperso in funzione della pressione di esercizio.
I risultati sono stati ottenuti utilizzando acqua pulita ed effettuando il controllo della pressione con un manometro posto immediatamente prima dell'ugello.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

UGELLO A ROSA IN CERAMICA "ALBUZ" ATR
BUSE À FENTE EN CERAMIQUE "ALBUZ" ATR
CERAMIC FLAT NOZZLE "ALBUZ" ATR
KERAMIK FLACHSTRAHLDÜSE "ALBUZ" ATR
BOQUILLA DE ABANICO EN CERAMICA "ALBUZ" ATR



10÷20 bar



Caratteristiche: Calibrato ad alta precisione

TESTINA CON ATTACCO A BAIONETTA
FRETTE AVEC ATAQUE A BAIONNETTE
RING WITH BAYONET CAP
ZWINGE MIT BAIONETTVERSCHLUSS
CAZOLETA CON ENGANCHE LARGO



ARAG

ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
26067	ROSSO	Testina con guarnizione
28034	BLU	
28035	VERDE	
28036	GIALLO	
28037	MARRONE	
27381	Guarnizione di ricambio	

ARTICOLO	COLORE UGELLO	l/min																				
		5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	18 bar	19 bar	20 bar	21 bar	22 bar	23 bar	24 bar	25 bar
27071	BIANCO *WHITE*	0,27	0,29	0,32	0,34	0,36	0,38	0,39	0,41	0,43	0,44	0,46	0,47	0,48	0,50	0,51	0,52	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58
25373	LILLA *LILAC*	0,36	0,39	0,42	0,45	0,48	0,50	0,52	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,64	0,66	0,68	0,70	0,71	0,73	0,74	0,76	0,77
25374	MARRONE *BROWN*	0,48	0,52	0,56	0,60	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,81	0,84	0,86	0,89	0,91	0,93	0,95	0,98	1,00	1,02	1,04
25375	GIALLO *YELLOW*	0,73	0,80	0,86	0,92	0,97	1,03	1,07	1,12	1,17	1,21	1,25	1,29	1,33	1,37	1,40	1,44	1,48	1,51	1,54	1,58	1,61
25376	ARANCIO *ORANGE*	0,99	1,08	1,17	1,24	1,32	1,39	1,45	1,51	1,57	1,63	1,69	1,74	1,79	1,84	1,89	1,94	1,99	2,03	2,07	2,12	2,16
25377	ROSSO *RED*	1,38	1,51	1,62	1,73	1,83	1,92	2,01	2,09	2,17	2,25	2,33	2,40	2,47	2,54	2,60	2,67	2,73	2,79	2,85	2,91	2,97
26961	GRIGIO *GRAY*	1,50	1,63	1,76	1,87	1,98	2,08	2,17	2,26	2,35	2,43	2,51	2,59	2,67	2,74	2,81	2,88	2,95	3,01	3,07	3,14	3,20
25378	VERDE *GREEN*	1,78	1,94	2,09	2,22	2,35	2,47	2,58	2,69	2,79	2,89	2,99	3,08	3,17	3,25	3,34	3,52	3,50	3,57	3,65	3,72	3,80
26962	NERO *BLACK*	2,00	2,18	2,35	2,50	2,64	2,78	2,90	3,03	3,14	3,26	3,36	3,47	3,57	3,67	3,76	3,85	3,94	4,03	4,12	4,20	4,28
25379	BLU *BLUE*	2,45	2,67	2,87	3,06	3,24	3,40	3,56	3,71	3,85	3,99	4,12	4,25	4,37	4,49	4,61	4,72	4,84	4,94	5,05	5,15	5,25

N.B.: Nella tabella sono espresse le quantità di liquido disperso in funzione della pressione di esercizio.
I risultati sono stati ottenuti utilizzando acqua pulita ed effettuando il controllo della pressione con un manometro posto immediatamente prima dell'ugello.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

GRUPPO COMANDO (ALFA) ALTA PRESSIONE PER ATOMIZZATORI (ALLUMINIO-OTTONE)

GROUPE DE COMMANDE HAUTE PRESSION POUR ATOMISEURS (ALUMINIUM-LAITON)
HIGH PRESSURE POWER UNIT FOR ORCHARD SPRAYERS (ALUMINIUM-BRASS)
HOCHDRUCKSTEUERSYSTEM FÜR FELDSPRITZEN (ALUMINIUM-MESSING)
GRUPO MANDO ALTA PRESIÓN PARA PULVERIZADORES (ALUMINIO-LATÓN)



COMET

ARTICOLO	PRESSIONE MAX bar	PORTATA MAX l/min
26704	50	180

GRUPPO COMANDO (ORION) ALTA PRESSIONE PER ATOMIZZATORI (OTTONE)

GROUPE DE COMMANDE HAUTE PRESSION POUR ATOMISEURS (LAITON)
HIGH PRESSURE POWER UNIT FOR ORCHARD SPRAYERS (BRASS)
HOCHDRUCKSTEUERSYSTEM FÜR FELDSPRITZEN (MESSING)
GRUPO MANDO ALTA PRESIÓN PARA PULVERIZADORES (LATÓN)



COMET

ARTICOLO	PRESSIONE MAX bar	PORTATA MAX l/min
26706	50	180



FIG.1



FIG.2

FIG.3



FIG.4

RICAMBI PER GRUPPI DI COMANDO ALFA ORION

ARTICOLO	DESCRIZIONE	OEM	FIGURA
27371	Molla per sfera	1802 0206	1
27370	Sfera valvola mandata	3600 0113	2
27369	Sede per sfera	3009 0147	3
27368	Membrana valvola di regolazione	1800 0042	4

GRUPPO COMANDO MANUALE CON RITORNI CALIBRATI

GROUPE DE COMMANDE HAUTE PRESSION AVEC RETOUR CALIBRÉ
MANUAL HIGH PRESSURE POWER UNIT WITH METERED BY-PASS
HAND HOCHDRUCKVENTIL MIT KALIBRIERTER RUECKSCHLAG
VALVUL DE REGULACION MANUAL CON EL RETORNO CALIBRADO



ARTICOLO	PRESSIONE MAX bar	PORTATA MAX l/min
27628	50	200

VALVOLA DI REGOLAZIONE 6 VIE CON RACCORDO CURVO

VANNE DE RÉGLAGE 6 VOIES AVEC RACCORD COURBE
6-WAY REGULATING VALVE WITH CURVED CONNECTION
6-WEGE-REGELVENTIL MIT GEBOGENEM ANSCHLUSS
VÁLVULA DE REGULACIÓN DE 6 VÍAS CON EMPALME CURVO

new





ARTICOLO	PRESSIONE MAX bar	PORTATA MAX l/min	Ø CURVA PORTAGOMMA mm
28579	70	130	19

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09

GRUPPO COMANDO HYDRA PER POMPE COMET MC20 MONTAGGIO SU POMPA
GROUPE DE COMMANDE HYDRA POUR MC20
HYDRA POWER UNIT FOR MC20
HYDRA HOCHDRUCKVENTIL FÜR MC20
VALVUL DE REGULACION HYDRA PARA MC20

new




ARTICOLO	PRESSIONE MAX bar	PORTATA MAX l/min
28349	20	50

GRUPPO COMANDO 2 - 3 VIE CON ATTACCO 1/2”
GROUPE DE COMMANDE 2 - 3 VOIES A RACCORD 1/2”
2-3-WAY POWER UNIT WITH 1/2” CONNECTION
STEUERSYSTEM 2-3-TEILIG MIT ANSCHLUSS 1/2”
GRUPO MANDO 2 - 3 VIAS CON CONEXIÓN 1/2”



ARTICOLO	NUMERO VIE	PRESSIONE MAX bar	PORTATA MAX l/min
26707	2	40	50
26708	3	40	50

GRUPPO COMANDO GCP 3 VIE PER POMPE COMET
GROUPE DE COMMANDE GCP 3 VOIES POUR POMPES COMET
GCP 3-WAY POWER UNIT FOR COMET PUMPS
3-TEILIGES STEUERSYSTEM GCP FÜR PUMPEN COMET
GRUPO MANDO GCP 3 VÍAS PARA BOMBAS COMET



ARTICOLO	PRESSIONE MAX bar	PORTATA MAX l/min	APPLICAZIONI POMPE COMET
26709	20	100	BP60-105-125
26710	40	100	APS-51-61-71-96

KIT COMANDO A DISTANZA CURVI IN RILSAN
KIT COMMANDE A DISTANCE COURBES EN RILSAN
REMOTE CONTROL KIT ELBOWS IN RILSAN
KIT FÜR FERNBEDIENTES STEUERSYSTEM KURVEN AUS RILSAN
KIT MANDO REMOTO CURVOS DE RILSAN



ARTICOLO	APPLICAZIONI
26711	BP 60
26712	BP 105 - 125
26713	APS 51 - 61 - 71 - 96

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


POMPE A MEMBRANA A BASSA, MEDIA E ALTA PRESSIONE COMET

POMPES A MEMBRANE A BASSE, MOYENNE ET HAUTE PRESSION
LOW, MEDIUM AND HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDER, MITTLEREN UND HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA,MEDIA Y ALTA PRESION

POMPA A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE BP 60 K

POMPES A MEMBRANE A BASSE PRESSION
LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDERDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA PRESION





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	P. MAX. bar
26869	Pompa a 2 membrane con albero 1”3/8M non passante con piedi senza protezione PDF	58	20

ACCESSORI A COMPLETAMENTO




Portagomma Ø19	Raccordo con GVS	Gruppo comando su pompa a 3 vie	Gruppo comando a distanza a 3 vie	Kit raccordo per comando a distanza
ARTICOLO **27078**	ARTICOLO **27079**	ARTICOLO **27080**	ARTICOLO **26709**	ARTICOLO **26711**

POMPA A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE BP 75

POMPES A MEMBRANE A BASSE PRESSION
LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDERDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA PRESION





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	P. MAX. bar
26870	Pompa a 3 membrane con albero 1”3/8M non passante con piedi senza protezione PDF	68	15

ACCESSORI A COMPLETAMENTO




Portagomma Ø19	Raccordo con GVS	Gruppo comando a distanza 3 vie	Kit raccordo per comando a distanza
ARTICOLO **27078**	ARTICOLO **27081**	ARTICOLO **27082**	ARTICOLO **26712**

POMPA A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE BP 125 K

POMPES A MEMBRANE A BASSE PRESSION
LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDERDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA PRESION





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	P. MAX. bar
26871	Pompa a 3 membrane con albero 1”3/8M non passante con piedi	117	20

ACCESSORI A COMPLETAMENTO



Portagomma Ø19	Raccordo con GVS	Gruppo comando a distanza a 3 vie	Kit raccordo per comando a distanza
ARTICOLO **27078**	ARTICOLO **27079**	ARTICOLO **26709**	ARTICOLO **26712**


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


segue - POMPE A MEMBRANA A BASSA, MEDIA E ALTA PRESSIONE COMET


POMPES A MEMBRANE A BASSE, MOYENNE ET HAUTE PRESSION
LOW, MEDIUM AND HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDER, MITTLEREN UND HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA,MEDIA Y ALTA PRESION

POMPA A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE BP 151 K

POMPES A MEMBRANE A BASSE PRESSION
LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDERDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA PRESION







ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	P. MAX. bar
26872	Pompa a 4 membrane con albero 1"3/8M passante con piedi senza protezione PDF	138	20

ACCESSORI A COMPLETAMENTO



Gruppo comando a distanza 3 vie — ARTICOLO **27083**



Kit raccordo per comando a distanza — ARTICOLO **27084**





Kit raccordo risucchio — ARTICOLO **27085**

POMPA A MEMBRANA A MEDIA PRESSIONE P 48 COMPLETA DI KIT CARDANO

POMPES A MEMBRANE A MOYENNE PRESSION
MEDIUM PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
MITTLERENDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE MEDIA PRESION







ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	P. MAX. bar
26873	Pompa a 2 membrane con albero 1"3/8M non passante	52	30

ACCESSORI A COMPLETAMENTO



Portagomma Ø 19 mm — ARTICOLO **27078**



Gruppo comando su pompa a 2 vie — ARTICOLO **27086**



Gruppo comando su pompa a 3 vie — ARTICOLO **27087**



Gruppo comando a distanza 2 vie — ARTICOLO **27088**



Gruppo comando a distanza 3 vie — ARTICOLO **27089**





Kit raccordo per comando a distanza — ARTICOLO **26711**

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE APS 41

POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION







ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	P. MAX. bar
26874	Pompa a 3 membrane con albero 6 fori non passante	38	40

ACCESSORI A COMPLETAMENTO



Gruppo comando su pompa a 2 vie — ARTICOLO **27090**



Gruppo comando a distanza a 2 vie — ARTICOLO **26707**



Gruppo comando a distanza a 3 vie — ARTICOLO **26708**



Kit cardano 1" 3/8M — ARTICOLO **30520**


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


segue - POMPE A MEMBRANA A BASSA, MEDIA E ALTA PRESSIONE COMET

POMPES A MEMBRANE A BASSE, MOYENNE ET HAUTE PRESSION
LOW, MEDIUM AND HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDER, MITTLEREN UND HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA,MEDIA Y ALTA PRESION

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE APS 51

POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	P. MAX. bar
26876	Pompa a 3 membrane con albero 1"3/8M - 6 fori passante con piedi	51	40

ACCESSORI A COMPLETAMENTO



Gruppo comando a 3 vie — ARTICOLO **26710**



Kit raccordo per comando su pompa — ARTICOLO **27091**



Kit raccordo per comando a distanza — ARTICOLO **26713**




Kit cardano 1" 3/8M — ARTICOLO **30520**

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE APS 71

POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	P. MAX. bar
26877	Pompa a 3 membrane con albero 1"3/8M - 6 fori passante con piedi	67	50
28341	Pompa a 3 membrane con albero 1"3/8M - 1"3/8M passante con piedi		

ACCESSORI A COMPLETAMENTO



Gruppo comando a 3 vie 40 bar — ARTICOLO **26710**



Gruppo comando a 3 vie 50 bar — ARTICOLO **27209**



Kit raccordo per comando su pompa — ARTICOLO **27091**




Kit raccordo per comando a distanza — ARTICOLO **26713**




Kit cardano 1" 3/8M — ARTICOLO **30520**

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE APS 96

POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	P. MAX. bar
26878	Pompa a 4 membrane con albero 1"3/8 - 6 fori passante con piedi	88	50
26879	Pompa a 4 membrane con albero 1"3/8 - 1"3/8 passante con piedi		

ACCESSORI A COMPLETAMENTO



Gruppo comando a 3 vie 40 bar — ARTICOLO **26710**



Gruppo comando a 3 vie 50 bar — ARTICOLO **27209**



Kit raccordo per comando su pompa — ARTICOLO **27091**



Kit raccordo per comando a distanza — ARTICOLO **26713**





Kit cardano 1" 3/8M — ARTICOLO **30520**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue - POMPE A MEMBRANA A BASSA, MEDIA E ALTA PRESSIONE COMET
POMPES A MEMBRANE A BASSE, MOYENNE ET HAUTE PRESSION
LOW, MEDIUM AND HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDER, MITTLEREN UND HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA,MEDIA Y ALTA PRESION

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE APS 121
POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION






ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	P. MAX. bar
26880	Pompa a 3 membrane con albero 1"3/8M -1"3/8M passante con piedi	115	50


ACCESSORI A COMPLETAMENTO




Gruppo comando alluminio-ottone	Gruppo comando ottone
ARTICOLO **26704**	ARTICOLO **26706**

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE APS 145
POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	P. MAX. bar
26881	Pompa a 4 membrane con albero 1"3/8M -1"3/8M passante	142	50


ACCESSORI A COMPLETAMENTO





Gruppo comando alluminio-ottone	Gruppo comando ottone
ARTICOLO **26704**	ARTICOLO **26706**

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE IDS 1000
POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION

new





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	P. MAX. bar
28461	**Pompa a 3 membrane con albero** 1"3/8M -1"3/8M passante, **versione ottone**	101	50

ACCESSORI A COMPLETAMENTO




Gruppo comando alluminio-ottone	Gruppo comando ottone
ARTICOLO **26704**	ARTICOLO **26706**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


segue - POMPE A MEMBRANA A BASSA, MEDIA E ALTA PRESSIONE COMET


POMPES A MEMBRANE A BASSE, MOYENNE ET HAUTE PRESSION
LOW, MEDIUM AND HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDER, MITTLEREN UND HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA,MEDIA Y ALTA PRESION


POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE IDS 1400

POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION

new







ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	P. MAX. bar
28462	**Pompa a 4 membrane con albero** 1"3/8M -1"3/8M passante, **versione ottone**	142	50

ACCESSORI A COMPLETAMENTO



Gruppo comando alluminio-ottone
ARTICOLO **26704**




Gruppo comando ottone
ARTICOLO **26706**

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE IDS 1401

POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min 540 giri	P. MAX. bar
26882	**Pompa a 3 membrane con albero** 1"3/8M -1"3/8M passante, **versione ottone**	135	50

ACCESSORI A COMPLETAMENTO



Gruppo comando alluminio-ottone
ARTICOLO **26704**



Gruppo comando ottone
ARTICOLO **26706**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RIEPILOGO GRUPPI COMANDO COMET
RECAPITULATIF AR - SUMMARY OF AR REMOTE CONTROL UNIT - ÜBERSICHT FERNSTEUERGRUPPE AR - RECAPITULACIÓN GRUPO MANDO A DISTANCIA AR

ARTICOLO	FIGURA	MODELLO COMET	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	PRESSIONE MAX bar	CODICE COMET
27080		GCP 3 vie	gruppo comando **3 vie** su pompa	100	20	1204019100
26709		GCP 3 vie	gruppo comando GCP **3 vie** 20 bar	100	20	1204020100
27082		GCP 3 vie	gruppo comando **3 vie** a distanza	100	15	1204028800
27083		HPR 2	gruppo comando **3 vie** a distanza	150	20	1204060500
27086		SIRIUS 2 vie	gruppo comando **2 vie** su pompa	50	40	1204049500
27087		GCP 3 vie	gruppo comando **3 vie** su pompa	100	30	1204019500
27088		SIRIUS 2 vie	gruppo comando **2 vie** a distanza	40	30	1204049700
27089		SIRIUS 3 vie	gruppo comando **3 vie** a distanza	40	30	1204052600
27090		GEMINI	gruppo comando **2 vie** su pompa	50	40	1204045700

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue RIEPILOGO GRUPPI COMANDO COMET

RECAPITULATIF AR - SUMMARY OF AR REMOTE CONTROL UNIT - ÜBERSICHT FERNSTEUERGRUPPE AR - RECAPITULACIÓN GRUPO MANDO A DISTANCIA AR


ARTICOLO	FIGURA	MODELLO COMET	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	PRESSIONE MAX bar	CODICE COMET
26707		POLARIS 2 vie	gruppo comando POLARIS **2 vie** attacco 1/2" a distanza	50	40	1204060100
26708		POLARIS 3 vie	gruppo comando **3 vie** attacco 1/2" a distanza	50	40	1204059600
26710		GCP 3 vie	gruppo comando GCP **3 vie** 40 bar	100	40	1204059500
27209		GCP 3 vie	gruppo comando GCP **3 vie** 50 bar	100	50	1204060000
26704		ARGO	gruppo comando 50 bar alluminio-ottone a distanza	180	50	1204120500
26706		ARGO-HD	gruppo comando 50 bar ottone a distanza	180	50	1204110500
28349		HYDRA	gruppo comando HYDRA **2 vie**	50	20	1204046700

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE BP60K

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS



Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002

All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE BP60K

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	COMET	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.	MODEL
1	**903743**	1210 0002	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x20,7	2	
2	**905038**	2803 0033	Raccordo Rapido p.g. Curvo / Elbow Quick Coupling Ø20	1	
3	**907022**	1202 0060	Gancio Fissaggio Mandata / Delivery Hook	1	
4	**909269**	0418 0041	Cavallotto / U-Bolt	2	
5	**907843**	3609 0160	Vite / Screw M10x30	2	
6	**917169**	0102 0010	Kit Accumulatore Pressione / Pressure Accumulator Kit	1	
7	**915911**	3609 0182	Vite / Screw M10x60	4	
8	**911671**	2811 0098	Rondella / Washer Ø10,5x18x2	4	
9	**918187**	0003 0015	Accumulatore Press. Sup. / Pressure Accumulator	1	
10	**913208**	1209 0033	Guarnizione / Gasket Ø14x7,5x2	2	
11	**903734**	3610 0003	Valvola Aria / Air Valve	1	
12	**27054**	1800 0034	Membrana Accumulatore / Diaphragm	1	
13	**27166**	0460 0036	Calotta Sostegno Membrana / Diaphragm Support Cap	1	
14	**910238**	0002 0028	Accumulatore Press. Infer. / Pressure Accumulator	1	
15	**916186**	0604 0105	Dado / Nut M10	4	
16	**908124**	3201 0021	Tappo Olio / Oil Dipstick G3/8"	1	
17		1210 0785	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x14	1	
18	**27159**	1800 0030	Membrana Compens. Volum. / Volum. Comp. Diaphragm	1	
19	**907922**	0403 0132	Carter Pompa / Pump Crankcase	1	
20	**909098**	0437 0030	Cuscinetto Rulli / Roller Bearing Ø20x28x20	1	
21	**909119**	2813 0024	Rondella Tenuta Biella / Connecting Rod Washer Ø20x50x3	1	
22	**909102**	0601 0045	Distanziale / Spacer	1	
23	**909095**	0010 0013	Anello Tenuta Biella / Connecting Rod Ring Ø60x50x6	1	
24	**909099**	0437 0031	Cuscinetto Rulli / Roller Bearing Ø35x42x16	2	
25	**909095**	0010 0013	Anello Tenuta Biella / Connecting Rod Ring Ø60x50x6	1	
26	**909102**	0601 0045	Distanziale / Spacer	1	
27	**909091**	0001 0097	Albero Non Passante / NON-Throughshaft 1"3/8 M	1	
28		0438 0015	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø35x62x14	1	
29	**906968**	0019 0010	Anello Tenuta / Oil Seal Ø35x62x10	1	
30	**921609**	1004 0013	Flangia Tenuta Paraolio / Flange	1	
31		3609 0171	Vite / Screw M10x16	2	
32	**909097**	0205 0025	Kit Biella 2SET / Connecting Rod Assembly	1	
33	**911411**	2409 0096	Pistone / Piston Ø70	2	
34	**909121**	3020 0001	Seeger Interno / Inner Seeger Ø15	4	
35	**909120**	3011 0001	Spinotto / Gudgeon Pin Ø15x53	2	
36	**907838**	0020 0001	Anello Compressione / Compression Ring	2	
37	**919253**	0400 0087	Camicia / Piston Sleeve Ø70	2	
38	**25819**	1800 0002	Membrana Pompa Gomma Nitrilica / Diaphragm Buna Rubber	2	
	910890	1800 0178	Membrana Pompa Desmopan® / Diaphragm Desmopan®	2	
	910889	1800 0032	Membrana Pompa Viton® / Diaphragm Viton®	2	
39	**914196**	0602 0045	Disco Tenuta Membrana / Disc	2	
40	**917448**	3605 0005	Vite Speciale Ten. Membr. / Diaphragm Holder Screw M12x1,5	2	
41	**909106**	1205 0034	Gabbia Valvola Aspir./Mand. / Suction/Delivery Valve Cage	4	
42	**910273**	1802 0245	Molla / Spring	4	
43		3604 0057	Valvola Aspiraz./Mandata / Suction/Delivery Valve	4	
44	**911085**	3009 0022	Sede Valvola Aspir./Mand. / Suction/Delivery Valve Seat	4	
45	**908118**	1210 0419	Guarnizione OR / O-Ring Ø6x37x49	4	
46	**27173**	1220 0046	Gruppo Valvola Aspir./Mand. / Suct./Delivery Valve Ass.y kit	4	
47	**911671**	2811 0098	Rondella / Washer Ø10,5x18x2	4	
48	**916803**	3609 0161	Vite / Screw M10x45	8	
49	**908498**	3218 0123	Testata Pompa / Pump Manifold	2	
50	**914279**	2400 0052	Piede Sostegno Pompa / Pump Mounting Bracket	2	
51	**910274**	2804 0012	Raccordo Curvo Aspirazione / Elbow Suction Coupling	2	
52	**912634**	1003 0036	Fascetta / Hose Clamp	1	
53	**27070**	1800 0017	Membrana Polmone Aspiraz. / Diaphragm	1	
54	**908838**	3212 0025	Tubo Aspirazione / Suction Hose	1	
55	**27178**	1210 0096	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x21,82	1	
56	**909839**	2800 0010	Raccordo p.g. Aspir. Diritto / Suction Hose Tail Ø19x26	1	
57	**908116**	1200 0009	Galletto / Wing Nut M36x2	1	
58	**27178**	1210 0096	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x21,82	2	


RIF.	ARTICOLO	COMET	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.	MODEL
VARIANTI (Version)					
60		1202 0009	Gancio / Hook	2	
61		0465 0001	Catena ad Anelli / Chain 500 mm	2	
62		1202 0006	Gancio / Hook Ø6	1	
63		3221 0001	Traversa Attacco Rapido / Torque Arm for Quick Coupling	1	
64	**912731**	1802 0040	Molla (Filo Ø2,5) + Gancio / Spring (Wire Ø2,5) + Hook Øe20x100	1	
65		1202 0006	Gancio / Hook Ø6	1	
66		3622 0011	Vite Senza Testa Esag. Inc. / Screw M8x10	2	
67	**912333**	1407 0006	Innesto Calettato / Quick Coupling Ø1"3/8	1	
68		0600 0037	Dado Speciale / Special Bolt M12x6	1	
69	**916420**	0417 0005	Collare Innesto Attacco Rap. / Collar	1	
70		2811 0025	Rondella / Washer Ø13x20x2,5	1	
71		3607 0115	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M12x75	1	
72	**908460**	5002 0008	Kit Traversa Attacco Rapido / Torque Arm for Quick Coup. Kit	1	
VARIANTI (Version)					
75		1219 0042	Valvola di Sicurezza / Safety Valve 20 bar 0-100L	1	
76		2803 0359	Raccordo porta Valvola / Safety Valve Coupling Ø19 - G3/8"	1	
77	**903743**	1210 0002	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x20,7	2	
78	**923217**	2803 0353	Kit Valvola di Sicurezza / Safety Valve Kit 20 bar 0-100L	1	
KIT (optional)					
80		0001 0050	Albero Non Passante / NON-Throughshaft Ø30 Cil.	1	
81	**909112**	1602 0018	Linguetta / Key 8x7x40	1	
82		0438 0016	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø30x62x16	1	
83		0019 0016	Anello Tenuta / Oil Seal Ø30x62x10	1	
KIT MANUTENZIONE (Maintenance kit)					
100	**918398**	5026 0344	Kit Ricambi Manutenzione / Ordinary Maintenance Kit	1	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE BP75

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS



Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002

All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE BP75

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	COMET	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.	MODEL
1		3609 0171	Vite / Screw M10x16	2	
2	**921609**	1004 0013	Flangia / Flange	1	
3	**906968**	0019 0010	Anello Tenuta / Oil Seal Ø35x62x10	1	
4		0438 0015	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø35x62x14	1	
5	**922707**	0001 0523	Albero Non Passante / NON-Throughsaft 1"3/8 M	1	
6	**909095**	0010 0013	Anello Tenuta Biella / Connecting Rod Ring Ø60x50x6	2	
7	**913131**	0438 0066	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø20x52x15	1	
10	**909799**	3607 0221	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M10x20	4	
11	**923952**	2400 0105	Piede Sostegno Pompa / Pump Mounting Bracket	2	
12	**914220**	0403 0163	Carter Pompa / Pump Crankcase	1	
14	**922708**	0205 0075	Kit Biella -3 pezzi / Connecting Rod Assembly - 3 pcs	1	
15	**915287**	3011 0021	Spinotto / Gudgeon Pin	3	
16		3020 0029	Seeger Interno / Inner Seeger	6	
17	**909519**	2409 0067	Pistone Guida / Piston Ø58	3	
18	**908707**	0020 0008	Anello Compressione / Compression Ring Ø58x2x2,3	3	
19	**922709**	0400 0084	Camicia / Piston Sleeve Ø58	3	
20	**27069**	1800 0088	Membrana Pompa Gomma Nitrilica / Diaphragm Buna Rubber	3	
		1800 0095	Membrana Pompa Viton® / Diaphragm Viton®	3	
	912723	1800 0096	Membrana Pompa Desmopan® / Diaphragm Desmopan®	3	
21	**909103**	0602 0010	Disco Tenuta Membrana / Disc	3	
22	**917448**	3605 0005	Vite Speciale / Special Screw	3	
25	**917471**	1210 0390	Guarnizione OR / O-Ring Ø2x17	1	
26	**916189**	2811 0099	Rondella / Washer Ø8,4x15x1,6	2	
27	**910726**	3609 0213	Vite / Screw M8x30	2	
28	**905039**	0421 0015	Compensatore Volum. / Volumetric Compensator	1	
29	**27186**	1210 0122	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x44,12	1	
30	**27261**	0402 0141	Coperchio Compens. Volum. / Volum. Compensator Cover	1	
31	**27155**	1208 0013	Kit Compens. Volumetrico / Volum. Compensator Kit	1	
34	**920421**	3218 0360	Testata Pompa / Pump Manifold	3	
35	**916191**	3609 0156	Vite / Screw M 8x55	24	
36	**916189**	2811 0099	Rondella / Washer Ø8,4x15x1,6	24	
37	**27174**	1220 0070	Gruppo Valvola Asp./Mand. / Suct./Delivery Valve Ass.y kit	6	
38		1210 0487	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x31,34	6	
39		3009 0154	Sede Valvola Aspir./Mand. / Suction/Delivery Valve Seat	6	
40	**916971**	3604 0023	Valvola Aspir./Mand. / Suction/Delivery Valve	6	
41	**903251**	1802 0015	Molla (Filo Ø0,8) / Spring (Wire Ø0,8)	6	
42	**915213**	1205 0029	Gabbia Valvola Aspir./Mand. / Suction/Delivery Valve Cage	6	
44	**907022**	1202 0060	Gancio Fissaggio Mandata / Delivery Hook	1	
45	**923245**	2803 0523	Raccordo Mandata / Outlet Coupling	1	
46	**923244**	1210 0604	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x24 Viton®	12	
47	**916417**	2806 0029	Collettori Mandata Outlet Collectors	3	
48		3609 0207	Vite / Screw M5x35	6	
49	**924945**	0009 0323	Flangia Anteriore / Front Flange	1	
50	**911204**	2803 0521	Raccordo Collegamento / Connection Coupling	2	
51		3609 0206	Vite / Screw M 8x65	6	
52	**916189**	2811 0099	Rondella / Washer Ø8,4x15x1,6	6	
53	**922706**	0600 0064	Dado Speciale / Special Nut M8	6	
54	**905038**	2803 0033	Raccordo Rapido p.g. Curvo / Elbow Quick Coupling Ø20	1	
55	**903743**	1210 0002	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x20,7	2	
56	**924944**	0009 0321	Flangia Posteriore / Back Flange	1	
57		2811 0129	Rondella / Washer Ø5,3x15x1,2	6	
58		0604 0103	Dado / Nut M5x6,3	6	
59		0600 0065	Dado Speciale / Special Nut M5	1	
60	**923244**	1210 0604	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x24 Viton®	6	
61		3213 0024	Collettori Aspirazione / Suction Collectors	2	
62		3212 0038	Collettore Porta Raccordo / Suction Coupling/ Collector	1	
63		3609 0205	Vite / Screw M8x70	6	
64	**916189**	2811 0099	Rondella / Washer Ø8,4x15x1,6	6	
65		2801 0062	Raccordo Curvo Aspirazione / Elbow Suction Coupling Ø30 - 1"1/2	1	
66	**914262**	1200 0054	Galletto / Wing Nut 1"1/2	1	
67	**914263**	1210 0180	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x29	1	
68	**922706**	0600 0064	Dado Speciale / Special Nut M8	6	


RIF.	ARTICOLO	COMET	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.	MODEL
VARIANTI (Version)					
70		0001 0525	Albero Passante Conico / Conical Throughsaft 1"3/8 M - Ø20	1	
71		0403 0165	Carter Pompa / Pump Crankcase	1	
72	**913134**	0019 0110	Anello Tenuta / Oil Seal Ø20x30x7	1	
73		3020 0035	Seeger Interno / Inner Seeger	1	
74		2803 0522	Collettore Porta Raccordo / Suction Coupling/ Collector	1	
75	**916417**	2806 0029	Collettori Aspirazione / Suction Collectors	3	
76		3609 0206	Vite / Screw M 8x65	6	
77	**923244**	1210 0604	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x24 Viton®	12	
78	**911204**	2803 0521	Raccordo Collegamento / Connection Coupling	2	
VARIANTI (Version)					
81		0019 0101	Anello Tenuta / Oil Seal Ø30x62x7	1	
82		0438 0016	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø30x 62x16	1	
83	**909112**	1602 0018	Linguetta / Key 8x7x40	1	
84		0001 0529	Albero Non Passante / NON-Throughsaft Ø30	1	
KIT (optional)					
86		1219 0052	Valvola di Sicurezza / Safety Valve 15 bar 0-100L	1	
87		2803 0359	Raccordo porta Valvola / Safety Valve Coupling Ø19 - G3/8"	1	
88	**903743**	1210 0002	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x 20,7	2	
89	**27081**	2803 0530	Kit Valvola di Sicurezza / Safety Valve Kit 15 bar 0-100L	1	
VARIANTI (Version)					
91		1202 0009	Gancio / Hook	2	
92		0465 0001	Catena ad Anelli / Chain 500 mm	2	
93		1202 0006	Gancio / Hook Ø6	2	
94		3221 0001	Traversa Attacco Rapido / Torque Arm for Quick Coupling	1	
95		3622 0011	Vite Senza Testa Esag. Inc. / Screw M8x10	2	
96	**912731**	1802 0040	Molla (Filo Ø2,5) + Gancio / Spring (Wire Ø2,5) + Hook Øe20x100	1	
97		0600 0037	Dado Speciale / Special Bolt M12x6	1	
98	**916420**	0417 0005	Collare Innesto Attacco Rap. / Collar	1	
99	**912333**	1407 0006	Innesto Calettato / Quick Coupling Ø1"3/8	1	
100		2811 0025	Rondella / Washer Ø13x20x2,5	1	
101		3607 0115	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M12x75	1	
102	**908460**	5002 0008	Kit Traversa Attacco Rapido / Torque Arm for Quick Coup. Kit	1	
KIT MANUTENZIONE (Maintenance kit)					
120	**924103**	5026 0323	Kit Manutenzione Ordinaria Gomma Nitrilica / Ordinary Maintenance Kit Buna Rubber	1	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE BP105K - BP125K

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS



Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002

All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE BP105K - BP125K

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS


RIF.	ARTICOLO	COMET	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.	MODEL
1		3609 0171	Vite / Screw M10x16	2	
3	**921609**	1004 0013	Flangia Tenuta Paraolio / Flange	1	
4	**906968**	0019 0010	Anello Tenuta / Oil Seal Ø35x62x10	1	
5		0438 0015	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø35x62x14	1	
6	**909118**	2813 0019	Rondella Tenuta Biella / Connecting Rod Washer Ø63x40x2,8	2	
7	**909094**	0010 0008	Anello Tenuta Biella / Connecting Rod Ring Ø68x55x6	2	
8	**909093**	0001 0382	Albero Non Passante / NON-Throughshaft 1"3/8 M	1	BP125K
	909092	0001 0098	Albero Non Passante / NON-Throughshaft 1"3/8 M	1	BP105K
9	**909101**	0437 0045	Cuscinetto Rulli Roller / Bearing Ø40x47x16	2	
10	**909119**	2813 0024	Rondella Tenuta Biella / Connecting Rod Washer Ø20x50x3	1	
11	**909100**	0437 0033	Cuscinetto Rulli / Roller Bearing Ø20x28x23	1	
12	**908458**	0403 0133	Carter Pompa / Pump Crankcase	1	
13	**27261**	0402 0141	Coperchio Compens. Vol. / Volum. Compensator Cover	1	
14	**923389**	1210 0200	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x42,52	1	
15	**27158**	0421 0020	Compensatore Volumetr. / Volumetric Compensator	1	
16		3609 0165	Vite / Screw M8x35	2	
17	**916189**	2811 0099	Rondella / Washer Ø8,4x15x1,6	2	
18	**917182**	1210 0037	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,5x25	1	
19	**917448**	3605 0005	Vite Spec. Tenuta Membr. / Diaphragm Holder Screw	3	
20	**914196**	0602 0045	Disco Tenuta Membrana / Disc	3	
21	**25819**	1800 0002	Membrana Pompa Gomma Nitrilica / Diaphragm Buna Rubber	3	
	910890	1800 0178	Membrana Pompa Desmopan® / Diaphragm Desmopan®	3	
	910889	1800 0032	Membrana Pompa Viton® / Diaphragm Viton®	3	
22	**911653**	0400 0077	Camicia / Piston Sleeve Ø75	3	BP125K
	915282	0400 0088	Camicia / Piston Sleeve Ø70	3	BP105K
23	**909096**	0020 0009	Anello Compressione / Compression Ring Ø75	3	BP125K
	907838	0020 0001	Anello Compressione / Compression Ring Ø70	3	BP105K
24	**909116**	2409 0081	Pistone / Piston Ø75	3	BP125K
	911411	2409 0096	Pistone / Piston Ø70	3	BP105K
25	**909121**	3020 0001	Seeger Interno / Inner Seeger Ø15	6	
26	**909120**	3011 0001	Spinotto / Gudgeon Pin Ø15x53	3	
27	**908119**	0205 0034	Kit Biella 3SET / Connecting Rod Assembly	1	
28	**911037**	3212 0023	Tubo Aspirazione / Suction Hose	1	
29	**27180**	1210 0047	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x22,22	3	
30	**916419**	3213 0012	Tubo Aspirazione / Suction Pipe	2	
31	**909109**	1210 0034	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x28,17	1	
32	**909104**	1200 0011	Galletto / Wing Nut	1	
33	**914029**	2801 0063	Raccordo p.g. Aspir. Curvo / Suction Elbow Tail Ø25x40	1	BP125K
	909117	2801 0009	Raccordo p.g. Aspir. Curvo / Suction Elbow Tail Ø25x35	1	BP105K
34	**905038**	2803 0033	Raccordo Rapido p.g. Curvo / Elbow Quick Coupling Ø20	1	
35	**903743**	1210 0002	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x20,7	2	
36	**908118**	1210 0419	Guarnizione OR / O-Ring Ø6x37x49	6	
37	**911085**	3009 0022	Sede Valv. Aspir./Mandata / Suct./Delivery Valve Seat	6	
38		3604 0057	Valvola Aspiraz./Mandata / Suction/Delivery Valve	6	
39	**910273**	1802 0245	Molla / Spring	6	
40	**909106**	1205 0034	Gabbia Valv. Aspir./Mand. / Suct./Delivery Valve Cage	6	
41	**27173**	1220 0046	Gruppo Valvola Asp./Mand. / Suct./Del. Valve Ass.y Kit	6	
42	**908498**	3218 0123	Testata Pompa / Pump Manifold	3	
43	**911671**	2811 0098	Rondella / Washer Ø10,5x18x2	12	
44	**916803**	3609 0161	Vite / Screw M10x45	12	
45	**909269**	0418 0041	Cavallotto / U-Bolt	3	
46		3609 0139	Vite / Screw M10x30	3	
47	**911700**	0002 0021	Accumulatore Press. Infer. / Pressure Accumulator	1	
48	**907022**	1202 0060	Gancio Fissaggio Mandata / Delivery Hook	1	
49	**27166**	0460 0036	Calotta Sostegno Membr. / Diaphragm Support Cap	1	
50	**27054**	1800 0034	Membrana Accumulatore / Diaphragm	1	
51	**915215**	0003 0030	Accumulatore Press. Sup. Arancione / Pressure Accumulator Orange	1	BP125K
	918187	0003 0015	Accumulatore Press. Sup. Nero / Pressure Accumulator Black	1	BP105K
52	**903734**	3610 0003	Valvola Aria / Air Valve	1	
53	**913208**	1209 0033	Guarnizione / Gasket Ø14x7,5x2	2	
54		2811 0089	Rondella / Washer Ø10,5x18x1,6	4	
55	**916186**	0604 0105	Dado / Nut M10	4	
56	**918550**	0604 0073	Dado / Nut M10X1	2	
57	**923836**	2400 0108	Piede Sostegno Pompa / Pump Mounting Bracket	2	
58		3609 0051	Vite / Screw M10x90	2	
VARIANTI (Version)					
60		3622 0011	Vite Senza Testa Esag. Inc. / Screw M8x10	2	
61	**912731**	1802 0040	Molla (Filo Ø2,5) + Gancio / Spring (Wire Ø2,5) + Hook Øe20x100	1	
62		0600 0037	Dado Speciale / Special Bolt M12x6	1	
63	**916420**	0417 0005	Collare Innesto Attacco Rap. / Collar	1	
64	**912333**	1407 0006	Innesto Calettato / Quick Coupling Ø1"3/8	1	
65		2811 0025	Rondella / Washer Ø13x20x2,5	1	
66		3607 0115	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M12x75	1	
67		1202 0009	Gancio / Hook	2	
68		0465 0001	Catena ad Anelli / Chain 500 mm	2	
69		1202 0006	Gancio / Hook Ø6	2	
70		3221 0001	Traversa Attacco Rapido / Torque Arm for Quick Coup.	1	
71	**908460**	5002 0008	Kit Traversa Attacco Rapido / Torque Arm for Quick Coup. Kit	1	
VARIANTI (Version)					
75		0001 0394	Albero Non Passante / NON-Throughshaft Ø30 Cil.	1	BP125K
		0001 0136	Albero Non Passante / NON-Throughshaft Ø30 Cil.	1	BP105K
76		0438 0016	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø30x62x16	1	
77	**909112**	1602 0018	Linguetta / Key 8x7x40	1	
78		0019 0101	Anello Tenuta / Oil Seal Ø30x62x7	1	BP125K
		0019 0016	Anello Tenuta / Oil Seal Ø30x62x10	1	BP105K
KIT (optional)					
80		1219 0042	Valvola di Sicurezza / Safety Valve 20 Bar 0-100L	1	
81		2803 0359	Raccordo porta Valvola / Safety Valve Coupling Ø19 - G3/8"	1	
82	**903743**	1210 0002	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62X 20,7	2	
83	**27079**	2803 0352	Kit Valvola di Sicurezza / Safety Valve Kit 20 Bar 0-100L	1	
KIT MANUTENZIONE (Maintenance kit)					
101		5026 0326	Kit Ricambi Manutenzione / Ordinary Maintenance Kit	1	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE BP151K - BP171K

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS



Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002

All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE BP151K - BP171K

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	COMET	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.	MODEL
1	**903740**	0402 0143	Coperchio Compens. Volum. / Volum. Compensator Cover	1	
2	**903754**	1210 0373	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x73,03	1	
3	**924084**	0421 0012	Compens. Volumetrico / Volum. Compensator	1	
4	**903743**	1210 0002	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x20,7	1	
5	**27156**	1208 0015	Gruppo Compens. Volum. / Volumetric Compensator	1	
6	**907189**	3607 0220	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M10x30	4	
7		3020 0009	Seeger Interno / Inner Seeger Ø47	1	
8	**911049**	0019 0083	Anello Tenuta / Oil Seal Ø35x47x7	1	
9		0405 0067	Coperchio Supp. porta Cusc. / Support Cover	1	
10	**909110**	1210 0389	Guarnizione OR / O-Ring Ø1,78x107,67	1	
11	**919298**	0438 0094	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø35x80x21	1	
12		0601 0132	Distanziale / Spacer Ø35xØ48x18	1	
13	**913508**	0010 0020	Anello Tenuta Biella / Connecting Rod Ring Ø80x68	2	
14		0001 0402	Albero Passante / Throughshaft 1"3/8-Ø30 Cil.	1	
15	**909112**	1602 0018	Linguetta / Key 8x7x40	1	
17		0601 0134	Distanziale / Spacer Ø35xØ44x10	1	
18	**914194**	2813 0036	Rondella Tenuta Biella / Connecting Rod Washer	2	
19	**919298**	0438 0094	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø35x80x21	1	
20		0403 0118	Carter Pompa / Pump Crankcase	1	
21	**911049**	0019 0083	Anello Tenuta / Oil Seal Ø35x47x7	1	
22		3020 0009	Seeger Interno / Inner Seeger Ø47	1	
23	**913509**	0205 0038	Kit Biella 4SET / Connecting Rod Ass.y	1	
24	**909116**	2409 0081	Pistone / Piston Ø75	4	BP171K
	911411	2409 0096	Pistone Piston Ø70	4	BP151K
25	**909121**	3020 0001	Seeger Interno / Inner Seeger Ø15	8	
26	**909120**	3011 0001	Spinotto / Gudgeon Pin Ø15x53	4	
27	**909096**	0020 0009	Anello Compressione / Compression Ring Ø75	4	BP171K
	907838	0020 0001	Anello Compressione / Compression Ring Ø70	4	BP151K
28	**911653**	0400 0077	Camicia / Piston Sleeve Ø75	4	BP171K
	915282	0400 0088	Camicia / Piston Sleeve Ø70	4	BP151K
29	**25819**	1800 0002	Membrana Pompa Gomma Nitrilica / Diaphragm Buna Rubber	4	
	910890	1800 0178	Membrana Pompa Desmopan® / Diaphragm Desmopan®	4	
	910889	1800 0032	Membrana Pompa Viton® / Diaphragm Viton®	4	
30	**914196**	0602 0045	Disco Tenuta Membrana / Disc	4	
31	**917448**	3605 0005	Vite Speciale Tenuta Membr. / Diaphragm Holder Screw M12x1,5	4	
32	**917440**	2400 0064	Piede Sostegno Pompa / Pump Mounting Bracket	2	
33		3609 0192	Vite / Screw M10x50	4	
34	**916185**	3607 0223	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M10x65	4	
35	**913208**	1209 0033	Guarnizione / Gasket Ø14x7,5x2	2	
36	**903734**	3610 0003	Valvola Aria / Air Valve	1	
37	**915215**	0003 0030	Accumulat. Press. Sup. Arancione / Pressure Accumulator Orange	1	BP171K
	918187	0003 0015	Accumulat. Press. Sup. / Pressure Accumulator	1	BP151K
38	**27054**	1800 0034	Membrana Accumulat. Gomma Nitrilica / Diaphragm Buna Rubber	1	
	909426	1800 0067	Membrana Accumulat. Desmopan® / Diaphragm Desmopan®	1	
39	**27166**	0460 0036	Calotta Sostegno Membr. / Diaphragm Support Cap	1	
40	**915214**	0002 0024	Accumulat. Press. Infer. / Pressure Accumulator	1	
41	**911671**	2811 0098	Rondella / Washer Ø10,5x18x2	4	
42	**916186**	0604 0105	Dado / Nut M10	4	
43	**916187**	1210 0185	Guarnizione OR / O-Ring Ø4,0x38	1	
44	**916191**	3609 0156	Vite / Screw M8x55	2	
45	**916093**	2801 0032	Raccordo p.g. Curvo / Elbow Coupling Ø25	1	
46		2404 0108	Piastra Fiss. Raccordo / Hose Tail Fixing Plate	1	
47	**914263**	1210 0180	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x29	1	
48	**916188**	3214 0039	Tubo Mandata / Delivery Hose	2	
49	**916189**	2811 0099	Rondella / Washer Ø8,4x15x1,6	4	
50	**916190**	0604 0107	Dado / Nut M8	2	
51	**916189**	2811 0099	Rondella / Washer Ø8,4x15x1,6	1	
52	**916191**	3609 0156	Vite / Screw M8x55	2	
53	**916189**	2811 0099	Rondella / Washer Ø8,4x15x1,6	4	
54	**916192**	3609 0162	Vite / Screw M8x40	4	
55	**907506**	1210 0011	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,0x36	8	
56	**916193**	3214 0038	Tubo Mandata / Delivery Hose	2	
57		3609 0163	Vite / Screw M10x40	4	
58	**920563**	0418 0040	Cavallotto / U-Bolt	4	
59	**909106**	1205 0034	Gabbia Valv. Aspir./Mand. / Suct./Deliv. Valve Cage	8	
60	**910273**	1802 0245	Molla / Spring	8	
61		3604 0057	Valvola Aspir./Mandata / Suction/Delivery Valve	8	
62	**911085**	3009 0022	Sede Valvola Asp./Mand. / Suct./Deliv. Valve Seat	8	
63	**908118**	1210 0419	Guarnizione OR / O-Ring Ø6x37x49	8	
64	**27173**	1220 0046	Gruppo Valv. Asp./Mand. / Suct./Del. Valve Ass.y kit	8	
65	**908498**	3218 0123	Testata Pompa / Pump Manifold	4	
66		3609 0192	Vite / Screw M10x50	12	
67	**911671**	2811 0098	Rondella / Washer Ø10,5x18x2	12	
68	**916193**	3214 0038	Tubo Mandata / Delivery Hose	3	
69	**907506**	1210 0011	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,0x36	8	
70	**916191**	3609 0156	Vite / Screw M8x55	2	
71	**910078**	2801 0055	Raccordo p.g. Curvo / Elbow Coupling Ø40	1	
72		2404 0108	Piastra Fiss. Raccordo / Hose Tail Fixing Plate	1	
73	**914263**	1210 0180	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x29	1	
74	**916188**	3214 0039	Tubo Mandata / Delivery Hose	1	
75	**916189**	2811 0099	Rondella / Washer Ø8,4x15x1,6	4	
76	**916190**	0604 0107	Dado / Nut M8	2	

VARIANTI (Version)

77		0001 0412	Albero Passante / Throughshaft 1"3/8 M - 1"3/8 M	1	

KIT (optional)

80	**916551**	1219 0043	Valvola di Sicurezza / Safety Valve 20 Bar 100-200L	1	
81	**907022**	1202 0060	Gancio Fiss. Mandata / Delivery Hook	1	
82		2803 0356	Raccordo porta Valvola / Safety Valve Coupling Ø25 - G1/2"	1	
83	**903743**	1210 0002	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62X 20,7	2	
84	**922822**	2803 0334	Raccordo Speciale / Special Coupling	1	
85		3609 0159	Vite / Screw M8x50	2	
86	**916189**	2811 0099	Rondella / Washer Ø8,4x15x1,6	2	
87	**914263**	1210 0180	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,0X29	1	
88	**917168**	2803 0364	Kit Valvola di Sicurezza / Safety Valve Kit 20 Bar 100-200L	1	

KIT MANUTENZIONE (Maintenance kit)


101		5026 0145	Kit Ricambi Manutenzione Gomma Nitrilica / Ordinary Maintenance Kit Buna Rubber	1	
	924083	5026 0333	Kit Ricambi Manutenzione Desmopan® / Ordinary Maintenance Kit Desmopan®	1	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE P48 - P48AP

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS



Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002

All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE P48 - P48AP

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	COMET	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.	MODEL
1	**908116**	1200 0009	Galletto / Wing Nut M36x2	1	
2	**909839**	2800 0010	Raccordo p.g. Aspir. Diritto / Suction Hose Tail Ø19x26	1	
3	**27178**	1210 0096	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x21,82	1	
4	**916078**	3212 0014	Tubo Aspirazione / Suction Hose	1	
5	**27179**	1210 0045	Guarnizione OR (Silicone) / O-Ring (Silicon) Ø3,53x28,17	2	
6	**912634**	1003 0036	Fascetta / Hose Clamp Ø40-60	2	
7	**27070**	1800 0017	Membrana Polmone Aspir. / Diaphragm	2	
8	**914869**	2804 0009	Raccordo Curvo Aspiraz. / Elbow Suction Coupling	2	
9	**914522**	1210 0027	Guarnizione OR / O-Ring Ø5,34x37,47	4	
10	**921533**	3009 0015	Sede Valvola Asp./Mand. / Suct./Deliv. Valve Seat	4	
11	**907724**	3604 0009	Valvola Aspiraz./Mandata / Suction/Delivery Valve	4	
12	**903251**	1802 0015	Molla (Filo Ø0,8) / Spring (Wire Ø0,8) Øe11x17	4	
13	**909105**	1205 0004	Gabbia Valvola Asp./Mand. / Suct./Deliv. Valve Cage	4	
14	**27168**	1220 0004	Gruppo Valv. Asp./Mand. / Suct./Deliv. Valve Ass.y kit	4	
15	**911672**	3609 0022	Vite / Screw M10x25	4	
16	**921610**	0418 0027	Cavallotto / U-Bolt	4	
17	**909517**	3218 0068	Testata Pompa SX / Pump Manifold	1	
18	**913208**	1209 0033	Guarnizione / Gasket Ø14x7,5x2	2	
19	**903734**	3610 0003	Valvola Aria / Air Valve	1	
20		3607 0056	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M8x60	8	
21		2811 0016	Rondella / Washer Ø8,4x17x1,6	8	
22	**914990**	0003 0039	Accumulatore Press. Sup. / Pressure Accumulator	1	
23	**27055**	1800 0035	Membrana Accumulatore / Diaphragm	1	
24	**27164**	0460 0007	Calotta Sostegno Membr. / Diaphragm Support Cap	1	
25	**908901**	0002 0020	Accumulatore Press. Infer. / Pressure Accumulator	1	
26	**916190**	0604 0107	Dado / Nut M8	8	
27	**915941**	3218 0066	Testata Pompa DX / Pump Manifold	1	
28	**911671**	2811 0098	Rondella / Washer Ø10,5x18x2	8	
29	**916185**	3607 0223	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M10x65	8	
30		3201 0027	Tappo Olio / Oil Viewer 1/2" GAS	1	
31	**27183**	1210 0048	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x20,24	1	
32	**913815**	0403 0023	Carter Pompa / Pump Crankcase	1	
33	**909514**	0205 0018	Kit Biella 2SET / Connecting Rod Ass.y	1	
34	**909515**	2409 0015	Pistone / Piston Ø70	2	
35	**909516**	0400 0021	Camicia / Piston Sleeve Ø70x17,75	2	
36	**25819**	1800 0002	Membrana Pompa Gomma Nitrilica / Diaphragm Buna Rubber	2	
	919799	1800 0059	Membrana Pompa Desmopan® / Diaphragm Desmopan®	2	
	910889	1800 0032	Membrana Pompa Viton® / Diaphragm Viton®	2	
37	**909103**	0602 0010	Disco Tenuta Membrana / Disc	2	
38	**917448**	3605 0005	Vite Speciale Ten. Membr. / Diaphragm Holder Screw M12x1,5	2	
39	**909120**	3011 0001	Spinotto / Gudgeon Pin Ø15x53	2	
40	**909121**	3020 0001	Seeger Interno / Inner Seeger Ø15	4	
41	**918002**	0438 0023	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø25x52x20,6	1	
42	**917543**	2813 0017	Rondella Tenuta Biella / Connecting Rod Washer Ø25x63x3,8	1	
43	**918549**	0601 0211	Distanziale / Spacer	1	
44	**909094**	0010 0008	Anello Tenuta Biella / Connecting Rod Ring Ø68x55x6	2	
45	**918001**	0437 0027	Cuscinetto Rulli / Roller Bearing Ø40x47x20	2	
46	**909118**	2813 0019	Rondella Tenuta Biella / Connecting Rod Washer Ø63x40x2,8	1	
47		3019 0001	Seeger Esterno / Outer Seeger Ø55	1	
48	**913130**	0438 0001	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø55x90x18	1	
49		0001 0017	Albero Non Passante / NON-Throughshaft	1	
50	**917128**	0019 0001	Anello Tenuta / Oil Seal Ø68x90x10	1	
51	**912634**	1003 0036	Fascetta / Hose Clamp Ø40-60	1	
52	**27070**	1800 0017	Membrana Tappo Olio / Diaphragm	1	
53	**910896**	0102 0004	Gruppo Accumulat. Press. / Pressure Accumulator Ass.y	1	
54	**907022**	1202 0060	Gancio Fissaggio Mandata / Delivery Hook	1	
56	**903743**	1210 0002	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x20,7	2	
57	**908452**	2803 0027	Raccordo Mandata Curvo / Elbow Delivery Coupling	1	


RIF.	ARTICOLO	COMET	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.	MODEL
VARIANTI (Version)					
60		3201 0008	Tappo Olio / Oil Dipstick 1/2" GAS	1	
61	**901861**	1210 0046	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x17,13	1	
62		0403 0057	Carter Pompa / Pump Crankcase	1	
63		0001 0049	Albero Passante / Throughshaft Ø25 Cil. / Cyl.	1	
64	**910080**	2801 0008	Raccordo p.g. Aspir. Curvo / Suction Elbow Tail Ø19x26	1	
65	**924898**	3212 0015	Tubo Aspirazione / Suction Hose	1	
66		3020 0009	Seeger Interno / Inner Seeger Ø47	1	
67		0019 0018	Anello Tenuta / Oil Seal Ø25x47x1	1	
KIT (optional)					
68		1602 0027	Linguetta / Key 8x7x56	1	
69		3622 0001	Vite senza Testa Esag. Inc. / Screw M10x10	2	
70	**923512**	1810 0009	Albero Speciale / Special Shaft Ø25 - 1"3/8M	1	
71	**916254**	5003 0018	Kit Cardano / Cardan Kit Ø25 - 1"3/8M	1	
KIT (optional)					
82	**913816**	2400 0008	Piede Sostegno Pompa / Pump Mounting Bracket	2	
83	**918550**	0604 0073	Dadi / Nut M10	2	
84	**918551**	1004 0001	Flangia Speciale / Special Flange	1	
85	**909799**	3607 0221	Vite Testa Esagonale / Exagonal Screw M10x20	4	
86		3607 0126	Vite Testa Esagonale / Exagonal Screw M10x80	2	
87		5011 0035	Kit Piedi Pompa / Feet Kit for Pump	1	
KIT (optional)					
88	**913816**	2400 0008	Piede Sostegno Pompa / Pump Mounting Bracket	2	
89	**918550**	0604 0073	Dadi / Nut M10	2	
90	**918551**	1004 0001	Flangia Speciale / Special Flange	1	
91	**909799**	3607 0221	Vite Testa Esagonale / Exagonal Screw M10x20	4	
92		3607 0126	Vite Testa Esagonale / Exagonal Screw M10x80	2	
93	**909112**	1602 0018	Linguetta / Key 8x7x40	1	Solo / Only Ø30
94	**920634**	0027 0017	Cardano Cilindrico / Cylindric Cardan Ø30	1	Solo / Only Ø30
95	**911025**	3609 0157	Vite / Screw M8x18	3	
96	**919229**	3609 0026	Vite / Screw M10x18	3	
97	**908905**	0027 0016	Albero / Shaft 1"3/8	1	Solo / Only 1"3/8
98		5003 0003	Kit Cardano / Cardan Kit 1"3/8	1	
		5003 0004	Kit Cardano Cilindrico / Cylindric Cardan Kit Ø30	1	
KIT (optional)					
100	**913816**	2400 0008	Piede Sostegno Pompa / Pump Mounting Bracket	2	
101	**918550**	0604 0073	Dadi / Nut M10	2	
102	**918551**	1004 0001	Flangia Speciale / Special Flange	1	
103	**909799**	3607 0221	Vite Testa Esagonale / Exagonal Screw M10x20	4	
104		3607 0126	Vite Testa Esagonale / Exagonal Screw M10x80	2	
105		2424 0002	Puleggia / Pulley 2 A - Øp172 mm	1	
	918673	2424 0007	Puleggia / Pulley 2 A - Øp247 mm	1	
		2424 0008	Puleggia / Pulley 2 A - Øp292 mm	1	
		2424 0020	Puleggia / Pulley 2 B - Øp290 mm	1	
		2424 0005	Puleggia / Pulley 3 A - Øp350 mm	1	
106	**911671**	2811 0098	Rondella / Washer Ø10,5x18x2	3	Solo / Only 3 Gole A 3 A Grooves
107	**909800**	3607 0070	Vite Testa Esagonale / Exagonal Screw M8x30	3	2 Gole A - 2 A Grooves
		3607 0012	Vite Testa Esagonale / Exagonal Screw M10x35	3	2 Gole B - 2 B Grooves
		3609 0009	Vite / Screw M10x35	3	3 Gole A - 3 A Grooves
108		5001 0008	Kit Puleggia / Pulley Kit 2 A - Øp172 mm	1	
		5001 0006	Kit Puleggia / Pulley Kit 2 A - Øp247 mm	1	
	916178	5001 0007	Kit Puleggia / Pulley Kit 2 A - Øp292 mm	1	
	916253	5001 0011	Kit Puleggia / Pulley Kit 2 B - Øp290 mm	1	
		5001 0012	Kit Puleggia / Pulley Kit 3 A - Øp350 mm	1	
KIT (optional)					
111		1219 0045	Valvola di Sicurezza / Safety Valve 30 bar 0-100L	1	
112	**918687**	2803 0358	Raccordo porta Valvola / Safety Valve Coupling Ø15 - G3/8"	1	
113	**903743**	1210 0002	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62X 20,7	2	
114		2803 2351	Kit Valvola di Sicurezza / Safety Valve Kit 30 bar 0-100L	1	
KIT MANUTENZIONE (Maintenance kit)					
121	**913937**	5026 0004	Kit Ricambi Manutenzione / Ordinary Maintenance Kit	1	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE APS31 - APS41

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS



Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002

All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE APS31 - APS41

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	COMET	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.	MODEL
1	**924086**	3218 0537	Kit Ricambio Testata Pompa DX / Right Pump Manifold Spare Parts Kit	2	
1a		0601 0436	Spessore / Spacer	3	da/from SN 47205432
2	**917471**	1210 0390	Guarnizione OR / O-Ring - Ø2x17	1	
3	**905039**	0421 0015	Compensatore Volumetrico / Volumetric Compensator	1	
4	**923389**	1210 0200	Guarnizione OR / O-Ring - Ø2,62x42,52	1	
5	**27261**	0402 0141	Coperchio Compens.Volum. / Volum. Compensator Cover	1	
6	**923250**	2811 0004	Rondella / Washer - Ø8,4x14x1,6	2	
7	**910726**	3609 0213	Vite / Screw - M8x30	2	
8	**27155**	1208 0013	Kit Compensatore Volumetrico / Volumetric Compensator Kit	1	
9	**27184**	1210 0033	Guarnizione OR / O-Ring - Ø2,62x28,25	1	
10		2000 0100	Nipplo / Nipple - M-M G1"	1	
11	**27183**	1210 0048	Guarnizione OR / O-Ring - Ø2,62x20,24	1	
12	**911778**	2801 0075	Raccordo p.g. Aspir. Curvo / Suction Elbow Tail - Ø25	1	
13	**907688**	1200 0049	Galletto / Wing Nut - G1"	1	
14	**923250**	2811 0004	Rondella / Washer - Ø8,4x14x1,6	12	
15	**921322**	3609 0014	Vite / Screw - M8x55	12	
16	**27170**	1220 0052	Gruppo Valvola Asp./Mand. / Suct./Delivery Valve Ass.y kit	6	
17	**912520**	1205 0035	Gabbia Valvola Aspir./Mand. / Suction/Delivery Valve Cage	6	
18	**912422**	1802 0177	Molla Valvola Aspir./Mand. / Suct./Delivery Valve Spring	6	
19	**911133**	3604 0007	Valvola Aspirazione/Mandata / Suction/Delivery Valve	6	
20	**917548**	3009 0134	Sede Valvola Aspir./Mand. / Suction/Delivery Valve Seat	6	
21	**912278**	1210 0451	Guarnizione OR / O-Ring - Ø2x24	6	
22	**924087**	1210 0394	Guarnizione OR / O-Ring - 2,0x25	6	
23		3609 0032	Vite / Screw M6x20	6	
24	**917623**	3202 0259	Tappo Valvola Aspir./Mand. / Suct./Delivery Valve Plug	3	
25	**27183**	1210 0048	Guarnizione OR / O-Ring - Ø2,62x20,24	6	
26	**912280**	1210 0101	Guarnizione OR / O-Ring - Ø2,62x29,82	1	
27	**912281**	1210 0225	Guarnizione OR / O-Ring - Ø2,62x88,57	1	
28	**917006**	1009 0181	Flangia / Flange	1	
29		3609 0032	Vite / Screw - M6x20	3	
30	**915640**	2400 0089	Piede Sostegno Pompa / Pump Mounting Bracket	2	
31		3609 0179	Vite / Screw - M10x100	2	
32		1210 0447	Guarnizione OR / O-Ring - Ø3x19	1	
33	**910117**	2803 0467	Raccordo Mandata / Delivery Hose Tail - G1/2"	1	Standard
33	**918669**	2803 0468	Raccordo Mandata / Delivery Hose Tail - G3/4"	1	Optional
34	**923250**	2811 0004	Rondella / Washer - Ø8,4x14x1,6	2	
35		3609 0165	Vite / Screw - M8x35	2	
36	**912288**	5004 0151	Kit Raccordo su Pompa / On Pump Hose Tail Kit - G1/2"	1	Standard
36	**923620**	2803 0474	Kit Raccordo su Pompa / On Pump Ho se Tail Kit - G3/4"	1	Optional
37	**912674**	0403 0147	Carter Pompa Pump / Crankcase	1	
38	**915219**	0205 0069	Kit Biella 3SET / Connecting Rod Assembly	1	
39		2409 0097	Pistone / Piston - Ø48	3	
40		0020 0010	Anello Compressione / Compression Ring - Ø48x2x2	3	
41		0400 0080	Camicia / Piston Sleeve - Ø48	3	APS41
41		0400 0081	Camicia Piston Sleeve - Ø48	3	APS31
42	**27052**	1800 0020	Membrana Pompa Gomma Nitrilica / Diaphragm Buna Rubber	3	
42	**912325**	1800 0102	Membrana Pompa / Diaphragm - Desmopan®	3	
42	**915218**	1800 0028	Membrana Pompa / Diaphragm - Viton®	3	
43	**910372**	0602 0033	Disco Tenuta Membrana / Disc	3	
44	**916015**	3605 0027	Vite Speciale Ten. Membr. / Diaphragm Holder Screw - M8	3	
45	**926560**	3218 0538	Kit RicambioTestata Pompa SX / Left Pump Manifold Spare Parts Kit	1	
46		3020 0029	Seeger Interno / Inner Seeger - Ø14	6	
47		3011 0024	Spinotto / Gudgeon Pin - Ø14x40,5	3	
48		3200 0080	Tappo Scarico Olio / Oil Plug - GC 1/4"x10	1	
49	**918550**	0604 0073	Dado / Nut - M10x10	2	
50	**913131**	0438 0066	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing - Ø20x52x15	1	
51		3019 0001	Seeger Esterno / Outer Seeger - Ø55	1	
52	**913130**	0438 0001	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing - Ø55x90x18	1	
53	**911083**	0010 0026	Anello Tenuta Biella / Connecting Rod Ring - Ø52x42x6	2	
54		0001 0444	Albero Non Passante / NON-Throughshaft - 6 Fori/Holes	1	APS41
54		0001 0447	Albero Non Passante / NON-Throughshaft - 6 Fori/Holes	1	APS31
55	**913180**	0019 0085	Anello Tenuta / Oil Seal - Ø70x90x10	1	


RIF.	ARTICOLO	COMET	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.	MODEL
KIT (optional)					
56	**923192**	3020 0002	Seeger Interno / Inner Seeger - Ø90	1	
60	**908905**	0027 0016	Albero / Shaft - 1"3/8	1	
61	**919229**	3609 0026	Vite / Screw - M10x18	3	
62	**911025**	3609 0157	Vite / Screw - M8x18	3	
63	**908721**	5003 0007	Kit Cardano / Cardan Kit - 1"3/8	1	
KIT (optional)					
64	**909112**	1602 0018	Linguetta / Key - 8x7x40	1	Solo /Only Ø30
65	**920634**	0027 0017	Albero / Shaft - Ø30 Cil. / Cyl.	1	
65		0027 0023	Albero / Shaft - 1" Cil. / Cyl.	1	
66	**911025**	3609 0157	Vite / Screw - M8x18	3	
67	**919229**	3609 0026	Vite / Screw - M10x18	3	
68	**911837**	5003 0014	Kit Cardano Cilindrico / Cylindric Cardan Kit - Ø30	1	
68		5003 0041	Kit Cardano Cilindrico / Cylindric Cardan Kit - 1"	1	
KIT (optional)					
69		5001 0050	Kit Puleggia / Pulley Kit - 2A-Øp172mm	1	
69		5001 0052	Kit Puleggia / Pulley Kit - 2A-Øp247mm	1	
69	**910708**	5001 0054	Kit Puleggia / Pulley Kit - 2A-Øp292mm	1	
70		2424 0002	Puleggia / Pulley - 2A-Øp172mm	1	
70	**918673**	2424 0007	Puleggia / Pulley - 2A-Øp247mm	1	
70		2424 0008	Puleggia / Pulley - 2A-Øp292mm	1	
71	**909800**	3607 0070	Vite / Screw - M8x30	3	
VARIANTI (Version)					
72	**913133**	0001 0445	Albero Passante Conico 6 Fori / Conic Throughshaft 6 Holes - Ø20	1	
73	**913134**	0019 0110	Anello Tenuta / Oil Seal - Ø20x30x7	1	
74		1009 0182	Flangia / Flange	1	
KIT (optional)					
75		1602 0007	Linguetta / Key	1	
76		1810 0025	Manicotto / Coupling - 1" 3/8	1	
77		3609 0021	Vite / Screw - M10x30	1	
78	**913132**	5003 0046	Kit Cardano su albero Conico / Cardan Kit on Conical Shaft - 1" 3/8	1	
KIT (optional)					
79		2803 0478	Kit Valvola di Sicurezza / Safety Valve Kit - 40 bar 0-100L	1	G3/4"
79		2803 0477	Kit Valvola di Sicurezza / Safety Valve Kit - 40 bar 0-100L	1	G1/2"
80	**27176**	1219 0046	Valvola di Sicurezza / Safety Valve - 40 bar 0-100L	1	
81		3609 0165	Vite / Screw - M8x35	2	
82	**923250**	2811 0004	Rondella / Washer - Ø8,4x14x1,6	2	
83		2803 0476	Raccordo Mandata / Delivery Hose Tail - G3/4"	1	G3/4"
83	**923625**	2803 0475	Raccordo Mandata / Delivery Hose Tail - G1/2"	1	G1/2"
84		1210 0447	Guarnizione OR / O-Ring - Ø3x19	1	
KIT (optional)					
85	**910483**	5002 0003	Kit Traversa Attacco Rapido / Torque Arm - Quick Coup. Kit	1	
86		1202 0009	Gancio / Hook	2	
87		0465 0001	Catena ad Anelli / Chain - 500 mm	2	
88		1202 0006	Gancio / Hook Ø6	2	
89		3221 0003	Traversa Attacco Rapido / Torque Arm - Quick Coupling	1	
90	**912731**	1802 0040	Molla (Filo Ø2,5) + Gancio / Spring (Wire Ø2,5) + Hook - Øe20x100	1	
91	**919229**	3609 0026	Vite Testa Esagono / Exagonal Screw - M10x18	3	
92	**909799**	3607 0221	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw - M10x20	4	
93	**915993**	1407 0046	Innesto Calettato / Quick Coupling - Ø1"3/8 F	1	
KIT MANUTENZIONE (Maintenance kit)					
100	**920134**	5026 0245	Kit Manutenzione Ordinaria Gomma Nitrilica / Ordinary Maintenance Kit Buna Rubber	1	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE APS51 - APS61 - APS71

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS



Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002

All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE APS51 - APS61 - APS71

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS


RIF.	ARTICOLO	COMET	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.	MODEL
1	**911854**	1009 0202	Flangia Collettore / Manifold Flange	1	
2	**916124**	3609 0006	Vite / Screw M8x30	6	
3	**907919**	2826 0030	Rubinetto SX / Left Tap G3/8"-1/2"	1	
4	**914551**	1209 0013	Guarnizione / Gasket Ø12x18x2	1	
5	**916125**	2802 0018	Raccordo p.g. Mandata / Delivery Hose Tail Ø8x10	1	
6	**916126**	1200 0038	Galletto / Wing Nut G1/2"	1	
7	**916127**	1214 0014	Gruppo Rubinetto SX / Left Complete Tap	1	
8	**27177**	1219 0051	Gruppo Valvola Sicurezza / Safety Valve Assembly 50 bar 20-100L	1	APS71
	27176	1219 0046	Gruppo Valvola Sicurezza / Safety Valve Assembly 40 bar 0-100L	1	APS61 - APS51
9	**911624**	1210 0431	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x75,87	1	
10	**912130**	1210 0206	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x101,27	1	
11	**912069**	0602 0058	Distanziale NERO in Plastica / BLACK Plastic Spacer	1	
12	**911051**	1210 0349	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x142,5	1	
13	**911050**	1210 0345	Guarnizione OR / O-Ring Ø1,78x101,32	1	
14	**911048**	1210 0347	Guarnizione OR / O-Ring Ø1,78x75,92	1	
15	**911049**	0019 0083	Anello Tenuta / Oil Seal Ø35x47x7	1	
16	**912862**	1210 0173	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x32,99	1	
17	**912863**	2803 0108	Raccordo / Coupling G1" M46x2	1	
18	**909104**	1200 0011	Galletto / Wing Nut M46x2	1	
19	**909109**	1210 0034	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x28,17	1	
20	**909117**	2801 0009	Raccordo p.g. Aspir. Curvo / Suction Elbow Tail Ø25x35	1	
21	**910726**	3609 0213	Vite / Screw M8x30	2	
22	**923250**	2811 0004	Rondella / Washer Ø8,4x14x1,6	2	
23	**27261**	0402 0141	Coperchio Compens. Volum. / Volum. Compensator Cover	1	
24	**923389**	1210 0200	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x42,52	1	
25	**905039**	0421 0015	Compensatore Volum. / Volumetric Compensator	1	
26	**917471**	1210 0390	Guarnizione OR / O-Ring Ø2x17	1	
27	**27155**	1208 0013	Kit Compensat.Volum. / Volumetric Compens. Kit	1	
28	**923537**	3202 0197	Tappo Valvola Aspir./Mand. / Plug	3	
29	**916124**	3609 0006	Vite / Screw M8x30	9	
30	**914219**	0403 0115	Carter Pompa / Pump Crankcase	1	
31	**27181**	1210 0032	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x34,6	6	
32	**903752**	1210 0443	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x25,8	6	
33	**911858**	3009 0115	Sede Valvola Aspir./Mand. / Suction/Delivery Valve Seat	6	
34	**916971**	3604 0023	Valvola Aspiraz./Mandata / Suction/Delivery Valve	6	
35	**903251**	1802 0015	Molla (Filo Ø0,8) / Spring (Wire Ø0,8) Øe11x17	6	
36	**915213**	1205 0029	Gabbia Valvola Aspir./Mand. / Suction/Delivery Valve Cage	6	
37	**27171**	1220 0035	Gruppo Valvola Asp./Mand. / Suct./Delivery Valve Ass.y kit	6	
38	**914215**	3218 0103	Testata Pompa / Pump Manifold	3	
39		3609 0078	Vite / Screw M10x70	12	
40	**911671**	2811 0098	Rondella / Washer Ø10,5x18x2	12	
41	**27180**	1210 0047	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x22,22	6	
42	**912861**	0437 0022	Cuscinetto Rulli / Roller Bearing Ø35x42x20	1	
43		0009 0186	Anello / Ring	1	
44	**911086**	0010 0021	Anello Tenuta Biella / Connecting Rod Ring Ø68x59x5,5	2	
45		3019 0001	Seeger Esterno / Outer Seeger Ø55	1	
46	**913130**	0438 0001	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø55x90x18	1	
47		0001 0518	Albero Passante / Throughshaft 1"3/8 M-M	1	APS71
		0001 0517	Albero Passante / Throughshaft 1"3/8 M-M	1	APS61
	921506	0001 0516	Albero Passante / Throughshaft 1"3/8 M-M	1	APS51
48	**913180**	0019 0085	Anello Tenuta / Oil Seal Ø70x90x10	1	
49	**923192**	3020 0002	Seeger Interno / Inner Seeger Ø90	1	
50		0432 0031	Tappo / Cap G3/4"	1	APS51
51		0601 0284	Distanziale / Spacer Ø36xØ27x3	1	APS61 - APS71
52	**903764**	2000 0024	Nipplo / Nipple G3/4"-G3/4"	1	
53	**903775**	0002 0031	Accumulatore Press. Infer. / Pressure Accumulator	1	
54	**27166**	0460 0036	Calotta Sostegno Membrana / Diaphragm Support Cap	1	
55	**27054**	1800 0034	Membrana Accumulatore / Diaphragm	1	
56	**913768**	0003 0027	Accumulatore Press. Sup. / Pressure Accumulator	1	
57	**917148**	3607 0025	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M8x45	8	
58	**903734**	3610 0003	Valvola Aria / Air Valve	1	
59	**913208**	1209 0033	Guarnizione / Gasket Ø14x7,5x2	2	
60		0604 0015	Dado / Nut M8	8	
61	**903860**	1225 0014	Gruppo Accumulatore Press. / Pressure Accumulator Ass.y	1	
62		0604 0073	Dado / Nut M10x10	2	
63	**908904**	0205 0053	Kit Biella 3SET / Connecting Rod Assembly	1	
64	**908707**	0020 0008	Anello Compressione / Compression Ring Ø58x2x2,3	3	
65	**909519**	2409 0067	Pistone / Piston Ø58	3	
66	**909518**	0400 0074	Camicia / Piston Sleeve Ø58	3	APS71
	915286	0400 0073	Camicia / Piston Sleeve Ø58	3	APS61
	912428	0400 0072	Camicia / Piston Sleeve Ø58	3	APS51
67	**27069**	1800 0088	Membrana Pompa Gomma Nitrilica / Diaphragm Buna Rubber	3	
	912723	1800 0096	Membrana Pompa Desmopan® / Diaphragm	3	
		1800 0095	Membrana Pompa Viton® / Diaphragm Viton®	3	
68	**909103**	0602 0010	Disco Tenuta Membrana / Disc	3	
69	**917448**	3605 0005	Vite Speciale Tenuta Membr. / Diaphragm Holder Screw M12x1,5	3	
70		3020 0029	Seeger Interno / Inner Seeger Ø14	6	
71	**915287**	3011 0021	Spinotto / Gudgeon Pin Ø14x47,5	3	
72		1210 0044	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x 9,92	1	
73		3200 0010	Tappo Esagonale / Plug G1/4"	1	
74	**921577**	2400 0066	Piede Sostegno Pompa / Pump Mounting Bracket	2	
75		3609 0049	Vite / Screw M10x120	2	
KIT (optional)					
80	**908905**	0027 0016	Albero / Shaft 1"3/8	1	
81	**919229**	3609 0026	Vite / Screw M10x18	3	
82	**911025**	3609 0157	Vite / Screw M8x18	3	
83	**908721**	5003 0007	Kit Cardano / Cardan Kit 1"3/8	1	
KIT (optional)					
84	**911837**	5003 0014	Kit Cardano Cilindrico / Cylindric Cardan Kit Ø30	1	
		5003 0041	Kit Cardano Cilindrico / Cylindric Cardan Kit 1"	1	
85	**909112**	1602 0018	Linguetta / Key 8x7x40	1	Ø30
86	**920634**	0027 0017	Albero / Shaft Ø30 Cil. / Cyl.	1	
86		0027 0023	Albero / Shaft 1" Cil. / Cyl.	1	
87	**919229**	3609 0026	Vite / Screw M10x18	3	
88	**911025**	3609 0157	Vite / Screw M8x18	3	
KIT (optional)					
89		5001 0062	Kit Puleggia / Pulley Kit 2A-Øp247 mm	1	
	908305	5001 0064	Kit Puleggia / Pulley Kit 2A-Øp292 mm	1	
90	**918673**	2424 0007	Puleggia / Pulley 2A-Øp247 mm	1	
		2424 0008	Puleggia / Pulley 2A-Øp292 mm	1	
91		2819 0004	Rosetta Elastica / Spring Washer Ø8,4x14,4x2	3	
92		3607 0008	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M8x35	3	
KIT (optional)					
93		2424 0016	Puleggia / Pulley 3A-Øp292 mm	1	
		2424 0035	Puleggia / Pulley 3A-Øp350 mm	1	
94	**916803**	3609 0161	Vite / Screw M10x45	3	
95		5001 0043	Kit Puleggia / Pulley Kit 3A-Øp292 mm	1	
	909991	5001 0045	Kit Puleggia / Pulley Kit 3A-Øp350 mm	1	
VARIANTI (Version)					
96		0001 0515	Albero Passante 6 Fori / 6 Holes Throughshaft 1"3/8 M-F	1	APS71
	920603	0001 0514	Albero Passante 6 Fori / 6 Holes Throughshaft 1"3/8 M-F	1	APS61
		0001 0513	Albero Passante 6 Fori / 6 Holes Throughshaft 1"3/8 M-F	1	APS51
VARIANTI (Version)					
97		0001 0322	Albero NON Passante 6 Fori / 6 Holes-NON Throughshaft	1	APS71
		0001 0295	Albero NON Passante 6 Fori / 6 Holes-NON Throughshaft	1	APS61
		0001 0277	Albero NON Passante 6 Fori / 6 Holes-NON Throughshaft	1	APS51
KIT (optional)					
98		1202 0009	Gancio / Hook	2	
99		0465 0001	Catena ad Anelli / Chain 500 mm	2	
100		1202 0006	Gancio / Hook Ø6	2	
101		3221 0003	Traversa Attacco Rapido / Torque Arm - Quick Coupling	1	
102	**912731**	1802 0040	Molla (Filo Ø2,5) + Gancio / Spring (Wire Ø2,5) + Hook Øe20x100	1	
103	**919229**	3609 0026	Vite Testa Esagono / Exagonal Screw M10x18	3	
104	**909799**	3607 0221	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M10x20	4	
105	**915993**	1407 0046	Innesto Calettato / Quick Coupling Ø1"3/8 F	1	
106	**910483**	5002 0003	Kit Traversa Attacco Rapido / Torque Arm - Quick Coup. Kit	1	
KIT MANUTENZIONE (Maintenance kit)					
107	**922095**	5026 0084	Kit Manutenzione Ordinaria / Ordinary Maintenance Kit	1	APS51
108	**914337**	5026 0085	Kit Manutenzione Ordinaria / Ordinary Maintenance Kit	1	APS71 - APS61

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE APS96

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS



Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002

All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE APS96

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS


RIF.	ARTICOLO	COMET	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.	MODEL
1	**911854**	1009 0202	Flangia Collettore / Manifold Flange	1	
2	**916124**	3609 0006	Vite / Screw M8x30	6	
3	**27177**	1219 0051	Gruppo Valvola Sicurezza / Safety Valve Assembly 50bar 20-100L	1	
4	**916126**	1200 0038	Galletto / Wing Nut G1/2"	1	
5	**916125**	2802 0018	Raccordo p.g. Mandata / Delivery Hose Tail Ø8x10	1	
6	**914551**	1209 0013	Guarnizione / Gasket Ø12x18x2	1	
7		2826 0029	Rubinetto DX / Right Tap G3/8-1/2"	1	
8	**923190**	1214 0015	Gruppo Rubinetto / Complete Tap	1	
9	**911624**	1210 0431	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x75,87	1	
10	**912130**	1210 0206	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x101,27	1	
11	**920554**	0602 0059	Distanziale in Plastica BIANCO / WHITE Plastic Spacer	1	
12	**911051**	1210 0349	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x142,5	1	
13	**911050**	1210 0345	Guarnizione OR / O-Ring Ø1,78x101,32	1	
14	**911048**	1210 0347	Guarnizione OR / O-Ring Ø1,78x75,92	1	
15	**911049**	0019 0083	Anello Tenuta / Oil Seal Ø35x47x7	1	
16	**916124**	3609 0006	Vite / Screw M8x30	6	
17	**923537**	3202 0197	Tappo Valv. Aspir./Mand. SX / Plug	2	
18	**923250**	2811 0004	Rondella / Washer Ø8,4x14x1,6	2	
19		0604 0039	Dado / Nut M8x9,5	2	
20	**914072**	1210 0111	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x18,64	1	
21	**903734**	3610 0003	Valvola Aria / Air Valve	1	
22	**913208**	1209 0033	Guarnizione / Gasket Ø14x7,5x2	2	
23	**912175**	0003 0026	Accumulatore Press.Sup. / Pressure Accumulator	1	
24	**912515**	1210 0165	Guarnizione OR Viton® / Viton® O-Ring Ø2,62x71,12	1	
25	**914822**	1210 0132	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x74,61	1	
26	**27056**	1800 0094	Membrana Accumulatore / Diaphragm	1	
27	**903738**	0460 0028	Calotta Sostegno Membrana / Diaphragm Support Cap	1	
28	**919992**	0002 0029	Accumulatore Press. Infer. / Pressure Accumulator	1	
29	**903739**	1225 0013	Gruppo Accumul. Pressione / Pressure Accumulator Ass.y	1	
30	**910078**	2801 0055	Raccordo p.g. Curvo / Elbow Coupling Ø40	1	
31	**914262**	1200 0054	Galletto / Wing Nut 1"1/2 GAS	1	
32	**914263**	1210 0180	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x29	1	
33		2000 0086	Nipplo / Nipple G1"1/4-G1"1/2	1	
34	**27181**	1210 0032	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x34,6	1	
35	**914215**	3218 0103	Testata Pompa SX / Left Pump Manifold	2	
36		0403 0127	Carter Pompa / Pump Crankcase	1	
37		0438 0010	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø35x72x17	1	
38	**911086**	0010 0021	Anello Tenuta Biella / Connecting Rod Ring Ø68x59x5,5	2	
39		3019 0001	Seeger Esterno / Outer Seeger Ø55	1	
40	**913130**	0438 0001	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø55x90x18	1	
41	**903743**	1210 0002	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x20,7	1	
42	**924084**	0421 0012	Compensatore Volumetrico / Volumetric Compensator	1	
43	**903754**	1210 0373	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x73,03	1	
44	**903740**	0402 0143	Coperchio Compens. Volum. / Volum. Compensator Cover	1	
45	**27156**	1208 0015	Kit Compensatore Volumetrico / Volumetric Compensator Kit	1	
46		0001 0518	Albero Passante Throughshaft 1"3/8 M-M	1	
47	**912281**	1210 0225	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x88,57	1	
48	**923191**	0009 0192	Anello / Ring	1	
49	**905034**	0019 0093	Anello Tenuta / Oil Seal Ø70x85x8	1	
50	**923192**	3020 0002	Seeger Interno / Inner Seeger Ø90	1	
51		3200 0010	Tappo Esagonale / Plug G1/4"	1	
52		1210 0044	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x 9,92	1	
53	**27180**	1210 0047	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x22,22	8	
54	**916124**	3609 0006	Vite / Screw M8x30	6	
55	**921488**	3202 0217	Tappo Valv. Aspir./Mand. DX / Plug	2	
56	**27181**	1210 0032	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x34,6	8	
57	**27171**	1220 0035	Gruppo Valvola Asp./Mand. / Suct./Delivery Valve Ass.y kit	8	
58	**915213**	1205 0029	Gabbia Valvola Aspir./Mand. / Suction/Delivery Valve Cage	8	
59	**903251**	1802 0015	Molla (Filo Ø0,8) Spring (Wire Ø0,8) Øe11x17	8	
60	**916971**	3604 0023	Valvola Aspiraz./Mandata / Suction/Delivery Valve	8	
61	**911858**	3009 0115	Sede Valvola Aspir./Mand. / Suction/Delivery Valve Seat	8	
62	**903752**	1210 0443	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x25,8	8	
63	**911671**	2811 0098	Rondella / Washer Ø10,5x18x2	8	
64		3609 0078	Vite / Screw M10x70	16	
65	**909521**	3218 0102	Testata Pompa DX / Right Pump Manifold	2	
67	**917544**	2400 0068	Piede Sostegno Pompa / Pump Mounting Bracket	2	
68	**917448**	3605 0005	Vite Speciale Tenuta Membr. / Diaphragm Holder Screw M12x1,5	4	
69	**909103**	0602 0010	Disco Tenuta Membrana / Disc	4	
70	**27069**	1800 0088	Membrana Pompa Gomma Nitrilica / Diaphragm Buna Rubber	4	
	912723	1800 0096	Membrana Pompa Desmopan® / Diaphragm Desmopan®	4	
		1800 0095	Membrana Pompa Viton® / Diaphragm Viton®	4	
71	**909518**	0400 0074	Camicia / Piston Sleeve Ø58x8,9	4	
72	**908707**	0020 0008	Anello Compressione / Compression Ring Ø58x2x2,3	4	
73	**909519**	2409 0067	Pistone / Piston Ø58	4	
74	**909520**	0205 0060	Kit Biella 4SET / Connecting Rod Assembly	1	
75	**922845**	3200 0019	Tappo Esagonale / Plug GC3/8x10	1	
76	**922845**	3200 0019	Tappo Esagonale / Plug GC3/8x10	1	
77		3020 0029	Seeger Interno / Inner Seeger Ø14	8	
78	**915287**	3011 0021	Spinotto / Gudgeon Pin Ø14x47,5	4	
KIT (optional)					
80	**910483**	5002 0003	Kit Traversa Attacco Rapido / Torque Arm - Quick Coup. Kit	1	
81		1202 0009	Gancio / Hook	2	
82		0465 0001	Catena ad Anelli / Chain 500 mm	2	
83		1202 0006	Gancio / Hook Ø6	2	
84		3221 0003	Traversa Attacco Rapido / Torque Arm - Quick Coupling	1	
85	**912731**	1802 0040	Molla (Filo Ø2,5) + Gancio / Spring (Wire Ø2,5) + Hook Øe20x100	1	
86	**919229**	3609 0026	Vite Testa Esagono / Exagonal Screw M10x18	3	
87	**909799**	3607 0221	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M10x20	4	
88	**915993**	1407 0046	Innesto Calettato / Quick Coupling Ø1"3/8 F	1	
KIT MANUTENZIONE (Maintenance kit)					
89	**911207**	5026 0087	Kit Manutenzione Ordinaria / Ordinary Maintenance Kit	1	
KIT (optional)					
90		5001 0043	Kit Puleggia / Pulley Kit 3A - Øp292mm	1	
	909991	5001 0045	Kit Puleggia / Pulley Kit 3A - Øp350mm	1	
		5001 0029	Kit Puleggia / Pulley Kit 3B - Øp290mm	1	
91	**916803**	3609 0161	Vite / Screw M10x45	3	Solo/Only 3A
		3609 0095	Vite / Screw M10x50	3	Solo/Only 3B
92		2424 0016	Puleggia / Pulley 3A - Øp292mm	1	
		2424 0035	Puleggia / Pulley 3A - Øp350mm	1	
		2424 0017	Puleggia / Pulley 3B - Øp290mm	1	
VARIANTI (Version)					
93		0001 0515	Albero Passante / Throughshaft 1"3/8 M-F	1	
KIT (optional)					
94	**911837**	5003 0014	Kit Cardano Cilindrico / Cylindric Cardan Kit Ø30	1	
		5003 0041	Kit Cardano Cilindrico / Cylindric Cardan Kit 1"	1	
95	**911025**	3609 0157	Vite / Screw M8x18	3	
96	**919229**	3609 0026	Vite / Screw M10x18	3	
97	**920634**	0027 0017	Albero Cil./ Shaft Cyl. Ø30	1	
		0027 0023	Albero Cil./ Shaft Cyl. 1"	1	
98	**909112**	1602 0018	Linguetta / Key 8x7x40	1	Solo/Only Ø30
KIT (optional)					
99	**908721**	5003 0007	Kit Cardano / Cardan Kit 1"3/8	1	
100	**919229**	3609 0026	Vite / Screw M10x18	3	
101	**911025**	3609 0157	Vite / Screw M8x18	3	
102	**908905**	0027 0016	Albero / Shaft 1"3/8	1	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE APS101 - APS121

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS



Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002

All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE APS101 - APS121

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS


RIF.	ARTICOLO	COMET	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.	MODEL
1	**916126**	1200 0038	Galletto / Wing Nut G1/2"	1	
2		2802 0020	Raccordo p.g. Mandata / Delivery Hose Tail Ø10x13	1	
3	**914551**	1209 0013	Guarnizione / Gasket Ø12x18x2	1	
4	**917446**	2826 0032	Rubinetto DX / Right Tap	1	
5	**909542**	1214 0016	Gruppo Rubinetto DX / Complete Right Tap	1	
6	**27175**	1219 0041	Gruppo Valvola Sicurezza / Safety Valve Assembly 50bar 100-150L	1	
7	**908308**	2803 0354	Raccordo a "T" / "T" Coupling	1	
8		3609 0009	Vite / Screw M10x35	9	
9	**905485**	1009 0099	Flangia Mandata / Flange	1	
10	**913579**	2826 0031	Rubinetto SX / Left Tap	1	
11	**914551**	1209 0013	Guarnizione / Gasket Ø12x18x2	1	
12		2802 0020	Raccordo p.g. Mandata / Delivery Hose Tail Ø10x13	1	
13	**916126**	1200 0038	Galletto / Wing Nut G1/2"	1	
14	**909543**	1214 0017	Gruppo Rubinetto SX / Complete left Tap	1	
15	**917059**	1210 0702	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x165	1	
16	**917060**	1210 0605	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x118	1	
17	**905032**	0019 0087	Anello Tenuta / Oil Seal Ø40x80x10	1	
18	**903733**	0403 0126	Carter Pompa / Pump Crankcase	1	
19	**915232**	1210 0110	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x24,99	1	
20	**912335**	3002 0566	Supporto Compensatore / Compensator Support	1	
21		3609 0058	Vite / Screw M8x22	2	
22	**903743**	1210 0002	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x20,7	1	
23	**924084**	0421 0012	Compensatore Volumetrico / Volumetric Compensator	1	
24	**903754**	1210 0373	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x73,03	1	
25	**903740**	0402 0143	Coperchio Compens. Volum. / Volume. Compensator Cover	1	
26	**27157**	1208 0018	Kit Compensatore Volumetrico / Volumetric Compensator Kit	1	
27		3609 0009	Vite / Screw M10x35	6	
28	**911671**	2811 0098	Rondella / Washer Ø10,5x18x2	6	
29	**907689**	3202 0218	Tappo Valvola Aspir./Mand. / Plug	3	
30	**27185**	1210 0385	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x45,69	6	
31	**27172**	1220 0034	Gruppo Valvola Asp./Mand. / Suct./Delivery Valve Ass.y kit	6	
32		2811 0025	Rondella / Washer Ø13x20x2,5	24	
33		3609 0057	Vite / Screw M12x65	24	
34	**907690**	3218 0099	Testata Pompa / Pump Manifold	3	
35	**907720**	1205 0030	Gabbia Valvola Aspir./Mand. / Suction/Delivery Valve Cage	6	
36	**903251**	1802 0015	Molla (Filo Ø0,8) / Spring (Wire Ø0,8) Øe11x17	6	
37	**907724**	3604 0009	Valvola Aspiraz./Mandata / Suction/Delivery Valve	6	
38	**907723**	3009 0014	Sede Valvola Aspir./Mand. / Suction/Delivery Valve Seat	6	
39	**906914**	1210 0114	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x36,1	6	
40	**908079**	3202 0219	Tappo Valvola Aspir./Mand. / Plug	3	
41	**911671**	2811 0098	Rondella / Washer Ø10,5x18x2	6	
42		3609 0009	Vite / Screw M10x35	6	
43	**905028**	1210 0361	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x98,02	1	
44	**905436**	1210 0353	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x145,72	1	
45	**905438**	1210 0359	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x196,4	1	
46	**912336**	3202 0199	Tappo Valvola Aspir./Mand. / Plug	1	
47	**924040**	3609 0164	Vite / Screw M8x16	4	
48	**922355**	2404 0135	Piastra Fissaggio Raccordo / Hose Tail Fixing Plate	2	
49	**924047**	1210 0489	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x33	2	
50	**908831**	1009 0098	Flangia Aspirazione / Flange	1	
51	**905033**	0019 0089	Anello Tenuta / Oil Seal Ø55x72x8	1	
52		3020 0007	Seeger Interno / Inner Seeger Ø72	1	
53		3609 0009	Vite / Screw M10x35	5	
54	**910078**	2801 0055	Raccordo p.g. Curvo / Elbow Coupling Ø40	1	
55		0438 0011	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø55x100x21	1	
56	**905446**	0001 0281	Albero Passante / Throughshaft 1"3/8 M-M	1	APS121
56		0001 0311	Albero Passante / Throughshaft 1"3/8 M-M	1	APS101
57		2813 0074	Rondella Tenuta Biella / Connecting Rod Washer Ø60,5x96x5	1	
58	**917840**	0437 0004	Cuscinetto Rulli / Roller Bearing Ø60x78x40	1	
59	**910020**	0010 0023	Anello Tenuta Biella / Connecting Rod Ring Ø99x88x8	2	
60		2813 0075	Rondella Tenuta Biella / Connecting Rod Washer Ø40x107x4,7	1	
61		0601 0226	Distanziale / Spacer Ø40xØ55x16	1	
62	**923192**	3020 0002	Seeger Interno / Inner Seeger Ø90	1	
63		0438 0049	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø40x90x23	1	
64	**908397**	3019 0018	Seeger Esterno / Outer Seeger Ø40	1	
65	**27184**	1210 0033	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x28,25	3	
66	**27180**	1210 0047	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x22,22	3	
67		0601 0284	Distanziale / Spacer Ø36xØ27x3	1	
68	**903764**	2000 0024	Nipplo / Nipple G3/4-G3/4" OT	1	
69	**903775**	0002 0031	Accumulatore Press. Infer. / Pressure Accumulator	1	
70	**27166**	0460 0036	Calotta Sostegno Membrana / Diaphragm Support Cap	1	
71	**27054**	1800 0034	Membrana Accumulatore / Diaphragm	1	
72	**913768**	0003 0027	Accumulatore Press. Sup. / Pressure Accumulator	1	
73	**917148**	3607 0025	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M8x45	8	
74	**903734**	3610 0003	Valvola Aria / Air Valve	1	
75	**913208**	1209 0033	Guarnizione / Gasket Ø14x7,5x2	2	
76		0604 0015	Dado / Nut M8	8	
77	**903860**	1225 0014	Gruppo Accumul. Pressione / Pressure Accumulator Ass.y	1	
78	**905448**	0205 0061	Kit Biella 3SET / Connecting Rod Assembly	1	
79	**905449**	2409 0068	Pistone / Piston Ø70	3	
80	**907838**	0020 0001	Anello Compressione / Compression Ring Ø70x3x2,8	3	
81	**912283**	0400 0071	Camicia / Piston Sleeve Ø70	3	APS121
81	**909513**	0400 0070	Camicia / Piston Sleeve Ø70	3	APS101
82	**25820**	1800 0012	Membrana Pompa Gomma Nitrilica / Diaphragm Buna Rubber	3	
82	**910800**	1800 0058	Membrana Pompa Desmopan® / Diaphragm Desmopan®	3	
82		1800 0031	Membrana Pompa Viton® / Diaphragm Viton®	3	
83	**907840**	2419 0042	Prigioniero / Stud Bolt 12MBx30/11x11	3	
84	**903774**	0602 0011	Disco Tenuta Membrana / Disc	3	
85	**908856**	3020 0006	Seeger Interno / Inner Seeger Ø18	6	
86	**908857**	3011 0003	Spinotto / Gudgeon Pin Ø18x57	3	
87	**903761**	3200 0007	Tappo / Plug G3/8"	1	
88	**905451**	2400 0046	Piede Sostegno Pompa / Pump Mounting Bracket	2	
89	**907189**	3607 0220	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M10x30	4	
VARIANTI (Version)					
90		0001 0274	Albero Passante / Throughshaft Ø32	1	APS121
90		0001 0315	Albero Passante / Throughshaft Ø32	1	APS101
91		0601 0242	Distanziale / Spacer Ø40xØ32x5	1	
92		0019 0049	Anello Tenuta / Oil Seal Ø55x90x10	1	
93	**910923**	3200 0001	Tappo Esagonale / Plug 22MB	1	
94		1209 0002	Guarnizione / Gasket Ø22x30x1,5	1	
95	**27183**	1210 0048	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x20,24	1	
96		3201 0027	Tappo Olio / Oil Indicator G1/2"	1	
97	**27181**	1210 0032	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x34,6	1	
99		2805 0006	Raccordo Speciale / Special Coupling 46x2	1	
100	**919168**	1209 0004	Guarnizione / Gasket Ø32x42x2	1	
101	**907484**	1200 0004	Galletto / Wing Nut M46x2 - Ø35	1	
102	**907483**	2801 0001	Raccordo p.g. Aspir. Curvo / Suction Elbow Tail Ø27x35	1	
103		2811 0059	Rondella / Washer 10,5x16x1,5	5	
104	**910923**	3200 0001	Tappo Esagonale / Plug 22MB	1	
105		1209 0002	Guarnizione / Gasket Ø22x30x1,5	1	
106		3001 0040	Scatola Riduttore / Reductin Body	1	
107		1602 0024	Linguetta / Key 10x8x28	1	
VARIANTI (Version)					
108	**906508**	0001 0282	Albero Passante / Throughshaft 1"3/8 M-F	1	APS121
108		0001 0312	Albero Passante / Throughshaft 1"3/8 M-F	1	APS101
VARIANTI (Version)					
109	**907189**	3607 0220	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M10x30	4	
110	**907190**	2400 0083	Piede Speciale / Special Pump Bracket	2	
KIT (optional)					
111	**923352**	1009 0044	Flangia Calettata / Flange 1"3/8-6F	1	
112		2819 0001	Rosetta Elastica / Spring Washer Ø10,5x17,5x2,2	1	
113		3609 0142	Vite / Screw M10x80	1	
114		2424 0012	Puleggia / Pulley 3B-Øp292	1	
114		2424 0005	Puleggia / Pulley 3A-Øp350	1	
115		2819 0001	Rosetta Elastica / Spring Washer Ø10,5x17,5x2,2	3	3B-Øp292
115	**911671**	2811 0098	Rosetta Elastica / Spring Washer Ø10,5x18x2	3	3A-Øp350
116		3607 0227	Vite Testa Esagono / Exagonal Screw M10x40	3	3B-Øp292
116		3609 0009	Vite / Screw M10x35	3	3A-Øp350
117	**921989**	5001 0060	Kit Puleggia / Pulley Kit 3B-Øp292	1	
117		5001 0058	Kit Puleggia / Pulley Kit 3A-Øp350	1	
KIT MANUTENZIONE (Maintenance kit)					
120	**906915**	5026 0089	Kit Manutenzione Ordinaria / Ordinary Maintenance Kit	1	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE APS145

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS



Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002

All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE APS145

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS


RIF.	ARTICOLO	COMET	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.	MODEL
1	**909542**	1214 0016	Gruppo Rubinetto SX / Complete Left Tap	1	
2	**916126**	1200 0038	Galletto / Wing Nut G1/2"	1	
3		2802 0020	Raccordo p.g. Mandata / Delivery Hose Tail Ø10x13	1	
4	**914551**	1209 0013	Guarnizione / Gasket Ø12x18x2	1	
5	**913579**	2826 0031	Rubinetto SX / Left Tap G1/2-1/2"	1	
6	**914193**	2803 0434	Raccordo Speciale Mandata / Coupling	1	
7	**909543**	1214 0017	Gruppo Rubinetto DX / Complete Right Tap	1	
8	**917446**	2826 0032	Rubinetto DX / Right Tap G1/2-1/2"	1	
9	**914551**	1209 0013	Guarnizione / Gasket Ø12x18x2	1	
10		2802 0020	Raccordo p.g. Mandata / Delivery Hose Tail Ø10x13	1	
11	**916126**	1200 0038	Galletto / Wing Nut G1/2"	1	
12		3202 0115	Tappo / Plug G3/4" M	1	
13	**914226**	1009 0167	Flangia Mandata / Flange	1	
14	**903860**	1225 0014	Gruppo Accumulatore Press. / Pressure Accumulator Ass.y	1	
15	**903764**	2000 0024	Nipplo / Nipple G3/4"-3/4" OT	1	
16		0604 0015	Dado / Nut M8	8	
17	**903775**	0002 0031	Accumulatore Press. Infer. / Pressure Accumulator	1	
18	**27166**	0460 0036	Calotta Sostegno Membrana / Diaphragm Support Cap	1	
19	**27054**	1800 0034	Membrana Accumulatore / Diaphragm	1	
20	**913768**	0003 0027	Accumulatore Press. Sup. / Pressure Accumulator	1	
21	**917148**	3607 0025	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw	8	
22	**913208**	1209 0033	Guarnizione / Gasket Ø14x7,5x2	2	
23	**903734**	3610 0003	Valvola Aria / Air Valve	1	
24		3609 0009	Vite / Screw M10x35	8	
25	**911671**	2811 0098	Rondella / Washer Ø10,5x18x2	8	
26	**907689**	3202 0218	Tappo Valvola Aspir. Mand. / Plug	4	
27	**27180**	1210 0047	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x22,22	4	
28	**27184**	1210 0033	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x28,25	4	
29	**907690**	3218 0099	Testata Pompa / Pump Manifold	4	
30		3609 0057	Vite / Screw M12x65	32	
31		2811 0025	Rondella / Washer Ø13x20x2,5	32	
32	**27172**	1220 0034	Gruppo Valvola Aspir./Mand. / Suct./Delivery Valve Ass.y Kit	8	
33	**907720**	1205 0030	Gabbia Valvola Aspir./Mand. / Suction/Delivery Valve Cage	8	
34	**903251**	1802 0015	Molla (Filo Ø0,8) / Spring (Wire Ø0,8) Øe11x17	8	
35	**907724**	3604 0009	Valvola Aspiraz./Mandata / Suction/Delivery Valve	8	
36	**907723**	3009 0014	Sede Valvola Aspir./Mand. / Suction/Delivery Valve Seat	8	
37	**906914**	1210 0114	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x36,1	8	
38	**27185**	1210 0385	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x45,69	8	
39	**908079**	3202 0219	Tappo Valvola Aspir. Mand. / Plug	4	
40	**911671**	2811 0098	Rondella / Washer Ø10,5x18x2	8	
41		3609 0009	Vite / Screw M10x35	8	
42	**27156**	1208 0015	Kit Compensatore Volumetrico / Volumetric Compensator Kit	1	
43	**903740**	0402 0143	Coperchio Compens. Volum. / Volum. Compensator Cover	1	
44	**903754**	1210 0373	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x73,03	1	
45	**903742**	0421 0012	Compensatore Volumetrico / Volumetric Compensator	1	
46	**903743**	1210 0002	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x20,7	1	
47	**918223**	1200 0052	Galletto / Wing Nut G2"	1	
48	**918225**	2801 0057	Raccordo p.g. Curvo / Elbow Coupling Ø45	1	
49	**923212**	1210 0197	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x39,34	2	
50	**918224**	2000 0096	Nipplo / Nipple G1"3/4-2"	1	
51	**923213**	1210 0113	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x47,3	1	
52	**923308**	0438 0078	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø40x80x30,2	1	
53	**914367**	0601 0264	Distanziale / Spacer Ø40,5xØ58x14,5	1	
54	**922773**	2813 0030	Rondella Tenuta Biella / Connecting Rod Washer Ø40x115x3,5	1	
55	**914366**	0010 0003	Anello Tenuta Biella / Connecting Rod Ring Ø109,5x93x10	1	
56	**917841**	0437 0076	Cuscinetto Rulli / Roller Ø63x80x45	1	
57	**914366**	0010 0003	Anello Tenuta Biella / Connecting Rod Ring Ø109,5x93x10	1	
58	**921383**	0001 0409	Albero Passante / Throughshaft M-M 1"3/8	1	
59		2813 0070	Rondella Tenuta Biella / Connecting Rod Washer Ø55x115x3,5	1	
60		3020 0007	Seeger Interno / Inner Seeger Ø72	1	
61	**905033**	0019 0089	Anello Tenuta / Oil Seal Ø55x72x8	1	
62		3609 0009	Vite / Screw M10x35	8	
63	**914257**	1009 0168	Flangia Aspirazione / Flange	1	
64	**905438**	1210 0359	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x196,4	1	
65	**915244**	1210 0365	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x158,42	1	
66	**915922**	1210 0369	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x117,1	1	
67	**923309**	0438 0009	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø55x120x29	1	
68		0601 0279	Distanziale / Spacer Ø55,3x75x25,5	1	
69		0403 0140	Carter Pompa / Pump Crankcase	1	
70	**915288**	0205 0064	Kit Biella 4SET / Connecting Rod Assembly	1	
71	**905449**	2409 0068	Pistone Piston Ø70	4	
72	**907838**	0020 0001	Anello Compressione / Compression Ring Ø70x3x2,8	4	
73	**912283**	0400 0071	Camicia / Piston Sleeve Ø70x8,9	4	
74	**25820**	1800 0012	Membrana Pompa Gomma Nitrilica / Diaphragm Buna Rubber	4	
74	**910800**	1800 0058	Membrana Pompa Desmopan® / Diaphragm Desmopan®	4	
74		1800 0031	Membrana Pompa Viton® / Diaphragm Viton®	4	
75	**907840**	2419 0042	Prigioniero Stud Bolt 12MBx30/11x11	4	
76	**903774**	0602 0011	Disco Tenuta Membrana / Disc	4	
77	**908856**	3020 0006	Seeger Interno / Inner Seeger Ø18	8	
78	**908857**	3011 0003	Spinotto / Gudgeon Pin Ø18x57	4	
79	**922845**	3200 0019	Tappo / Plug GC3/8x10	1	
80	**917060**	1210 0605	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x118	1	
81	**917059**	1210 0702	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x165	1	
82	**905878**	0019 0068	Anello Tenuta / Oil Seal Ø40x60x10	1	
83	**907189**	3607 0220	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M10x30	8	
84	**909915**	2400 0084	Piede Sostegno Pompa / Pump Mounting Bracket	2	
85	**27175**	1219 0041	Gruppo Valvola Sicurezza / Safety Valve Assembly 50bar 100-150L	1	
86		3609 0009	Vite / Screw M10x35	8	
KIT (optional)					
90	**923352**	1009 0044	Flangia Calettata / Flange 1"3/8-6F	1	
91		3609 0179	Vite / Screw M10x100	1	
92		2819 0001	Rosetta Elastica / Spring Washer Ø10,5x17,5x2,2	1	
93		2424 0035	Puleggia / Pulley 3A - Øp350	1	
93		2424 0017	Puleggia / Pulley 3B - Øp290	1	
94		3609 0095	Vite / Screw M10x50	3	
95		5001 0071	Kit Puleggia / Pulley Kit 3A - Øp350	1	
95		5001 0074	Kit Puleggia / Pulley Kit 3B - Øp290	1	
VARIANTI (Version)					
96		0001 0410	Albero Passante / Throughshaft 1"3/8 M-F	1	
KIT MANUTENZIONE (Maintenance kit)					
100	**911925**	5026 0180	Kit Manutenzione Ordinaria / Ordinary Maintenance Kit	1	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE IDS1000

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS



Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002

All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE IDS1000

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS


RIF.	ARTICOLO	COMET	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.	MODEL
1		3607 0144	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M10x130	2	
2	**908394**	2400 0010	Piede Sostegno Pompa / Pump Mounting Bracket	2	
3		3020 0009	Seeger Interno / Inner Seeger Ø47	1	
4	**911049**	0019 0083	Anello Tenuta / Oil Seal Ø35x47x7	1	
5	**906515**	0403 0136	Carter Pompa / Pump Crankcase	1	
6	**908306**	1208 0002	Gruppo Compens. Volum. / Volumetric Compensator Kit	2	
7	**903743**	1210 0002	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x20,7	2	
8	**908126**	0421 0004	Compensatore Volumetrico / Volumetric Compensator	2	
9	**915230**	1210 0030	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x39,69	2	
10	**908706**	1809 0001	Murata Compens. / Volum. Holder	2	
11	**903769**	1800 0001	Membrana Compens. Volum. / Volum. Comp. Diaphragm	2	
12	**919848**	0402 0522	Coperchio Compens. Volum. / Volum. Compensator Cover	2	
13	**908856**	3020 0006	Seeger Interno / Inner Seeger Ø18	6	
14	**908857**	3011 0003	Spinotto / Gudgeon Pin Ø18x57	3	
15	**909802**	3609 0091	Vite / Screw M12x35	24	
16	**904767**	3218 0009	Testata Pompa / Pump Manifold	3	
17	**27367**	1220 0010	Gruppo Valvola Asp./Mand. / Suct./Delivery Valve Ass.y kit	6	
18	**905788**	1209 0043	Guarnizione / Gasket Ø29x42x1,8	6	
19	**914521**	3009 0123	Sede Valvola Aspir./Mand. / Suction/Delivery Valve Seat	6	
20	**907724**	3604 0009	Valvola Aspiraz./Mandata / Suction/Delivery Valve	6	
21	**903251**	1802 0015	Molla (Filo Ø0,8) / Spring (Wire Ø0,8) Øe11x17	6	
22	**909992**	1205 0005	Gabbia Valvola Aspir./Mand. / Suction/Delivery Valve Cage	6	
23	**903774**	0602 0011	Disco Tenuta Membrana / Disc	3	
24	**907840**	2419 0042	Prigioniero / Stud Bolt 12MBx30/11x11	3	
25	**25820**	1800 0012	Membrana Pompa Gomma Nitrilica / Diaphragm Buna Rubber	3	
	910800	1800 0058	Membrana Pompa Desmopan® / Diaphragm Desmopan®	3	
		1800 0031	Membrana Pompa Viton® / Diaphragm Viton®	3	
26	**917447**	0400 0016	Camicia / Piston Sleeve Ø70	3	
27	**907838**	0020 0001	Anello Compressione / Compression Ring Ø70x3x2,8	3	
28	**905449**	2409 0068	Pistone Guida / Piston Ø70	3	
29	**914190**	0205 0022	Kit Biella 3SET / Connecting Rod Assembly	1	
30		0438 0012	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø35x80x21	1	
31	**918186**	2813 0005	Rondella Tenuta Biella / Connecting Rod Washer Ø35,5x108x4	1	
32	**914366**	0010 0003	Anello Tenuta Biella / Connecting Rod Ring Ø109,5x93x10	1	
33	**917840**	0437 0004	Cuscinetto Rulli / Roller Bearing Ø60x78x40	1	
34		0001 0468	Albero Passante / Throughshaft 1"3/8 M-M	1	
35	**914366**	0010 0003	Anello Tenuta Biella / Connecting Rod Ring Ø109,5x93x10	1	
36	**918186**	2813 0005	Rondella Tenuta Biella / Connecting Rod Washer Ø35,5x108x4	1	
37	**916698**	0601 0046	Distanziale / Spacer Ø35,5x48	1	
38		0438 0012	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø35x80x21	1	
39	**909110**	1210 0389	Guarnizione OR / O-Ring Ø1,78x107,67	1	
40		0405 0020	Coperchio Supp. porta Cusc. / Support Cover	1	
41	**911049**	0019 0083	Anello Tenuta / Oil Seal Ø35x47x7	1	
42		3020 0009	Seeger Interno / Inner Seeger Ø47	1	
43	**909799**	3607 0221	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M10x20	6	
44	**915243**	1215 0287	Gruppo Valvola Regolazione / Regulation Valve Assembly	1	
45	**908950**	3605 0003	Vite Speciale Galletto / Wing Nut Screw	1	
46	**908448**	1802 0010	Molla (Filo Ø2) / Spring (Wire Ø2) Øe15x28	1	
47	**908949**	0208 0002	Bilancere Valvola Regolaz. / Lever	1	
48	**915914**	0432 0022	Cappellotto Premi Molla / Special Cap	1	
49	**910803**	1802 0085	Molla / Spring Øe34x18	1	
50	**909131**	0015 0068	Asta Valvola Regolazione / Regulation Valve Rod	1	
51	**920546**	1202 0002	Gancio Valvola Regolaz. / Hook	1	
52	**909861**	1600 0014	Leva Valvola Regolazione / Lever	1	
53	**908951**	3021 0011	Spina Elastica / Elastic Pin Ø4x26	1	
54	**907721**	1800 0039	Membrana Valvola Regolaz. / Regulation Valve Diaphragm	1	
55	**908219**	3609 0047	Vite / Screw M6x14	1	
56	**906474**	3009 0042	Sede Valvola Pressione / Pressure Valve Seat	1	
57	**903757**	1210 0033	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x28	1	
58	**903743**	1210 0002	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x20,7	1	
59	**908947**	2801 0004	Raccordo p.g. Rifiuto Curvo / Elbow Tail Ø18x23	1	
60	**908952**	1200 0005	Galletto / Wing Nut 30MB	1	
61	**908953**	2000 0012	Nipplo / Nipple M36x2 - M30x2	1	
62	**908461**	0604 0050	Dado / Nut G3/4"x7	1	
63	**909459**	0424 0072	Corpo Infer. Valvola Regol. / Regulation Valve Body	1	
64	**906387**	3600 0020	Valvola Pressione / Pressure Valve	1	
65	**911025**	3609 0157	Vite / Screw M8x18	3	
66	**916998**	0424 0077	Corpo Super. Valvola Regol. / Regulation Valve Body	1	
67	**903757**	1210 0033	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x28	1	
68	**908951**	3021 0011	Spina Elastica / Elastic Pin Ø4x26	1	
69	**907843**	3609 0160	Vite / Screw M10x30	6	
70	**907842**	0418 0004	Cavallotto / U-Bolt	6	
71	**917340**	2804 0005	Raccordo Curvo Aspirazione / Elbow Suction Coupling	3	
72	**909601**	3213 0001	Tubo Aspirazione / Suction Hose	2	
73	**907339**	1210 0020	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x20,22	6	
74	**909600**	3212 0004	Tubo Aspirazione a "T" / "T" Suction Hose	1	
75	**907484**	1200 0004	Galletto / Wing Nut M46x2 - Ø35	1	
76	**907483**	2801 0001	Raccordo p.g. Aspir. Curvo / Suction Elbow Tail Ø27x35	1	
77	**916126**	1200 0038	Galletto / Wing Nut G1/2"	2	
78	**916125**	2802 0018	Raccordo p.g. Mandata / Delivery Hose Tail Ø8x10	1	
79	**914551**	1209 0013	Guarnizione / Gasket Ø12x18x2	2	
80	**917446**	2826 0032	Rubinetto DX / Right Tap G1/2-1/2"	2	
81	**909543**	1214 0017	Gruppo Rubinetto DX / Complete Right Tap	2	
82	**912389**	1816 0118	Manometro / Pressure Gauge SR 50 bar 1/4"	1	
83	**909684**	1210 0003	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x16,2	1	
84	**903732**	2806 0017	Raccordo Mandata per Valv. / Delivery Hose Tail for Valve	1	
85		0604 0039	Dado / Nut M8	8	
86		0002 0008	Accumulatore Press. Infer. / Pressure Accumulator	1	
87	**27054**	1800 0034	Membrana Accumulatore / Diaphragm	1	
88	**909800**	3607 0070	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M8x30	8	
89	**915281**	0003 0018	Accumulatore Press. Sup. / Pressure Accumulator	1	
90	**903734**	3610 0003	Valvola Aria / Air Valve	1	
91	**913208**	1209 0033	Guarnizione / Gasket Ø14x7,5x2	2	
92	**919212**	0102 0020	Kit Accumulatore Pressione / Pressure Accumulator Kit	1	
93		0604 0038	Dado / Nut M10	2	
94		1210 0209	Guarnizione OR / O-Ring Ø2x19	1	
95	**910923**	3200 0001	Tappo Esagonale / Plug 22MB	1	
96	**27175**	1219 0041	Gruppo Valvola Sicurezza / Safety Valve Assembly 50 bar 100-150L	1	
97	**907464**	1211 0012	Gomito / Elbow	1	
98	**916126**	1200 0038	Galletto / Wing Nut G1/2"	1	
99	**916125**	2802 0018	Raccordo p.g. Mandata / Delivery Hose Tail Ø8x10	1	
100	**914551**	1209 0013	Guarnizione / Gasket Ø12x18x2	1	
101	**913579**	2826 0031	Rubinetto SX / Left Tap G1/2-1/2"	1	
102	**909542**	1214 0016	Gruppo Rubinetto SX / Complete Left Tap	1	
103	**907844**	2806 0013	Raccordo Mandata / Delivery Hose Tail	2	
104	**909684**	1210 0003	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x16,2	2	
105		0415 0008	Collettore Mandata / Delivery Manifold	1	
VARIANTI (Version)					
110		0001 0046	Albero / Shaft 1"3/8M-Ø32 Cil.	1	
111		0405 0045	Flangia Porta Paraolio / Flange	1	
112		3213 0007	Tubo Aspirazione / Suction Hose	2	
113		2804 0006	Raccordo Curvo Aspiraz. / Elbow Suction Coupling	3	
114		1003 0024	Fascetta / Hose Clamp	8	
115		3212 0011	Raccordo Curvo Asp. "T" / "T" Elbow Suct. Coupl.	1	
116		3213 0008	Tubo Aspirazione / Suction Hose	1	
117		3213 0009	Tubo Aspirazione / Suction Hose	1	
VARIANTI (Version)					
118		0800 0004	Eccentrico / Eccentric	1	
119		3019 0005	Seeger esterno / External Seeger	1	
120		0438 0013	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø65x120x23	1	
121		0004 0023	Albero / Shaft 1" 3/8 - 6F	1	
122		1602 0020	Linguetta / Key 10x8x40	1	
123		3621 0004	Vite Speciale / Special Screw M8x14	2	
124		1004 0002	Flangia Porta / Paraolio Flange	1	
125	**917128**	0019 0001	Anello Tenuta / Oil Seal Ø68x90x10	1	
126	**907189**	3607 0220	Vite Testa Esagonale / Exagonal Screw M10x30	3	
KIT (optional)					
127		2424 0012	Puleggia / Pulley 3B - Øp292	1	
128		3607 0227	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M10x40	3	
129		5001 0027	Kit Puleggia / Pulley Kit 3B - Øp292	1	
KIT (optional)					
130		5001 0028	Kit Puleggia / Pulley Kit 3A- Øp350	1	
131		2424 0005	Puleggia / Pulley 3A- Øp350	1	
132		3609 0009	Vite / Screw M10x35	3	
KIT MANUTENZIONE (Maintenance kit)					
140	**913578**	5026 0093	Kit Manutenzione Ordinaria / Ordinary Maintenance Kit	1	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE IDS1400

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS



Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002

All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE IDS1400

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS


RIF.	ARTICOLO	COMET	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.	MODEL
1	**909543**	1214 0017	Gruppo Rubinetto DX / Complete Right Tap	2	
2	**916126**	1200 0038	Galletto / Wing Nut G1/2"	2	
3	**916125**	2802 0018	Raccordo p.g. Mandata / Delivery Hose Tail Ø8x10	2	
4	**914551**	1209 0013	Guarnizione / Gasket Ø12x18x2	2	
5	**917446**	2826 0032	Rubinetto DX / Right Tap G1/2-1/2"	2	
6	**907844**	2806 0013	Raccordo Mandata / Delivery Hose Tail	3	
7	**909684**	1210 0003	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x16,2	4	
8		0415 0009	Collettore Mandata / Delivery Manifold	1	
9	**913579**	2826 0031	Rubinetto SX / Left Tap G1/2-1/2"	1	
10	**914551**	1209 0013	Guarnizione / Gasket Ø12x18x2	1	
11	**916125**	2802 0018	Raccordo p.g. Mandata / Delivery Hose Tail Ø8x10	1	
12	**916126**	1200 0038	Galletto / Wing Nut G1/2"	1	
13	**909542**	1214 0016	Gruppo Rubinetto SX / Complete Left Tap	1	
14	**912389**	1816 0118	Manometro / Pressure Gauge SR 50bar-1/4"	1	Solo con Valvola regolazione / Only With Regulation Valve
15	**919212**	0102 0020	Kit Accumulatore Pressione / Pressure Accumulator kit	1	
16		0604 0039	Dado / Nut M8	8	
17		0002 0008	Accumulatore Press. Infer. / Pressure Accumulator	1	
18	**27054**	1800 0034	Membrana Accumulatore / Diaphragm	1	
19	**915281**	0003 0018	Accumulatore Press. Sup. / Pressure Accumulator	1	
20	**909800**	3607 0070	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M8x30	8	
21	**903734**	3610 0003	Valvola Aria / Air Valve	1	
22	**913208**	1209 0033	Guarnizione / Gasket Ø14x7,5x2	2	
23	**908952**	1200 0005	Galletto / Wing Nut 30MB	1	
24	**908947**	2801 0004	Raccordo p.g. Rifiuto Curvo / Elbow Tail Ø18x23	1	
25	**903743**	1210 0002	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x20,7	1	
26	**908953**	2000 0012	Nipplo / Nipple M36x2-M30x2	1	
27	**903757**	1210 0033	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x28	1	
28	**906474**	3009 0042	Sede Valvola Pressione / Pressure Valve Seat	1	
29	**909459**	0424 0072	Corpo Infer. Valvola Regol. / Regulation Valve Body	1	
30	**908219**	3609 0047	Vite / Screw M6x14	1	
31	**907721**	1800 0039	Membrana Valvola Regolaz. / Regulation Valve Diaphragm	1	
32	**908951**	3021 0011	Spina Elastica / Elastic Pin Ø4x26	1	
33	**909861**	1600 0014	Leva Valvola Regolazione / Lever	1	
34	**920546**	1202 0002	Gancio Valvola Regolaz. / Hook	1	
35	**909131**	0015 0068	Asta Valvola Regolazione / Regulation Valve Rod	1	
36	**910803**	1802 0085	Molla / Spring Øe34x14	1	
37	**915914**	0432 0022	Cappellotto Premi Molla / Special Cap	1	
38	**908949**	0208 0002	Bilancere Valvola Regolaz. / Lever	1	
39	**908950**	3605 0003	Vite Speciale Galletto / Wing Nut Screw	1	
40	**908448**	1802 0010	Molla (Filo Ø2) / Spring (Wire Ø2) Øe15x28	1	
41	**908951**	3021 0011	Spina Elastica / Elastic Pin Ø4x26	1	
42	**903757**	1210 0033	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x28	1	
43	**916998**	0424 0077	Corpo Super. Valvola Regol. / Regulation valve Body	1	
44	**911025**	3609 0157	Vite / Screw M8x18	3	
45	**906387**	3600 0020	Valvola Pressione / Pressure Valve	1	
46	**908461**	0604 0050	Dado / Nut G3/4x7	1	
47	**915243**	1215 0287	Gruppo Valvola Regolaz. / Regulation Valve Assembly	1	
48	**909802**	3609 0091	Vite / Screw M12x35	32	
49	**904767**	3218 0009	Testata Pompa / Pump Manifold	4	
50	**903774**	0602 0011	Disco Tenuta Membrana / Disc	4	
51	**907840**	2419 0042	Prigioniero / Stud Bolt 12MBx30/11x11	4	
52	**25820**	1800 0012	Membrana Pompa Gomma Nitrilica / Diaphragm Buna Rubber	4	
	910800	1800 0058	Membrana Pompa / Diaphragm Desmopan®	4	
		1800 0031	Membrana Pompa / Diaphragm Viton®	4	
53	**904769**	0400 0017	Camicia / Piston Sleeve Ø70x20,5	4	
54	**907838**	0020 0001	Anello Compressione / Compression Ring Ø70x3x2,8	4	
55	**908856**	3020 0006	Seeger Interno / Inner Seeger Ø18	8	
56	**908857**	3011 0003	Spinotto / Gudgeon Pin Ø18x57	4	
57	**905449**	2409 0068	Pistone Guida / Piston Ø70	4	
58	**904766**	0205 0023	Kit Biella 4SET / Connecting Rod Assembly	1	
59	**903743**	1210 0002	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x20,7	1	
60	**911654**	0402 0288	Coperchio Infer.Comp. Vol. / Cover	1	
61	**911655**	1210 0213	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x82,14	1	
62	**911652**	1809 0006	Murata Compensatore Vol. / Holder	1	
63	**905030**	1210 0067	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x55,25	1	
64	**911651**	0421 0001	Compensatore Volum. / Volumetric Compensator	1	
65	**903769**	1800 0001	Membrana Compens. Volum. / Volum. Comp. Diaphragm	1	
66	**919848**	0402 0522	Coperchio Compens. Volum. / Volum. Compensator Cover	1	
67	**905647**	1208 0019	Gruppo Compensatore Vol. / Volum. Compensator	1	
68	**907841**	0438 0003	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø40x110x27	1	
69	**907661**	2813 0011	Rondella Tenuta Biella / Connecting Rod Washer Ø40,5x128	1	
70	**907662**	0010 0004	Anello Tenuta Biella / Connecting Rod Ring Ø129,5x110x10	1	
71	**904772**	0437 0006	Cuscinetto Rulli / Roller Bearing Ø65x95x28	2	
72	**904762**	0001 0038	Albero Passante / Throughshaft 1"3/8 M-M	1	
73	**907662**	0010 0004	Anello Tenuta Biella / Connecting Rod Ring Ø129,5x110x10	1	
74	**907661**	2813 0011	Rondella Tenuta Biella / Connecting Rod Washer Ø40,5x128	1	
75	**907841**	0438 0003	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø40x110x27	1	
76	**907663**	1210 0092	Guarnizione OR / O-Ring Ø1,78x126,72	1	
77	**909268**	0405 0021	Coperchio Supp. porta Cusc. / Support Cover	1	
78	**909799**	3607 0221	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M10x20	6	
79	**910429**	3020 0011	Seeger Interno / Inner Seeger Ø60	1	
80	**905878**	0019 0068	Anello Tenuta / Oil Seal Ø40x60x10	1	
81	**907484**	1200 0004	Galletto / Wing Nut M46x2 - Ø35	1	
82	**907483**	2801 0001	Raccordo p.g. Aspir. Curvo / Suction Elbow Tail Ø27x35	1	
83	**907482**	3212 0006	Tubo Aspirazione / Suction Hose	1	
84	**907339**	1210 0020	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x20,22	8	
85	**907282**	2804 0007	Raccordo Curvo Aspiraz. / Elbow Suction Coupling	4	
86	**907088**	3213 0002	Tubo Aspirazione / Suction Hose	3	
87	**907842**	0418 0004	Cavallotto / U-Bolt	8	
88	**907843**	3609 0160	Vite / Screw M10x30	8	
89	**27367**	1220 0010	Gruppo Valvola Asp./Mand. / Suct./Delivery Valve Ass.y kit	8	
90	**905788**	1209 0043	Guarnizione / Gasket Ø29x42x1,8	8	
91	**914521**	3009 0123	Sede Valvola Aspir./Mand. / Suction/Delivery Valve Seat	8	
92	**907724**	3604 0009	Valvola Aspiraz./Mandata / Suction/Delivery Valve	8	
93	**903251**	1802 0015	Molla (Filo Ø0,8) / Spring (Wire Ø0,8) Øe11x17	8	
94	**909992**	1205 0005	Gabbia Valvola Aspir./Mand. / Suction/Delivery Valve Cage	8	
95	**907912**	0403 0138	Carter Pompa / Pump Crankcase	1	
96		1210 0209	Guarnizione OR / O-Ring Ø2x19	1	
97	**910923**	3200 0001	Tappo Esagonale / Plug 22MB	1	
98	**904764**	2400 0011	Piede Sostegno Pompa / Pump Mounting Bracket	2	
99	**905878**	0019 0068	Anello Tenuta / Oil Seal Ø40x60x10	1	
100	**910429**	3020 0011	Seeger Interno / Inner Seeger Ø60	1	
101	**907189**	3607 0220	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M10x30	6	
102	**903732**	2806 0017	Raccordo Mandata per Valv. / Delivery Hose Tail for Valve	1	
103	**907464**	1211 0012	Gomito / Elbow	1	
104	**27175**	1219 0041	Gruppo Valvola Sicurezza / Safety Valve Assembly 50bar 100-150L	1	
VARIANTI (Version)					
110		0001 0048	Albero / Shaft 1"3/8M-Ø32 Cil.	1	
111		0405 0044	Flangia Porta Paraolio / Flange	1	
VARIANTI (Version)					
112		0800 0005	Eccentrico / Eccentric	1	
113		2813 0013	Rondella Tenuta Biella / Connecting Rod Washer Ø55x128	1	
114		0004 0002	Albero / Shaft	1	
115		1602 0008	Linguetta / Key 12x8x40	1	
116		0438 0014	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø75x130x25	1	
117	**917128**	0019 0001	Anello Tenuta / Oil Seal Ø68x90x10	1	
118		1004 0003	Flangia Porta Paraolio / Flange	1	
119		3621 0004	Vite Speciale / Special Screw M8x14	2	
KIT (optional)					
120		5001 0027	Kit Puleggia / Pulley Kit 3B - Øp292	1	
121		2424 0012	Puleggia / Pulley 3B - Øp292	1	
122		3607 0227	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M10x40	3	
KIT (optional)					
123		5001 0028	Kit Puleggia / Pulley Kit 3A- Øp350	1	
124		2424 0005	Puleggia / Pulley 3A- Øp350	1	
125		3609 0009	Vite / Screw M10x35	3	
KIT MANUTENZIONE (Maintenance kit)					
130	**911342**	5026 0095	Kit Manutenzione Ordinaria / Ordinary Maintenance Kit	1	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE IDS1201 - IDS1401

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS



Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE IDS1201 - IDS1401

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	COMET	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.	MODEL
1		3609 0189	Vite / Screw M12x40	24	
2	**914222**	3218 0340	Testata Pompa / Pump Manifold	3	
3	**914197**	0602 0056	Disco Tenuta Membrana / Disc	3	
4	**907840**	2419 0042	Prigioniero / Stud Bolt 12MBx30	3	
5	**25820**	1800 0012	Membrana Pompa Gomma Nitrilica / Pump Diaphragm Buna Rubber	3	
	903737	1800 0098	Membrana Pompa Desmopan® / Pump Diaphragm Desmopan®	3	
		1800 0103	Membrana Pompa Viton® / Pump Diaphragm Viton®	3	
6	**915274**	0400 0083	Camicia / Piston Sleeve Ø78	3	IDS1401
	915275	0400 0082	Camicia / Piston Sleeve Ø73	3	IDS1201
7	**914365**	0020 0012	Anello Compressione / Compression Ring Ø78	3	IDS1401
	915276	0020 0013	Anello Compressione / Compression Ring Ø73	3	IDS1201
8	**922767**	3020 0022	Seeger Interno / Inner Seeger Ø22	6	
9	**915278**	3011 0025	Spinotto / Gudgeon Pin	3	IDS1401
	915279	3011 0027	Spinotto / Gudgeon Pin	3	IDS1201
10	**915277**	0205 0072	Kit Biella / Connecting Rod Assembly	1	
11	**914363**	2409 0110	Pistone Guida / Piston Ø78	3	IDS1401
	914200	2409 0106	Pistone Guida / Piston Ø73	3	IDS1201
12	**905032**	0019 0087	Anello Tenuta / Oil Seal Ø40x80x10	1	
13		3020 0032	Seeger Interno / Inner Seeger Ø80	1	
14	**27154**	1208 0023	Kit Compens. Volum. / Volum. Compensator Kit	1	
15	**903740**	0402 0143	Coperchio Compens. Vol. / Volum. Compensator Cover	1	
16	**903754**	1210 0373	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x73,03	1	
17	**903742**	0421 0012	Compensat. Volumetr. / Volumetric Compensator	1	
18	**903743**	1210 0002	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,62x20,7	1	
19	**912335**	3002 0566	Supporto / Support	1	
20		3609 0002	Vite / Screw M8x25	2	
21	**915232**	1210 0110	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x24,99	1	
22	**915579**	0403 0157	Carter Pompa / Pump Crankcase	1	
23	**918884**	1210 0441	Guarnizione OR / O-Ring Ø2x14	1	
24	**903761**	3200 0007	Tappo / Plug G3/8"	1	
25	**915580**	2400 0095	Piede Sostegno Pompa / Pump Mounting Bracket	2	
26	**907189**	3607 0220	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M10x30	8	
27	**910468**	0438 0088	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø40x110x27	1	
28	**914367**	0601 0264	Distanziale / Spacer Ø40,5xØ57x14	1	
29	**922773**	2813 0030	Rondella Tenuta Biella / Connecting Rod Washer Ø40x115x3,5	1	
30	**914366**	0010 0003	Anello Tenuta Biella / Connecting Rod Ring Ø109,5x93x10	1	
31	**916052**	0001 0488	Albero Eccentrico / Eccentric Shaft 1"3/8 M-M	1	
32	**922774**	0437 0078	Cuscinetto Rulli / Roller Bearing Ø63x80X25	2	
33	**914366**	0010 0003	Anello Tenuta Biella / Connecting Rod Ring Ø109,5x93x10	1	
34	**922773**	2813 0030	Rondella Tenuta Biella / Connecting Rod Washer Ø40x115x3,5	1	
35	**914367**	0601 0264	Distanziale / Spacer Ø40,5xØ57x14	1	
36	**910468**	0438 0088	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø40x110x27	1	
37	**914368**	1210 0558	Guarnizione OR / O-Ring Ø2,628x126,67	1	
38	**922772**	0405 0069	Coperch. Sup. porta Cusc. / Support Cover	1	
39	**907189**	3607 0220	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M10x30	6	
40	**910429**	3020 0011	Seeger Interno / Inner Seeger Ø60	1	
41	**905878**	0019 0068	Anello Tenuta / Oil Seal Ø40x60x10	1	
42		1225 0026	Gruppo Accumul. Press. / Pressure Accumulator Ass.y	1	
43	**913208**	1209 0033	Guarnizione / Gasket Ø12x18x2	2	
44	**903734**	3610 0003	Valvola Aria / Air Valve	1	
45	**910467**	3609 0099	Vite / Screw M8x45	8	
46	**915280**	0003 0035	Accumulat. Press. Sup. / Pressure Accumulator	1	
47	**27057**	1800 0177	Membrana Accumulatore / Accumulator Diaphragm	1	
48	**27165**	0460 0037	Calotta Sostegno Membr. / Diaphragm Support Cap	1	
49		0002 0034	Accumulat. Press. Infer. / Pressure Accumulator	1	
50		0604 0039	Dado / Nut M8x9,5	8	
51	**903757**	1210 0033	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x28	1	
52	**910921**	1214 0019	Gruppo Rubinetto SX / Complete Left Tap	2	
53	**916126**	1200 0038	Galletto / Wing Nut G1/2"	2	
54	**916125**	2802 0018	Raccordo p.g. Mandata / Delivery Hose Tail Ø8x10	2	
55	**914551**	1209 0013	Guarnizione / Gasket Ø12x18x2	2	
56	**913579**	2826 0031	Rubinetto SX / Left Tap G1/2-1/2"	2	
57		0415 0058	Collettore Mandata / Delivery Manifold	1	
58	**918884**	1210 0441	Guarnizione OR / O-Ring Ø2x14	1	
59	**903761**	3200 0007	Tappo / Plug G3/8"	1	
60	**910922**	1214 0018	Gruppo Rubinetto DX / Complete Right Tap	1	
61	**917446**	2826 0032	Rubinetto DX / Right Tap G1/2-1/2"	1	
62	**914551**	1209 0013	Guarnizione / Gasket Ø12x18x2	1	
63	**916125**	2802 0018	Raccordo p.g. Mandata / Delivery Hose Tail Ø8x10	1	
64	**916126**	1200 0038	Galletto / Wing Nut G1/2"	1	
65	**912427**	3200 0064	Tappo / Plug G3/4" M	1	
66	**909684**	1210 0003	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x16,2	3	
67	**27175**	1219 0041	Gruppo Valvola Sicur. / Safety Valve Assembly 50 bar	1	
68	**911672**	3609 0022	Vite / Screw M10x25	6	
69	**918672**	2806 0027	Raccordo Colleg. Mand. / Delivery Hose Tail for Valve	3	
70	**915231**	1210 0090	Guarnizione OR / O-Ring Ø2x38	3	
71	**915581**	1220 0093	Kit Valvola Mandata Bianco / Delivery Valve Kit White	3	Da Matricola / From Serial N. 41256684
72	**910919**	1210 0018	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x34,52	3	
73	**912353**	1220 0088	Kit Valvola Aspirazione Nero / Suction Valve Kit Black	3	Da Matricola / From Serial N. 41256684
74	**907506**	1210 0011	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x36	3	
75	**922757**	2806 0026	Raccordo Colleg. Aspiraz. / Suction Hose Tail for Valve	3	
76	**911672**	3609 0022	Vite / Screw M10x25	6	
77		1210 0498	Guarnizione OR / O-Ring Ø3x30	3	
78	**912427**	3200 0064	Tappo / Plug G3/4"M	1	
79		1210 0749	Guarnizione OR / O-Ring Ø3,53x42,86	1	
80		2801 0085	Racc. p.g. Asp. Curvo / Suction Elbow Tail Ø33xØ40	1	
		2801 0084	Racc. p.g. Asp. Curvo / Suction Elbow Tail Ø28xØ36	1	
	922777	2801 0086	Racc. p.g. Asp. Curvo / Suction Elbow Tail Ø38,5xØ45	1	
81	**922778**	1200 0060	Galletto / Wing Nut G1"3/4	1	
82		3202 0115	Tappo / Plug G3/4" M	1	
83		0415 0060	Collettore Aspirazione / Suction Manifold	1	
84	**918884**	1210 0441	Guarnizione OR / O-Ring Ø2x14	1	
85	**903761**	3200 0007	Tappo / Plug G3/8"	1	
86		3009 0174	Sede Valv. Aspirazione / Suction Valve Seat	3	
87		3604 0035	Valvola Aspirazione / Suction Valve	3	
88	**917441**	1802 0286	Molla Valvola Regolaz. / Regulation Valve Spring	3	
89		1205 0050	Gabbia Valv. Aspirazione Nero / Suction Valve Cage Black	3	Da Matricola / From Serial N. 41256684
90	**914521**	3009 0123	Sede Valv. Mandata / Delivery Valve Seat	3	
91	**907724**	3604 0009	Valvola Mandata / Delivery Valve	3	
92	**903251**	1802 0015	Molla Valvola Regolaz. / Regulation Valve Spring	3	
93	**909992**	1205 0005	Gabbia Valv. Mandata Bianco / Delivery Valve Cage White	3	

VARIANTI (Version)

95	**921103**	2806 0028	Raccordo Colleg. Mand. / Elbow Delivery Coupling G3/4"F	1	
96	**922770**	0001 0489	Albero Eccentrico / Eccentric Shaft 1"3/8M - 1"3/8F	1	
97		2813 0078	Rondella Tenuta Biella / Connecting Rod Washer Ø50x115x3,5	1	
98		0601 0300	Distanziale Spacer Ø50,3xØ70x14	1	
99		0438 0033	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing Ø50x110x27	1	
100		0019 0117	Anello Tenuta / Oil Seal Ø50x80x10	1	

KIT (optional)

101	**923352**	1009 0044	Flangia Calettata / Flange 1"3/8-6F	1	
102		2819 0001	Rosetta Elastica / Spring Washer Ø10,5x17,5x2,2	1	
103		3609 0051	Vite / Screw M10x90	1	
104		2424 0035	Puleggia / Pulley 3A - Øp350	1	
		2424 0017	Puleggia / Pulley 3B - Øp290	1	
106		3609 0095	Vite / Screw M10x50	3	
107		5001 0071	Kit Puleggia / Pulley Kit 3A - Øp350	1	
		5001 0074	Kit Puleggia / Pulley Kit 3B - Øp290	1	

KIT MANUTENZIONE (Maintenance kit)


110	**913186**	5026 0367	Kit Ricambi Manutenzione / Ordinary Maintenance Kit	1	Da Matricola / From Serial N. 41256684
111	**27169**	5025 0051	Kit Valvole Asp/mandata / Suction/Delivery Valve Kit	1	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE MC20 - MC25

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS



RIF.	ARTICOLO	COMET	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.	MODEL
1		1818 0024	Maniglia / Handle	1	2 Tempi / 2 Stroke En.
2	**916192**	3609 0162	Vite / Screw M8x40	2	
2		3609 0165	Vite / Screw M8x35	2	
3		2811 0016	Rondella / Washer 8,4x17x1,6	2	2 Tempi / 2 Stroke En.
4	**913208**	1209 0033	Guarnizione / Gasket 14x7,5x2	2	
5	**903734**	3610 0003	Valvola Aria / Air Valve	1	
6	**915912**	0003 0011	Accumulatore Press. Sup. / Pressure Accumulator	1	
7	**27053**	1800 0033	Membrana Accumulatore / Diaphragm	1	
8	**913528**	0437 0017	Cuscinetto Rulli / Roller Bearing 15x21x12	1	
9	**913525**	0601 0235	Distanziale / Spacer	1	
10	**913526**	0010 0012	Anello Tenuta Biella / Connecting Rod Ring 47x39x5	2	
11	**913527**	2813 0073	Rondella Tenuta Biella / Connecting Rod Washer 46x32,5x3	1	
12	**913534**	0001 0291	Albero Eccentrico / Eccentric Shaft	1	
13		0409 0017	Corona / External Gear ZE 54	1	

RIF.	ARTICOLO	COMET	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.	MODEL
14	**916281**	1210 0053	Guarnizione OR / O-Ring 1,78x72,75	1	
15	**918790**	0438 0065	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing 15x32x9	1	
16	**914520**	3002 0491	Supporto Albero / Support	1	
17	**916282**	0019 0088	Anello Tenuta / Oil Seal 15x30x7	1	
18	**923412**	3609 0173	Vite / Screw M5x25	4	
19	**910083**	3605 0032	Vite Speciale Galletto / Wing Nut Screw	4	
20	**910084**	0418 0018	Cavallotto / U-Bolt	4	
21	**911694**	3202 0214	Kit Tappo Sede Valvola	1	
22	**915609**	2403 0075	Piastra / Plate	4	
23	**912715**	3202 0027	Tappo Sede Valvola Asp./Mandata / Plug	4	
24	**917042**	1210 0052	Guarnizione OR (Silicone) / O-Ring (Silicon) 3,53x21,82	4	
25	**910085**	1212 0004	Gruppo Valvola Aspiraz. / Suction Valve Assembly kit	4	
26	**923834**	1205 0007	Gabbia Valvola Aspir./Mandata / Suction/Delivery Valve Cage	4	
27	**903251**	1802 0015	Molla (Filo 0,8) / Spring (Wire 0,8) e11x17	4	
28	**911133**	3604 0007	Valvola Aspiraz./Mandata / Suction/Delivery Valve	4	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002

All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPE MC20 - MC25

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	COMET	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.	MODEL
29		3009 0023	Sede Valvola Aspir./Mandata / Suction/Delivery Valve Seat	4	
30	**914321**	1210 0029	Guarnizione OR / O-Ring 2,62x25,07	4	
31	**918801**	3218 0016	Testata Pompa SX / Left Pump Manifold	1	
32	**916192**	3609 0162	Vite / Screw M8x40	8	
33	**901861**	1210 0046	Guarnizione OR / O-Ring 2,62x17,13	4	
34	**916015**	3605 0027	Vite Speciale Tenuta Membrana / Diaphragm Holder Screw M8	2	
35	**920413**	0602 0083	Disco Tenuta Membrana / Disc	2	
36	**27052**	1800 0020	Membrana Gomma Nitrilica Pompa / Diaphragm Buna Rubber	2	
	912325	1800 0102	Membrana Pompa / Diaphragm Desmopan	2	
	915218	1800 0028	Membrana Pompa / Diaphragm Viton	2	
37		3011 0006	Spinotto / Gudgeon Pin 12x36,5	2	
38		3020 0020	Seeger Interno / Inner Seeger 12	4	
39		0604 0063	Dado / Nut M8x6,5	4	
40		0400 0069	Camicia / Piston Sleeve 45	2	
41	**922641**	2409 0023	Pistone / Piston 45	2	
42	**913524**	0205 0059	Kit Biella 2SET / Connecting Rod Ass.y	1	
43		0403 0134	Carter Pompa / Pump Crankcase	1	
44		0604 0063	Dado / Nut M8x6,5	8	
45	**901861**	1210 0046	Guarnizione OR O-Ring 2,62x17,13	1	
46	**914198**	2800 0016	Raccordo p.g. Aspir. Diritto / Suction Hose Tail 13,5x18	1	
47	**909721**	1200 0008	Galletto / Wing Nut 30MB	1	
48	**918800**	3218 0015	Testata Pompa DX / Right Pump Manifold	1	
49	**908311**	1800 0079	Membrana Compens. Volum. / Diaphragm	1	
50		3609 0165	Vite / Screw M8x35	2	
51		3202 0264	Tappo Oro / Plug Gold	1	MC25
		3202 0254	Tappo Verde / Plug Green	1	MC20-20
52		1223 0102	Anello Regol. Molla Press. / Adjustable Nut Azzurro / Blue	1	MC25
	921119	1223 0097	Anello Regol. Molla Press. / Adjustable Nut Grigio / Grey	1	MC20-20
53	**916283**	2812 0073	Rondella Speciale / Special Washer 14x22x1,5	1	MC25
	917310	1209 0044	Guarnizione / Gasket 14x22x2	1	MC20-20
54		1600 0078	Leva Comando / Lever Azzurro / Blue	1	MC25
	913642	1600 0076	Leva Comando / Lever Grigio / Grey	1	MC20-20
55	**916284**	1802 0043	Molla (Filo 2,8) / Spring (Wire 2,8) e20x58	1	
56	**916285**	2426 0024	Pattino Valvola Regolaz. / Guide	1	
57	**915608**	1210 0072	Guarnizione OR Viton / Viton O-Ring 2x6	1	
58	**914547**	1210 0461	Guarnizione OR / O-Ring 2x32	1	
59	**912511**	0424 0432	Corpo Valvola Regolaz. / Regulation Valve Body	1	
60	**914548**	1210 0079	Guarnizione OR / O-Ring 2,62x26,65	1	
61	**914525**	3600 0009	Valvola Pressione / Pressure Valve	1	
62	**911347**	3009 0133	Sede Valvola Regolaz. / Valve Seat	1	
63	**914549**	1210 0021	Guarnizione OR / O-Ring 2,62x15,54	1	
64		1210 0025	Guarnizione OR / O-Ring 2,9x13,8	1	
65	**914550**	2000 0099	Nipplo / Nipple G3/8 - G1/2"	1	
66	**914551**	1209 0013	Guarnizione / Gasket 12x18x2	1	
67	**914552**	2802 0002	Raccordo p.g. Mandata / Delivery Hose Tail 6x8	1	
68	**903253**	1200 0027	Galletto / Wing Nut G1/2"	1	
69		2811 0030	Rondella / Washer 6,4x12,5x1,6	2	
70		3609 0100	Vite / Screw M6x35	2	
71	**920326**	1816 0114	Manometro Pressione / Pressure Gauge 63 - 25bar-1/4"	1	MC25
72	**921761**	0424 0371	Corpo Gruppo di Comando / Control Assembly Body	1	MC25
	910119	0424 0368	Corpo Gruppo di Comando / Control Assembly Body	1	MC20-20
73	**903761**	3200 0007	Tappo / Plug G3/8"	1	
74		1202 0051	Gancio / Hook	1	
75		3005 0027	Spina / Pin 4x40	1	
76	**914555**	1210 0036	Guarnizione OR / O-Ring 2,62x13,1	1	
77	**914554**	2800 0102	Raccordo p.g. Rifiuto Diritto / Straight Hose By-pass Tail 13 x GAL G3/4"	1	
78	**914553**	1200 0059	Galletto / Wing Nut G3/4"	1	
79	**914691**	1204 0492	Kit Valvola Regolazione / Regulation Valve Ass.y 25bar	1	MC25
	28349	1204 0467	Kit Valvola Regolazione / Regulation Valve Ass.y 20bar	1	MC20-20
VARIANTI (Version)					
80		1200 0032	Galletto / Wing Nut G1/2"-15	1	
81		2802 0020	Raccordo p.g. Mandata / Delivery Hose Tail 10x13	1	
82		3609 0017	Vite / Screw M6x40	2	
83		2811 0030	Rondella / Washer 6,4x12,5x1,6	2	
84		2803 0372	Raccordo / Hose Tail	1	
85		1210 0025	Guarnizione O-R / O-Ring 2,9x13,8	1	

RIF.	ARTICOLO	COMET	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.	MODEL
VARIANTI (Version)					
86		0001 0292	Albero Eccentrico / Eccentric Shaft	1	
87		1602 0015	Linguetta / Key 5x5x18	1	
88		0405 0058	Coperchio Supp. porta Cuscinetto / Support Cover	1	
89		0438 0053	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing 17x35x8	1	
90		3019 0012	Seeger Esterno / Outer Seeger 17	2	
91		3020 0028	Seeger Interno / Inner Seeger 35	2	
92		0019 0043	Anello Tenuta / Oil Seal 17x35x7	1	
93		3607 0018	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M8x40	2	
94		2400 0044	Piede Sostegno Pompa / Pump Mounting Bracket	2	
95		0604 0039	Dado / Nut M8x9,5	2	
KIT (optional)					
96		2424 0036	Puleggia / Pulley 1A - ø200	1	
		2424 0034	Puleggia / Pulley 1A - ø250	1	
97		3607 0098	Vite Testa Esagonale / Exagonal Screw M6X20	1	
98		2819 0006	Rosetta Elastica / Spring Washer 6,1x11,8x1,3	1	
99		2812 0036	Rondella / Washer 6,5x28x4	1	
100		5001 0046	Kit Puleggia / Pulley Kit 1A - ø200	1	
		5001 0044	Kit Puleggia / Pulley Kit 1A - ø250	1	
KIT (optional)					
111		0409 0019	Corona External / Gear ZE 52	1	Motore Elettrico / Electric Motor
112	**914520**	3002 0491	Supporto Albero / Support	1	
113		0019 0086	Anello Tenuta / Oil Seal 20x30x7	1	
KIT (optional)					
114		3607 0119	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw 5/16" 24 UNF	4	Motor 3/4"
		3607 0004	Vite Testa Esagonale / Hexagonal Screw M8x25	4	5
115	**923250**	2811 0004	Rondella / Washer ,4x14,4x1,6	4	
116		2819 0004	Rosetta Elastica / Spring Washer ,4x14,4x2	4	
117		3016 0035	Supporto / Flange	1	
118		0438 0062	Cuscinetto a Sfere / Ball Bearing 0x37x9	1	
119		3020 0019	Seeger Interno / Inner Seeger	1	
120		0031 0006	Albero Passante / Throughshaft ZE 12 3/4" Motor	1	Fino a Matric. / Up to S. Number 42262038
		0031 0026	Albero Passante / Throughshaft ZE 10 3/4" Motor	1	Da Matricola / From S. Number 42262039
		0031 0022	Albero Passante / Throughshaft ZE 12 5 Motor	1	Fino a Matric. / Up to S. Number 42262038
		0031 0027	Albero Passante / Throughshaft ZE 10 5 Motor	1	Da Matricola / From S. Number 42262039
121		1602 0016	Linguetta / Key 5x4,7x40	1	Motor 3/4"
		1602 0071	Linguetta / Key 5x5x32	1	5
122		0604 0046	Dado / Nut M5x6,8	3	
123		2811 0037	Rondella / Washer ,3x10x1	3	
124		5011 0279	Kit per Motore a Scoppio 4T / Motor Kit for 4 Stroke Engine	1	Motor 3/4"
		5011 0280	Kit per Motore a Scoppio 4T / Motor Kit for 4 Stroke Engine	1	5
		5011 0281	Kit per Motore a Scoppio 4T / Motor Kit for 4 Stroke Engine	1	Loncin G160F
VARIANTI (Version)					
125		0019 0086	Anello Tenuta / Oil Seal 0x30x7	1	
126		0409 0019	Corona / External Gear ZE 52	1	Fino a Matric. / Up to S. Number 42262038
		0409 0045	Corona / External Gear ZE 53	1	Da Matricola / From S. Number 42262039
KIT MANUTENZIONE (Maintenance kit)					
130	**911695**	5026 0347	Kit Manutenzione Ordinaria / Ordinary Maintenance Kit	1	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RICAMBI ORIGINALI PER POMPE COMET
PIECES ORIGINE POUR POMPES COMET - ORIGINAL SPARE PARTS FOR COMET - ORIGINALE ERSATZTEILE FÜR COMET PUMPEN - REPUESTOS ORIGINALES PARA BOMBAS COMET

MEMBRANE PER POMPE COMET
MEMBRANES POUR POMPES COMET
DIAPHRAGMS FOR COMET PUMPS
MEMBRAN FÜR COMET-PUMPEN
MEMBRANAS PARA BOMBAS COMET



MEMBRANE POMPE

ARTICOLO	Ø mm	MODELLO POMPA	OEM
27052	74	BP20/15 - MC 20/20-25 - MP 20-30 - APS 31-41	1800 0020
27069	100	APS 51-61-71-96 - IDS960 - BP75 - P36/15 - P36/10	1800 0088
25819	110	BP 40K-60K-105K-125K-151K-171K-280K-235K - 600K-40-60-105-151-205-235 - P 46-48AP-50	1800 0002
25820	125	BP 265-305 - IDS 1000-1300-1400-2200-2600 - APS 101-101S-121-121S- 145-141-166 - IDS 1401-1501-1701-2001	1800 0012

MEMBRANE TAPPO OLIO

27070	54x18	BP40K - BP60K - P48 - P48AP - P50	1800 0017
27159	59-46 H12	BP60K	1800 0030

MEMBRANE ACCUMULATORE PRESSIONE

27053	90x18	BP20/15 - MC20/20 - MP 20-30 - IDS960	1800 0033
27054	112x34	BP 40K-60K-75-105K-125K-151K-171K - APS 61-71-101-121-145 - IDS 1000-1300-1400	1800 0034
27055	139x32	P 48-48AP-50	1800 0035
27056	57x108	APS 96	1800 0094
27057	87x38	IDS 1401-1501-1701-2001	1800 0177

CALOTTA SOSTEGNO
CALOTTE SUPPORT
BEARING CAP
TRAGKAPPE
TAPA SOPORTE



ARTICOLO	MODELLO POMPA	OEM
27164	P48	04600007
27165	IDS1401	04600037
27166	APS71 - BP60K-125K-151K - APS121	04600036

COMPENSATORE VOLUMETRICO
COMPENSATEUR VOLUMETRIQUE
VOLUMETRIC COMPENSATOR
VOLUMETRISCHER AUSGLEICHER
COMPENSADOR VOLUMETRICO



KIT COMPLETO

ARTICOLO	MODELLO POMPA	OEM
27154	IDS 1401	12080023
27155	APS31-41-51-71 - BP75	12080013
27156	BP151K - APS96	12080015
27157	APS121	12080018
COPERCHIO		
27261	BP105K-BP125K	04020141
BICCHIERE		
27158	BP105K-BP125K	04210020
OR		
27186	BP105K-BP125K	12100122

GRUPPO VALVOLA (ASPIRAZIONE MANDATA)
GROUPE VANNE (ASPIRATION REFOULEMENT)
VALVE UNIT (SUCTION DISCHARGE)
VENTILGRUPPE (SAUG/DRUCK)
GRUPO VÁLVULA (ASPIRACIÓN ENVÍO)



ARTICOLO	MODELLO POMPA	OEM
27168	P48	12200004
27169	IDS 1201-1401 Kit valvole	50250051
27367	IDS 1000 - IDS 1400	12200010
27170	APS41	12200052
27171	APS51-71-96	12200035
27172	APS121 - APS141 - APS145 - APS166	12200034
27173	BP60K - 105K - 125K - 151K - 205K - 280K	12200046
27218	BP60 - 105 - 125 - 151 - 205 - 235	12200006
27174	BP75	12200070
28020	BP235K	12200065

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue RICAMBI ORIGINALI PER POMPE COMET

PIECES ORIGINE POUR POMPES COMET - ORIGINAL SPARE PARTS FOR COMET - ORIGINALE ERSATZTEILE FÜR COMET PUMPEN - REPUESTOS ORIGINALES PARA BOMBAS COMET

OLIO LUBRIFICANTE PER POMPE

HUILE LUBRIFIANTE POUR POMPES
LUBRICATING OIL FOR PUMPS
SCHMIERÖL FÜR PUMPEN
ACEITE LUBRICANTE PARA BOMBAS

new



ARTICOLO	CONFEZIONE (l)
28463	1
28464	5

KIT MANUTENZIONE POMPE COMET

KIT ENTRETIEN POMPES COMET
COMET PUMP MAINTENANCE KIT
WARTUNGSSET FÜR PUMPEN COMET
KIT MANTENIMIENTO BOMBAS COMET

new



ARTICOLO	MODELLO POMPA	ARTICOLO COMET	DESCRIZIONE	NOTE
920134	APS 31/41	5026 0245	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	-
922095	APS 51	5026 0084	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	-
914337	APS 61/71	5026 0085	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	-
911207	APS 96	5026 0087	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	-
906915	APS 101	5026 0089	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	-
911925	APS 145	5026 0180	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	-
917511	APS 141/166	5026 0091	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	-
922169	IDS 960	5026 0346	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	-
913578	IDS 1000	5026 0093	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	-
911342	IDS 1400	5026 0095	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	-
917226	IDS 2200/2600	5026 0097	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	-
918783	IDS 1201/1401	5026 0278	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	fino a matricola 41256684
924118		5025 0022	Kit valvole aspirazione e mandata	
913186	IDS 1201/1401	5026 0367	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	da matricola 41256684
27169		5025 0051	Kit valvole aspirazione e mandata	
911018	IDS 1501/1701/2001	5026 0279	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	
911017		5025 0023	Kit valvole aspirazione e mandata	
918693		5026 0376	Kit Ricambi Manutenzione variante	
913937	P 48	5026 0004	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	
918398	BP 60 K	5026 0344	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	NBR
924103	BP 75	5026 0323	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	NBR
924149	BP 105 e 125 K	5026 0326	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	NBR
924104	BP 175 e 171 K	5026 0145	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	NBR
924083		5026 0333	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	Desmopan
916362	BP 241	5026 0352	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	Desmopan
916362	BP 281	5026 0352	Kit Ricambi Manutenzione ordinaria	Desmopan

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue RICAMBI ORIGINALI PER POMPE COMET


PIECES ORIGINE POUR POMPES COMET - ORIGINAL SPARE PARTS FOR COMET - ORIGINALE ERSATZTEILE FÜR COMET PUMPEN - REPUESTOS ORIGINALES PARA BOMBAS COMET

GRUPPO VALVOLA SICUREZZA
GROUPE VANNE SÉCURITÉ
SAFETY VALVE UNIT
GRUPPE SICHERHEITSVENTIL
GRUPO VÁLVULA SEGURIDAD



ARTICOLO	MODELLO POMPA	OEM
27175	IDS1401 - APS121	12190041
27176	APS51	12190046
27177	APS71-96	12190051

GUARNIZIONI
JOINTS
GASKETS
DICHTUNGEN
JUNTAS



GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIRATORE

ARTICOLO	MISURE mm	MODELLO POMPA	OEM
27178	3,53x21,82	P48-BP60K	12100096
27179	3,35x28,17	P48	12100045

GUARNIZIONE TESTATA-VALVOLE

27180	2,62x22,22	APS51-71-96-121	12100047
27181	2,62x34,6	APS51-71-96	12100032
27182	1,78x28,3	APS41	12100015
27183	2,62x20,24	APS41	12100048
27184	2,62x28,25	APS121	12100033
27185	2,62x45,69	APS121	12100385

RICAMBI PER GRUPPI DI COMANDO ALFA - ORION
PIÈCES DETACHÉES POUR GROUPE DE COMMANDE ALFA-ORION
SPARE PARTS FOR POWER UNIT ALFA-ORION
ERSATZTEILE FÜR HOCHDRUCKSTEUERSYSTEM ALFA-ORION
RECAMBIOS PARA GRUPO MANDO ALFA-ORION



FIG.1



FIG.2



FIG.3



FIG.4

ARTICOLO	DESCRIZIONE	OEM	FIGURA
27371	Molla per sfera	1802 0206	1
27370	Sfera valvola mandata	3600 0113	2
27369	Sede per sfera	3009 0147	3
27368	Membrana valvola di regolazione	1800 0042	4

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


POMPE A MEMBRANA A BASSA, MEDIA E ALTA PRESSIONE ANNOVI REVERBERI


POMPES A MEMBRANE A BASSE, MOYENNE ET HAUTE PRESSION
LOW, MEDIUM AND HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDER, MITTLEREN UND HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA,MEDIA Y ALTA PRESION

POMPA A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE AR 45 Bp C

POMPES A MEMBRANE A BASSE PRESSION
LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDERDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA PRESION

POLIPROPILENE
POLYPROPYLENE





ACCESSORI A COMPLETAMENTO



Gruppo comando 2 vie a distanza

27270



Gruppo comando 4 vie con filtro e ritornl calibrati

27607



Gruppo comando 5 vie con filtro e ritornl calibrati

28024


ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27269	Pompa a 3 membrane con condotti esterni - albero 1"3/8 non passante	43	20

POMPA A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE AR 70 Bp C

POMPES A MEMBRANE A BASSE PRESSION
LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDERDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA PRESION

ALLUMINIO PLASTIFICATO
ALUMINUM PLASTIC COATED





ACCESSORI A COMPLETAMENTO



Gruppo comando 4 vie a distanza

27272



Gruppo comando 4 vie a distanza con filtro

27273



Gruppo comando 4 vie a distanza

27310



Gruppo comando 4 vie con filtro e ritornl calibrati

27607



Gruppo comando 5 vie con filtro e ritornl calibrati

28024

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27271	Pompa a 2 membrane con condotti esterni - albero 1"3/8 non passante	74	20


POMPA A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE AR 75 Bp C

POMPES A MEMBRANE A BASSE PRESSION
LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDERDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA PRESION

new

NYLON RINFORZATO
REINFORCED NYLON





ACCESSORI A COMPLETAMENTO



Gruppo comando 4 vie a distanza

27272



Gruppo comando 4 vie a distanza con filtro

27273



Gruppo comando 4 vie a distanza

27310



Gruppo comando 4 vie con filtro e ritornl calibrati

27607



Gruppo comando 5 vie con filtro e ritornl calibrati

28024

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
28311	Pompa a 3 membrane con condotti esterni - albero 1"3/8 non passante	70	15


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue - POMPE A MEMBRANA A BASSA, MEDIA E ALTA PRESSIONE ANNOVI REVERBERI
POMPES A MEMBRANE A BASSE, MOYENNE ET HAUTE PRESSION
LOW, MEDIUM AND HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDER, MITTLEREN UND HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA,MEDIA Y ALTA PRESION

POMPA A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE AR 80 Bp C
POMPES A MEMBRANE A BASSE PRESSION
LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMP
NIEDERDRUCK KOLBENMEMBRAN-PUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA PRESION

POLIPROPILENE
POLYPROPYLENE





ACCESSORI A COMPLETAMENTO



Gruppo comando 4 vie a distanza
27441

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27440	Pompa a 3 membrane con condotti esterni - albero 1"3/8 non passante	76	20




Gruppo comando 4 vie a distanza con filtro	Gruppo comando 4 vie con filtro e ritornl calibrati	Gruppo comando 4 vie a distanza	Gruppo comando 5 vie con filtro e ritornl calibrati
27273	**27607**	**27310**	**28024**

POMPA A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE AR 135 Bp C
POMPES A MEMBRANE A BASSE PRESSION
LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDERDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA PRESION

ALLUMINIO PLASTIFICATO
ALUMINUM PLASTIC COATED





ACCESSORI A COMPLETAMENTO



Gruppo comando 4 vie a distanza
27272

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27274	Pompa a 3 membrane con condotti esterni - albero 1"3/8 non passante	128	20




Gruppo comando 4 vie a distanza con filtro	Gruppo comando 4 vie con filtro e ritornl calibrati	Gruppo comando 4 vie a distanza	Gruppo comando 5 vie con filtro e ritornl calibrati
27273	**27607**	**27310**	**28024**

POMPA A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE AR 140 Bp C
POMPES A MEMBRANE A BASSE PRESSION
LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDERDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA PRESION

NYLON RINFORZATO
REINFORCED NYLON






ACCESSORI A COMPLETAMENTO



Gruppo comando 4 vie a distanza
27272

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27442	Pompa a 3 membrane con condotti esterni - albero 1"3/8 non passante	133	15



Gruppo comando 6 vie a distanza con filtro	Gruppo comando 6 vie a distanza con filtro	Gruppo comando 4 vie a distanza	Gruppo comando 5 vie con filtro e ritornl calibrati
27277	**27278**	**27310**	**28024**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


segue - POMPE A MEMBRANA A BASSA, MEDIA E ALTA PRESSIONE ANNOVI REVERBERI

POMPES A MEMBRANE A BASSE, MOYENNE ET HAUTE PRESSION
LOW, MEDIUM AND HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDER, MITTLEREN UND HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA,MEDIA Y ALTA PRESION

POMPA A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE AR 185 Bp C/C

POMPES A MEMBRANE A BASSE PRESSION
LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDERDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA PRESION





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27275	Pompa a 4 membrane con condotti esterni - albero 1"3/8 passante	182	20

ACCESSORI A COMPLETAMENTO




Gruppo comando 6 vie a distanza	Gruppo comando 6 vie a distanza con filtro	Gruppo comando 6 vie a distanza con filtro	Gruppo comando 5 vie con filtro e ritorni calibrati
27276	**27277**	**27278**	**28024**

POMPA A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE AR 250 Bp C/C

POMPES A MEMBRANE A BASSE PRESSION
LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDERDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA PRESION





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27279	Pompa a 6 membrane con condotti esterni - albero 1"3/8 passante	254	20

ACCESSORI A COMPLETAMENTO



Gruppo comando 6 vie a distanza con filtro

27278



Gruppo comando 5 vie con filtro e ritorni calibrati


28024

POMPA A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE AR 280 Bp C/C

POMPES A MEMBRANE A BASSE PRESSION
LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDERDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA PRESION

new





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
28473	Pompa a 6 membrane con condotti esterni - albero 1"3/8 passante	280	20

ACCESSORI A COMPLETAMENTO



Gruppo comando 6 vie a distanza con filtro

27278



Gruppo comando 5 vie con filtro e ritorni calibrati

28024


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


segue - POMPE A MEMBRANA A BASSA, MEDIA E ALTA PRESSIONE ANNOVI REVERBERI
POMPES A MEMBRANE A BASSE, MOYENNE ET HAUTE PRESSION
LOW, MEDIUM AND HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDER, MITTLEREN UND HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA,MEDIA Y ALTA PRESION

POMPA A MEMBRANA A MEDIA PRESSIONE AR 30 C
POMPES A MEMBRANE A BASSE PRESSION
LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDERDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA PRESION

ALLUMINIO PLASTIFICATO
ALUMINUM PLASTIC COATED







@ = Pump axis - Asse pompa

ACCESSORI A COMPLETAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27280	Pompa a 2 membrane con condotti esterni - albero 1"3/8 non passante	36	40



Gruppo comando 2 vie — **27282**



Kit per montaggio 27282 sulla pompa — **27283**





Kit per montaggio 27282 a distanza + 1 rubinetto — **27284**

POMPA A MEMBRANA A MEDIA PRESSIONE AR 50 C
POMPES A MEMBRANE A MOYENNE PRESSION
MEDIUM PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
MITTLERENDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE MEDIA PRESION

ALLUMINIO PLASTIFICATO
ALUMINUM PLASTIC COATED







@ = Pump axis - Asse pompa

ACCESSORI A COMPLETAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27281	Pompa a 2 membrane con condotti esterni - albero 1"3/8 non passante	65	40



Gruppo comando 2 vie — **27282**



Kit per montaggio 27282 sulla pompa — **27283**




Kit per montaggio 27282 a distanza + 1 rubinetto — **27284**


POMPA A MEMBRANA A MEDIA PRESSIONE AR 403 C
POMPES A MEMBRANE A MOYENNE PRESSION
MEDIUM PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
MITTLERENDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE MEDIA PRESION

ALLUMINIO
ALUMINUM





@ = Pump axis - Asse pompa



ACCESSORI A COMPLETAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27285	Pompa a 3 membrane con condotti interni - albero 1"3/8 non passante	40	40



Gruppo comando 2 vie — **27286**



Kit per montaggio 27286 sulla pompa — **27287**



Kit per montaggio 27286 a distanza + 1 rubinetto — **27288**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue - POMPE A MEMBRANA A BASSA, MEDIA E ALTA PRESSIONE ANNOVI REVERBERI


POMPES A MEMBRANE A BASSE, MOYENNE ET HAUTE PRESSION
LOW, MEDIUM AND HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDER, MITTLEREN UND HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA,MEDIA Y ALTA PRESION

POMPA A MEMBRANA A MEDIA PRESSIONE AR 503 C

POMPES A MEMBRANE A MOYENNE PRESSION
MEDIUM PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
MITTLERENDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE MEDIA PRESION

ALLUMINIO
ALUMINUM





ACCESSORI A COMPLETAMENTO






ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27289	Pompa a 3 membrane con condotti interni - albero 1"3/8 non passante	54	40


Gruppo comando 2 vie	Kit per montaggio 27291 sulla pompa	Kit per montaggio 27291 a distanza + 1 rubinetto
27291	**27283**	**27292**

POMPA A MEMBRANA A MEDIA PRESSIONE AR 503 C/SP

POMPES A MEMBRANE A MOYENNE PRESSION
MEDIUM PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
MITTLERENDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE MEDIA PRESION

ALLUMINIO
ALUMINUM





ACCESSORI A COMPLETAMENTO






ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27290	Pompa a 3 membrane con condotti interni - albero 1"3/8 passante 1"3/8	54	40


Gruppo comando 2 vie	Kit per montaggio 27291 sulla pompa	Kit per montaggio 27291 a distanza + 1 rubinetto
27291	**27283**	**27292**

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE AR 813 C/C

POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION

ALLUMINIO
ALUMINUM





ACCESSORI A COMPLETAMENTO





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27293	Pompa a 3 membrane con condotti interni - albero 1"3/8 passante M+M	80	50


Gruppo comando 2 vie	Kit per montaggio 27295 sulla pompa	Kit per montaggio 27295 a distanza + 1 rubinetto
27295	**27296**	**27297**


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


segue - POMPE A MEMBRANA A BASSA, MEDIA E ALTA PRESSIONE ANNOVI REVERBERI
POMPES A MEMBRANE A BASSE, MOYENNE ET HAUTE PRESSION
LOW, MEDIUM AND HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDER, MITTLEREN UND HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA,MEDIA Y ALTA PRESION

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE AR 813 C/SP
POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION

ALLUMINIO
ALUMINUM







@ = Pump axis - Asse pompa

ACCESSORI A COMPLETAMENTO





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27294	Pompa a 3 membrane con condotti interni - albero 1"3/8 passante 6 fori	80	50


Gruppo comando 2 vie con leva chiusura ON/OFF	Kit per montaggio 27295 sulla pompa	Kit per montaggio 27295 a distanza + 1 rubinetto	Kit cardano 1" 3/8M
27295	**27296**	**27297**	**30520**

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE AR 1064 C/C
POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION

ALLUMINIO
ALUMINUM







@ = Pump axis - Asse pompa

ACCESSORI A COMPLETAMENTO





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27298	Pompa a 4 membrane con condotti interni - albero 1"3/8 passante M+M	108	50


Gruppo comando 2 vie con leva chiusura ON/OFF	Kit per montaggio 27295 sulla pompa	Kit per montaggio 27295 a distanza + 1 rubinetto
27295	**27296**	**27297**

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE AR 1064 C/SP
POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION

ALLUMINIO
ALUMINUM







@ = Pump axis - Asse pompa

ACCESSORI A COMPLETAMENTO



ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27299	Pompa a 4 membrane con condotti interni - albero 1"3/8 passante 6 fori	108	50

Gruppo comando 2 vie con leva chiusura ON/OFF	Kit per montaggio 27295 sulla pompa	Kit per montaggio 27295 a distanza + 1 rubinetto	Kit cardano 1" 3/8M
27295	**27296**	**27297**	**30520**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


segue - POMPE A MEMBRANA A BASSA, MEDIA E ALTA PRESSIONE ANNOVI REVERBERI


POMPES A MEMBRANE A BASSE, MOYENNE ET HAUTE PRESSION
LOW, MEDIUM AND HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDER, MITTLEREN UND HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA,MEDIA Y ALTA PRESION


POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE AR 1203 C/C

POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION

ALLUMINIO
ALUMINUM







ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27300	Pompa a 3 membrane con condotti interni - albero 1"3/8 passante M+M	116	50

ACCESSORI A COMPLETAMENTO





Gruppo comando monoleva 2 vie ottone	Gruppo comando monoleva 2 vie alluminio	Kit per montaggio sulla pompa	Kit per montaggio a distanza
27306	**27302**	**27303**	**27304**


POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE AR 1203 C/SP

POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION

ALLUMINIO
ALUMINUM







ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27301	Pompa a 3 membrane con condotti interni - albero 1"3/8 passante 6 fori	116	50

ACCESSORI A COMPLETAMENTO




Gruppo comando monoleva 2 vie ottone	Gruppo comando monoleva 2 vie all.	Kit per montaggio sulla pompa	Kit per montaggio a distanza	Kit cardano 1" 3/8M
27306	**27302**	**27303**	**27304**	**30520**


POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE AR 1604 C/C

POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION

ALLUMINIO
ALUMINUM







ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27443	Pompa a 4 membrane con condotti interni - albero 1"3/8 passante M+M	153	50

ACCESSORI A COMPLETAMENTO




Gruppo comando monoleva 2 vie ottone	Gruppo comando monoleva 2 vie alluminio	Kit per montaggio sulla pompa	Kit per montaggio a distanza
27306	**27302**	**27303**	**27304**


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue - POMPE A MEMBRANA A BASSA, MEDIA E ALTA PRESSIONE ANNOVI REVERBERI
POMPES A MEMBRANE A BASSE, MOYENNE ET HAUTE PRESSION
LOW, MEDIUM AND HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDER, MITTLEREN UND HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA,MEDIA Y ALTA PRESION

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE BHA 150 C/C
POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION

ALLUMINIO
ALUMINUM





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27305	Pompa a 4membrane con condotti esterni - albero 1"3/8 passante M+M	143	50

ACCESSORI A COMPLETAMENTO


Gruppo comando monoleva 2 vie ottone — **27306**


Gruppo comando monoleva 2 vie alluminio — **27302**



Kit per montaggio sulla pompa — **27303**


Kit per montaggio a distanza — **27304**

POMPE A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE BHS 95
POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION


new

OTTONE
BRASS




28312

28313



ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
28312	Pompa a 3 membrane con condotti esterni - albero 1"3/8 passante M/M	90	50
28313	Pompa a 3 membrane con condotti esterni - albero 1"3/8 passante M/F		

ACCESSORI A COMPLETAMENTO


Gruppo comando monoleva 2 vie ottone — **27306**



Gruppo comando monoleva 2 vie alluminio — **27302**



Kit per montaggio sulla pompa — **27303**


Kit per montaggio a distanza — **27304**

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE BHS 120 C/C
POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION

OTTONE
BRASS





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27307	Pompa a 3 membrane con condotti esterni - albero 1"3/8 passante	113	50

ACCESSORI A COMPLETAMENTO


Gruppo comando monoleva 2 vie ottone — **27306**


Gruppo comando monoleva 2 vie alluminio — **27302**


Kit per montaggio sulla pompa — **27303**


Kit per montaggio a distanza — **27304**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


segue - POMPE A MEMBRANA A BASSA, MEDIA E ALTA PRESSIONE ANNOVI REVERBERI


POMPES A MEMBRANE A BASSE, MOYENNE ET HAUTE PRESSION
LOW, MEDIUM AND HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
NIEDER, MITTLEREN UND HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE BAJA,MEDIA Y ALTA PRESION

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE BHS 150 C/C

POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION

OTTONE BRASS





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27308	Pompa a 3 membrane con condotti esterni - albero 1"3/8 passante M+M	143	50

ACCESSORI A COMPLETAMENTO





Gruppo comando monoleva 2 vie ottone	Gruppo comando monoleva 2 vie alluminio	Kit per montaggio sulla pompa	Kit per montaggio a distanza
27306	**27302**	**27303**	**27304**

POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE BHS 170 C/C

POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION

OTTONE BRASS





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
27309	Pompa a 4 membrane con condotti esterni - albero 1"3/8 passante M+M	161	50

ACCESSORI A COMPLETAMENTO




Gruppo comando monoleva 2 vie ottone	Gruppo comando monoleva 2 vie alluminio	Kit per montaggio sulla pompa	Kit per montaggio a distanza
27306	**27302**	**27303**	**27304**


POMPA A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE BHS 200 C/C

POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
HOCHDRUCK KOLBENMEMBRANPUMPEN
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION

new

OTTONE BRASS





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	P. MAX bar
28314	Pompa a 4 membrane con condotti esterni - albero 1"3/8 passante	194	50

ACCESSORI A COMPLETAMENTO



Gruppo comando monoleva 2 vie ottone	Gruppo comando monoleva 2 vie alluminio	Kit per montaggio sulla pompa	Kit per montaggio a distanza
27306	**27302**	**27303**	**27304**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RIEPILOGO GRUPPI COMANDO ANNOVI E REVERBERI
RECAPITULATIF AR - SUMMARY OF AR REMOTE CONTROL UNIT - ÜBERSICHT FERNSTEUERGRUPPE AR - RECAPITULACIÓN GRUPO MANDO A DISTANCIA AR

ARTICOLO	FIGURA	MODELLO ANNOVI E REVERBERI	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	PRESSIONE MAX bar	CODICE ANNOVI
27270		GS25S	Gruppo comando **2 vie** a distanza	50	20	911
27272		ECM	Gruppo comando **4 vie** a distanza	160	20	1314
27273		ECM	Gruppo comando **4 vie** a distanza con filtro	160	20	1324
27441		GS35S	Gruppo comando **4 vie** a distanza	100	20	915
27310		UCM	Gruppo comando **4 vie** a distanza	160	20	1334
27607		IDROMINUS	Gruppo comando **4 vie** con filtro e ritorno calibrati	160	20	31994
28024		IDROMINUS	Gruppo comando **5 vie** con filtro e ritorno calibrati	160	20	33001
27277		UCM	Gruppo comando **6 vie** a distanza con filtro	160	20	1346
27276		UCM	Gruppo comando **6 vie** a distanza	160	20	1336

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue RIEPILOGO GRUPPI COMANDO ANNOVI REVERBERI

RECAPITULATIF AR - SUMMARY OF AR REMOTE CONTROL UNIT - ÜBERSICHT FERNSTEUERGRUPPE AR - RECAPITULACIÓN GRUPO MANDO A DISTANCIA AR


ARTICOLO	FIGURA	MODELLO ANNOVI E REVERBERI	DESCRIZIONE	PORTATA l/min	PRESSIONE MAX bar	CODICE ANNOVI
27278		IDROMINUS	Gruppo comando **6 vie** a distanza con filtro	160	20	30007
27282		GI 40	Gruppo comando **2 vie**	50	40	900
27286		GR 40	Gruppo comando **2 vie**	40	40	880
27291		RM 40	Gruppo comando **2 vie**	50	40	920
27295		VDR 50	Gruppo comando **2 vie**	130	50	950
27302		BYMATIC 50	Gruppo comando monoleva **2 vie** alluminio	200	50	960
27306		BMS 50	Gruppo comando monoleva **2 vie** ottone	200	50	926

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR45LFP - AR45bp


PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




SL000327-DU




SL000203-MV



AR000326_KQ



SL000328-DU



SL000206-AQ


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002

All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR45LFP - AR45bp

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
1		3120410	Condotto aspirazione / Line	1	
2		720031	Guarnizione OR Ø 22,22x2,62 / O-ring	24	Viton AR45LFP
	27348	720030	Guarnizione OR Ø 22,22x2,62 / O-ring	24	AR45bp
3		3120050	Condotto mandata / Line	5	
4		3120060	Condotto asp./mandata / Line	4	
5		3120510	Dado M8 / Nut	12	Inox
6		3120760	Rondella / Washer	42	Inox AR45LFP
		3120761	Rondella / Washer	42	Z/B AR45bp
7		3120250	Vite TE M8x60 / Screw	12	Inox C10 AR45LFP
		3120251	Vite TE M8x60 / Screw	12	C10 AR45bp
8		3120680	Guarnizione verde / Gasket	6	Viton AR45LFP
		3120230	Guarnizione / Gasket	6	AR45bp
9		3129051	Valvola completa / Complete valve	6	AR45LFP
	27325	3129050	Valvola completa / Complete valve	6	AR45bp
10		621782	Vite TE M8x40 / Screw	6	Inox C10 AR45LFP
		621780	Vite TE M8x40 / Screw	6	C10 AR45bp
12	**923065**	3040160	Curva Ø 35 / Elbow	1	
13	**923073**	750670	Girello 1" 1/2 G / Ring nut	1	
14		1880460	Guarnizione OR Ø 29x3 / O-ring	1	Viton AR45LFP
	913694	390290	Guarnizione OR Ø 29x3 / O-ring	1	AR45bp
15		3120130	Segmento / Piston ring	3	
16		3120090	Camicia / Sleeve	3	
	27583	3120082	Membrana / Diaphragm	3	BlueFlex AR45LFP
17	**27315**	3120080	Membrana / Diaphragm	3	NBR AR45bp
		3120081	Membrana / Diaphragm	3	Viton
	27321	3120085	Membrana / Diaphragm	3	Desmopan
18		3120120	Piastra / Plate	3	
19		3120101	Perno AISI 316L / Hub pin	3	C25 (a) AR45LFP
		3120100	Perno / Hub pin	3	C25 (a) AR45bp
21		3120790	Dado M8 AISI 316L / Nut	3	C20 AR45LFP
		3120110	Dado M8 AISI 304 / Nut	3	Inox C20 AR45bp
22	**924449**	3120020	Testa / Head	3	
25		1880450	Anello seeger Øi 14 / Ring	6	
26		3120070	Pistone Ø 54 / Piston	3	
27	**916585**	380300	Spina / Pin	3	
28		3120180	Biella / Connecting-rod	3	
29		1460490	Anello seeger Øi 47 / Ring	2	
30		380230	Cuscinetto / Bearing	1	
31	**914544**	1300120	Anello biella / Ring	2	
32		3120500	Albero marcato DD / Shaft	1	AR45LFP/ bp C
33		3120160	Anello tenuta / Ring	1	
34		961790	Anello seeger Øi 68 / Ring	1	
35		3240290	Protezione cardano / Cardan protection	1	
36		320622	Rondella / Washer	4	Inox AR45LFP
		320620	Rondella / Washer	4	AR45bp
37		820672	Vite TCEI M10x16 / Screw	4	Inox C10 AR45LFP
		820670	Vite TCEI M10x16 / Screw	4	C10 AR45bp
38		3120380	Condotto mandata / Line	1	
39		3120051	Condotto / Line	1	
40	**27353**	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78 / O-ring	1	
41		3120690	Tappo / Plug	1	C2
42		1140451	Guarnizione OR Ø 20,24x2,62 / O-ring	1	Viton AR45LFP
	915638	1140450	Guarnizione OR Ø 20,24x2,62 / O-ring	1	AR45bp
44		3120440	Girello 1" G / Ring nut	1	
45		3120460	Curva Ø 25 / Elbow	1	
61		620342	Vite TE M10x20 / Screw	4	Inox C30 AR45LFP
		620340	Vite TE M10x20 / Screw	4	C30 AR45bp
62		3120140	Piede / Foot	2	
63		880530	Tappo 3/8" G / Plug	1	C20
64		3120010	Corpo pompa / Pump body	1	
65	**27341**	3120240	Serbatoio / Tank	1	C20
66	**27338**	650920	Guarnizione OR Ø 53,65x2,62 / O-ring	1	
67	**27330**	1040320	Tappo rosso / Plug	1	
68		961780	Cuscinetto / Bearing	1	
69	**27348**	720030	Guarnizione OR Ø 22,22x2,62 / O-ring	1	
70		3120271	Vite TE M8x65 / Screw	24	Inox C10 AR45LFP
		3120270	Vite TE M8x65 / Screw	24	C10 AR45bp
71		3120640	Anello tenuta / Ring	1	
72		2840891	Guarnizione OR Ø 14x2 / O-ring	1	Viton AR45LFP
		2840890	Guarnizione OR Ø 14x2 / O-ring	1	AR45bp
73		3120170	Albero marcato DL / Shaft	1	AR45LFP/ bp SP
74		3120760	Rondella / Washer	3	Inox
75		2280950	Linguetta / Key	1	(d)




KIT 43080
Membrane BlueFlex
BlueFlex diaphragms

KIT 42521
Membrane NBR
NBR diaphragms

KIT 42522
Membrane Viton
Viton diaphragms

KIT 42523
Membrane Desmopan
Desmopan diaphragms


Pos.	Q.ty
17	3



KIT 42816
Valvole / Valves
AR45LFP

KIT 42524
Valvole / Valves
AR45bp

Pos.	Q.ty
8	6
9	6



KIT 43081
OR /O-Rings
AR45LFP


KIT 42525
OR /O-Rings
AR45bp

Pos.	Q.ty
2	24
14	1
40	1
42	1
66	1
69	1
72	1



KIT 43082 - AR45LFP
KIT 42526 - AR45bp
Pronto intervento - Maintenance repair

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
2	4	19	1	72	1
8	6	21	3	74	3
9	6	40	1		
12	1	42	1		
13	1	44	1		
14	1	45	1		
17	3	66	1		
18	3	67	1		



Olio utilizzato
Suggested oil


Tipo - Type	Kg
SAE 30	0,6

Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.


09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR70bp


PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




SL000310-BQ




UN000796-ED



AR000311-EK



AR000478-EN



UN000477-DD

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR70bp

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
1		550011	Corpo pompa / Pump body	1	
2	**912165**	550101	Testa dx / Head	1	
3		550102	Testa sx / Head	1	
4	**919523**	550150	Raccordo / Fitting	1	
5	**919522**	550180	Semicamera aria inferiore / Semi air chamber	1	
6	**96506**	580370	Piattello foro Ø 14 / Wobble plate	2	(b)
	27313	550080	Membrana Øe 115 / Diaphragm	2	NBR
	27575	550081	Membrana Øe 115 / Diaphragm	2	BlueFlex™
7		550084	Membrana Øe 115 / Diaphragm	2	Viton
	26346	550085	Membrana Øe 115 / Diaphragm	2	Desmopan
	917210	550086	Membrana Øe 115 / Diaphragm	2	HPDS
8		550110	Camicia / Sleeve	2	
9		550120	Pistone Ø 75 / Piston	1	
10	**912549**	320030	Guarnizione OR Ø 31,5x4,5 / O-ring	4	90Sh
11	**921415**	759054	Valvola / Valve	4	
12		551040	Vite TE M10x55 / Screw	8	Geomet C40
13		180152	Dado M10 / Nut	2	Geomet C40
14	**911012**	580360	Perno / Hub pin	2	C30 (b)
15	**921722**	550880	Girello 1" G / Ring nut	1	
16	**913461**	580040	Curva Ø 30 / Elbow	1	
17	**907717**	550370	Curva Ø 25 / Elbow	1	
18	**912113**	550350	Guarnizione OR Ø 23,81x2,62 / O-ring	1	
19	**919945**	550340	Raccordo 1" G M-M / Fitting	1	
23	**917064**	550310	Boccola / Bushing	1	
24	**913694**	390290	Guarnizione OR Ø 29x3 / O-ring	7	
26	**914811**	550300	Valvola di gonfiaggio / Air valve	1	C3
27	**913350**	650542	Guarnizione / Gasket	1	
28		550680	Vite TE M8x20 / Screw	4	Geomet C20
29		550233	Semicamera aria superiore / Semi air chamber	1	Nera
	27322	550190	Membrana camera aria Øe 110 / Diaphragm	1	NBR
30	**27585**	550194	Membrana camera aria Øe 110 / Diaphragm	1	Blueflex™
		550192	Membrana camera aria Øe 110 / Diaphragm	1	Viton (optional)
32		550052	Tappo nero / Plug	1	
33	**27339**	550040	Guarnizione OR Ø 26,65x2,62 / O-ring	1	
34	**26353**	550030	Serbatoio / Tank	1	
35		850851	Vite TCEI M6x30 / Screw	2	Geomet C10
36	**27351**	180101	Guarnizione OR Ø 17,5x2 / O-ring	1	
42	**26347**	650670	Membrana aspirazione / Diaphragm	1	NBR (d)
	27584	650671	Membrana aspirazione / Diaphragm	1	BlueFlex™ (d)
43		651670	Fascetta / Clamp	1	C3 (d)
44		200391	Anello seeger Øi 62 / Ring	1	
45		550470	Bussola anello tenuta / Bushing	1	
46		550070	Rondella / Washer	1	
47	**917063**	550060	Boccola / Bushing	1	
48		550170	Albero marcato AL / Shaft	1	SP version
53		320621	Rondella / Washer	5	Geomet
57		550280	Boccola / Bushing	2	
58		550140	Cilindro traina pistone / Cylinder	1	
61		580080	Piede / Foot	1	
62		540301	Vite TCEI M10x30 / Screw	1	Geomet C40
64		550160	Distanziale / Spacer	1	
66	**917061**	550491	Anello tenuta / Ring	1	
67	**27338**	650920	Guarnizione OR Ø 53,65x2,62 / O-ring	1	
68		880530	Tappo 3/8" G / Plug	1	C20
72		550173	Albero marcato AM / Shaft	1	C version
74	**916613**	1500350	Protezione cardano / Cardan protection	1	
75		550332	Rondella / Washer	2	Geomet
76	**27353**	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78 / O-ring	1	
77		330173	Tappo 1/2" G / Plug	1	Geomet C20
78	**911723**	881560	Raccordo 1/2" G M-F / Fitting	1	
79		620472	Vite TCEI M10x20 / Screw	3	Geomet C30
80	**913705**	1609000	Valvola di sovrapressione / Safety valve	1	20 bar
81	**911721**	880831	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62 / O-ring	1	Viton
82	**911719**	550460	Curva Ø 18 / Elbow	1	
83	**911720**	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	
87	**913695**	450120	Raccordo 1" G - 1"1/4 G M-M / Fitting	1	
88		550870	Girello 1" 1/4 G / Ring nut	1	
104		1300361	Vite TE M10x65 / Screw	8	Geomet C40

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
105		551030	Distanziale / Spacer	8	
106		551020	Piede / Foot	2	
114	**27351**	180101	Guarnizione OR Ø 17,5x2 / O-ring	1	
115		580280	Portagomma Ø 30 / Hose tail	1	a richiesta
116	**912119**	550210	Tubo Ø 25 / Pipe	1	a richiesta
117		580371	Piastra foro Ø 10 / Plate	2	(a)
118	**921464**	2240110	Dado M10 INOX / Nut	2	Inox C25 (a)
119	**916367**	2240100	Perno / Hub pin	2	C30 (a)
120	**923417**	659213	Membrana prem.aspirazione / Diaphragm	1	



KIT 43125
Membrane BlueFlex™
BlueFlex™ diaphragms

KIT 2361
Membrane NBR
NBR diaphragms

KIT 2362
Membrane Viton
Viton diaphragms


KIT 2363
Membrane Desmopan
Desmopan diaphragms

Pos.	Q.ty
7	2



KIT 2364
Valvole
Valves

Pos.	Q.ty
10	4
11	4




KIT 2365
OR
O-Rings

Pos.	Q.ty
10	4
18	1
24	7
27	1
33	1
36	1
67	1
76	1



Olio utilizzato
Suggested oil

Tipo - Type	Kg
SAE 30	0,6



2154700 Targa camera aria
Plate air chamber



Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.

KIT 43126 (a)
Pronto intervento membrane in BlueFlex™
Maintenance repair BlueFlex™ diaphragms

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
7	2	17	1	33	1	88	1
10	4	18	1	34	1	117	1
11	4	19	1	36	1	118	1
15	1	24	7	66	1	119	1
16	1	32	1	87	1		


KIT 2366 (b)
Pronto intervento membrane in NBR - Vecchia versione
Maintenance repair NBR diaphragms - Old version

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
6	1	15	1	24	7	66	1
7	2	16	1	32	1	87	1
10	4	17	1	33	1	88	1
11	4	18	1	34	1		
14	1	19	1	36	1		


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new


PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR75LFP - AR75bp
PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR POMPES - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




AR000003-GM




AR000004-GM




AR000002-GM



AR000001-GM



AR000005-GM



AR000006-GM

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR75LFP - AR75bp

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
1		4800110	Condotto aspirazione / Line	1	
2		3120230	Guarnizione / Gasket	6	bp model
		3120680	Guarnizione verde / Gasket	6	Viton LFP model
3	**27325**	3129050	Valvola completa / Complete valve	6	bp model
		3129051	Valvola completa / Complete valve	6	LFP model
4	**27339**	550040	Guarnizione OR Ø 26,65x2,62 / O-ring	1	bp model
		880311	Guarnizione OR Ø 26,65x2,62 / O-ring	1	Viton LFP model
5		651100	Girello 1" 1/4 G Ring nut	1	
6		4800360	Portagomma Ø 30 / Hose tail	1	
7		1140431	Vite TCEI M8x75 / Screw	12	Geomet C15 bp m.
		1140432	Vite TCEI M8x75 / Screw	12	Inox C15 LFP mod.
8		390314	Rondella / Washer	11	Geomet bp model
		390315	Rondella / Washer	11	Inox LFP model
9		3120511	Dado quadro M8 / Nut	12	Geomet bp model
		3120510	Dado M8 quadro / Nut	12	Inox LFP model
10		4800030	Testa / Head	3	
11		4800010	Corpo pompa / Pump body	1	
12		800862	Vite TCEI M8x55 / Screw	12	Geomet C20 bp m.
		800861	Vite TCEI M8x55 / Screw	12	Inox C20 LFP model
13		390314	Rondella / Washer	12	Geomet bp model
		390315	Rondella / Washer	12	Inox LFP model
14	**922644**	380080	Anello seeger Øi 14 / Ring	6	
15		4800040	Biella / Connecting-rod	3	
16	**916585**	380300	Spina / Pin	3	
17		4800190	Pistone / Piston	3	
18		4800200	Segmento / Piston ring	3	
19		4800210	Camicia / Sleeve	3	
20	**27583**	3120082	Membrana Øe 90 / Diaphragm	3	BlueFlex™
	27321	3120085	Membrana Øe 90 / Diaphragm	3	Desmopan
	27315	3120080	Membrana Øe 90 / Diaphragm	3	NBR
		3120081	Membrana Øe 90 / Diaphragm	3	Viton
21		4800020	Piastra / Plate	3	
22		3120760	Rondella / Washer	3	Inox bp model
23		3120100	Perno / Hub pin	3	C25 bp model
		3120101	Perno AISI 316L / Hub pin	3	C25 LFP model
24		3120110	Dado M8 AISI 304 / Nut	3	C20 bp model
		3120790	Dado M8 AISI 316L / Nut	3	C20 LFP model
25		4800050	Protezione cardano / Cardan protection	1	
26		4240590	Vite / Screw	3	
27	**27350**	390180	Guarnizione OR Ø 18,72x2,62 / O-ring	1	
28		4700030	Serbatoio / Tank	1	
29		380243	Rondella / Washer	2	Geomet bp model
		380245	Rondella / Washer	2	Inox LFP model
30		620611	Vite TCEI M8X30 / Screw	2	Geomet C10 bp m.
		620612	Vite TCEI M8x30 / Screw	2	Inox C10 LFP model
31	**27340**	1040060	Guarnizione OR Ø 72,69x2,62 / O-ring	1	
32	**27335**	750050	Tappo rosso / Plug	1	
33		650640	Vite TCEI M10x25 / Screw	4	Geomet C50 bp m.
		650642	Vite TCEI M10x25 / Screw	4	Inox C50 LFP mod.
34		4800060	Piede / Foot	2	
35		4800130	Condotto mandata / Line	1	
36	**915638**	1140450	Guarnizione OR Ø 20,24x2,62 / O-ring	1	bp model
		1140451	Guarnizione OR Ø 20,24x2,62 / O-ring	1	Viton LFP model
37		3120440	Girello 1" G / Ring nut	1	
38		3120460	Curva Ø 25 / Elbow	1	
39		3120690	Tappo 3/8"G / Plug	1	C2
41		2440230	Guarnizione OR / O-ring	1	
42		1260790	Anello seeger Øi 52 / Ring	1	
43	**917578**	1320370	Cuscinetto / Bearing	1	
44		3460090	Anello biella / Ring	2	
45		4800180	Albero marcato GA / Shaft	1	versione C
46	**922265**	621130	Cuscinetto / Bearing	1	
47	**924652**	230380	Anello tenuta / Ring	1	
48		200390	Anello seeger Øi 62 / Ring	2	
50		2840890	Guarnizione OR Ø 14x2 / O-ring	1	bp model
		2840891	Guarnizione OR Ø 14x2 / O-ring	1	Viton LFP model
51		820510	Guarnizione OR Ø 10,82x1,78 / O-ring	1	
52		3460330	Raccordo 3/8"G - 1/2"G M-F / Fitting	1	C2
53	**27351**	180101	Guarnizione OR Ø 17,5x2 / O-ring	1	bp model
		180102	Guarnizione OR Ø 17,5x2 / O-ring	1	Viton LFP model
54	**913705**	1609000	Valvola di sovrapressione / Safety valve	1	20 bar
55	**911720**	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	
56	**911721**	880831	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62 / O-ring	1	Viton
57	**911719**	550460	Curva Ø 18 / Elbow	1	
58	**918706**	880581	Tappo 1/4" G / Plug	1	C20
59		4800320	Albero marcato GE / Shaft	1	versione SP
60		2460480	Linguetta / Key	1	(a)
61	**911718**	680350	Vite TCEI M8x35 / Screw	1	C20
62		961340	Rondella / Washer	1	
63	**913340**	650300	Giunto / Coupling	1	
64		4800350	Anello seeger Øi 38 / Ring	1	
65	**916304**	800200	Anello tenuta / Ring	1	
66		4800011	Corpo pompa / Pump body	1	C/C model
67	**919437**	1300050	Anello seeger Øe 25 / Ring	1	
68		650250	Linguetta / Key	1	
69		4800330	Albero marcato GF / Shaft	1	versione C/C




KIT 43080
Membrane BlueFlex
BlueFlex diaphragms

KIT 42521
Membrane NBR
NBR diaphragms

KIT 42522
Membrane Viton
Viton diaphragms

KIT 42523
Membrane Desmopan
Desmopan diaphragms

Pos.	Q.ty
20	3



KIT 46142
OR /O-Rings
AR75LFP

KIT 46143
OR /O-Rings
AR75bp

Pos.	Q.ty
4	1
27	1
31	1
36	1
41	1
50	1
51	1



KIT 42816
Valvole / Valves
AR75LFP

KIT 42524
Valvole / Valves
AR75bp

Pos.	Q.ty
2	6
3	6



Olio utilizzato
Suggested oil

Tipo - Type	Kg
SAE 30	0,55



KIT 46145 - AR75bp
Pronto intervento - Maintenance repair

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
2	6	20	3	27	1	38	1		
3	6	21	3	28	1	41	1		
4	1	22	3	31	1	47	1		
5	1	23	3	32	1	50	1		
6	1	24	3	36	1	51	1		

KIT 46144 - AR75LFP
Pronto intervento - Maintenance repair


Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
2	6	6	1	24	3	32	1	41	1
3	6	20	3	27	1	36	1	47	1
4	1	21	3	28	1	37	1	50	1
5	1	23	3	31	1	38	1	51	1

Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new


PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR80LFP - AR80bp
PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




SL000335-DU




AR000336-DK




SL000337-DU



SL000338-DU



SL000339-DU



SL000340-DU

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR80LFP - AR80bp

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
1		3240030	Condotto valvola chiuso / Line	4	
2	**916100**	390291	Guarnizione OR Ø 28,25x2,62 / O-ring	24	
		390292	Guarnizione OR Ø 28,25x2,62 / O-ring	24	Viton LFP
3		3240040	Condotto asp./mandata / Line	3	
5		3240050	Condotto asp. filettato / Line	1	
6	**923073**	750670	Girello 1" 1/2 G / Ring nut	1	
7	**913694**	390290	Guarnizione OR Ø 29x3 / O-ring	1	
		1880460	Guarnizione OR Ø 29x3 / O-ring	1	Viton LFP
8		50267	Curva Ø 40 / Elbow	1	
9		3240280	Vite TE M8x55 / Screw	6	Inox C12
10		3120760	Rondella / Washer	36	Inox
11		380211	Vite TE M8x75 / Screw	12	Inox C10
12		820672	Vite TCEI M10x16 / Screw	3	Inox
13	**27360**	2429050	Valvola / Valve	6	bp
		2429051	Valvola AISI 316L / Valve	6	LFP
14		3460240	Guarnizione / Gasket	6	NBR bp
		3460380	Guarnizione / Gasket	6	Viton LFP
15		3240020	Testa / Head	3	
16		621771	Vite TE M8x80 / Screw	24	Inox C14
17		395870	Rondella / Washer	3	Inox
18		3120510	Dado M8 quadro / Nut	12	Inox
19		3240100	Perno AISI 303 / Hub pin	3	bp C30 (a)
		3240101	Perno AISI 316L / Hub pin	3	LFP C30 (a) (b)
20		320622	Rondella / Washer	3	Inox
21	**921464**	2240110	Dado M10 INOX / Nut	3	bp C25
22		3240110	Piastra / Plate	3	
23	**27578**	1040083	Membrana Øe 105 / Diaphragm	3	BlueFlex™
	26342	1040081	Membrana Øe 105 / Diaphragm	3	NBR
	26343	1040080	Membrana Øe 105 / Diaphragm	3	Desmopan
		1040082	Membrana Øe 105 / Diaphragm	3	Viton
24		3240130	Camicia / Sleeve	3	
25	**914916**	650190	Segmento / Piston ring	3	
26	**914915**	1040120	Pistone Ø 63 / Piston	3	
27	**925825**	1040270	Anello seeger Øi 15 / Ring	6	
28	**916590**	1040070	Spina / Pin	3	
29		3240120	Biella / Connecting-rod	3	
30		3240090	Piede / Foot	2	
31		3240010	Corpo pompa / Pump body	1	
32		620342	Vite TE M10x20 / Screw	4	Inox C30
33		880530	Tappo 3/8" G / Plug	1	C20
34	**27353**	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78 / O-ring	1	
35	**27348**	720030	Guarnizione OR Ø 22,22x2,62 / O-ring	1	
36	**27341**	3120240	Serbatoio / Tank	1	C20
37	**27338**	650920	Guarnizione OR Ø 53,65x2,62 / O-ring	1	
38		1040324	Tappo rosso / Plug	1	
39	**921870**	3240031	Condotto / Line	2	
40	**922322**	3240060	Condotto / Line	1	
41		3120440	Girello 1" G / Ring nut	1	
42	**915638**	1140450	Guarnizione OR Ø 20,24x2,62 / O-ring	1	bp
		1140451	Guarnizione OR Ø 20,24x2,62 / O-ring	1	Viton LFP
43		3120460	Curva Ø 25 / Elbow	1	
44		3240070	Condotto / Line	1	
45	**27339**	550040	Guarnizione OR Ø 26,65x2,62 / O-ring	2	bp
		880311	Guarnizione OR Ø 26,65x2,62 / O-ring	2	Viton LFP
46	**923169**	3460180	Semicamera aria inferiore / Semi air chamber	1	Nylon
47	**27586**	800192	Membrana camera aria Øe 94 / Diaphragm	1	Blueflex™
	27324	800190	Membrana camera aria Øe 94 / Diaphragm	1	NBR
		800191	Membrana camera aria Øe 94 / Diaphragm	1	Viton
48		3460190	Semicamera aria superiore / Semi air chamber	1	Nylon
49	**912915**	180020	Valvola di gonfiaggio / Air valve	1	C2,5
50		3460210	Forcella / Fork	1	
51	**913350**	650542	Guarnizione / Gasket	1	
52		2440230	Guarnizione OR / O-ring	1	
53		3460330	Raccordo 3/8"G(M) - 1/2"G(F) / Fitting	1	+ ATTIVATORE
54	**913705**	1609000	Valvola di sovrapressione / Safety valve	1	20 bar +ATTIVATORE
55	**911720**	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	
56	**911719**	550460	Curva Ø 18 / Elbow	1	
57	**911721**	880831	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62 / O-ring	1	Viton
58	**27351**	180101	Guarnizione OR Ø 17,5x2 / O-ring	1	bp
		180102	Guarnizione OR Ø 17,5x2 / O-ring	1	Viton LFP
59		3240290	Protezione cardano / Cardan protection	1	
60		820672	Vite TCEI M10x16 / Screw	3	Inox C10
61		395870	Rondella / Washer	3	Inox
62		961790	Anello seeger Øi 68 / Ring	1	
63		3120160	Anello tenuta / Ring	1	
64		961780	Cuscinetto / Bearing	1	
65		3240320	Anello biella / Ring	2	
66		3240150	Albero C marcato EE / Shaft	1	
67		3460110	Cuscinetto / Bearing	1	
68	**914546**	1300230	Anello tenuta / Ring	1	
69		480900	Anello seeger Øi 35 / Ring	1	
70		650250	Linguetta / Key	1	
71		2280950	Linguetta / Key	1	(d)
72		3120690	Tappo 3/8"G / Plug	1	C2
73		2840890	Guarnizione OR Ø 14x2 / O-ring	1	bp
		2840891	Guarnizione OR Ø 14x2 / O-ring	1	Viton LFP
74		621782	Vite TE M8x40 / Screw	6	Inox C20
75		390315	Rondella / Washer	12	Inox
76		3120260	Dado M8 / Nut	6	Inox C20
77	**913340**	650300	Giunto / Coupling	1	
78		961340	Rondella / Washer	1	
79	**911718**	680350	Vite TCEI M8x35 / Screw	1	C20
80		43065	Camera aria BlueFlex™ / Air chamber	1	bp/ BlueFlex™
		43067	Camera aria BlueFlex™ / Air chamber	1	LFP
		1506	Camera aria NBR / Air chamber	1	bp/ NBR
81		390315	Rondella / Washer	6	Inox
82		3240170	Albero SP/AP marc. DM / Shaft	1	
83		3240160	Albero C/AP marcato EF / Shaft	1	
84		3240190	Albero SP marcato EB / Shaft	1	
85		2240670	Dado M10 AISI 316L / Nut	3	LFP C25







KIT 43127
Membrane BlueFlex™
BlueFlex™ diaphragms

KIT 42802
Membrane NBR
NBR diaphragms

KIT 42804
Membrane Viton
Viton diaphragms

KIT 42803
Membrane Desmopan
Desmopan diaphragms

Pos.	Q.ty
23	3

KIT 43138
Valvole / Valves
AR80LFP

KIT 42805
Valvole / Valves
AR80bp

Pos.	Q.ty
13	6
14	6

KIT 43128 - AR 80 LFP
OR /O-Rings

KIT 42857 - AR 80 bp
OR /O-Rings

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
2	24	45	2
7	1	52	1
34	1	57	1
35	1	58	1
37	1	73	1
42	1		



Olio utilizzato
Suggested oil

Tipo - Type	Kg
SAE 30	0,9

Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.





KIT 43129 - AR 80 LFP
Pronto intervento - Maintenance repair

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
6	1	35	1
7	1	37	1
8	1	38	1
13	6	41	1
14	6	42	1
19	3	43	1
22	3	73	1
23	3	85	3
34	1		


KIT 42808 - AR 80 bp
Pronto intervento - Maintenance repair

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
6	1	23	3
7	1	34	1
8	1	35	1
13	6	37	1
14	6	38	1
19	3	41	1
20	3	42	1
21	3	43	1
22	3	73	1


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new


PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR115bp - AR135bp - AR115bp/1000 giri-rpm
PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




SL000061-EZ



SL000062-EZ




UN990004-BQ



UN990002-IB

Kit	Cod.		Version
Appl. C	**1512**		SP
Appl. P	**1514**	2A Ø280mm	SP
Appl. IDM	**5350**	Ø25mm	SP
	5341	Ø1"	SP
Rid. 1:5,9 x S	**1671**	Ø3/4"	SPxCR
	1665	Ø1"	SPxCR



2154700 Targa camera aria
Plate air chamber



Olio utilizzato
Suggested oil

Tipo - Type	Kg
SAE 30	1


Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR115bp - AR135bp - AR115bp/1000 giri-rpm

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
1	**917062**	580013	Corpo pompa / Pump body	1	
2	**913708**	580150	Condotto asp./mandata / Line	1	
3	**912165**	550101	Testa dx / Head	2	
4		550102	Testa sx / Head	1	
5		180152	Dado M10 / Nut	3	Geomet
8	**27575**	550081	Membrana Øe 115 / Diaphragm	3	BlueFlex™
	27313	550080	Membrana Øe 115 / Diaphragm	3	NBR
		550084	Membrana Øe 115 / Diaphragm	3	Viton
	26346	550085	Membrana Øe 115 / Diaphragm	3	Desmopan
	917210	550086	Membrana Øe 115 / Diaphragm	3	HPDS
9		580110	Camicia / Sleeve	3	AR115bp
		580350	Camicia / Sleeve	3	AR135bp
		580112	Camicia / Sleeve	3	AR115bp/1000
10	**913706**	500260	Segmento / Piston ring	3	
12		580120	Pistone Ø 80 / Piston	3	
13	**916585**	380300	Spina / Pin	3	
14	**922644**	380080	Anello seeger Øi 14 / Ring	6	
15		580140	Biella / Connecting-rod	3	
16	**912549**	320030	Guarnizione OR Ø 31,5x4,5 / O-ring	6	90Sh
17	**921415**	759054	Valvola / Valve	6	AR115bp AR135bp
		589050	Valvola / Valve	6	AR115bp/1000
18		540541	Girello 1" 3/4 G / Ring nut	1	
19	**916100**	390291	Guarnizione OR Ø 28,25x2,62 / O-ring	7	
20	**920753**	540530	Raccordo 1"1/4G-1"3/4 G M / Fitting	1	
21		390271	Dado M8 / Nut	3	Geomet C20
23	**916101**	580050	Guarnizione / Gasket	1	
25	**923659**	580180	Semicamera aria inferiore / Semi air chamber	1	Nera
26	**27585**	550194	Membrana camera aria Øe 110 / Diaphragm	1	Blueflex™
	27322	550190	Membrana camera aria Øe 110 / Diaphragm	1	NBR
		550191	Membrana camera aria Øe 110 / Diaphragm	1	Saturflon
		550192	Membrana camera aria Øe 110 / Diaphragm	1	Viton
27		550233	Semicamera aria superiore / Semi air chamber	1	Nera
28	**914811**	550300	Valvola di gonfiaggio / Air valve	1	C3
29	**913350**	650542	Guarnizione / Gasket	1	
30		550680	Vite TE M8x20 / Screw	4	Geomet C20
31		200391	Anello seeger Øi 62 / Ring	1	
32		550470	Bussola anello tenuta / Bushing	1	
33		550070	Rondella / Washer	1	
34	**917063**	550060	Boccola / Bushing	1	
35		550170	Albero marcato AL / Shaft	1	AR115bp SP
		580380	Albero marcato AT / Shaft	1	AR135bp SP
36		580470	Anello biella / Ring	2	
37		551040	Vite TE M10x55 / Screw	12	Geomet C40
38	**917064**	550310	Boccola / Bushing	1	
46	**919945**	550340	Raccordo 1" G M-M / Fitting	1	
47	**912113**	550350	Guarnizione OR Ø 23,81x2,62 / O-ring	1	
48	**921722**	550880	Girello 1" G / Ring nut	1	
49	**907717**	550370	Curva Ø 25 / Elbow	1	
50	**908826**	540550	Curva Ø 40 / Elbow	1	
52	**916271**	250310	Guarnizione OR Ø 36,14x2,62 / O-ring	2	
53	**917061**	550491	Anello tenuta / Ring	1	
54	**27338**	650920	Guarnizione OR Ø 53,65x2,62 / O-ring	1	
55		880530	Tappo 3/8" G / Plug	1	C20
56		330173	Tappo 1/2" G / Plug	1	Geomet C20
58		580072	Raccordo / Fitting	1	
59	**916613**	1500350	Protezione cardano / Cardan protection	1	
60		550332	Rondella / Washer	2	Geomet
61		320621	Rondella / Washer	5	Geomet
62	**27353**	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78 / O-ring	1	
63		550176	Albero marcato AP / Shaft	1	AR115bp/1000 C
		550173	Albero marcato AM / Shaft	1	AR115bp C
		580330	Albero marcato AS / Shaft	1	AR135bp C
64	**96506**	580370	Piastra foro Ø 14 / Plate	3	(b)
65	**911012**	580360	Perno / Hub pin	3	(b) C20
67		580080	Piede / Foot	1	AR115bp AR135bp
		580082	Piede / Foot	1	AR115bp/1000
68		540301	Vite TCEI M10x30 / Screw	1	Geomet C40
70	**913707**	580400	Raccordo / Fitting	2	
71	**911719**	550460	Curva Ø 18 / Elbow	1	
72	**911720**	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	
73	**911721**	880831	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62 / O-ring	1	Viton
74	**913705**	1609000	Valvola di sovrapressione / Safety valve	1	20 bar
75	**911723**	881560	Raccordo 1/2" G M-F / Fitting	1	
76		580421	Raccordo M-F 1/2" / Fitting	1	C20
77	**27351**	180101	Guarnizione OR Ø 17,5x2 / O-ring	1	
78		850851	Vite TCEI M6x30 / Screw	2	Geomet C10
79		620472	Vite TCEI M10x20 / Screw	2	Geomet C30
81	**27350**	390180	Guarnizione OR Ø 18,72x2,62 / O-ring	1	
82	**27343**	1040310	Serbatoio / Tank	1	
83	**27338**	650920	Guarnizione OR Ø 53,65x2,62 / O-ring	1	
84	**920449**	1040321	Tappo verde / Plug	1	AR115bp/1000
		1040326	Tappo nero / Plug	1	AR115bp
		1040324	Tappo rosso / Plug	1	AR135bp
85	**921464**	2240110	Dado M10 INOX / Nut	3	(a) C30
86	**916367**	2240100	Perno / Hub pin	3	(a) C30
87		580371	Pastra foro Ø 10 / Plate	3	(a)




914890
KIT 2367
Membrane NBR
NBR diaphragms

917777
KIT 43085
Membrane BlueFlex
BlueFlex diaphragms

KIT 2368
Membrane HPDS
HPDS diaphragms

KIT 2369
Membrane Desmopan
Desmopan diaphragms


Pos.	Q.ty
8	3



922228
KIT 2370
AR115bp - AR135bp
Valvole - Valves

KIT 2415
AR115bp/1000
Valvole - Valves

Pos.	Q.ty
16	6
17	6



905757
KIT 2026
OR
O-Rings

Pos.	Q.ty
16	6
19	7
29	1
47	1
52	2
54	1
81	1
83	1

KIT 43131 (a)
AR115bp - AR135bp

Pronto intervento membrane in BlueFlex™
Maintenance repair BlueFlex™ diaphragms

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
8	3	23	1	49	1	82	1
16	6	26	1	50	1	83	1
17	6	29	1	52	1	84	1
18	1	46	1	53	1	85	3
19	7	47	7	54	1	86	3
20	1	48	1	81	1	87	1

KIT 2025 (b)
AR115bp - AR135bp

Pronto intervento membrane in NBR - Vecchia versione
Maintenance repair NBR diaphragms - Old version


Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
8	3	23	1	49	1	65	1
16	6	26	1	50	1	81	1
17	6	29	1	52	1	82	1
18	1	46	1	53	1	83	1
19	7	47	7	54	1	84	1
20	1	48	1	64	1		

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR120LFP - AR120bp - AR140LFP - AR140bp


PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




SL000321-DU




SL000322-DU




SL000323-DU



SL000324-DU



SL000325-DU



SL000368-LS

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR120LFP - AR120bp - AR140LFP - AR140bp

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
1		3460010	Corpo pompa / Pump body	1	
2		3460100	Piede / Foot	2	Cataforesi
3		160672	Vite TE M10x25 / Screw	4	Geomet C30 NBR
		160673	Vite TE M10x25 / Screw	4	Inox C30 LFP
4	**27353**	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78 / O-ring	1	
5		880530	Tappo 3/8" G / Plug	1	C20
6	**27348**	720030	Guarnizione OR Ø 22,22x2,62 / O-ring	1	
7	**27341**	3120240	Serbatoio / Tank	1	C20
8	**27338**	650920	Guarnizione OR Ø 53,65x2,62 / O-ring	1	
9	**920449**	1040326	Tappo nero / Plug	1	AR 120bp
		1040324	Tappo rosso / Plug	1	AR 140bp
10		3460030	Condotto / Line	4	
11		2680140	Guarnizione OR Ø 32,93x3,53 / O-ring	24	bp
		2680141	Guarnizione OR Ø 32,93x3,53 / O-ring	24	Viton LFP
12		3460050	Condotto aspirazione / Line	1	
13		3460200	Vite TE M8x100 / Screw	12	Geomet C12 bp
		3460201	Vite TE M8x100 / Screw	12	Inox C12 LFP
14		390314	Rondella / Washer	24	Geomet bp
		390315	Rondella / Washer	24	Inox LFP
15		3460210	Forcella / Fork	13	
16		3460040	Condotto / Line	3	
17	**913694**	390290	Guarnizione OR Ø 29x3 / O-ring	1	bp
		1880460	Guarnizione OR Ø 29x3 / O-ring	1	Viton LFP
18	**923073**	750670	Girello 1" 1/2 G / Ring nut	1	
19		50267	Curva Ø 40 / Elbow	1	
20	**924584**	750071	Vite TE M12x70 / Screw	12	Geomet C35 bp
		750072	Vite TE M12x70 / Screw	12	Inox C35 LFP
21		390090	Rondella / Washer	12	Geomet bp
		390092	Rondella / Washer	12	Inox LFP
22	**911987**	3460020	Testa / Head	3	
23		3240290	Protezione cardano / Cardan protection	2	
24		320621	Rondella / Washer	4	Geomet bp
		320622	Rondella / Washer	4	Inox LFP
25		820673	Vite TCEI M10X16 / Screw	4	Geomet C10 bp
		820672	Vite TCEI M10X16 / Screw	4	Inox C10 LFP
26		3460240	Guarnizione / Gasket	6	bp
		3460380	Guarnizione / Gasket	6	Viton LFP
27		3120511	Dado quadro M8 / Nut	12	Geomet bp
		3120510	Dado quadro M8 / Nut	12	Inox LFP
28	**27360**	2429050	Valvola / Valve	6	bp
		2429051	Valvola AISI 316L / Valve	6	LFP
29	**922644**	380080	Anello seeger Øi 14 / Ring	6	
30	**916585**	380300	Spina / Pin	3	
31		3460090	Anello biella / Ring	2	
32		3460080	Biella / Connecting-rod	3	
33		580120	Pistone Ø 80 / Piston	3	
34	**913706**	500260	Segmento / Piston ring	3	
35		750117	Camicia / Sleeve	3	AR 120bp
		750110	Camicia / Sleeve	3	AR 140bp
36	**27313**	550080	Membrana / Diaphragm	3	NBR
	27575	550081	Membrana / Diaphragm	3	BlueFlex
		550084	Membrana / Diaphragm	3	Viton
	26346	550085	Membrana / Diaphragm	3	Desmopan
	917210	550086	Membrana / Diaphragm	3	HPDS
37	**916367**	2240100	Perno / Hub pin	3	C30 (a) bp
		2240101	Perno AISI 316L / Hub pin	3	C30 (a) LFP
38	**914920**	580090	Piastra / Plate	3	
39	**921464**	2240110	Dado M10 Inox / Nut	3	C25 bp
		2240670	Dado M10 AISI 316L / Nut	3	C25 LFP
40		3460031	Condotto / Line	2	
41	**915638**	1140450	Guarnizione OR Ø 20,24x2,62 / O-ring	1	bp
		1140451	Guarnizione OR Ø 20,24x2,62 / O-ring	1	Viton LFP
42		3460220	Tappo 1/2"G / Plug	1	C10
43		3460060	Condotto mandata / Line	1	
44	**27339**	550040	Guarnizione OR Ø 26,62x2,62 / O-ring	1	bp
		880311	Guarnizione OR Ø 26,65x2,62 / O-ring	1	Viton LFP
45		651100	Girello 1" 1/4 G / Ring nut	1	
46		651460	Curva Ø 25 / Elbow	1	
48	**924371**	3460070	Condotto / Line	1	

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
49		621781	Vite TE M8x40 / Screw	6	Geomet C20 bp
		621782	Vite TE M8x40 / Screw	6	Inox C20 LFP
51		380242	Dado M8 / Nut	6	Geomet C20 bp
		3120260	Dado M8 / Nut	6	Inox C20 LFP
52	**27339**	550040	Guarnizione OR / Ø 26,62x2,62 / O-ring	2	bp
		880311	Guarnizione OR / Ø 26,65x2,62 / O-ring	2	Viton LFP
53		3460190	Semicamera aria superiore / Semi air chamber	1	Nylon
54	**27324**	800190	Membrana camera aria / Diaphragm	1	NBR
	27586	800192	Membrana camera aria / Diaphragm	1	BlueFlex
55	**923169**	3460180	Semicamera aria inferiore / Semi air chamber	1	Nylon
56	**912915**	180020	Valvola di gonfiaggio / Air valve	1	C2,5
57	**911719**	550460	Curva Ø 18 / Elbow	1	
58	**911720**	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	
59	**911721**	880831	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62 / O-ring	1	Viton
60	**913705**	1609000	Valvola di sovrapressione / Safety valve	1	20 bar (b)
61	**27351**	180101	Guarnizione OR Ø 17,5x2 / O-ring	1	bp
		180102	Guarnizione OR Ø 17,5x2 / O-ring	1	Viton LFP
62		3460320	Raccordo 1/2" G M-F / Fitting	1	+ attivatore
63		1505	Camera aria / Air chamber	1	NBR
		43067	Camera aria / Air chamber	1	BlueFlex
64		3460110	Cuscinetto / Bearing	1	
65	**914546**	1300230	Anello tenuta / Ring	1	
66		480900	Anello seeger Øi 35 / Ring	1	
67		3460160	Albero marcato DT / Shaft	1	AR 120bp/ LFP C
		3460170	Albero marcato DQ / Shaft	1	AR 140bp/ LFP C
68		3460270	Albero marcato DZ / Shaft	1	AR 120bp/ LFP C/AP
		3460280	Albero marcato DW / Shaft	1	AR 140bp/ LFP C/AP
69		3460250	Albero marcato DU / Shaft	1	AR 120bp/ LFP SP
		3460260	Albero marcato DV / Shaft	1	AR 140bp/ LFP SP
70		961781	Cuscinetto / Bearing	1	
71		3120160	Anello tenuta / Ring	1	
72		961790	Anello seeger Øi 68 / Ring	1	
73	**913350**	650542	Guarnizione / Gasket	1	
74		650250	Linguetta / Key	1	
75	**913340**	650300	Giunto / Coupling	1	
76		961340	Rondella / Washer	1	
77	**911718**	680350	Vite TCEI M8x35 / Screw	1	C10
78		1200521	Distanziale / Spacer	3	
79	**912735**	380241	Rondella / Washer	3	bp
		392110	Rondella / Washer	3	Inox LFP
80	**911718**	680350	Vite TCEI M8x35 / Screw	3	C10 bp
		680351	Vite TCEI M8x35 / Screw	3	C10 Inox LFP
81		651350	Guarnizione / Gasket	1	
82		2460480	Linguetta / Key	1	(d)

914890
KIT 2367
Membrane NBR
NBR diaphragms

917777
KIT 43085
Membrane BlueFlex
BlueFlex diaphragms

KIT 2369
Membrane Desmopan
Desmopan diaphragms

Pos.	Q.ty
36	3

KIT 42805
Valvole
Valves

KIT 43138
Valvole LFP
LFP valves

Pos.	Q.ty
26	6
28	6

KIT 42830
OR - O-Rings

KIT 43139
OR LFP - LFP O-Rings

Pos.	Q.ty
4	1
6	1
8	1
11	24
17	1
41	1
44	1
52	2
59	1
61	1
81	1


KIT 42831
Pronto intervento - Maintenance repair

KIT 43140
Pronto intervento LFP - LFP Maintenance repair

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
4	1	38	1
6	1	39	1
7	1	41	1
8	1	44	1
9	1	45	1
11	24	46	1
17	1	52	2
18	1	59	1
19	1	61	1
26	6	65	1
28	6	71	1
36	3	81	1
37	1		

Olio utilizzato
Suggested oil

Tipo - Type	Kg
SAE 30	0,9



2154700 Targa camera aria
Plate air chamber


Posizione targa di identificazione.

Pump and manufacturer identification.


09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR160bp - AR185bp


PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR POMPES - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




AR00209-FM




SL000155-DV




SL000156-DQ



AR000208-EN



UN000714-LR



UN000715-LR

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002

All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR160bp - AR185bp

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
1	**921833**	3040430	Curva Ø 40 / Elbow	1	AR 160 bp
	923061	3040440	Curva Ø 50 / Elbow	1	AR 185 bp
2	**923062**	3040450	Girello 2" G / Ring nut	1	
3		751170	Serbatoio / Tank	1	BlueFlex™ vers.
4		751180	Tappo nero / Plug	1	AR 160 bp BlueFl.
		751183	Tappo rosso / Plug	1	AR 185 bp BlueFl.
5	**923063**	3040470	Guarnizione OR Ø 39,3x2,6 / O-ring	2	
6		760750	Condotto aspirazione / Line	1	
7		380242	Dado M8 / Nut	18	Geomet C20
8	**911314**	751350	Testa plastificata nera / Head	4	
9	**912853**	680070	Guarnizione OR Ø 31,5x4,25 / O-ring	8	
10	**921415**	759054	Valvola / Valve	8	
11	**924584**	750071	Vite TE M12x70 / Screw	4	Geomet C60
12		880530	Tappo 3/8" G / Plug	2	C20
13		750110	Camicia / Sleeve	4	AR 160 bp
		750115	Camicia / Sleeve	4	AR 185 bp
14		750061	Vite TE M12x65 / Screw	16	Geomet C60
15	**911718**	680350	Vite TCEI M8x35 / Screw	2	C10
16	**27340**	1040060	Guarnizione OR Ø 72,69x2,62 / O-ring	1	
17	**27334**	1800060	Tappo nero / Plug	1	AR 160 bp
	27335	750050	Tappo rosso / Plug	1	AR 185 bp
18	**27344**	750030	Serbatoio / Tank	1	
19	**27352**	750040	Guarnizione / Gasket	1	
20		761010	Corpo pompa / Pump body	1	
21	**923064**	851360	Guarnizione OR Ø 120,32x2,62 / O-ring	1	
22		680020	Supporto / Support	1	
23		160672	Vite TE M10x25 / Screw	6	Geomet C40
24	**923072**	751130	Raccordo 1"1/2 G M-M / Fitting	1	
25	**913694**	390290	Guarnizione OR Ø 29x3 / O-ring	2	
26	**923073**	750670	Girello 1" 1/2 G / Ring nut	1	
27	**921834**	760930	Curva Ø 25 / Elbow	1	AR 160 bp
	923065	3040160	Curva Ø 35 / Elbow	1	AR 185 bp
28		2420181	Supporto / Support	1	
29		650640	Vite TCEI M10x25 / Screw	6	Geomet C35
30	**27575**	550081	Membrana / Diaphragm	4	BlueFlex™
	27313	550080	Membrana / Diaphragm	4	NBR
		550084	Membrana / Diaphragm	4	Viton
	26346	550085	Membrana / Diaphragm	4	Desmopan
	917210	550086	Membrana / Diaphragm	4	HPDS
31		1980340	Guarnizione OR Ø 83,8x2,62 / O-ring	1	
32	**913706**	500260	Segmento / Piston ring	4	
33		750122	Pistone Ø 80 / Piston	4	
34		760760	Condotto mandata / Line	1	
35		160700	Spina / Pin	4	
36	**908133**	160691	Anello seeger Øi 18 / Ring	8	
37		760140	Biella / Connecting-rod	4	
38		750090	Cuscinetto / Bearing	2	
39		750130	Anello biella / Ring	2	
40		540040	Piastra / Plate	2	
41	**916438**	230350	Cuscinetto / Bearing	2	
42	**908134**	160740	Anello tenuta / Ring	2	
43		200390	Anello seeger Øi 62 / Ring	2	
44		760201	Piede / Foot	2	
45		750170	Albero marcato AU / Shaft	1	AR 160 bp C/C
		750174	Albero marcato AV / Shaft	1	AR 185 bp C/C
47		380243	Rondella / Washer	18	Geomet
48		250143	Rondella / Washer	4	Geomet
50		330173	Tappo 1/2" G / Plug	1	Geomet C20
52	**27585**	550194	Membrana camera aria / Diaphragm	1	Blueflex
	27322	550190	Membrana camera aria / Diaphragm	1	NBR
		550192	Membrana camera aria / Diaphragm	1	Viton
53	**913350**	650542	Guarnizione / Gasket	1	
54	**912915**	180020	Valvola di gonfiaggio / Air valve	1	C3
55		620232	Semicamera aria superiore / Semi air chamber	1	Nera
56		621781	Vite TE M8x40 / Screw	8	Geomet C20
58	**917551**	680180	Semicamera aria inferiore / Semi air chamber	1	
59	**914529**	1500470	Protezione cardano / Cardan protection	2	
60		850251	Vite TCEI M8x12 / Screw	3	Geomet C20
61	**27351**	180101	Guarnizione OR Ø 17,5x2 / O-ring	1	
62		629230	Camera aria BlueFlex™ / Air chamber	1	
	923438	629216	Camera aria NBR / Air chamber	1	
65	**27353**	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78 / O-ring	2	
67	**911723**	881560	Raccordo 1/2" G M-F / Fitting	1	
68	**913705**	1609000	Valvola di sovrapressione / Safety valve	1	20 bar
69	**911721**	880831	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62 / O-ring	1	Viton
70	**911720**	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	
71	**911719**	550460	Curva Ø 18 / Elbow	1	
72		390314	Rondella / Washer	3	Geomet
74	**923074**	751140	Guarnizione OR Ø 47,22x3,53 / O-ring	1	
78		620330	Anello seeger Øi 65 / Ring	1	
79	**921465**	1800090	Anello tenuta / Ring	1	
80	**919438**	230310	Cuscinetto / Bearing	1	
81		760510	Piastra / Plate	1	
82		760450	Albero marcato BX / Shaft	1	C/F Ø25 AR 160 bp
		760520	Albero marcato BS / Shaft	1	C/F Ø32 AR 160 bp
		760460	Albero marcato BZ / Shaft	1	C/F Ø25 AR 185 bp
		760530	Albero marcato BT / Shaft	1	C/F Ø32 AR 185 bp
103	**916367**	2240100	Perno / Hub pin	4	C30
104	**921464**	2240110	Dado M10 / Nut	4	C25 NBR
		2240670	Dado M10 / Nut	4	C25 BlueFlex
105		751250	Piastra / Plate	4	NBR
		751530	Piastra / Plate	4	BlueFlex
106		760950	Portagomma Ø 40 / Hose tail	1	Optional AR 160 bp
		760570	Portagomma Ø 50 / Hose tail	1	Optional AR 185 bp
110		760920	Portagomma Ø 25 / Hose tail	1	Optional AR 160 bp
		760940	Portagomma Ø 35 / Hose tail	1	Optional AR 185 bp
111		820673	Vite TCEI M10X16 / Screw	3	Geomet
112		320621	Rondella / Washer	3	Geomet
113		761031	Piede / Foot	2	
115		1040491	Raccordo 3/8" G M-F / Fitting	1	
116	**908243**	900210	Raccordo 3/8" G M-F / Fitting	1	
117		2260200	Rondella Washer	1	
118		2281270	Tappo 3/8" G / Plug	1	C20
119		1300280	Distanziale / Spacer	3	
120		760360	Protezione / Guard	1	
121		320621	Rondella / Washer	3	Geomet
122		650640	Vite TCEI M10x25 / Screw	3	Geomet C10
123		751780	Tappo indicazioni / Plug	1	



924920
KIT 43086
Membrane BlueFlex
BlueFlex diaphragms
KIT 2371
Membrane NBR
Buna diaphragms
KIT 2372
Membrane HPDS
HPDS diaphragms
KIT 2373
Membrane Desmopan
Desmopan diaphragms

Pos.	Q.ty
30	4



KIT 2374
Valvole
Valves

Pos.	Q.ty
9	8
10	8



KIT 42510 (NBR version)
OR
O-Rings

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	2	53	1
9	8	61	1
16	1	65	2
21	1	69	1
25	2	74	1



KIT 42511 - AR 160 bp **KIT 42512** - AR 185 bp
Pronto intervento (NBR)
Maintenance repair (NBR)

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
1	1	21	1	65	2
2	1	24	1	69	1
5	2	25	2	74	1
9	8	26	1	103	4
10	8	27	1	104	4
16	1	30	4	105	4
17	1	42	2		
18	1	52	1		
19	1	61	1		



Olio utilizzato
Suggested oil

Tipo - Type	Kg
SAE 30	1,4



2154700
Targa camera aria
Plate air chamber

cod. 2160370

NOTICE!: to check oil level operate the pump for 5 minutes, fill the tank up to indicated level, whilst pump is operating.
Do not overfill.




Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR215bp - AR250bp - AR280bp


PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR POMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




AR000316-KL




SL000317-CU




SL000318-EQ



SL000319-CU



SL000320-LR



UN000726-IB

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR215bp - AR250bp - AR280bp

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
1		750870	Portagomma Ø 50 / Hose tail	1	Optional
		750730	Portagomma Ø 60 / Hose tail	1	Optional
2		751780	Tappo indicazioni / Plug	1	
3	**924584**	750071	Vite TE M12x70 / Screw	4	Geomet C50
4	**924583**	750200	Piede / Foot	1	
5	**923068**	750740	Guarnizione OR Ø 56,74x3,53 / O-ring	2	
6	**923492**	751070	Condotto aspirazione / Line	1	
7		380242	Dado M8 / Nut	2	Geomet C25
8	**911314**	751350	Testa plastificata nera / Head	6	
9	**912853**	680070	Guarnizione OR Ø 31,5x4,25 / O-ring	12	
10	**921415**	759054	Valvola / Valve	12	
11		200390	Anello seeger Øi 62 / Ring	2	
12		750176	Albero marcato AZ / Shaft	1	AR 215 bp C/C
		750170	Albero marcato AU / Shaft	1	AR 250 bp C/C
		750174	Albero marcato AV / Shaft	1	AR 280 bp C/C
13		750117	Camicia / Sleeve	6	AR 215 bp C/C
		750110	Camicia / Sleeve	6	AR 250 bp C/C
		750115	Camicia / Sleeve	6	AR 280 bp C/C
14		750061	Vite TE M12x65 / Screw	24	Geomet C60
15	**911718**	680350	Vite TCEI M8x35 / Screw	2	C10
16	**27340**	1040060	Guarnizione OR Ø 72,69x2,62 / O-ring	1	
	27336	750051	Tappo verde / Plug	1	AR 215 bp
17	**27334**	1800060	Tappo nero / Plug	1	AR 250 bp
	27335	750050	Tappo rosso / Plug	1	AR 280 bp
18	**27344**	750030	Serbatoio / Tank	1	
19	**27352**	750040	Guarnizione / Gasket	1	
20		751300	Corpo pompa / Pump body	1	
21	**923064**	851360	Guarnizione OR Ø 120,32x2,62 / O-ring	1	
22		680020	Supporto / Support	1	
23		160672	Vite TE M10x25 / Screw	6	Geomet C40
24	**923072**	751130	Raccordo 1"1/2 G M-M / Fitting	1	C10
25	**913694**	390290	Guarnizione OR Ø 29x3 / O-ring	2	
26	**923073**	750670	Girello 1" 1/2 G / Ring nut	1	
27	**923065**	3040160	Curva Ø 35 / Elbow	1	
28		2420181	Supporto / Support	1	
29		650640	Vite TCEI M10x25 / Screw	6	Geomet C35
30	**27575**	550081	Membrana / Diaphragm	6	BlueFlex™
	27313	550080	Membrana / Diaphragm	6	NBR
	26346	550085	Membrana / Diaphragm	6	Desmopan
	917210	550086	Membrana / Diaphragm	6	HPDS
31		760940	Portagomma Ø 35 / Hose tail	1	
32	**913706**	500260	Segmento / Piston ring	6	
33		750122	Pistone Ø 80 / Piston	6	
34	**910075**	751080	Condotto mandata / Line	1	
35		160700	Spina / Pin	6	
36	**908133**	160691	Anello seeger Øi 18 / Ring	12	
37		750140	Biella / Connecting-rod	6	
38		750090	Cuscinetto / Bearing	2	
39		750130	Anello biella / Ring	2	
40		540040	Piastra / Plate	2	
41		751280	Cuscinetto / Bearing	2	
42	**908134**	160740	Anello tenuta / Ring	2	
43		380243	Rondella / Washer	26	Geomet
44	**923074**	751140	Guarnizione OR Ø 47,22x3,53 / O-ring	1	
45		250143	Rondella / Washer	4	Geomet
46		380242	Dado M8 / Nut	24	Geomet C20
47		850251	Vite TCEI M8x12 / Screw	3	Geomet C10
48	**914529**	1500470	Protezione cardano / Cardan protection	1	
49		751181	Tappo verde / Plug	1	AR 215 bp BlueFl.
		751180	Tappo nero / Plug	1	AR 250 bp BlueFl.
		751183	Tappo rosso / Plug	1	AR 280 bp BlueFl.
50		1980340	Guarnizione OR Ø 83,8x2,62 / O-ring	1	BlueFlex™ version
51		751170	Serbatoio / Tank	1	BlueFlex™ version
53	**923069**	750850	Curva Ø 50 / Elbow	1	AR215bp - AR250bp
53	**923070**	750720	Curva Ø 60 / Elbow	1	AR 280 bp
54	**923071**	750710	Girello 2" 1/2 G / Ring nut	1	
57		620232	Semicamera aria superiore / Semi air chamber	1	Nera
58	**27585**	550194	Membrana camera aria / Diaphragm	1	Blueflex
	27322	550190	Membrana camera aria / Diaphragm	1	NBR
59	**917551**	680180	Semicamera aria inferiore / Semi air chamber	1	
60		621781	Vite TE M8x40 / Screw	8	Geomet C25
62		629230	Camera aria BlueFlex* / Air chamber	1	
	923438	629216	Camera aria NBR / Air chamber	1	
64	**27351**	180101	Guarnizione OR Ø 17,5x2 / O-ring	1	
65		330173	Tappo 1/2" G / Plug	1	Geomet C20
67	**913350**	650542	Guarnizione / Gasket	1	
68	**912915**	180020	Valvola di gonfiaggio / Air valve	1	C3
69	**923066**	750370	Raccordo 1/4" G M-F / Fitting	1	
71	**918706**	880581	Tappo 1/4" G / Plug	1	C20
72		390314	Rondella / Washer	3	Geomet
76	**27353**	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78 / O-ring	1	
77		880530	Tappo 3/8" G / Plug	1	C20
78	**911723**	881560	Raccordo 1/2" G M-F / Fitting	1	
79	**913705**	1609000	Valvola di sovrapressione / Safety valve	1	20 bar
80	**911721**	880831	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62 / O-ring	1	Viton
81	**911720**	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	
82	**911719**	550460	Curva Ø 18 / Elbow	1	
83	**923067**	880820	Rondella / Washer	1	
84		620330	Anello seeger Øi 65 / Ring	1	
85	**921465**	1800090	Anello tenuta / Ring	1	
86	**919438**	230310	Cuscinetto / Bearing	1	
87		760510	Piastra / Plate	1	
88		760450	Albero marcato BX / Shaft	1	AR 250 bp C/F Ø25
		760520	Albero marcato BS / Shaft	1	AR 250 bp C/F Ø32
		760460	Albero marcato BZ / Shaft	1	AR 280 bp C/F Ø25
		760530	Albero marcato BT / Shaft	1	AR 280 bp C/F Ø32
103	**916367**	2240100	Perno / Hub pin	6	C30
104	**921464**	2240110	Dado M10 INOX / Nut	6	C25 NBR
		2240670	Dado M10 AISI 316L / Nut	6	C25 Blueflex
105		751250	Piastra / Plate	6	NBR
		751530	Piastra / Plate	6	Blueflex
106	**921824**	751291	Piede / Foot	2	
108		820673	Vite TCEI M10X16 / Screw	3	Geomet C10
109		320621	Rondella / Washer	3	Geomet
110		160672	Vite TE M10x25 / Screw	6	Geomet C35
111		1300280	Distanziale / Spacer	3	
112		760360	Protezione / Guard	1	
113		320621	Rondella / Washer	3	Geomet
114		650640	Vite TCEI M10x25 / Screw	3	Geomet C10



KIT 43190
Membrane BlueFlex™
BlueFlex™ diaphragms

KIT 1926
Membrane NBR
Buna diaphragms

KIT 1975
Membrane HPDS
HPDS diaphragms

KIT 2310
Membrane Desmopan
Desmopan diaphragms

Pos.	Q.ty
30	6



908652
KIT 2114
Valvole
Valves

Pos.	Q.ty
9	12
10	12



917636
KIT 42513
NBR version
OR - O-Rings

Pos.	Q.ty
5	2
9	12
16	1
21	1
25	2
44	1
64	1
76	1
80	2



KIT 42514 - AR 215 bp **KIT 42515** - AR 250 bp
KIT 42516 - AR 280 bp
Pronto intervento - Maintenance repair (NBR)

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	2	27	1	67	1
9	12	30	6	76	1
10	12	42	2	80	2
16	1	44	1	103	6
17	1	53	1	104	6
21	1	54	1	105	6
24	1	58	1		
25	2	64	1		
26	1	67	1		



Olio utilizzato
Suggested oil

Tipo - Type	Kg
SAE 30	2,4




2154700 Targa camera aria /Plate air chamber

Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.


09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR30 - AR40


PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




AR000352-BN




AR000353-EK



UN000354-DD



AR000355-JK



AR000356-BN

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR30 - AR40

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
1	**919206**	620011	Corpo pompa / Pump body	1	
2	**913463**	620101	Testa dx / Head	1	
3	**917341**	620102	Testa sx / Head	1	
4		621430	Vite TE M12x55 / Screw	8	C50
5	**27576**	620082	Membrana Øe 96 / Diaphragm	2	BlueFlex™
	25821	620080	Membrana Øe 96 / Diaphragm	2	NBR
	27318	620085	Membrana Øe 96 / Diaphragm	2	Desmopan
	920453	620081	Membrana Øe 96 / Diaphragm	2	Viton
6	**916584**	620120	Pistone Ø 56 / Piston	2	
7	**920448**	620140	Biella / Connecting-rod	2	
		620110	Camicia / Sleeve	2	AR 30
8		622190	Camicia / Sleeve	2	AR 40
9		580470	Anello biella / Ring	2	
10	**916585**	380300	Spina / Pin	2	
11	**922644**	380080	Anello seeger Øi 14 / Ring	4	
12	**914542**	160230	Segmento / Piston ring	2	
14	**912737**	1040180	Piastra / Plate	2	
15	**911012**	580360	Perno / Hub pin	2	C30
16		180150	Dado M10 / Nut	2	C40
18	**97491**	620030	Guarnizione OR Ø 25,80x3,53 / O-ring	4	
	912125	620031	Guarnizione OR Ø 25,80x3,53 / O-ring	4	Opt. Viton
19	**27326**	629050	Valvola / Valve	4	
20		111120	Anello seeger Øi 47 / Ring	2	
21	**908462**	620020	Coperchio / Cover	1	SP
22	**920720**	620210	Guarnizione OR Ø 40,95x2,62 / O-ring	1	
23		620291	Anello seeger Øe 20 / Ring	1	
24	**920719**	620191	Cuscinetto / Bearing	1	
25	**912740**	850850	Vite TCEI M6x30 / Screw	2	C10
26	**912741**	550331	Rondella / Washer	2	Z/B
28	**27351**	180101	Guarnizione OR Ø 17,5x2 / O-ring	2	
29	**26353**	550030	Serbatoio / Tank	1	
30	**27339**	550040	Guarnizione OR Ø 26,65x2,62 / O-ring	1	
31		550052	Tappo nero / Plug	1	AR 40
	27337	550050	Tappo giallo / Plug	1	AR 30
32		620160	Distanziale / Spacer	1	
33	**917063**	550060	Boccola / Bushing	1	
34	**908464**	620130	Anello tenuta / Ring	1	
35		620330	Anello seeger Øi 65 / Ring	1	
36	**920718**	620170	Albero marcato N / Shaft	1	AR 30 SP
		622200	Albero marcato FI / Shaft	1	AR 40 SP
37	**913345**	620150	Raccordo / Fitting	1	
38	**919945**	550340	Raccordo 1" G M-M / Fitting	1	AR 30
	913695	450120	Raccordo 1" G - 1"1/4 G M-M / Fitting	1	AR 40
39	**912113**	550350	Guarnizione OR Ø 23,81x2,62 / O-ring	1	
40		550870	Girello 1" 1/4 G / Ring nut	1	AR 40
	912327	550242	Girello 1" G / Ring nut	1	AR 30
41	**907717**	550370	Curva Ø 25 / Elbow	1	AR 30
	913461	580040	Curva Ø 30 / Elbow	1	AR 40
42	**912123**	390060	Guarnizione OR Ø 20,63x2,62 / O-ring	4	
44		621780	Vite TE M8x40 / Screw	8	C20
45	**913464**	620230	Semicamera aria superiore / Semi air chamber	1	Rossa
46	**27322**	550190	Membrana camera aria Øe 110 / Diaphragm	1	NBR
	27585	550194	Membrana camera aria Øe 110 / Diaphragm	1	Blueflex™
		550191	Membrana camera aria Øe 110 / Diaphragm	1	Saturflon
		550192	Membrana camera aria Øe 110 / Diaphragm	1	Viton
47	**923487**	620180 629209	Semicamera aria inferiore / Semi air chamber	1	
	914232	629209	Semicamera aria inferiore / Semi air chamber	1	Vedi / See
49	**913350**	650542	Guarnizione / Gasket	1	
50	**912915**	180020	Valvola di gonfiaggio / Air valve	1	
51	**913694**	390290	Guarnizione OR Ø 29x3 / O-ring	1	
52	**922907**	620680	Linguetta / Key	1	
53		620172	Albero marcato / P Shaft	1	Ø 20 C/SP
		620174	Albero marcato / R Shaft	1	Ø 3/4" opt. C/SP
58		620630	Anello tenuta / Ring	1	C/SP
59	**908463**	620021	Coperchio / Cover	1	C/SP
60		650660	Porta membrana anodizzata / Diaphragm holder	1	
61	**26347**	650670	Membrana aspirazione / Diaphragm	1	NBR
	27584	650671	Membrana aspirazione / Diaphragm	1	BlueFlex™
62		651670	Fascetta / Clamp	1	C3
63	**916613**	1500350	Protezione cardano / Cardan protection	1	
64		820670	Vite TCEI M10x16 / Screw	4	
65		620190	Cuscinetto / Bearing	1	C/SP

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
66		880530	Tappo 3/8" G / Plug	1	C20
67	**27353**	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78 / O-ring	1	
68	**920450**	620930	Distanziale / Spacer	1	(b)
69	**920451**	620940	Distanziale / Spacer	1	(b)
70		380230	Cuscinetto / Bearing		1
71		380210	Vite TE M8x75 / Screw	2	C30
72		380240	Dado M8 / Nut	2	C30
73		380200	Piede / Foot	2	
74		390270	Dado M8 / Nut	2	C10
75	**906082**	450145	Flangia / Flange	1	
76	**912649**	110130	Girello 1/2" / Ring nut	1	
77		46716	Camera aria completa / Air chamber	1	BlueFlex
		1522	Camera aria completa / Air chamber	1	NBR
78	**911719**	550460	Curva Ø 18 / Elbow	1	
79	**911720**	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	
80	**911721**	880831	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62 / O-ring	1	Viton
81	**913242**	1609001	Valvola di sicurezza / Safety valve	1	
82	**911718**	680350	Vite TCEI M8x35 / Screw	1	C20
83	**912735**	380241	Rondella / Washer	3	
84		1200521	Distanziale / Spacer	3	
85		961340	Rondella / Washer	1	
86		621370	Giunto / Coupling	1	
87	**912113**	550350	Guarnizione OR Ø 23,81x2,62 / O-ring	1	
88	**911718**	680350	Vite TCEI M8x35 / Screw	3	C20
89	**923417**	659213	Membrana prem. aspirazione / Diaphragm	1	




KIT 43199
Membrane BlueFlex™
BlueFlex™ diaphragms

913244
KIT 1930
Membrane NBR
Buna diaphragms


KIT 42965
Membrane Desmopan
Desmopan diaphragms

Pos.	Q.ty
5	2



913245
KIT 1917
Valvole
Valves

Pos.	Q.ty
18	4
19	4



913275
KIT 1916
OR
O-Rings

Pos.	Q.ty
18	4
22	1
28	2
30	1
39	1
42	4
49	1
51	1
67	1





921543 - KIT 1915 (NBR)
AR 30
Pronto intervento / Maintenance repair

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	2	40	1		
14	1	41	1		
15	1	42	4		
18	4	46	1		
19	4	49	1		
22	1	51	1		
28	2	67	1		
29	1	77	1		
30	1				
39	2				

Olio utilizzato
Suggested oil


Tipo - Type	Kg
SAE 30	0,7

Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.


09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR50


PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




UN000357-BE




AR000358-EK



UN000359-BE



UN000360-LE




UN000361-LE

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR50

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
1	**913047**	650011	Corpo pompa / Pump body	1	
2	**917588**	650102	Testa sx / Head	1	
3		320130	Dado M12 / Nut	4	C50
4	**913466**	650101	Testa dx / Head	1	
5		160311	Dado M8 / Nut	2	Inox C20
6	**911951**	650390	Piastra / Plate	2	
7	**25822**	650082	Membrana Øe 111 / Diaphragm	2	NBR
	27577	650080	Membrana Øe 111 / Diaphragm	2	BlueFlex™
	913465	650081	Membrana Øe 111 / Diaphragm	2	Viton
	27319	650085	Membrana Øe 111 / Diaphragm	2	Desmopan
8	**919982**	650090	Piastra / Plate	2	
9	**917550**	650320	Perno / Hub pin	2	
10	**914916**	650190	Segmento / Piston ring	2	
11		650061	Bussola di richiamo / Bushing	2	C30
12		650121	Pistone Ø 63 / Piston	2	
13		650071	Spina / Pin	2	
14	**908133**	160691	Anello seeger Øi 18 / Ring	4	
15	**916046**	650142	Biella / Connecting-rod	2	
16	**916045**	650130	Anello biella / Ring	2	
17		650111	Camicia / Sleeve	2	
18		200390	Anello seeger Øi 62 / Ring	1	
19	**922810**	650040	Coperchio / Cover	1	
20	**27338**	650920	Guarnizione OR Ø 53,65x2,62 / O-ring	1	
21		650480	Anello seeger Øe 30 / Ring	1	
22	**920149**	230330	Cuscinetto / Bearing	1	
23	**916482**	161050	Anelloseeger Øi 72 / Ring	1	sp.2,5
24	**912740**	850850	Vite TCEI M6x30 / Screw	2	C10
25	**912741**	550331	Rondella Z/B / Washer	2	
26	**26349**	650030	Serbatoio / Tank	1	
27	**27351**	180101	Guarnizione OR Ø 17,5x2 / O-ring	2	
28	**27339**	550040	Guarnizione OR Ø 26,65x2,62 / O-ring	5	
29	**27337**	550050	Tappo giallo Plug	1	
30		650160	Distanziale / Spacer	1	
31	**917566**	650200	Cuscinetto / Bearing	1	
32	**913045**	1400150	Anello tenuta / Ring	1	
33		650170	Albero marcato S / Shaft	1	SP
34	**923127**	1400140	Flangia / Flange	1	
35		961340	Rondella / Washer	1	
36	**27327**	659050	Valvola / Valve	4	
37	**912549**	320030	Guarnizione OR Ø 31,5x4,5 / O-ring	4	90 Sh
38	**913505**	659204	Semicamera aria inferiore / Semi air chamber	1	Vedi / See
39	**26348**	650520	Membrana camera aria Øe 125 / Diaphragm	1	NBR
	27587	650523	Membrana camera aria Øe 125 / Diaphragm	1	BlueFlex™
40	**913467**	650230	Semicamera aria superiore / Semi air chamber	1	Rossa
41	**912915**	180020	Valvola di gonfiaggio / Air valve	1	C3
42	**913350**	650542	Guarnizione / Gasket	1	
43		621780	Vite TE M8x40 / Screw	10	C20
45	**913694**	390290	Guarnizione OR Ø 29x3 / O-ring	1	
46	**904850**	650150	Raccordo / Fitting	1	
47	**913695**	450120	Raccordo 1" G - 1"1/4 G M-M / Fitting	1	
48	**913694**	390290	Guarnizione OR Ø 29x3 / O-ring	1	
49		550870	Girello 1" 1/4 G / Ring nut	1	
50	**913461**	580040	Curva Ø 30 / Elbow	1	
51		650250	Linguetta / Key	1	per/for 650171
53		650171	Albero marcato T / Shaft	1	AP C/SP
56	**913340**	650300	Giunto / Coupling	1	per/for 650171
57	**911718**	680350	Vite TCEI M8X35 / Screw	1	C20
58	**913046**	650490	Anello tenuta / Ring	1	
59	**920148**	650041	Coperchio / Cover	1	
61	**26347**	650670	Membrana aspirazione / Diaphragm	1	NBR (a)
	27584	650671	Membrana aspirazione / Diaphragm	1	BlueFlex™ (a)
62		651670	Fascetta / Clamp	1	C3 (a)
63	**916613**	1500350	Protezione cardano / Cardan protection	1	
64		820670	Vite TCEI M10x16 / Screw	4	C10
65	**912917**	659080	Bussola completa / Bushing	2	
66		880530	Tappo 3/8" G / Plug	1	C20
67	**27353**	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78 / O-ring	1	
68		1400110	Centraggio / Ring	1	
69		540290	Vite TCEI M8x25 / Screw	2	C10
70	**906082**	450145	Flangia / Flange	1	
71	**912113**	550350	Guarnizione OR Ø 23,81x2,62 / O-ring	1	
72	**912649**	110130	Girello 1/2" G / Ring nut	1	
73		1523	Camera aria completa / Air chamber	1	NBR
		43518	Camera aria completa / Air chamber	1	BlueFlex™
74	**926075**	320392	Piede / Foot	2	
75	**922958**	750060	Vite TE M12x65 / Screw	8	C50
77	**911719**	550460	Curva Ø 18 / Elbow	1	
78	**911720**	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	
79	**911721**	880831	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62 / O-ring	1	Viton
80	**913242**	1609001	Valvola di sovrapressione / Safety valve	1	
81	**912735**	380241	Rondella / Washer	3	
82		1200521	Distanziale / Spacer	3	
83	**911718**	680350	Vite TCEI M8x35 / Screw	4	C10
84	**922958**	750060	Vite TE M12x65 / Screw	2	C30
85	**923417**	659213	Membrana prem. aspirazione / Diaphragm	1	




KIT 43200
Membrane BlueFlex™
BlueFlex™ diaphragms

916021
KIT 1931
Membrane NBR
Buna diaphragms


KIT 43201
Membrane Desmopan
Desmopan diaphragms

Pos.	Q.ty
7	2



916025
KIT 1920
Valvole
Valves

Pos.	Q.ty
36	4
37	4



916026
KIT 1919
OR
O-Rings

Pos.	Q.ty
20	1
27	2
28	5
37	4
42	1
45	1
67	1
71	1



920697 - KIT 1918 (NBR)
Pronto intervento
Maintenance repair

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	1	36	4	78	1
6	1	37	4	85	1
7	2	39	1		
8	1	42	1		
9	1	45	1		
11	1	49	1		
20	1	50	1		
26	1	67	1		
27	2	71	1		
28	5	77	1		



Olio utilizzato
Suggest oil

Tipo - Type	Kg
SAE 30	1


Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR303 - AR403


PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




UN970255-DD




UN970256-DD




UN970257-DD



UN000247-DD



UN970258-DD



UN970259-DD


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR303 - AR403

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
1	**913468**	800090	Perno / Hub pin	3	C20
2	**913469**	800350	Piastra / Plate	3	
3	**27582**	800082	Membrana Øe 72 / Diaphragm	3	BlueFlex™
	27317	800085	Membrana Øe 72 / Diaphragm	3	Desmopan
		800086	Membrana Øe 72 / Diaphragm	3	HPDS
	26341	800080	Membrana Øe 72 / Diaphragm	3	NBR
4		1880051	Camicia / Sleeve	3	AR 303
		1880050	Camicia / Sleeve	3	AR 403
5		1880110	Segmento / Piston ring	2	
6		1880060	Pistone Ø 50 / Piston	3	
7		1880120	Spina / Pin	2	
8	**922644**	380080	Anello seeger Øi 14 / Ring	6	
9	**913437**	1880070	Biella / Connecting-rod	3	
10		1880101	Albero marcato 2 / Shaft	1	AR 303 SP
	920150	1880100	Albero marcato 1 / Shaft	1	AR 403 SP
11	**916613**	1500350	Protezione cardano / Cardan protection	1	
12		900270	Rondella / Washer	4	
13		820670	Vite TCEI M10x16 / Screw	4	C10
14		620330	Anello seeger Øi 65 / Ring	1	
15	**908464**	620130	Anello tenuta / Ring	1	
16	**917063**	550060	Boccola / Bushing	1	
17		1880190	Anello tenuta / Ring	1	
18	**913438**	1880180	Anello biella / Ring	2	
19	**914044**	1880170	Distanziale / Spacer	1	C/SP
20		111120	Anello seeger Øi 47 / Ring	1	
21		1461430	Cuscinetto / Bearing	1	
22		620291	Anello seeger Øe 20 / Ring	1	
23		850250	Vite TCEI M8x12 / Screw	3	C10
24	**912735**	380241	Rondella / Washer	3	
25	**924186**	780060	Vite TCEI M6x25 / Screw	3	C10
26	**917695**	1880021	Condotto aspirazione / Line	1	C/SP
27	**917336**	1880020	Condotto aspirazione / Line	1	SP
28	**913694**	390290	Guarnizione OR Ø 29x3 / O-ring	1	
29	**919945**	550340	Raccordo 1" G M-M / Fitting	1	
30	**912113**	550350	Guarnizione OR Ø 23,81x2,62 / O-ring	1	
31	**921722**	550880	Girello 1" G / Ring nut	1	
32	**907717**	550370	Curva Ø 25 / Elbow	1	
33	**917694**	390201	Guarnizione OR Ø 39,34x2,62 / O-ring	1	Per - for C/SP
34	**917696**	1880130	Guarnizione OR Ø 88,57x2,62 / O-ring	1	
35	**27350**	390180	Guarnizione OR Ø 18,72x2,62 / O-ring	1	
36	**912741**	550331	Rondella / Washer	2	Z/B
37		1200440	Vite TCEI M6x35 / Screw	2	C10
38	**27343**	1040310	Serbatoio / Tank	1	
39	**27338**	650920	Guarnizione OR Ø 53,65x2,62 / O-ring	1	
40	**920449**	1040326	Tappo nero / Plug	1	AR 303
		1040324	Tappo rosso / Plug	1	AR 403
41		540290	Vite TCEI M8x25 / Screw	2	C20
42	**906082**	450145	Flangia / Flange	1	
43	**922908**	1880160	Albero marcato 4 / Shaft	1	AR 403 C/SP
44	**912649**	110130	Girello 1/2" / Ring nut	1	
45		621370	Giunto / Coupling	1	
46		961340	Rondella / Washer	1	
47	**911718**	680350	Vite TCEI M8x35 / Screw	1	C20
48	**916092**	800860	Vite TCEI M8x55 / Screw	12	C20
49	**913972**	1880030	Testa / Head	3	
50	**27328**	1889051	Valvola completa / Complete valve	6	
51	**915638**	1140450	Guarnizione OR Ø 20,24x2,62 / O-ring	6	
52		1880010	Corpo pompa / Pump body	1	
53	**923685**	1880480	Guarnizione OR Ø 25x2 / O-ring	6	
54		280080	Vite TCEI M8x60 / Screw	3	C20
55	**916091**	1880040	Coperchio / Cover	3	
57	**27353**	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78 / O-ring	2	
58		880530	Tappo 3/8" G / Plug	2	C20
59	**921548**	1880080	Piede Dx / Foot	1	
60	**921547**	1880090	Piede Sx / Foot	1	
61	**922907**	620680	Linguetta / Key	1	
62	**915637**	780050	Guarnizione OR Ø 28,25x1,78 / O-ring	6	
63	**914042**	1880380	Tenuta olio / Oil seal	1	
64		1620450	Raccordo / Fitting	1	Optional
65	**913242**	1609001	Valvola di sovrapressione / Safety valve	1	Optional
66	**911721**	880831	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62 / O-ring	1	Optional
67	**911720**	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	Optional
68	**911719**	550460	Curva Ø 18 / Elbow	1	Optional
69	**912113**	550350	Guarnizione OR Ø 23,81x2,62 / O-ring	1	

Lato SP






KIT 43197
Membrane BlueFlex™
BlueFlex™ diaphragms

911939
KIT 2387
Membrane NBR
NBR diaphragms


KIT 2423
Membrane Desmopan
Desmopan diaphragms

Pos.	Q.ty
3	3




911940
KIT 2388
Valvole
Valves

Pos.	Q.ty
50	6
51	6



911941
KIT 2389
OR
O-Rings

Pos.	Q.ty
28	1
30	1
33	1
34	1
35	1
39	1
51	9
53	6
57	2
62	6
69	1





917375 - KIT 2390 (NBR)
Pronto intervento
Maintenance repair

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
1	3	35	1	69	1
3	3	38	1		
15	1	39	1		
17	1	40	1		
28	1	50	6		
30	1	51	9		
31	1	53	6		
32	1	55	3		
33	1	57	2		
34	1	62	6		

Olio utilizzato
Suggested oil


Tipo - Type	Kg
SAE 30	0,4

Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new


PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR503
PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




LA970058-BP




UN970059-LJ



UN970062-LJ



UN970061-LE



UN970060-LE

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR503

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
1	**911012**	580360	Perno / Hub pin	3	C30
2	**912737**	1040180	Piastra / Plate	3	
3	**25821**	620080	Membrana / Diaphragm	3	NBR
	27576	620082	Membrana / Diaphragm	3	BlueFlex™
	920453	620081	Membrana / Diaphragm	3	Viton
	27318	620085	Membrana / Diaphragm	3	Desmopan
4	**916583**	1300110	Camicia / Sleeve	3	
5	**914542**	160230	Segmento / Piston ring	3	
6	**916584**	620120	Pistone Ø 56 / Piston	3	
7	**916585**	380300	Spina / Pin	3	
8	**922644**	380080	Anello seeger Øi 14 / Ring	6	
9	**914543**	1300140	Biella / Connecting-rod	3	
10	**916586**	1300170	Albero marcato Z / Shaft	1	
11	**914544**	1300120	Anello biella / Ring	2	
12		1300240	Anello seeger Øi 70 / Ring	1	
13	**914545**	1300220	Anello tenuta / Ring	1	
14	**917579**	1300210	Cuscinetto / Bearing	1	
15		1260790	Anello seeger Øi 52 Ring	1	
16	**917578**	1320370	Cuscinetto / Bearing	1	
17	**919784**	740291	Guarnizione OR Ø 14x1,78 / O-ring	5	Viton
18	**911185**	1300020	Separatore condotti / Manifold plate	1	
19	**919437**	1300050	Anello seeger Øe 25 / Ring	1	
20	**914546**	1300230	Anello tenuta / Ring	1	
21	**911183**	1300270	Guarnizione OR Ø 126,67x2,62 / O-ring	1	
22	**911184**	640030	Guarnizione OR Ø 59,99x2,62 / O-ring	2	
23		880280	Vite TCEI M6x18 / Screw	6	C10
24	**915376**	1040370	Vite TCEI M6x22 / Screw	6	C10
25	**911182**	1300030	Condotto mandata / Line	1	
26		1500130	Protezione cardano / Cardan protection	1	
27	**914893**	130491	Rubinetto 3/8" G - 1/2" G M-M DX / Valve	1	
30	**27350**	390180	Guarnizione OR Ø 18,72x2,62 / O-ring	1	
31	**912572**	1040690	Forcella / Fork	1	
34	**913694**	390290	Guarnizione OR Ø 29x3 / O-ring	2	
35	**913695**	450120	Raccordo 1" G - 1"1/4 G M-M / Fitting	1	
36	**905789**	1300010	Corpo pompa / Pump body	1	
37	**913462**	580060	Girello 1" 1/4 G / Ring nut	1	
38	**913461**	580040	Curva Ø 30 / Elbow	1	
39	**917460**	200230	Vite TE M10x45 / Screw	4	C45
40	**917461**	640230	Vite TE M10x60 / Screw	4	C45
41	**917121**	480441	Guarnizione OR Ø 17,13x2,62 / O-ring	6	Viton
42	**912739**	1300101	Testa dx / Head	2	
43	**915627**	1300102	Testa sx / Head	1	
44	**26351**	1409050	Valvola / Valve	6	
45	**97491**	620030	Guarnizione OR Ø 25,80x3,53 / O-ring	6	
46	**911918**	540361	Guarnizione OR Ø 33,05x1,78 / O-ring	6	
47	**911919**	1300190	Tappo / Plug	3	
48		620610	Vite TCEI M8x30 / Screw	6	C20
49	**920449**	1040326	Tappo nero / Plug	1	
50	**27338**	650920	Guarnizione OR Ø 53,65x2,62 / O-ring	1	
51	**27343**	1040310	Serbatoio / Tank	1	
52	**912741**	550331	Rondella / Washer	2	Z/B
53	**912740**	850850	Vite TCEI M6x30 / Screw	2	C10
55		880530	Tappo 3/8" G / Plug	1	C20
56		770070	Vite M10x10 / Screw	1	C10
57		1300280	Distanziale / Spacer	2	
58	**924843**	1300090	Piede / Foot	2	
59		1300360	Vite TE M10x65 / Screw	4	C45
60		820670	Vite TCEI M10x16 / Screw	4	C10
61	**916613**	1500350	Protezione cardano / Cardan protection	1	
62	**911930**	1300160	Albero marcato K / Shaft	1	
63		650250	Linguetta / Key	1	
68	**913340**	650300	Giunto / Coupling	1	
69		961340	Rondella / Washer	1	
70	**911718**	680350	Vite TCEI M8x35 / Screw	1	C20
71	**906076**	1040760	Raccordo 3/4" G M / Fitting	1	
72	**914894**	110131	Girello 1/2" / Ring nut	1	
80	**918705**	1040950	Copiglia / Split pin	1	
81	**911723**	881560	Raccordo 1/2" G M-F / Fitting	1	C20
82	**911727**	881461	Manicotto 3/8" G - 1/2" G / Threaded adapter	1	C20
83	**913242**	1609001	Valvola di sicurezza / Safety valve	1	C20
84	**911721**	880831	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62 / O-ring	1	Viton
85	**911720**	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	
86	**911719**	550460	Curva Ø 18 Elbow	1	
87	**27350**	390180	Guarnizione OR Ø 18,72x2,62 / O-ring	2	




914629
KIT 1986
Membrane NBR
NBR diaphragms

KIT 43198
Membrane BlueFlex™
BlueFlex™ diaphragms


KIT 42964
Membrane Desmopan
Desmopan diaphragms

Pos.	Q.ty
3	3



917122
KIT 1987
Valvole
Valves

Pos.	Q.ty
44	6
45	6
46	6




912746
KIT 1984
OR
O-Rings

Pos.	Q.ty
17	6
21	1
22	2
30	3
34	2
41	6
45	6
46	6
50	1



916131 - KIT 1985 (NBR)
Pronto intervento
Maintenance repair

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
1	3	37	1	80	1
3	3	38	1		
13	1	41	6		
17	6	44	6		
20	1	45	6		
21	1	46	6		
22	2	47	3		
30	3	49	1		
31	1	50	1		
34	2	51	1		



Olio utilizzato
Suggested oil

Tipo - Type	Kg
SAE 30	0,6


Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR813


PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




UN970229-BD




UN970230-BD



UN970231-BD



UN970249-BD




UN970170-BD

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR813
PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
1	**912736**	580361	Perno / Hub pin	3	C30
2	**912737**	1040180	Piastra / Plate	3	
	26343	1040080	Membrana / Diaphragm	3	Desmopan
3	**27578**	1040083	Membrana / Diaphragm	3	BlueFlex™
	26342	1040081	Membrana / Diaphragm	3	NBR
4	**917871**	1500080	Camicia / Sleeve	3	
5	**914916**	650190	Segmento / Piston ring	3	
6	**914915**	1040120	Pistone Ø 63 / Piston	3	
7	**916590**	1040070	Spina / Pin	3	
8	**925825**	1040270	Anello seeger Øi 15 / Ring	6	
9	**917872**	1800050	Biella / Connecting-rod	3	
10	**913045**	1400150	Anello tenuta / Ring	1	
11	**917566**	650200	Cuscinetto / Bearing	1	
12	**917873**	1800200	Albero marcato 34 / Shaft	1	C/SP
13	**916482**	161050	Anello seeger Øi 72 / Ring	1	
14		161060	Cuscinetto / Bearing	2	
15	**912734**	1040551	Testa dx / Head	2	
16	**27334**	1800060	Tappo nero / Plug	1	
18	**27346**	680031	Serbatoio / Tank	1	
19	**911718**	680350	Vite TCEI M8x35 / Screw	2	C10
20	**912735**	380241	Rondella / Washer	2	
21	**27350**	390180	Guarnizione OR Ø 18,72x2,62 / O-ring	3	
23	**913813**	1040552	Testa sx / Head	1	
24		1480040	Vite TE M12x60 / Screw	4	C50
25	**916587**	1800440	Piede sx / Foot	1	
26	**922958**	750060	Vite TE M12x65 / Screw	8	C50
27		1040470	Vite M10x8 / Screw	2	Inox C10
28	**921020**	320360	Vite TCEI M8x22 / Screw	2	C20
31	**26351**	1409050	Valvola / Valve	6	
32	**908138**	540360	Guarnizione OR Ø 44,12x2,62 / O-ring	1	
36	**913350**	650542	Guarnizione / Gasket	1	
38	**913349**	640070	Guarnizione OR Ø 13,95x2,62 / O-ring	1	
39	**919439**	1040340	Anello biella / Ring	2	
43	**916582**	1800140	Corpo pompa / Pump body	1	
44	**916271**	250310	Guarnizione OR Ø 36,14x2,62 / O-ring	2	
45	**920753**	540530	Raccordo 1"1/4 G - 1"3/4 G M-M / Fitting	1	C10
46	**919434**	960160	Guarnizione OR Ø 17,86x2,62 / O-ring	6	(a)
	913523	770571	Guarnizione OR Ø 18,77x1,78 / O-ring	6	(b) Viton
47	**910013**	540540	Girello 1" 3/4 G / Ring nut	1	
48	**908826**	540550	Curva Ø 40 / Elbow	1	
51		1040570	Anello seeger Øe 35 / Ring	1	
52	**914905**	1040050	Anello tenuta / Ring	1	
53	**911936**	1800161	Guarnizione OR Ø 113,97x2,62 / O-ring	1	Viton
54	**27340**	1040060	Guarnizione OR Ø 72,69x2,62 / O-ring	3	
55	**911935**	1800150	Condotto asp./mandata / Line	1	
56	**915376**	1040370	Vite TCEI M6x22 / Screw	12	C10
57	**924186**	780060	Vite TCEI M6x25 / Screw	6	C10
59	**914893**	130491	Rubinetto 3/8" G - 1/2" G M-M DX / Valve	1	
61	**912572**	1040690	Forcella / Fork	1	
70	**97491**	620030	Guarnizione OR Ø 25,80x3,53 / O-ring	6	
84	**917874**	1800180	Albero C/C m-W / Shaft	1	
85	**917174**	1536	Camera aria / Air chamber	1	
89	**920784**	1800430	Piede dx / Foot	1	
94	**923127**	1400140	Flangia / Flange	1	
95	**916613**	1500350	Protezione cardano / Cardan protection	2	ø 199 mm
	914529	1500470	Protezione cardano / Cardan protection	2	ø 239 mm
96		820670	Vite TCEI M10x16 / Screw	4	C20
97	**911723**	881560	Raccordo 1/2" G M-F / Fitting	1	
98	**911919**	1300190	Tappo / Plug	3	
99		620610	Vite TCEI M8x30 / Screw	6	C50
100	**906076**	1040760	Raccordo 3/4" G M / Fitting	1	
101	**914894**	110131	Girello 1/2" / Ring nut	1	
102	**911727**	881461	Manicotto 3/8" G - 1/2" G / Threaded adapter	1	
103		1400110	Centraggio / Ring	1	
104	**911918**	540361	Guarnizione OR Ø 33,05x1,78 / O-ring	6	
106	**908134**	160740	Anello tenuta / Ring	1	
108	**918705**	1040950	Copiglia / Split pin	1	
109	**911722**	1609002	Valvola di sicurezza / Safety valve	1	
110	**911721**	880831	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62 / O-ring	1	Viton
111	**911720**	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	
112	**911719**	550460	Curva Ø 18 / Elbow	1	
115	**919435**	1040850	Distanziale / Spacer	1	

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
126	**911942**	1400120	Guarnizione OR Ø 145,72x2,62 / O-ring	1	
127		1343510	Vite TCEI M6x14 / Screw	3	C10
128		881710	Rondella / Washer	3	
129		1040260	Vite M10x25 / Screw	1	C10
130		1800240	Vite / Screw	2	C20
131		1460490	Anello seeger Øi 47 / Ring	1	
132		1800210	Flangia / Flange	1	
133		180030	Vite TCEI M8x20 / Screw	8	C20
134		1800230	Distanziale / Spacer	1	
135		1800220	Flangia / Flange	1	
136	**917875**	1800190	Albero C/F m-Q / Shaft	1	C/F Ø1"3/8
137	**919438**	230310	Cuscinetto / Bearing	1	
138	**915744**	200150	Anello tenuta / Ring	1	
139		1800120	Flangia / Flange	1	
140	**914914**	1800350	Valvola di gonfiaggio / Air valve	1	
141	**911717**	1800270	Coperchio / Cover	1	
142	**917717**	1800311	Disco / Plate	1	
143	**913618**	650560	Guarnizione OR Ø 56,82x2,62 / O-ring	1	
144	**27312**	1800300	Membrana camera aria / Diaphragm	1	NBR
145	**91726**	1800280	Tubo / Pipe	1	C20
146	**913348**	1800290	Raccordo / Fitting	1	
147		1040260	Vite M10x25 / Screw	1	C10




KIT 43127
Membrane BlueFlex™
BlueFlex™ diaphragms

KIT 42802
Membrane NBR
NBR diaphragms


KIT 42803
Membrane Desmopan
Desmopan diaphragms

Pos.	Q.ty
3	3



914185
KIT 1963
Valvole
Valves

Pos.	Q.ty
31	6
70	6



925728
KIT 43020 (a)
917920
KIT 2376 (b)
OR - O-Rings

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
21	3	126	1
32	1	143	1
38	1		
44	2		
46	6		
53	1		
54	3		
70	6		
104	6		
110	1		





KIT 43021 (a) / KIT 2377 (b)
Pronto intervento (Desmopan)
Maintenance repair (Desmopan)

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
1	3	44	2	106	1
3	3	46	6	108	1
10	1	47	1	126	1
16	1	48	1	144	1
18	1	52	1		
21	3	53	1		
31	6	54	3		
32	1	61	1		
36	1	70	6		
38	1	104	6		

Olio utilizzato
Suggested oil

Tipo - Type	Kg
SAE 30	1


Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR1064


PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




AR000303-MM




AR000329-LK



AR000305-LK



UN000306-NF



UN000307-LE

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR1064


PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
1	**912736**	580361	Perno / Hub pin	4	C30
2	**912737**	1040180	Piastra / Plate	4	
3	**26343**	1040080	Membrana / Diaphragm	4	Desmopan
	27578	1040083	Membrana / Diaphragm	4	BlueFlex™
	26342	1040081	Membrana / Diaphragm	4	NBR
4	**917871**	1500080	Camicia / Sleeve	4	
5	**914916**	650190	Segmento / Piston ring	4	
6	**914915**	1040120	Pistone Ø 63 / Piston	4	
7	**916590**	1040070	Spina / Pin	4	
8	**925825**	1040270	Anello seeger Øi 15 / Ring	8	
9	**917872**	1800050	Biella / Connecting-rod	4	
10	**913045**	1400150	Anello tenuta / Ring	1	
11	**917566**	650200	Cuscinetto / Bearing	1	
12	**917873**	1800200	Albero C/SP m-34 / Shaft	1	
13	**916482**	161050	Anello seeger Øi 72 / Ring	1	
14	**919436**	1800170	Cuscinetto / Bearing	2	
15	**912734**	1040551	Testa dx / Head	2	
19	**911718**	680350	Vite TCEI M8x35 / Screw	2	C20
20	**912735**	380241	Rondella / Washer	2	
21	**27350**	390180	Guarnizione OR Ø 18,72x2,62 / O-ring	2	
23	**913813**	1040552	Testa sx / Head	2	
24		1480040	Vite TE M12x60 / Screw	8	C50
26	**922958**	750060	Vite TE M12x65 / Screw	8	C50
27		1040470	Vite M10x8 / Screw	2	Inox C20
28	**921020**	320360	Vite TCEI M8x22 / Screw	2	C20
31	**26351**	1409050	Valvola / Valve	8	
32	**908138**	540360	Guarnizione OR Ø 44,12x2,62 / O-ring	1	
36	**913350**	650542	Guarnizione / Gasket	1	
38	**913349**	640070	Guarnizione OR Ø 13,95x2,62 / O-ring	1	
39	**919439**	1040340	Anello biella / Ring	2	
44	**916271**	250310	Guarnizione OR Ø 36,14x2,62 / O-ring	2	
45	**920753**	540530	Raccordo 1"1/4 G - 1"3/4 G M-M / Fitting	1	C20
46	**919434**	960160	Guarnizione OR Ø 17,86x2,62 / O-ring	8	(a)
	913523	770571	Guarnizione OR Ø 18,77x1,78 / O-ring	8	(b) Viton
47	**910013**	540540	Girello 1" 3/4 G / Ring nut	1	
48	**908826**	540550	Curva Ø 40 / Elbow	1	
50	**914430**	1820080	Piede sx / Foot	1	Vedi / See
51		1040570	Anello seeger Øe 35 / Ring	1	
52	**914905**	1040050	Anello tenuta / Ring	1	
53	**911936**	1800161	Guarnizione OR Ø 113,97x2,62 / O-ring	1	Viton
54	**27340**	1040060	Guarnizione OR Ø 72,69x2,62 / O-ring	3	
55	**911935**	1800150	Condotto asp./mandata / Line	1	
56	**915376**	1040370	Vite TCEI M6x22 / Screw	12	C10
57	**924186**	780060	Vite TCEI M6x25 / Screw	6	C10
59	**914893**	130491	Rubinetto 3/8" G - 1/2" G M-M DX / Valve	1	C20
61	**912572**	1040690	Forcella / Fork	1	
63	**921197**	1820040	Corpo pompa / Pump body	1	
64	**27352**	750040	Guarnizione / Gasket	1	
66	**27334**	1800060	Tappo nero / Plug	1	
70	**97491**	620030	Guarnizione OR Ø 25,80x3,53 / O-ring	8	
76	**27344**	750030	Serbatoio / Tank	1	
84	**917874**	1800180	Albero C/C m-W / Shaft	1	
85	**916486**	1538	Camera aria Air chamber	1	
90	**914429**	1820070	Piede dx Foot	1	Vedi / See
94	**923127**	1400140	Flangia / Flange	1	
95	**916613**	1500350	Protezione cardano / Cardan protection	2	ø 199 mm
	914529	1500470	Protezione cardano / Cardan protection	2	ø 239 mm
96		820670	Vite TCEI M10x16 / Screw	4	C20
97	**911723**	881560	Raccordo 1/2" G M-F / Fitting	1	C20
98	**911919**	1300190	Tappo / Plug	4	
99		620610	Vite TCEI M8x30 / Screw	8	C20
100	**906076**	1040760	Raccordo 3/4" G M / Fitting	1	
101	**914894**	110131	Girello 1/2" / Ring nut	2	
103		1400110	Centraggio / Ring	1	
104	**911918**	540361	Guarnizione OR Ø 33,05x1,78 / O-ring	8	
106	**908134**	160740	Anello tenuta / Ring	1	
108	**918705**	1040950	Copiglia / Split pin	1	
111	**911727**	881461	Manicotto 3/8" G - 1/2" G / Threaded adapter	1	C20
112	**911722**	1609002	Valvola di sovrapressione / Safety valve	1	C20
113	**911721**	880831	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62 / O-ring	1	Viton
114	**911720**	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	
115	**911719**	550460	Curva Ø 18 / Elbow	1	

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
124	**919435**	1040850	Distanziale / Spacer	1	
126	**911942**	1400120	Guarnizione OR Ø 145,72x2,62 / O-ring	1	
127		1343510	Vite TCEI M6x14 / Screw	3	C10
128		881710	Rondella / Washer	3	
129	**916431**	130492	Rubinetto 3/8" G - 1/2" G M-M SX Valve	1	C20
130		1800240	Vite / Screw	1	C20
131		1460490	Anello seeger Øi 47 / Ring	1	
132		1800210	Flangia / Flange	1	
133		180030	Vite TCEI M8x20 / Screw	8	C20
134		1800230	Distanziale / Spacer	1	
135		1800220	Flangia / Flange	1	
136	**917875**	1800190	Albero C/F m-Q / Shaft	1	Ø1" 3/8
137	**919438**	230310	Cuscinetto / Bearing	1	
138	**915744**	200150	Anello tenuta / Ring	1	
139		1800120	Flangia / Flange	1	
140	**914914**	1800350	Valvola di gonfiaggio / Air valve	1	C4
141	**911717**	1800270	Coperchio / Cover	1	C20
142	**917717**	1800311	Disco / Plate	1	
143	**913618**	650560	Guarnizione OR Ø 56,82x2,62 / O-ring	1	
144	**27312**	1800300	Membrana camera aria / Diaphragm	1	NBR
145	**91726**	1800280	Tubo / Pipe	1	
146	**911725**	1800320	Raccordo / Fitting	1	C20
147		1820030	Vite M10x12 / Screw	1	Inox C20
148	**923692**	250141	Rondella / Washer	8	







907408
KIT 1953
Membrane NBR
NBR diaphragms

923587
KIT 43202
Membrane BlueFlex™
BlueFlex™ diaphragms

Pos.	Q.ty
3	4

911710
KIT 1964
Valvole
Valves

Pos.	Q.ty
31	8
70	8

923588
KIT 43022 (a)
OR
O-Rings

907409
KIT 2378 (b)
OR
O-Rings

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
21	2	113	1
32	1	126	1
38	1	143	1
44	2		
46	8		
53	1		
54	3		
70	8		
104	8		





922609
KIT 43023 (a)
Pronto intervento
Maintenance repair

922610
KIT 2379 (b)
Pronto intervento
Maintenance repair

Pos.	Q.ty	Pos.	Pos.	Q.ty	Pos.
1	4	47	1	106	1
3	4	48	1	108	1
10	1	52	1	126	1
21	2	53	1	138	1
31	8	54	3	144	1
32	1	61	1		
36	1	66	1		
38	1	70	8		
44	2	76	1		
46	8	104	8		

Olio utilizzato
Suggested oil


Tipo - Type	Kg
SAE 30	0,8

Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.


09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR903 - AR1053 - AR1203


PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




AR000001-MM




SL000139-GX




SL000003-EA



SL000063-EZ



SL000064-EZ



SL000315-CU

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR903 - AR1053 - AR1203

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
	27336	750051	Tappo verde / Plug	1	AR 903
1	**27334**	1800060	Tappo nero / Plug	1	AR 1053
	27335	750050	Tappo rosso / Plug	1	AR 1203
2	**27340**	1040060	Guarnizione OR Ø 72,69x2,62 / O-ring	1	
3	**27344**	750030	Serbatoio / Tank	1	
4	**911718**	680350	Vite TCEI M8x35 / Screw	2	C10
5	**912735**	380241	Rondella / Washer	2	
6	**27352**	750040	Guarnizione / Gasket	1	
7	**927253**	2680010	Corpo pompa / Pump body	1	
8	**914921**	2680030	Testa dx / Head	2	
9	**914922**	2680031	Testa sx / Head	1	
10		750070	Vite TE M12x70 / Screw	18	C50
11	**923693**	540210	Vite TE M12x25 / Screw	6	C50
12		2680100	Piede / Foot	2	
13		1520650	Guarnizione OR Ø 29,82x2,62 / O-ring	6	
14	**921682**	130171	Tappo 3/8" G / Plug	3	C20
15		540300	Vite TCEI M10x30 / Screw	12	C35
16	**914919**	851650	Curva di mandata / Elbow	1	
17	**914923**	2680040	Coperchio / Cover	3	
18	**914925**	2680150	Guarnizione OR Ø 42,52x2,62 / O-ring	6	
19	**908826**	540550	Curva Ø 40 / Elbow	1	
20	**910013**	540540	Girello 1" 3/4 G / Ring nut	1	
21	**916271**	250310	Guarnizione OR Ø 36,14x2,62 / O-ring	2	
22	**920753**	540530	Raccordo 1"1/4 G - 1"3/4 G M-M / Fitting	1	
23		380410	Vite TCEI M8x40 / Screw	8	C20
24	**917993**	620234	Semicamera aria superiore / Semi air chamber	1	Anodizzata
25	**913350**	650542	Guarnizione / Gasket	1	
26	**912915**	180020	Valvola di gonfiaggio / Air valve	1	
27	**27585**	550194	Membrana camera aria Øe 110 / Diaphragm	1	Blueflex™
	27322	550190	Membrana camera aria Øe 110 / Diaphragm	1	NBR
28		2240481	Semicamera aria inferiore / Semi air chamber	1	Anodizzata
29		2240490	Raccordo / Fitting	1	C20
30	**27348**	720030	Guarnizione OR Ø 22,22x2,62 / O-ring	1	
31		820361	Tappo 1/2" G ottone / Plug	1	C20
32	**27351**	180101	Guarnizione OR Ø 17,5x2 / O-ring	1	
33	**911719**	550460	Curva Ø 18 / Elbow	1	
34	**911720**	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	
35	**911721**	880831	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62 / O-ring	1	Viton
36	**913242**	1609001	Valvola di sovrapressione / Safety valve	1	AR 903
	911722	1609002	Valvola di sovrapressione / Safety valve	1	AR 1053/1203
37		2680310	Raccordo 3/4" G - 1/2" G / Fitting	1	
38	**914894**	110131	Girello 1/2" G / Ring nut	2	
39	**914893**	130491	Rubinetto 3/8" G - 1/2" G M-M DX / Valve	1	
40	**916431**	130492	Rubinetto 3/8" G - 1/2" G M-M SX / Valve	1	
41	**908243**	900210	Raccordo 3/8" G M-F / Fitting	2	
42	**27329**	2689050	Valvola / Valve	6	
43	**914924**	180240	Guarnizione OR Ø 31,34x3,53 / O-ring	6	
44	**916437**	2680320	Biella alluminio / Connecting-rod	3	AR 903
	916436	2680090	Biella bronzo / Connecting-rod	3	AR 1053/1203
45	**908133**	160691	Anello seeger Øi 18 / Ring	6	
46	**923938**	260700	Spina / Pin	3	
47	**916432**	2240060	Pistone Ø 72 / Piston	3	
48	**916433**	260230	Segmento / Piston ring	3	
		2680060	Camicia / Sleeve	3	AR 903
49		2680070	Camicia / Sleeve	3	AR 1053
	916434	2680080	Camicia / Sleeve	3	AR 1203
	27575	550081	Membrana Øe 115 / Diaphragm	3	BlueFlex™
	27313	550080	Membrana Øe 115 / Diaphragm	3	NBR
50		550084	Membrana Øe 115 / Diaphragm	3	Viton
	917210	550086	Membrana Øe 115 / Diaphragm	3	HPDS
	26346	550085	Membrana Øe 115 / Diaphragm	3	Desmopan
51	**916367**	2240100	Perno / Hub pin	3	(a) C30
52	**914920**	580090	Piastra / Plate	3	
53	**921464**	2240110	Dado M10 INOX / Nut	3	C30
54	**925804**	850250	Vite TCEI M8x12 / Screw	4	C20
55	**925805**	390311	Rondella / Washer	4	
56	**914529**	1500470	Protezione cardano / Cardan protection	1	
57		180370	Vite TE M8x25 / Screw	9	C20
58	**914530**	2680050	Condotto aspirazione / Line	1	
59	**914895**	2680110	Anello tenuta / Ring	1	
60	**911942**	1400120	Guarnizione OR Ø 145,72x2,62 / O-ring	2	
61	**27354**	2240270	Guarnizione OR Ø 67,95x2,62 / O-ring	1	

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
62	**916438**	230350	Cuscinetto / Bearing	2	
63	**916481**	2240540	Anello biella / Ring	2	
		2680170	Albero marcato CA / Shaft	1	AR 903 C/C
64	**922134**	2680180	Albero marcato CB / Shaft	1	AR 1053 C/C
	923939	2680190	Albero marcato CC / Shaft	1	AR 1203 C/C
65	**914896**	2680120	Anello tenuta / Ring	1	
66	**916482**	161050	Anello seeger Øi 72 / Ring	1	sp.2,5
67	**916483**	2680020	Flangia / Flange	1	
68		160670	Vite TE M10x25 / Screw	6	
		2680250	Albero marcato CI / Shaft	1	AR 903 C/SP
69		2680260	Albero marcato CL / Shaft	1	AR 1053 C/SP
		2680270	Albero marcato CM / Shaft	1	AR 1203 C/SP
70		2680290	Anello seeger Øe 65 / Ring	1	
71		2680280	Cuscinetto / Bearing	1	
72		2680240	Flangia / Flange	1	
73	**913045**	1400150	Anello tenuta / Ring	1	
74		1400110	Centraggio / Ring	1	
75	**923127**	1400140	Flangia / Flange	1	
76		820670	Vite TCEI M10x16 / Screw	4	C10
		2680200	Albero marcato CD / Shaft	1	AR 903 C/F
77		2680210	Albero marcato CE / Shaft	1	AR 1053 C/F
		2680220	Albero marcato CF / Shaft	1	AR 1203 C/F
78	**919438**	230310	Cuscinetto / Bearing	1	
79		2680130	Anello tenuta / Ring	1	
80		2680021	Flangia / Flange	1	
81	**916439**	230340	Anello seeger Øi 80 / Ring	1	
82	**923623**	43071	Camera aria BlueFlex™ / Air chamber	1	
	914007	1527	Camera aria NBR / Air chamber	1	
83		2420250	Anello centraggio / Ring	1	
84	**906614**	580230	Guarnizione OR Ø 69,52x2,62 / O-ring	1	
85	**923692**	250141	Rondella / Washer	6	



917777
KIT 43085
Membrane BlueFlex™
BlueFlex™ diaphragms

914890
KIT 2367
Membrane NBR
Buna diaphragms

KIT 2368
Membrane HPDS
HPDS diaphragms


KIT 2369
Membrane Desmopan
Desmopan diaphragms

Pos.	Q.ty
50	3



914891
KIT 42200
Valvole
Valves

Pos.	Q.ty
42	6
43	6



914892
KIT 42201
OR
O-Rings

Pos.	Q.ty
2	1
13	6
18	6
21	2
30	1
32	1
35	1
43	6
60	2
61	1



KIT 42202
Pronto intervento (NBR)
Maintenance repair (NBR)

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
1	1	51	3
2	1	53	3
13	6	59	1
18	6	60	2
19	1	61	1
20	1	65	1
21	2	73	1
42	6	79	1
43	6		
50	3		



Olio utilizzato
Suggested oil

Tipo - Type	Kg
SAE 30	1,6




Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.


09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR1604


PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR POMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




SL000347-FS




SL000348-FS




SL000349-FS



SL000350-FS



SL000351-FS



AR000352-FM


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002

All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR1604

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
1		3920030	Piede anteriore / Foot	1	
2		3920040	Piede posteriore / Foot	1	
3		3920010	Corpo pompa / Pump body	1	
4		1520861	Vite TE M12x20 / Screw	8	C50 (a)
	923693	540210	Vite TE M12x25 / Screw	8	C50 (b)
5		820361	Tappo 1/2" G ottone / Plug	1	C20
6	27351	180101	Guarnizione OR Ø17,5x2 / O-ring	1	
7	27348	720030	Guarnizione OR Ø22,22x2,62 / O-ring	2	
8		2240490	Raccordo / Fitting	1	C20
9		2240481	Semicamera aria inferiore / Semi air chamber	1	C20
10	27322	550190	Membrana camera aria / Diaphragm	1	NBR
	27585	550194	Membrana camera aria / Diaphragm	1	BlueFlex™
11	917993	620234	Semicamera aria superiore / Semi air chamber	1	Anodizzata
12	912915	180020	Valvola di gonfiaggio / Air valve	1	C35
13		380410	Vite TCEI M8x40 / Screw	8	C20
14	27352	750040	Guarnizione / Gasket	1	
15	27344	750030	Serbatoio / Tank	1	
16	27340	1040060	Guarnizione OR Ø72,69x2,62 / O-ring	1	
17	27335	750050	Tappo rosso / Plug	1	
18	911718	680350	Vite TCEI M8x35 / Screw	2	C20
19	912735	380241	Rondella / Washer	2	
20	913350	650542	Guarnizione / Gasket	1	
21		3920020	Biella bronzo / Connecting-rod	4	
22	916434	2680080	Camicia / Sleeve	4	
23	908133	160691	Anello seeger Øi 18 / Ring	8	
24	923938	260700	Spina / Pin	4	
25	916432	2240060	Pistone Ø72 / Piston	4	
26	27313	550080	Membrana / Diaphragm	4	NBR
	27575	550081	Membrana / Diaphragm	4	BlueFlex™
	26346	550085	Membrana / Diaphragm	4	Desmopan
	917210	550086	Membrana / Diaphragm	4	HPDS
27	914920	580090	Piastra / Plate	4	
28	916367	2240100	Perno / Hub pin	4	(c) C35
29	921464	2240110	Dado M10 / Nut	4	Inox C30
30		820670	Vite TCEI M10x16 / Screw	4	C10
31	925805	390311	Rondella / Washer	4	
32	914529	1500470	Protezione cardano / Cardan protection	1	
33	914530	2680050	Condotto aspirazione / Line	1	
34	911942	1400120	Guarnizione OR Ø145,72x2,62 / O-ring	2	
35	27354	2240270	Guarnizione OR Ø 67,95x2,62 / O-ring	1	
36	914895	2680110	Anello tenuta / Ring	1	
37		751280	Cuscinetto / Bearing	2	
38	916439	230340	Anello seeger Øi 80 / Ring	1	
39	916481	2240540	Anello biella / Ring	2	
40		2680270	Albero marcato CM / Shaft	1	C/SP
41		2680340	Cuscinetto / Bearing	1	
42		2680290	Anello seeger Øe 65 / Ring	1	
43		2680240	Flangia / Flange	1	
44	913045	1400150	Anello tenuta / Ring	1	
45	923127	1400140	Flangia / Flange	1	
46		1400110	Centraggio / Ring	1	
47	914921	2680030	Testa dx / Head	2	
48	914922	2680031	Testa sx / Head	2	
49		750070	Vite TE M12x70 / Screw	24	C50
50	27329	2689050	Valvola / Valve	8	
51	914924	180240	Guarnizione OR Ø31,34x3,53 / O-ring	8	
52	914923	2680040	Coperchio / Cover	4	
53	921682	130171	Tappo 3/8" G / Plug	3	C20
54	914925	2680150	Guarnizione OR Ø42,52x2,62 / O-ring	8	
55		1520650	Guarnizione OR Ø29,82x2,62 / O-ring	8	
56	908243	900210	Raccordo 3/8" G M-F / Fitting	2	
57	914893	130491	Rubinetto 3/8" G - 1/2" GM-M DX / Valve	1	
58	916431	130492	Rubinetto 3/8" G - 1/2" GM-M SX / Valve	1	
59	914894	110131	Girello 1/2" Ring nut	2	
60		2660060	Raccordo / Fitting	1	C20
61		2680310	Raccordo 3/4" G - 1/2" G / Fitting	1	
62	911722	1609002	Valvola di sovrapressione / Safety valve	1	
63	911720	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	
64	911719	550460	Curva Ø18 / Elbow	1	
65	911721	880831	Guarnizione OR Ø15,54x2,62 / O-ring	1	Viton
66	914919	851650	Curva di mandata / Elbow	1	
67	923074	751140	Guarnizione OR Ø47,22x3,53 / O-ring	1	
68	923072	751130	Raccordo 1"1/2 G M-M / Fitting	1	
69	913694	390290	Guarnizione OR Ø29x3 / O-ring	1	
70	923073	750670	Girello 1" 1/2 G / Ring nut	1	
71		50267	Curva Ø 40 / Elbow	1	
72		540300	Vite TCEI M10x30 / Screw	16	C35
73	916433	260230	Segmento / Piston ring	4	
74		180370	Vite TE M8x25 / Screw	9	C20
75	923939	2680190	Albero marcato CC / Shaft	1	C/C
76	914896	2680120	Anello tenuta / Ring	1	
77	916482	161050	Anello seeger Øi 72 / Ring	1	
78	916483	2680020	Flangia / Flange	1	
79		2680220	Albero marcato CF / Shaft	1	C/F Ø1"3/8
80		750920	Cuscinetto / Bearing	1	
81		2680021	Flangia / Flange	1	
82		2680130	Anello tenuta / Ring	1	
83		2420250	Anello centraggio / Ring	1	
84		160670	Vite TE M10x25 / Screw	6	C40
85	914007	1527	Camera aria NBR / Air chamber	1	
	923623	43071	Camera aria BlueFlex™ / Air chamber	1	
86	906614	580230	Guarnizione OR Ø69,52x2,62 / O-ring	1	




KIT 43086
Membrane BlueFlex™
BlueFlex™ diaphragms

KIT 2371
Membrane NBR
Buna diaphragms

KIT 2372
Membrane HPDS
HPDS diaphragms


KIT 2373
Membrane Desmopan
Desmopan diaphragms

Pos.	Q.ty
26	4



KIT 42941
Valvole
Valves

Pos.	Q.ty
50	8
51	8



KIT 42942
OR
O-Rings

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
6	1	69	1
7	2		
16	1		
34	2		
35	1		
51	8		
54	8		
55	8		
65	1		
67	1		





KIT 42943 (NBR)
Pronto intervento
Maintenance repair

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
16	1	51	8		
17	1	54	8		
26	4	55	8		
28	4	67	1		
29	4	69	1		
34	2	70	1		
35	1	71	1		
36	1	76	1		
44	1	82	1		
50	8				

Olio utilizzato
Suggested oil

Tipo - Type	Kg
SAE 30	2,1


Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA BHA130 - BHA150


PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




UN000683-DD




UN000684-LC



UN000685-DD



UN000686-DD



UN000687-DD

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA BHA130 - BHA150

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
1	**916367**	2240100	Perno / Hub pin	3	C30
2	**914920**	580090	Piastra / Plate	3	
3	**27311**	2240080	Membrana Øe 120 / Diaphragm	3	NBR
	27580	2240081	Membrana Øe 120 / Diaphragm	3	BlueFlex™
	27320	2240085	Membrana Øe 120 / Diaphragm	3	Desmopan
4		2240560	Camicia / Sleeve	3	BHA 130
		2240520	Camicia / Sleeve	3	BHA 150
5		2240570	Segmento / Piston ring	3	BHA 130
	925801	2240360	Segmento / Piston ring	3	BHA 150
6		2240550	Pistone Ø 76 / Piston	3	BHA 130
	925800	2240350	Pistone Ø 82 / Piston	3	BHA 150
7		2240580	Spina / Pin	3	BHA 130
		540070	Spina / Pin	3	BHA 150
8	**908133**	160691	Anello seeger Øi 18 / Ring	6	
9		2240090	Biella / Connecting-rod	3	
10	**921464**	2240110	Dado M10 INOX / Nut	3	C25
11	**27334**	1800060	Tappo nero / Plug	1	BHA 130
	27335	750050	Tappo rosso / Plug	1	BHA 150
12	**27340**	1040060	Guarnizione OR Ø 72,69x2,62 / O-ring	1	
14		540290	Vite TCEI M8x25 / Screw	3	C10
15	**27347**	2240070	Serbatoio / Tank	1	
16	**27354**	2240270	Guarnizione OR Ø 67,95x2,62 / O-ring	1	
17		2240011	Corpo pompa / Pump body	1	
18		2240452	Testa dx / Head	2	
20		2240470	Vite TCEI M12x70 / Screw	18	C50
21	**27351**	180101	Guarnizione OR Ø 17,5x2 / O-ring	2	
22	**916238**	2240190	Piede / Foot	2	
23		540100	Vite TE M12x40 / Screw	6	C50
24		820361	Tappo 1/2" G ottone / Plug	2	C20
25	**915679**	2240453	Testa sx / Head	1	
26	**923623**	43071	Camera aria BlueFlex™ / Air chamber	1	
	914007	1527	Camera aria NBR / Air chamber	1	
27	**912915**	180020	Valvola di gonfiaggio / Air valve	1	C3,5
28	**913350**	650542	Guarnizione / Gasket	1	
29		380410	Vite TCEI M8x40 / Screw	8	C20
30	**917993**	620234	Semicamera aria superiore / Semi air chamber	1	Anodizzata
31	**27322**	550190	Membrana camera aria Øe 110 / Diaphragm	1	NBR
	27585	550194	Membrana camera aria Øe 110 / Diaphragm	1	Blueflex™
33		2240481	Semicamera aria inferiore / Semi air chamber	1	Anodizzata
34		2240490	Raccordo / Fitting	1	Ottone/ Brass (a)
35	**27348**	720030	Guarnizione OR Ø 22,22x2,62 / O-ring	1	
36	**908826**	540550	Curva Ø 40 / Elbow	1	
37	**910013**	540540	Girello 1" 3/4 G / Ring nut	1	
38	**916271**	250310	Guarnizione OR Ø 36,14x2,62 / O-ring	1	
39	**912853**	680070	Guarnizione OR Ø 31,5x4,25 / O-ring	6	
40	**920785**	2249050	Valvola grigia / Valve	6	
41	**914893**	130491	Rubinetto 3/8" G - 1/2" G M-M DX / Valve	1	C20
42	**912649**	110130	Girello 1/2" / Ring nut	2	
43	**908243**	900210	Raccordo 3/8" G M-F / Fitting	2	
44		880530	Tappo 3/8" G / Plug	1	C20
45		650330	Vite TCEI M10x35 / Screw	6	C40
46	**918706**	880581	Tappo 1/4" G / Plug	1	C20
47		820510	Guarnizione OR Ø 10,82x1,78 / O-ring	1	
48	**920787**	2240461	Condotto asp./mandata / Line	1	
49	**925804**	850250	Vite TCEI M8x12 / Screw	4	C10
50	**925805**	390311	Rondella / Washer	4	
51	**914529**	1500470	Protezione cardano / Cardan protection	1	
52	**914919**	851650	Curva di mandata / Elbow	1	
53	**916431**	130492	Rubinetto 3/8" G - 1/2" G M-M SX / Valve	1	C20
54	**911727**	881461	Manicotto 3/8" G - 1/2" G / Threaded adapter	1	C30
55		2680310	Raccordo 3/4" G - 1/2" G / Fitting	1	C20
56	**911722**	1609002	Valvola di sicurezza / Safety valve	1	
57	**911721**	880831	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62 / O-ring	1	Viton
58	**911720**	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	
59	**911719**	550460	Curva Ø 18 / Elbow	1	
60		2240160	Anello seeger Øi 62 / Ring	2	
61	**925798**	2240150	Anello tenuta / Ring	2	
62	**925802**	2240430	Cuscinetto / Bearing	2	
63		2240121	Anello biella / Ring	2	
64		850320	Cuscinetto / Bearing	2	
65	**922435**	2240173	Albero marcato BE / Shaft	1	C/C
66		2240290	Guarnizione OR Ø 152,7x2,62 / O-ring	1	
67		2240020	Flangia / Flange	1	
68		160670	Vite TE M10x25 / Screw	6	C35
70		2240410	Albero marcato BG / Shaft	1	C/F Ø1"3/8
		2240620	Albero marcato DH / Shaft	1	C/F Ø32
71		2240390	Anello biella / Ring	1	
72		2240400	Piastra / Plate	1	
73	**925803**	2240440	Cuscinetto / Bearing	1	
74	**921465**	1800090	Anello tenuta / Ring	1	
75		620330	Anello seeger Øi 65 / Ring	1	
76		2240370	Flangia / Flange	1	C/F Ø1"3/8
		2240610	Flangia per motore idraulico / Flange	1	C/F Ø32
77		760020	Curva Ø 50 / Elbow	1	Optional
78		760040	Girello 2" G / Ring nut	1	Optional
79	**920720**	620210	Guarnizione OR Ø 40,95x2,62 / O-ring	1	Optional
80		2380080	Raccordo 2" G - 1"3/4 G M-F / Fitting	1	Optional
81		392190	Portagomma Ø 40 / Hose tail	1	Optional




KIT 2444
Membrane NBR
NBR diaphragms

920788
KIT 43204
Membrane BlueFlex
BlueFlex diaphragms


KIT 43205
Membrane Desmopan
Desmopan diaphragms

Pos.	Q.ty
3	3



917778
KIT 2445
Valvole
Valves

Pos.	Q.ty
39	6
40	6




918793
KIT 2446
OR
O-Rings

Pos.	Q.ty
12	1
16	1
21	2
35	1
38	1
39	6
47	1
57	1
66	1



KIT 2447
Pronto intervento membrane in NBR
Maintenance repair NBR diaphragms

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
1	2	39	6		
2	2	40	6		
3	3	61	2		
10	2	66	1		
12	1	74	1		
15	1				
16	1				
21	2				
35	1				
38	1				



Olio utilizzato
Suggested oil


Tipo - Type	Kg
SAE 30	2,4

Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new


PARTI DI RICAMBIO PER POMPA BHS75 - BHS95
PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




AR000013-FL




AR000101-FL



AR000015-FL



AR000066-FL



SL000067-EZ


(Ø 1"3/8) (Ø 25)

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA BHS75 - BHS95

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS


RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
1		4700010	Corpo pompa / Pump body	1	
2		4700110	Condotto mandata / Line	1	
3		480030	Guarnizione OR Ø 18,64x3,53 / O-ring	3	90ShA
4		4700100	Raccordo mandata / Fitting	3	
5	**27360**	2429050	Valvola / Valve	6	
6	**916431**	130492	Rubinetto 3/8" G - 1/2" G M-M SX / Valve	2	
7	**914894**	110131	Girello 1/2" G / Ring nut	2	
8	**27348**	720030	Guarnizione OR Ø 22,22x2,62 / O-ring	1	
9		2660070	Semicamera aria inferiore / Semi air chamber	1	Ottone/ Brass
10	**27324**	800190	Membrana camera aria Øe 94 / Diaphragm	1	NBR
	27586	800192	Membrana camera aria Øe 94 / Diaphragm	1	Blueflex™
11		2660080	Semicamera aria superiore / Semi air chamber	1	Ottone/ Brass
12		540290	Vite TCEI M8x25 / Screw	6	C20
13	**913350**	650542	Guarnizione / Gasket	1	
14	**912915**	180020	Valvola di gonfiaggio / Air valve	1	C3,5
15	**27350**	390180	Guarnizione OR Ø 18,72x2,62 / O-ring	1	
16		850742	Raccordo / Fitting	1	C20
17		4700380	Raccordo 3/8"G(M) - 1/2"G(F) / Fitting	1	C20
18	**911723**	881560	Raccordo 1/2" G M-F / Fitting	1	
19	**913242**	1609001	Valvola di sovrapressione / Safety valve	1	
20	**911720**	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	
21	**911721**	880831	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62 / O-ring	1	Viton
22	**911719**	550460	Curva Ø 18 / Elbow	1	
23		540300	Vite TCEI M10x30 / Screw	6	C40
24		820510	Guarnizione OR Ø 10,82x1,78 / O-ring	1	
25	**918706**	880581	Tappo 1/4" G / Plug	1	C20
26		4700060	Piede / Foot	2	
27		4180670	Vite TCEI M12x25 / Screw	8	C50
28		4700050	Testa ottone / Head	3	
29		2660051	Vite TCEI M12x45 / Screw	12	C50
30	**917872**	1800050	Biella / Connecting-rod	3	
31	**919439**	1040340	Anello biella / Ring	2	
32	**925825**	1040270	Anello seeger Øi 15 / Ring	6	
33	**916590**	1040070	Spina / Pin	3	
34		4700460	Camicia / Sleeve	3	BHS 75
		4700040	Camicia / Sleeve	3	BHS 95
35		4700320	Pistone / Piston	3	
36	**908135**	260231	Segmento / Piston ring	3	
37	**26342**	1040081	Membrana Øe 105 / Diaphragm	3	NBR
	27578	1040083	Membrana Øe 105 / Diaphragm	3	BlueFlex™
38	**916367**	2240100	Perno / Hub pin	3	C30
39		4700090	Piastra / Plate	3	
40	**921464**	2240110	Dado M10 Inox / Nut	3	C25
41		4700370	Condotto aspirazione / Line	1	
42		3460380	Guarnizione / Gasket	6	Viton
43		320620	Rondella / Washer	6	
44		621010	Vite TCEI M10x75 / Screw	6	C15
45	**913694**	390290	Guarnizione OR Ø 29x3 / O-ring	1	
46	**923073**	750670	Girello 1" 1/2 G / Ring nut	1	
47		50267	Curva Ø 40 / Elbow	1	
48	**27350**	390180	Guarnizione OR / Ø 18,72x2,62 / O-ring	1	
49		4700030	Serbatoio / Tank	1	
50	**27340**	1040060	Guarnizione OR / Ø 72,69x2,62 / O-ring	1	
51	**27334**	1800060	Tappo nero / Plug	1	BHS 75
	27335	750050	Tappo rosso / Plug	1	BHS 95
52	**912735**	380241	Rondella / Washer	2	
53		620610	Vite TCEI M8x30 / Screw	2	C10
54	**27353**	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78 / O-ring	1	
55		880530	Tappo 3/8" G / Plug	1	C20
56		4700160	Protezione cardano / Cardan protection	1	
57	**925805**	390311	Rondella / Washer	4	
58		620610	Vite TCEI M8x30 / Screw	4	C10
60		200390	Anello seeger Øi 62 / Ring	1	
61	**914895**	2680110	Anello tenuta / Ring	1	
62		230370	Anello seeger Øe 35 / Ring	1	
63		751280	Cuscinetto / Bearing	1	
64	**916439**	230340	Anello seeger Øi 80 / Ring	1	
65		4700420	Albero marcato GO / Shaft	1	BHS 75 C/C
		4700170	Albero marcato FS / Shaft	1	BHS 95 C/C
66		4700430	Albero marcato GP / Shaft	1	BHS 75 C/F Ø1"3/8
66		4700180	Albero marcato FT / Shaft	1	BHS 95 C/F Ø1"3/8
67		4700440	Albero marcato GQ / Shaft	1	BHS 75 C/F Ø25
		4700190	Albero marcato FU / Shaft	1	BHS 95 C/F Ø25
69		230311	Cuscinetto / Bearing	1	
70		2680130	Anello tenuta / Ring	1	
71		1980340	Guarnizione OR Ø 83,8x2,62 / O-ring	1	
72		4700020	Flangia / Flange	1	
73		160671	Vite TCEI M10x25 / Screw	3	C40
74	**917315**	1554	Camera aria / Air chamber	1	NBR
		43069	Camera aria / Air chamber	1	BlueFlex™
75		2820470	Rondella / Washer	12	



KIT 43127
Membrane BlueFlex™
BlueFlex™ diaphragms

914184
KIT 1952
Membrane NBR
Buna diaphragms

Pos.	Q.ty
37	3



KIT 43138
Valvole
Valves

Pos.	Q.ty
5	6
42	6



Olio utilizzato
Suggested oil


Tipo - Type	Kg
SAE 30	0,8

Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.


09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA BHS90 - BHS105 - BHS120


PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




SL000013-GA




SL000101-EY




AR000015-EN



SL000066-EZ



SL000067-EZ



SL000068-EZ
(Ø 1"3/8)

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA BHS90 - BHS105 - BHS120

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
	27336	750051	Tappo verde / Plug	1	BHS 90
1	**27334**	1800060	Tappo nero / Plug	1	BHS 105
	27335	750050	Tappo rosso / Plug	1	BHS 120
2	**27340**	1040060	Guarnizione OR Ø 72,69x2,62 / O-ring	1	
3	**911718**	680350	Vite TCEI M8x35 / Screw	2	C10
4	**912735**	380241	Rondella / Washer	2	
5	**27344**	750030	Serbatoio / Tank	1	
6	**27352**	750040	Guarnizione / Gasket	1	
7		2660010	Corpo pompa / Pump body	1	
8		2660050	Vite TCEI M12x45 / Screw	15	C50
9		2660031	Testa sx / Head	1	
10	**923693**	540210	Vite TE M12x25 / Screw	6	C50
11		2680100	Piede / Foot	2	
12		850250	Vite TCEI M8x12 / Screw	3	C10
13	**925805**	390311	Rondella / Washer	3	
14	**914529**	1500470	Protezione cardano / Cardan protection	1	
15		2660030	Testa dx / Head	2	
16		820361	Tappo 1/2" G ottone / Plug	2	C20
17	**27351**	180101	Guarnizione OR Ø 17,5x2 / O-ring	2	
18		2660040	Vite TCEI M12x60 / Screw	3	C50
19	**911719**	550460	Curva Ø 18 / Elbow	1	
20	**911720**	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	
21	**911721**	880831	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62 / O-ring	1	Viton
22	**911722**	1609002	Valvola di sicurezza / Safety valve	1	
23		2680310	Raccordo 3/4" G - 1/2" G / Fitting	1	
24	**914894**	110131	Girello 1/2" / Ring nut	2	
25		2660060	Raccordo 3/4"G -1/2"G M-F / Fitting	1	C35
26	**916431**	130492	Rubinetto 3/8" G - 1/2" G M-M SX / Valve	1	
27		2240260	Raccordo 3/8" G M-F / Fitting	2	
28	**914919**	851650	Curva di mandata / Elbow	1	
29		880530	Tappo 3/8" G / Plug	2	C20
30	**914893**	130491	Rubinetto 3/8" G - 1/2" G M-M DX / Valve	1	
31	**918706**	880581	Tappo 1/4" G / Plug	1	C20
32		540300	Vite TCEI M10x30 / Screw	6	C40
33	**908137**	390210	Guarnizione OR Ø 39,69x3,53 / O-ring	1	
34		2240200	Girello 1" 3/4 G / Ring nut	1	
35		2240211	Curva Ø 40 / Elbow	1	
36	**920785**	2249050	Valvola grigia / Valve	6	
37	**912853**	680070	Guarnizione OR Ø 31,5x4,25 / O-ring	6	
38		2660021	Condotto asp./mandata / Line	1	
39	**27348**	720030	Guarnizione OR Ø 22,22x2,62 / O-ring	2	
40		2660070	Semicamera aria inferiore / Semi air chamber	1	Ottone/ Brass
	27586	800192	Membrana camera aria Øe 94 / Diaphragm	1	Blueflex™
42	**27324**	800190	Membrana camera aria Øe 94 / Diaphragm	1	NBR
		800191	Membrana camera aria Øe 94 / Diaphragm	1	Viton
43		2660080	Semicamera aria superiore / Semi air chamber	1	Ottone/ Brass
44		540290	Vite TCEI M8x25 / Screw	6	C20
45	**913350**	650542	Guarnizione / Gasket	1	
46	**912915**	180020	Valvola di gonfiaggio / Air valve	1	C3,5
47	**921464**	2240110	Dado M10 INOX / Nut	3	C25
48	**914920**	580090	Piastra / Plate	3	
49	**916367**	2240100	Perno / Hub pin	3	(a) C30
	27575	550081	Membrana Øe 115 / Diaphragm	3	BlueFlex™
	27313	550080	Membrana Øe 115 / Diaphragm	3	NBR
50	**26346**	550085	Membrana Øe 115 / Diaphragm	3	Desmopan
	917210	550086	Membrana Øe 115 / Diaphragm	3	HPDS
		550084	Membrana Øe 115 / Diaphragm	3	Viton
		2680060	Camicia / Sleeve	3	BHS 90
51		2680070	Camicia / Sleeve	3	BHS 105
	916434	2680080	Camicia / Sleeve	3	BHS 120
52	**916433**	260230	Segmento / Piston ring	3	
53	**908133**	160691	Anello seeger Øi 18 / Ring	6	
54	**916432**	2240060	Pistone Ø 72 / Piston	3	
55	**923938**	260700	Spina / Pin	3	
56	**916436**	2680090	Biella bronzo / Connecting-rod	3	
57		2680130	Anello tenuta / Ring	1	
58		200390	Anello seeger Øi 62 / Ring	1	
59	**914895**	2680110	Anello tenuta / Ring	1	
60	**916438**	230350	Cuscinetto / Bearing	2	
61	**916481**	2240540	Anello biella / Ring	2	

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
		2680250	Albero marcato CI / Shaft	1	C/SP BHS 90
62		2680260	Albero marcato CL / Shaft	1	C/SP BHS 105
		2680270	Albero marcato CM / Shaft	1	C/SP BHS 120
63		2680290	Anello seeger Øe 65 / Ring	1	
64		2680280	Cuscinetto / Bearing	1	
65	**911942**	1400120	Guarnizione OR Ø 145,72x2,62 / O-ring	1	
66		2680241	Flangia / Flange	1	
67		160670	Vite TE M10x25 / Screw	6	C35
68	**913045**	1400150	Anello tenuta / Ring	1	
69		1400110	Centraggio / Ring	1	
70	**923127**	1400140	Flangia / Flange	1	
		2680170	Albero marcato CA / Shaft	1	C/C BHS 90
71	**922134**	2680180	Albero marcato CB / Shaft	1	C/C BHS 105
	923939	2680190	Albero marcato CC / Shaft	1	C/C BHS 120
72	**914896**	2680120	Anello tenuta / Ring	1	
73	**916482**	161050	Anello seeger Øi 72 / Ring	1	sp.2,5
74		2680022	Flangia / Flange	1	
		2680200	Albero marcato CD / Shaft	1	C/F BHS 90
75		2680210	Albero marcato CE / Shaft	1	C/F BHS 105
		2680220	Albero marcato CF / Shaft	1	C/F BHS 120
76	**919438**	230310	Cuscinetto / Bearing	1	
77		2680023	Flangia / Flange	1	
78		820510	Guarnizione OR Ø 10,82x1,78 / O-ring	1	
79	**916439**	230340	Anello seeger Øi 80 / Ring	1	
81		1140300	Tappo 3/4" G / Plug	1	C35
82		43069	Camera aria / Air chamber	1	BlueFlex™
	917315	1554	Camera aria / Air chamber	1	NBR
83		2420250	Anello centraggio / Ring	1	
84	**906614**	580230	Guarnizione OR Ø 69,52x2,62 / O-ring	1	




917777
KIT 43085
Membrane BlueFlex™
BlueFlex™ diaphragms
914890
KIT 2367
Membrane NBR
Buna diaphragms
KIT 2368
Membrane HPDS
HPDS diaphragms
KIT 2369
Membrane Desmopan
Desmopan diaphragms

Pos.	Q.ty
50	3



917778
KIT 2445
Valvole
Valves

Pos.	Q.ty
36	6
37	6




KIT 42205
OR
O-Rings

Pos.	Q.ty
2	1
17	3
21	1
37	6
39	1
65	2
78	1



KIT 42206 (NBR)
Pronto intervento
Maintenance repair

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
2	1	68	1
19	1		
20	1		
21	1		
47	3		
49	3		
50	3		
57	1		
59	1		
65	2		



Olio utilizzato
Suggested oil

Tipo - Type	Kg
SAE 30	1,4




Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new


PARTI DI RICAMBIO PER POMPA BHS130 - BHS150
PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR POMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




SL000331-EU




SL000330-EU



UN000447-IB



UN000644-IB




UN000645-IB
(Ø 1"3/8 / Ø 32)

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA BHS130 - BHS150

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
1	**916367**	2240100	Perno / Hub pin	3	C30
2	**914920**	580090	Piastra / Plate	3	
3	**27580**	2240081	Membrana Øe 120 / Diaphragm	3	BlueFlex™
	27311	2240080	Membrana Øe 120 / Diaphragm	3	NBR
	27320	2240085	Membrana Øe 120 / Diaphragm	3	Desmopan
4		2240560	Camicia / Sleeve	3	BHS 130
		2240520	Camicia / Sleeve	3	BHS 150
5		2240570	Segmento / Piston ring	3	BHS 130
	925801	2240360	Segmento / Piston ring	3	BHS 150
6		2240550	Pistone Ø 76 / Piston	3	BHS 130
	925800	2240350	Pistone Ø 82 / Piston	3	BHS 150
7		2240580	Spina / Pin	3	BHS 130
		540070	Spina / Pin	3	BHS 150
8	**908133**	160691	Anello seeger Øi 18 / Ring	6	
9		2240090	Biella / Connecting-rod	3	
10	**921464**	2240110	Dado M10 INOX / Nut	3	C25
11	**27334**	1800060	Tappo nero / Plug	1	BHS 130
	27335	750050	Tappo rosso / Plug	1	BHS 150
12	**27340**	1040060	Guarnizione OR Ø 72,69x2,62 / O-ring	1	
14		540290	Vite TCEI M8x25 / Screw	3	C10
15	**27347**	2240070	Serbatoio / Tank	1	
16	**27354**	2240270	Guarnizione OR Ø 67,95x2,62 / O-ring	1	
17		2240011	Corpo pompa / Pump body	1	
18		2240030	Testa dx / Head	2	
19		2240180	Vite TE M12x50 / Screw	15	C50
20		2240220	Vite TE M12x65 / Screw	3	C50
21	**27351**	180101	Guarnizione OR Ø 17,5x2 / O-ring	2	
22	**916238**	2240190	Piede / Foot	2	
23		540100	Vite TE M12x40 / Screw	6	C50
24		820361	Tappo 1/2" G ottone / Plug	2	C20
25		2240031	Testa sx Head	1	
26		1529	Camera aria NBR / Air chamber	1	
		43070	Camera aria BlueFlex™ / Air chamber	1	
27	**912915**	180020	Valvola di gonfiaggio / Air valve	1	C3,5
28	**913350**	650542	Guarnizione / Gasket	1	
29	**911718**	680350	Vite TCEI M8x35 / Screw	8	C20
30		2240300	Semicamera aria superiore / Semi air chamber	1	Ottone/ Brass
31	**27585**	550194	Membrana camera aria Øe 110 / Diaphragm	1	Blueflex™
	27322	550190	Membrana camera aria Øe 110 / Diaphragm	1	NBR
33		2240310	Semicamera aria inferiore / Semi air chamber	1	Ottone/ Brass
34		380240	Dado M8 / Nut	8	C20
35	**27348**	720030	Guarnizione OR Ø 22,22x2,62 / O-ring	1	
36		2240211	Curva Ø 40 / Elbow	1	
37		2240200	Girello 1" 3/4 G / Ring nut	1	
38	**908137**	390210	Guarnizione OR Ø 39,69x3,53 / O-ring	1	
39	**912853**	680070	Guarnizione OR Ø 31,5x4,25 / O-ring	6	
40	**920785**	2249050	Valvola grigia / Valve	6	
41	**914893**	130491	Rubinetto 3/8" G - 1/2" G M-M DX / Valve	1	C20
42	**912649**	110130	Girello 1/2" / Ring nut	2	
43		2240260	Raccordo 3/8" G M-F / Fitting	2	
44		880530	Tappo 3/8" G / Plug	1	C20
45		650330	Vite TCEI M10x35 / Screw	6	C40
46	**918706**	880581	Tappo 1/4" G / Plug	1	C20
47		820510	Guarnizione OR Ø 10,82x1,78 / O-ring	1	
48		2240040	Condotto asp./mandata / Line	1	
49	**925804**	850250	Vite TCEI M8x12 / Screw	4	C10
50	**925805**	390311	Rondella / Washer	4	
51	**914529**	1500470	Protezione cardano / Cardan protection	1	
52	**914919**	851650	Curva di mandata / Elbow	1	
53	**916431**	130492	Rubinetto 3/8" G - 1/2" G M-M SX / Valve	1	C20
54	**911727**	881461	Manicotto 3/8" G - 1/2" G / Threaded adapter	1	C30
55		2680310	Raccordo 3/4" G - 1/2" G / Fitting	1	C20
56	**911722**	1609002	Valvola di sicurezza / Safety valve	1	
57	**911721**	880831	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62 / O-ring	1	Viton
58	**911720**	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	
59	**911719**	550460	Curva Ø 18 / Elbow	1	
60		2240160	Anello seeger Øi 62 / Ring	2	
61	**925798**	2240150	Anello tenuta / Ring	2	
62	**925802**	2240430	Cuscinetto / Bearing	2	
63		2240121	Anello biella / Ring	2	
64		850320	Cuscinetto / Bearing	2	
65	**922435**	2240173	Albero marcato BE / Shaft	1	C/C
66		2240290	Guarnizione OR Ø 152,7x2,62 / O-ring	1	
67		2240020	Flangia / Flange	1	
68		160670	Vite TE M10x25 / Screw	6	C35
70		2240620	Albero marcato DH / Shaft	1	C/F Ø32
		2240410	Albero marcato BG / Shaft	1	C/F Ø1"3/8
71		2240390	Anello biella / Ring	1	
72		2240400	Piastra / Plate	1	
73	**925803**	2240440	Cuscinetto / Bearing	1	
74	**921465**	1800090	Anello tenuta / Ring	1	
75		620330	Anello seeger Øi 65 / Ring	1	
76		2240610	Flangia versione IDM / Flange	1	C/F Ø32
		2240370	Flangia / Flange	1	C/F Ø1"3/8
77		760020	Curva Ø 50 / Elbow	1	Optional
78		760040	Girello 2" G / Ring nut	1	Optional
79	**920720**	620210	Guarnizione OR Ø 40,95x2,62 / O-ring	1	Optional
80		2380080	Raccordo 2" G - 1"3/4 G M-F / Fitting	1	Optional




KIT 2444
Membrane NBR
NBR diaphragms

920788
KIT 43204
Membrane BlueFlex
BlueFlex diaphragms


KIT 43205
Membrane Desmopan
Desmopan diaphragms

Pos.	Q.ty
3	3



917778
KIT 2445
Valvole
Valves

Pos.	Q.ty
39	6
40	6




918793
KIT 2446
OR
O-Rings

Pos.	Q.ty
12	1
16	1
21	2
35	1
38	1
39	6
47	1
57	1
66	1



KIT 2447
Pronto intervento membrane in NBR
Maintenance repair NBR diaphragms

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
1	2	39	6		
2	2	40	6		
3	3	61	2		
10	2	66	1		
12	1	74	1		
15	1				
16	1				
21	2				
35	1				
38	1				



Olio utilizzato
Suggested oil


Tipo - Type	Kg
SAE 30	2,4

Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new


PARTI DI RICAMBIO PER POMPA BHS170 - BHS200
PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




UN000524-CD




SL000111-GY



UN000526-HE



UN000646-CD



UN000647-CD
(Ø 1"3/8 / Ø 32)

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA BHS170 - BHS200

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
1	**916367**	2240100	Perno / Hub pin	4	C30 (a)
2	**914920**	580090	Piastra / Plate	4	
3	**27580**	2240081	Membrana Øe 120 / Diaphragm	4	BlueFlex™
	27311	2240080	Membrana Øe 120 / Diaphragm	4	NBR
	27320	2240085	Membrana Øe 120 / Diaphragm	4	Desmopan
4		2240560	Camicia / Sleeve	4	BHS 170
		2240520	Camicia / Sleeve	4	BHS 200
5		2240570	Segmento / Piston ring	4	BHS 170
	925801	2240360	Segmento / Piston ring	4	BHS 200
6		2240550	Pistone Ø 76 / Piston	4	BHS 170
	925800	2240350	Pistone Ø 82 / Piston	4	BHS 200
7		2240580	Spina / Pin	4	BHS 170
		540070	Spina / Pin	4	BHS 200
8	**908133**	160691	Anello seeger Øi 18 / Ring	8	
9		2380050	Biella / Connecting-rod	4	
10	**921464**	2240110	Dado M10 INOX / Nut	4	Inox C25
11	**27334**	1800060	Tappo nero / Plug	1	BHS 170
	27335	750050	Tappo rosso / Plug	1	BHS 200
12	**27340**	1040060	Guarnizione OR Ø 72,69x2,62 / O-ring	1	
14		540290	Vite TCEI M8x25 / Screw	3	C10
15	**27347**	2240070	Serbatoio / Tank	1	
16	**27354**	2240270	Guarnizione OR Ø 67,95x2,62 / O-ring	1	
17		2380011	Corpo pompa / Pump body	1	
18		2240030	Testa dx / Head	2	
19		2240180	Vite TE M12x50 / Screw	20	C50
20		2240220	Vite TE M12x65 / Screw	4	C50
21	**27351**	180101	Guarnizione OR Ø 17,5x2 / O-ring	1	
22		2380040	Piede / Foot	1	
23		2380060	Vite TCEI M14x35 / Screw	8	C50
24		820361	Tappo 1/2" G ottone / Plug	1	C20
25		2240031	Testa sx / Head	2	
26		43070	Camera aria BlueFlex™ / Air chamber	1	
		1529	Camera aria NBR / Air chamber	1	
27	**912915**	180020	Valvola di gonfiaggio / Air valve	1	C4
28	**913350**	650542	Guarnizione / Gasket	1	
29	**911718**	680350	Vite TCEI M8x35 / Screw	8	C20
30		2240300	Semicamera aria superiore / Semi air chamber	1	Ottone/ Brass
31	**27585**	550194	Membrana camera aria Øe 110 / Diaphragm	1	Blueflex™
	27322	550190	Membrana camera aria Øe 110 / Diaphragm	1	NBR
32		2380030	Piede / Foot	1	
33		2240310	Semicamera aria inferiore / Semi air chamber	1	Ottone/ Brass
34		380240	Dado M8 / Nut	8	C20
35	**27348**	720030	Guarnizione OR Ø 22,22x2,62 / O-ring	1	
36		2240211	Curva Ø 40 / Elbow	1	
37		2240200	Girello 1" 3/4 G / Ring nut	1	
38	**908137**	390210	Guarnizione OR Ø 39,69x3,53 / O-ring	1	
39	**912853**	680070	Guarnizione OR Ø 31,5x4,25 / O-ring	8	
40	**920785**	2249050	Valvola grigia / Valve	8	
41	**914893**	130491	Rubinetto 3/8" G - 1/2" G M-M DX / Valve	1	C20
42	**912649**	110130	Girello 1/2" / Ring nut	2	
43		2240260	Raccordo 3/8" G M-F / Fitting	2	C20
45		650330	Vite TCEI M10x35 / Screw	8	C40
46		880530	Tappo 3/8" G / Plug	1	C20
48		2380020	Condotto asp./mandata / Line	1	
49	**925804**	850250	Vite TCEI M8x12 / Screw	4	C10
50	**925805**	390311	Rondella / Washer	4	
51	**914529**	1500470	Protezione cardano / Cardan protection	1	
52	**914919**	851650	Curva di mandata / Elbow	1	
53	**916431**	130492	Rubinetto 3/8" G - 1/2" G M-M SX / Valve	1	C20
54	**911727**	881461	Manicotto 3/8" G - 1/2" G / Threaded adapter	1	C20
55		2680310	Raccordo 3/4" G - 1/2" G / Fitting	1	
56	**911722**	1609002	Valvola di sicurezza / Safety valve	1	
57	**911721**	880831	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62 / O-ring	1	Viton
58	**911720**	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	
59	**911719**	550460	Curva Ø 18 / Elbow	1	
60		2240160	Anello seeger Øi 62 / Ring	2	
61	**925798**	2240150	Anello tenuta / Ring	2	
62	**925802**	2240430	Cuscinetto / Bearing	2	
63		2240121	Anello biella / Ring	2	
64		850320	Cuscinetto / Bearing	2	
65	**922435**	2240173	Albero marcato BE / Shaft	1	C/C
66		2240290	Guarnizione OR Ø 152,7x2,62 / O-ring	1	
67		2240020	Flangia / Flange	1	
68		160670	Vite TE M10x25 / Screw	6	
70		2240620	Albero marcato DH / Shaft	1	C/F Ø32
		2240410	Albero marcato BG / Shaft	1	C/F Ø1"3/8
71		2240390	Anello biella / Ring	1	
72	**925803**	2240400	Piastra / Plate	1	
73		2240380	Cuscinetto / Bearing	1	
74	**921465**	1800090	Anello tenuta / Ring	1	
75		620330	Anello seeger Øi 65 / Ring	1	
76		2240610	Flangia motore idraulico / Flange	1	ø 32
		2240370	Flangia / Flange	1	ø 1"3/8
77		760020	Curva Ø 50 / Elbow	1	Optional
78		760040	Girello 2" G / Ring nut	1	Optional
79	**920720**	620210	Guarnizione OR Ø 40,95x2,62 / O-ring	1	Optional
80		2380080	Raccordo 2" G - 1"3/4 G M-F / Fitting	1	Optional
81	**919784**	740291	Guarnizione OR Ø 14x1,78 / O-ring	1	Viton




KIT 43206
Membrane BlueFlex
BlueFlex diaphragms

KIT 2456
Membrane NBR
NBR diaphragms


KIT 43656
Membrane Desmopan
Desmopan diaphragms

Pos.	Q.ty
3	4



KIT 43356
Valvole
Valves

Pos.	Q.ty
39	8
40	8




KIT 2457
OR
O-Rings

Pos.	Q.ty
12	1
16	1
21	1
35	1
38	1
39	8
57	1
66	1



KIT 2467 (NBR) - KIT 46731 (BlueFlex™)
Pronto intervento
Maintenance repair

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
1	2	39	8		
2	2	40	8		
3	4	61	2		
10	2	66	1		
12	1	74	1		
15	1				
16	1				
21	1				
35	1				
38	1				



Olio utilizzato
Suggested oil

Tipo - Type	Kg
SAE 30	3,2


Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


09 new

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR DUE SP V.R.I. - AR DUE SP S.G.C. - AR DUE CR/xS V.R.I. - AR DUE DC V.R.I.


PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




UN970040-EL




AR000137-JK




UN970041-ED



UN970042-ED



AR000364-JP



AR000365-FL

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR DUE SP V.R.I. - AR DUE SP S.G.C. - AR DUE CR/xS V.R.I. - AR DUE DC V.R.I.
PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
6	**917297**	480440	Guarnizione OR Ø 17,13x2,62 / O-ring	7	
12	**912109**	800540	Tappo / Plug	1	
13	**922051**	800530	Tubo Ø 8 / Pipe	1	
14	**912036**	800520	Girello 3/8" G / Ring nut	2	
15	**912034**	800680	Girello M22x1,5 / Ring nut	1	
16		802270	Tubo Ø 10 / Pipe	1	
	912035	800670	Tubo Ø 15 / Pipe	1	
17	**27353**	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78 / O-ring	1	
20	**917815**	880840	Guarnizione OR Ø 9,25x1,78 / O-ring	5	
21		180030	Vite TCEI M8x20 / Screw	2	C25
22		1200230	Semicamera aria superiore / Semi air chamber	1	Anodizzata
23		1200191	Membrana camera aria / Diaphragm	1	BlueFlex™
	27323	1200190	Membrana camera aria / Diaphragm	1	NBR
25	**912033**	800340	Portagomma Ø 20 / Hose tail	1	
26	**911720**	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	
27	**27350**	390180	Guarnizione OR Ø 18,72x2,62 / O-ring	1	
28		1200220	Centraggio / Ring	3	
29		1200013	Corpo pompa / Pump body	1	
30		1200110	Camicia / Sleeve	2	1450 RPM
		1200111	Camicia / Sleeve	2	1750 RPM
	27579	1200081	Membrana Øe 55 / Diaphragm	2	BlueFlex™
31	**27314**	1200080	Membrana Øe 55 / Diaphragm	2	NBR
	27316	1200085	Membrana Øe 55 / Diaphragm	2	Desmopan
32		1200300	Piastra / Plate	2	
33		1200090	Perno / Hub pin	2	C10
34		800400	Corpo valvola / Valve body	1	
35	**912741**	550331	Rondella / Washer	2	Z/B
36		800410	Vite TCEI M6x40 / Screw	2	C10
37	**912110**	800430	Valvola / Valve	1	
38		800490	Perno / Hub pin	1	
39		394280	Guarnizione OR Ø 12,42x1,78 / O-ring	4	
40	**914786**	1200100	Testa / Head	2	
41		800410	Vite TCEI M6x40 / Screw	8	C10
42		1200310	Boccola / Bushing	1	
43		1200160	Distanziale / Spacer	1	
44		1200130	Spina / Pin	2	
45		1200120	Pistone Ø 30 / Piston	2	
46	**913246**	1200140	Biella / Connecting-rod	2	
47	**923505**	1200170	Albero marcato A / Shaft	1	1450 RPM
		1200171	Albero marcato B / Shaft	1	1750 RPM
48		1200450	Linguetta / Key	1	
49	**923504**	1200180	Boccola		Bushing
50		1200150	Disco / Plate	1	
51		1200200	Anello tenuta / Ring	1	
53		1200280	Valvola di gonfiaggio / Air valve	1	C10
54	**912111**	800560	Guarnizione OR Ø 8,73x1,78 / O-ring	2	
56		800500	Ghiera / Ring nut	1	
57		800510	Manopola / Knob	1	
58	**920567**	390330	Spina / Pin	1	
59	**914752**	1200860	Curva Ø 13 / Elbow	1	
60		800480	Targa 0-20 bar / Plate	1	
		1201770	Targa 0-10 bar / Plate	1	
61		800440	Guida / Guide	1	
62		800450	Molla / Spring	1	Max 20 bar
		800452	Molla / Spring	1	Max 10 bar
63		800460	Guida / Guide	1	
64		800470	Manopola / Knob	1	
65	**915379**	480550	Anello seeger Øe 12 / Ring	1	
66	**913085**	1912	Valvola regolazione / Regulating valve	1	Max 20 bar
	917981	1998	Valvola regolazione / Regulating valve	1	Max 10 bar
70		800270	Anello tenuta / Ring	1	
71		680750	Dado M5 / Nut	3	
72		480650	Rondella / Washer	5	
73		800920	Vite TE M5x30 / Screw	2	C6
74		480560	Guarnizione OR Ø 6,75x1,78 / O-ring	1	
75		395250	Guarnizione OR Ø 69,57x1,78 / O-ring	1	
76		1200251	Ingranaggio Z=37 / Middling gear	1	
77		1200242	Scatola / Box	1	
78	**907925**	851280	Rondella / Washer	1	
79		800920	Vite TE M5x30 / Screw	1	C6
80	**27332**	800330	Tappo / Plug	1	
81	**27342**	1201100	Serbatoio / Tank	1	

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
82	**27349**	770140	Guarnizione OR Ø 11,11x1,78 / O-ring	1	
83		1200430	Vite TCEI M6x16 / Screw	2	C10
84		1200320	Flangia / Flange	1	
85		480630	Rondella / Washer	4	
86		1200530	Vite TE M5x14 / Screw	4	C6
87		1201760	Guarnizione OR Ø 39,45x1,78 / O-ring	1	
91	**27362**	1209050	Valvola / Valve	4	
92		801060	Manicotto 3/8" G - 1/4" G / Threaded adapter	1	
93		801050	Manometro Ø63 / Pressure gauge	1	0-30bar
94		1200850	Raccordo / Fitting	1	C5
102		800390	Maniglia / Knob	1	
103		801280	Piede / Foot	1	
104		1200430	Vite TCEI M6x16 / Screw	4	C10 (a)
		850370	Vite TCEI M8x16 / Screw	4	C25 (b)
105	**917342**	800692	Flangia / Flange	1	
106		880280	Vite TCEI M6x18 / Screw	2	C10
108		881710	Rondella / Washer	4	(a)
		961340	Rondella / Washer	4	(b)
110	**921020**	320360	Vite TCEI M8x22 / Screw	1	C25
112		600180	Guarnizione OR Ø 7,66x1,78 / O-ring	1	
113		44624	Motore DC 300W / Motor	1	12V
		44625	Motore DC 300W / Motor	1	24V
114		480621	Vite TE M5x25 / Screw	4	C6
115		2480320	Dado M5 / Nut	4	C6
116		1200020	Scudo / Shield	1	
117	**912034**	800680	Girello M22x1,5 / Ring nut	1	
118	**912035**	800670	Tubo Ø 15 / Pipe	1	
119	**913349**	640070	Guarnizione OR Ø 13,95x2,62 / O-ring	1	




917359
KIT 1983
Membrane NBR
NBR diaphragms

Pos.	Q.ty
31	2



914622
KIT 1992
Valvole
Valves

Pos.	Q.ty
39	4
91	4



917360
KIT 2465
OR
O-Rings

Pos.	Q.ty
6	7
17	1
20	5
27	1
39	4
54	1
112	1



KIT 2466
Pronto intervento (NBR)
Maintenance repair

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
6	7	32	2
17	1	33	2
20	6	39	4
23	1	91	4
27	1		
31	2		



Olio utilizzato
Suggested oil


Tipo - Type	Kg
Pompa-Pump SAE 30	0,074
ElettroPompa El. Motor Pump SAE 30	0,088
Rid.-Gear box SAE 30	0,120

Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09 new


PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR 202 - AR 252
PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS




AR990014-LM




UN000663-CD




UN990016-LE



SL000110-FY



ARL000138-KP



Fuori listino 2019

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PARTI DI RICAMBIO PER POMPA AR 202 - AR 252

PIECES DETACHEES POUR POMPES - SPARE PARTS FOR PUMPS - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN - REPUESTOS PARA BOMBAS

RIF.	ARTICOLO	A/R	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.tà	NOTE
1		680750	Dado M5 / Nut	3	C10
2		480650	Rondella / Washer	5	
3		800920	Vite TE M5x30 / Screw	3	C10
4		620301	Tappo 1/8" G / Plug	1	C10
5	**916348**	800380	Guarnizione OR Ø 97x1,6 / O-ring	1	
6		800020	Flangia / Flange	1	
7		800174	Albero marcato G / Shaft	1	AR 202 SP
		800170	Albero marcato C / Shaft	1	AR 252 SP
8	**920059**	800160	Distanziale / Spacer	1	
11		800270	Anello tenuta / Ring	1	
12	**923034**	390440	Dado M6 / Nut	4	C10
13	**924786**	800240	Scatola / Box	1	
14		800250	Ingranaggio Z=63 / Middling gear	1	
15	**916304**	800200	Anello tenuta / Ring	1	
16		800180	Boccola / Bushing	1	
17		550330	Prigioniero / Stud	4	C10
18	**923060**	802070	Pistone Ø 42 / Piston	2	C20
19	**917296**	800140	Biella / Connecting-rod	2	
20		800130	Spina / Pin	2	
21		480370	Boccola / Bushing	1	
22	**917297**	480440	Guarnizione OR Ø 17,13x2,62 / O-ring	5	
23		680360	Vite TCEI M8x50 / Screw	1	C20
24		800220	Vite TCEI M8x45 / Screw	7	C20
27	**913468**	800090	Perno / Hub pin	2	C20
		800091	Perno / Hub pin	2	C20 per/for Viton
28	**913469**	800350	Piastra / Plate	2	
30	**916346**	802080	Segmento / Piston ring	2	
31	**27582**	800082	Membrana Øe 72 / Diaphragm	2	BlueFlex™
	26341	800080	Membrana Øe 72 / Diaphragm	2	NBR
		800081	Membrana Øe 72 / Diaphragm	2	Viton
	27317	800085	Membrana Øe 72 / Diaphragm	2	Desmopan
		800086	Membrana Øe 72 / Diaphragm	2	HPDS
32		802060	Camicia / Sleeve	2	AR 202
		802061	Camicia / Sleeve	2	AR 202 (Viton)
		802050	Camicia / Sleeve	2	AR 252
		802051	Camicia / Sleeve	2	AR 252 (Viton)
33	**27353**	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78 / O-ring	1	
34	**27463**	801960	Serbatoio Tank	1	
35	**912036**	800520	Girello 3/8" G / Ring nut	2	
36	**27350**	390180	Guarnizione OR Ø 18,72x2,62 / O-ring	1	
37	**911720**	550450	Girello 3/4" G / Ring nut	1	
38	**912033**	800340	Portagomma Ø 20 / Hose tail	1	
39	**912109**	800540	Tappo / Plug	1	
40		800400	Corpo valvola / Valve body	1	
41	**912741**	550331	Rondella / Washer	2	Z/B
42		800410	Vite TCEI M6x40 / Screw	2	C10
43	**912110**	800430	Valvola / Valve	1	
45		800500	Ghiera / Ring nut	1	
46		800510	Manopola / Knob	1	
47	**920567**	390330	Spina / Pin	1	
48	**912111**	800560	Guarnizione OR Ø 8,73x1,78 / O-ring	2	
49		800490	Perno / Hub pin	1	
50	**922051**	800530	Tubo Ø 8 / Pipe	1	
51	**912035**	800670	Tubo Ø 15 / Pipe	1	
52	**912034**	800680	Girello M22x1,5 / Ring nut	1	
53	**27353**	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78 / O-ring	4	
54		800480	Targa / Plate	1	
56		800440	Guida / Guide	1	
57	**926429**	800450	Molla / Spring	1	20 bar
58		800460	Guida / Guide	1	
59		800470	Manopola / Knob	1	
60	**915379**	480550	Anello seeger Øe 12 / Ring	1	
61	**917357**	800010	Corpo pompa / Pump body	1	
62	**926330**	550052	Tappo nero / Plug	1	
63	**27324**	800190	Membrana camera aria Øe 94 / Diaphragm	1	NBR
		800191	Membrana camera aria Øe 94 / Diaphragm	1	Viton (optional)
64	**917358**	800230	Semicamera aria superiore / Semi air chamber	1	Anodizzata
64	**919028**	800232	Semicamera aria superiore / Semi air chamber	1	Rossa
65	**913470**	800650	Valvola di gonfiaggio / Air valve	1	
66	**27339**	550040	Guarnizione OR Ø 26,65x2,62 / O-ring	1	
67		540290	Vite TCEI M8x25 / Screw	4	C23
68		800390	Manopola / Knob	1	
70	**917298**	800210	Guarnizione OR Ø 13,10x2,62 / O-ring	2	
97		800173	Albero marcato F / Shaft	1	AP
98		800300	Anello tenuta / Ring	1	AP
99		800011	Corpo pompa / Pump body	1	
105	**917342**	800692	Flangia / Flange	1	
106		880280	Vite TCEI M6x18 / Screw	2	C10
107		800590	Linguetta / Key	1	
108		800175	Albero marcato H / Shaft	1	AR 202 SP
	914654	800171	Albero marcato D / Shaft	1	AR 252 SP
109	**913085**	1912	Valvola regolazione / Regulating valve	1	20 bar
110		180431	Vite TE M8x16 / Screw	2	C30
111	**912735**	380241	Rondella / Washer	2	
112	**918774**	800311	Piede / Foot	1	
113		320350	Vite TE M6x12 / Screw	4	C10
114		1200430	Vite TCEI M6x16 / Screw	4	Vedi/See (a) C10
		850370	Vite TCEI M8x16 / Screw	4	Vedi/See (b) C20
115		881710	Rondella / Washer	4	Vedi/See (a)
		961340	Rondella / Washer	4	Vedi/See (b)
116		801280	Piede / Foot	1	
124	**912046**	801940	Testa / Head	2	
125	**27361**	809060	Valvola completa / Complete valve	4	
126	**912023**	880830	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62 / O-ring	4	
151	**907925**	851280	Rondella / Washer	1	



KIT 43195
Membrane BlueFlex
BlueFlex diaphragms

914472
KIT 1927
Membrane NBR
NBR diaphragms


KIT 43196
Membrane Desmopan
Desmopan diaphragms

Pos.	Q.ty
31	2



KIT 2408
Valvole
Valves

Pos.	Q.ty
125	4
126	4



KIT 2409
OR
O-Rings

Pos.	Q.ty
5	1
22	5
33	1
36	1
48	1
53	4
70	2
126	4



911894 - KIT 2410
Pronto intervento (NBR)
Maintenance repair

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	1	48	1
22	5	53	1
27	1	62	1
28	1	63	1
31	2	66	1
33	1	70	2
34	1	125	4
36	1	126	4

KIT 1910
Pronto intervento VRI
Maintenance repair

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
22	2	54	1
43	1	56	1
45	1	57	1
46	1	58	1
47	1	59	1
48	1	60	1
49	1		



Olio utilizzato
Suggested oil

Tipo - Type	Kg
SAE 30	3,2



Posizione targa di identificazione.
Pump and manufacturer identification.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RICAMBI ORIGINALI PER POMPE ANNOVI & REVERBERI

PIECES ORIGINE POUR POMPES ANNOVI & REVERBERI - ORIGINAL SPARE PARTS FOR ANNOVI & REVERBERI
ORIGINALE ERSATZTEILE FÜR ANNOVI & REVERBERI PUMPEN - REPUESTOS ORIGINALES PARA BOMBAS ANNOVI & REVERBERI

MEMBRANA IN GOMMA

MEMBRANE EN CAOUTCHOUC
RUBBER DIAPHRAGM
GUMMIMEMBRAN
MEMBRANA DE GOMA



ARTICOLO	RIF. ORIG. A&R	APPLICAZIONE POMPE ANNOVI & REVERBERI
25822	650082	AR 50 - **Ø 111 mm**
25821	620080	AR 30 - AR 503 - **Ø 96 mm**
26341	800080	AR 202-252-303-403 - **Ø 72 mm**
26342	1040081	AR 80 bp - CRD 15 - AR 713-813-1064-1265-1516 - **Ø 105 mm**
27311	2240080	BHS/BHA/BHP 130-150-170-200 - **Ø 120 mm**
27313	550080	AR 70-115-120-125-135-140-145-160-185-215-250-280-320-370-500-560 bp - AR903-1053-1203 - BHS 90-105-120 - **Ø 115 mm**
27460	3040080	AR 330-380-410-460 - **Ø 145 mm**
27314	1200080	AR DUE - **Ø 55 mm**
27315	3120080	AR 45 bp - CRD 11 - **Ø 90 mm**
26344	680080	AR 85 - AR1900 (cessata produzione) - **Ø 120 mm**
26345	260290	AR 1200 - AR1900 (cessata produzione) - **Ø 145 mm**

MEMBRANA IN DESMOPAN

MEMBRANE EN DESMOPAN
DESMOPAN DIAPHRAGM
MEMBRAN AUS DESMOPAN
MEMBRANA DE DESMOPAN



ARTICOLO	RIF. ORIG. A&R	APPLICAZIONE POMPE ANNOVI & REVERBERI
27319	650085	AR 50 - **Ø 111 mm**
27318	620085	AR 30 - AR 503 - **Ø 96 mm**
27317	800085	AR 202-252-303-403 - **Ø 72 mm**
26343	1040080	AR 80 bp - CRD 15 - AR 713-813-1064-1265-1516 - **Ø 105 mm**
27320	2240085	BHS/BHA/BHP 130-150-170-200 - **Ø 120 mm**
26346	550085	AR 70-115-120-125-135-140-145-160-185-215-250-280-320-370-500-560 bp - AR903-1053-1203 - BHS 90-105-120 - **Ø 115 mm**
27316	1200085	AR DUE - **Ø 55 mm**
27321	3120085	AR 45 bp - CRD 11 - **Ø 90 mm**

MEMBRANA IN BLUEFLEX

MEMBRANE EN BLUEFLEX
DESMOPAN BLUEFLEX
MEMBRAN AUS BLUEFLEX
MEMBRANA DE BLUEFLEX



ARTICOLO	RIF. ORIG. A&R	APPLICAZIONE POMPE ANNOVI & REVERBERI
27577	650080	AR 50 - **Ø 111 mm**
27576	620082	AR 30 - AR 503 - **Ø 96 mm**
27582	800082	AR 202-252-303-403 - **Ø 72 mm**
27578	1040083	AR 80 bp - CRD 15 - AR 713-813-1064-1265-1516 - **Ø 105 mm**
27580	2240081	BHS/BHA/BHP 130-150-170-200 - **Ø 120 mm**
27575	550081	AR 70-115-120-125-135-140-145-160-185-215-250-280-320-370-500-560 bp - AR903-1053-1203 - BHS 90-105-120 - **Ø 115 mm**
27581	3040083	AR 330-380-410-460 - **Ø 145 mm**
27579	1200081	AR DUE - **Ø 55 mm**
27583	3120082	AR 45 bp - CRD 11 - **Ø 90 mm**

VALVOLE CONICHE

VANNES CONIQUES
CONICAL VALVES
KEGELVENTILE
VÁLVULAS CÓNICAS



ARTICOLO	OEM	APPLICAZIONI
26350	759051	(BP): AR 70-115-125-135-145-160-185-215-250-280 AR 320-370-500-560bp TWIN - BHS/BHA/BHP 130-150-170-200 - BHS 90-105-120
26351	1409050 Ex 1049050	AR 503-713-813-1064-1265-1516
27325	3129050	AR 45 bp
27326	629050	AR 30
27327	659050	AR 50
27328	1889051	AR 303-403
27461	3049050	AR 330-380-410-460
27329	2689050	AR 903-1053-1203-1604
27360	2429050	AR 80-120-140 bp
27361	809060	AR 202-252
27362	1209050	AR DUE

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue RICAMBI ORIGINALI PER POMPE ANNOVI & REVERBERI

PIECES ORIGINE POUR POMPES ANNOVI & REVERBERI - ORIGINAL SPARE PARTS FOR ANNOVI & REVERBERI
ORIGINALE ERSATZTEILE FÜR ANNOVI & REVERBERI PUMPEN - REPUESTOS ORIGINALES PARA BOMBAS ANNOVI & REVERBERI

SEMICAMERA ARIA IN GOMMA

DEMI-CHAMBRE AIRE EN CAOUTCHOUC
SEMI AIR CHAMBER IN RUBBER
LUFTHALBKAMMER AUS GUMMI
SEMI-CÁMARA AIRE DE GOMA



FIG.1



FIG.2

ARTICOLO	OEM	APPLICAZIONI	FIG.
26348	650520	AR 50	1
27322	550190	AR 70-115-125-135-145-160-185-215-250-280-320-330-370-380-410-460-500-560 bp - BHS/BHA/BHP 130-150-170-200 - AR 30-903-1053-1203-1604	1
27323	1200190	AR DUE	1
27324	800190	AR 80 bp - CRD 15 - AR 120-140 bp - AR 202-252 - BHS 90-105-120	1
27312	1800300	AR 713-813-1064-1265-1516	2
26352	1040240	AR703-803-904-1044-1105-1245-1506	2

SEMICAMERA ARIA IN BLUEFLEX

DEMI-CHAMBRE AIRE EN BLUEFLEX
SEMI AIR CHAMBER IN BLUEFLEX
LUFTHALBKAMMER AUS BLUEFLEX
SEMI-CÁMARA AIRE DE BLUEFLEX



ARTICOLO	OEM	APPLICAZIONI
27587	650523	AR 50
27585	550194	AR 70-115-125-135-145-160-185-215-250-280-320-330-370-380-410-460-500-560 bp - BHS/BHA/BHP 130-150-170-200 - AR 30-903-1053-1203-1604
27586	800192	AR 80 bp - CRD 15 - AR 120-140 bp - AR 202-252 - BHS 90-105-120

MEMBRANINA ASPIRAZIONE

MEMBRANE ASPIRATION
SUCTION DIAPHRAGM
SAUGMEMBRAN
MEMBRANA ASPIRACIÓN



ARTICOLO	OEM	APPLICAZIONI
26347	650670	AR30 - AR50 - AR70bp

MEMBRANINA ASPIRAZIONE IN BLUEFLEX

MEMBRANE ASPIRATION
SUCTION DIAPHRAGM
SAUGMEMBRAN
MEMBRANA ASPIRACIÓN



ARTICOLO	OEM	APPLICAZIONI
27584	650671	AR30 - AR50 - AR70bp

KIT PASTIGLIE PER GI40 - AR30 - AR50

KIT PLAQUETTES POUR GI40 - AR30 - AR50
TABLETS KIT FOR GI40 - AR30 - AR50
TABBLETTENKIT FUER GI40 - AR30 - AR50
KIT PASTILLAS PARA GI40 - AR30 - AR50

ARTICOLO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
27899	Kit 5 pastiglie in gomma	GI40 - AR30 - AR50
27900	Kit 5 pastiglie in Vulkolan	GI40 - AR30 - AR50



27899



27900

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue RICAMBI ORIGINALI PER POMPE ANNOVI & REVERBERI
PIECES ORIGINE POUR POMPES ANNOVI & REVERBERI - ORIGINAL SPARE PARTS FOR ANNOVI & REVERBERI
ORIGINALE ERSATZTEILE FÜR ANNOVI & REVERBERI PUMPEN - REPUESTOS ORIGINALES PARA BOMBAS ANNOVI & REVERBERI

COMPENSATORE VOLUMETRICO
COMPENSATEUR VOLUMETRIQUE
VOLUMETRIC COMPENSATOR
VOLUMETRISCHER AUSGLEICHER
COMPENSADOR VOLUMETRICO



SERBATOIO COMPLETO

ARTICOLO	MODELLO POMPA	OEM
27462	AR 330-380-410-460	3049001

COPERCHIO

ARTICOLO	MODELLO POMPA	OEM
27330	AR 45-80-135-140 bp - AR 403	1040320
27331	AR 115-120 bp - AR 303-503	1040322
27332	AR DUE	800330
27333	AR 70 bp - AR 202-252	550057
27334	AR 125-160-250-330-410 bp - AR 320-500 bp TWIN - AR 813-1064-1265-1516-1053 - BHS 105 - BHS/BHA/BHP 130-170	1800060
27335	AR 145-185-280-380-460 bp - AR 370-560 bp TWIN - AR 1203-1604 - BHS 120 - BHS/BHA/BHP 150-200	750050
27336	AR 215 bp - AR 713-903 - BHS 90	750051
27337	AR 30-50	550050

OR COPERCHIO

ARTICOLO	MODELLO POMPA	OEM
27338	AR 45-80-115-120-135-140 bp - AR 303-403-503	650920
27339	AR 70 bp - AR 30-50-202-252	550040
27340	AR 125-145-160-185-215-250-280-330-380-410-460 bp - AR 320-370-500-560 bp TWIN - AR 713-813-903-1053-1064-1203-1265-1516-1604 - BHS 90-105-120 - BHS/BHA/BHP 130-150-170-200	1040060


SERBATOIO

ARTICOLO	MODELLO POMPA	OEM
27341	AR 45-80-120-140 bp	3120240
27342	AR DUE	1201100
27343	AR 115-135 bp - AR 303-403-503	1040310
26353	AR 70 bp - AR 30	550030
27344	AR 125-145-160-185-215-250-280 bp - AR 320-370-500-560 bp TWIN - AR 903-1053-1064-1203-1516-1604 - BHS 90-105-120	750030
26349	AR 50	650030
27346	AR 713-813-1265	680031
27347	BHS/BHA/BHP 130-150-170-200	2240070
27463	AR 202-252	801960

OR/GUARNIZIONE SERBATOIO

ARTICOLO	MODELLO POMPA	OEM
27348	AR 45-80-120-140 bp	720030
27349	AR DUE	770140
27350	AR 115-135 bp - AR 303-403-503-713-813-1064-1265	390180
27351	AR 70 bp - AR 30-50	180101
27352	AR 125-145-160-185-215-250-280 bp - AR 320-370-500-560 bp TWIN - AR 903-1053-1064-1203-1516-1604 - BHS 90-105-120	750040
27353	AR 202-252	740290
27354	BHS/BHA/BHP 130-150-170-200	2240270

RICAMBI ORIGINALI PER POMPE CARPI
PIECES ORIGINE POUR POMPES CARPI
ORIGINAL SPARE PARTS FOR CARPI PUMPS
ORIGINALE ERSATZTEILE FÜR CARPI PUMPEN
REPUESTOS ORIGINALES PARA BOMBAS CARPI



ARTICOLO	DESCRIZIONE	OEM
25824	Membrana Ø 65 mm	90211
25825	Valvola Viton Ø 17,5	90219
25826	Calotta Ø 98x26H	90228
25827	Tappo olio Ø 26	90388

RICAMBI PER POMPA MOTORIZZATA 26775
PIECES ORIGINE POUR POMPE MOTORISÉE 26775
ORIGINAL SPARE PARTS FOR MOTORIZED PUMP 26775
ORIGINALE ERSATZTEILE FÜR MOTORISIERTE PUMPE 26775
REPUESTOS ORIGINALES PARA BOMBA A MOTOR 26775



Regolatore completo	Calotta	Membrana	Kit valvola aria + OR pompe membrana	Kit rondella membrana + vite fissa	Kit 1 valvola + OR
ARTICOLO **27160**	ARTICOLO **27161**	ARTICOLO **27162**	ARTICOLO **27163**	ARTICOLO **27167**	ARTICOLO **27187**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

ELETTROPOMPE E MOTOPOMPE COMET

ELECTROPOMPES ET MOTOPOMPES COMET - COMET ELECTRIC PUMPS AND MOTOR-PUMPS - ELEKTROPUMPEN UND MOTORPUMPEN COMET - ELECTROBOMBAS Y MOTOBOMBAS COMET

ELETTROPOMPA MONOFASE MC20/20 1,25 HP A 2 MEMBRANE CON REGOLATORE DI PRESSIONE

ELECTROPOMPE 1PH MC20/20 1,25 CH 2 MEMBRANES AVEC REGULATEUR DE PRESSION
ELECTRIC PUMP 1PH MC20/20 1.25 HP WITH 2 DIAPHRAGMS WITH PRESSURE REGULATOR
ELEKTROPUMPE 1PH MC20/20 1,25 PS 2 MEMBRANEN MIT DRUCKREGLER
ELECTROBOMBA 1PH MC20/20 1,25 HP DE 2 MEMBRANAS CON REGULADOR DE PRESIÓN



ARTICOLO	PORTATA l/min	PRESSIONE bar
27570	18,5	20

MOTOPOMPA MC20/20 A 2 MEMBRANE CON REGOLATORE DI PRESSIONE E MOTORE LONCIN LC148F-2

MOTOPOMPE MC20/20 A 2 MEMBRANES AVEC REGULATEUR DE PRESSION ET MOTEUR LONCIN LC148F-2
MOTOR-PUMP MC20/20 WITH 2 DIAPHRAMS WITH PRESSURE REGULATOR AND LONCIN LC148F-2 MOTOR
MOTORPUMPE MC20/20 2 MEMBRANEN MIT DRUCKREGLER UND MOTOR LONCIN LC148F-2
MOTOBOMBA MC20/20 DE 2 MEMBRANAS CON REGULADOR DE PRESIÓN Y MOTOR LONCIN LC148F-2



ARTICOLO	PORTATA l/min	PRESSIONE bar
27571	18,5	20

MOTOPOMPA MC25 A 2 MEMBRANE CON MANOMETRO E REGOLATORE DI PRESSIONE E MOTORE LONCIN LC148F-2

MOTOPOMPE MC25 A 2 MEMBRANES AVEC MANOMETRE ET REGULATEUR DE PRESSION ET MOTEUR LONCIN LC148F-2
MOTOR-PUMP MC25 WITH 2 DIAPHRAGMS WITH PRESSURE GAUGE, PRESSURE REGULATOR AND LONCIN LC148F-2 MOTOR
MOTORPUMPE MC25 2 MEMBRANEN MIT MANOMETER UND DRUCKREGLER UND MOTOR LONCIN LC148F-2
MOTOBOMBA MC25 DE 2 MEMBRANAS CON MANÓMETRO Y REGULADOR DE PRESIÓN Y MOTOR LONCIN LC148F-2



ARTICOLO	PORTATA l/min	PRESSIONE bar	NOTE
27572	18,5	25	completa di base

MOTOPOMPA APS31 A 3 MEMBRANE CON MANOMETRO E REGOLATORE DI PRESSIONE E MOTORE LONCIN G200F 5,5HP

MOTOPOMPE APS31 A 3 MEMBRANES AVEC MANOMETRE ET REGULATEUR DE PRESSION ET MOTEUR LONCIN G200F 5,5CH
MOTOR-PUMP APS31 WITH 3 DIAPHRAGMS WITH PRESSURE GAUGE, PRESSURE REGULATOR AND LONCIN G200F 5,5HP MOTOR
MOTORPUMPE APS31 3 MEMBRANEN MIT MANOMETER UND DRUCKREGLER UND MOTOR LONCIN G200F 5,5PS
MOTOBOMBA APS31 DE 3 MEMBRANAS CON MANÓMETRO Y REGULADOR DE PRESIÓN Y MOTOR LONCIN G200F 5,5HP



ARTICOLO	PORTATA l/min	PRESSIONE bar	NOTE
27573	25	40	completa di base

MOTOPOMPA APS41 A 3 MEMBRANE CON MANOMETRO E REGOLATORE DI PRESSIONE E MOTORE LONCIN G200F 5,5HP

MOTOPOMPE APS41 A 3 MEMBRANES AVEC MANOMETRE ET REGULATEUR DE PRESSION ET MOTEUR LONCIN G200F 5,5CH
MOTOR-PUMP APS41 WITH 3 DIAPHRAGMS WITH PRESSURE GAUGE, PRESSURE REGULATOR AND LONCIN G200F 5,5HP MOTOR
MOTORPUMPE APS41 3 MEMBRANEN MIT MANOMETER UND DRUCKREGLER UND MOTOR LONCIN G200F 5,5PS
MOTOBOMBA APS41 DE 3 MEMBRANAS CON MANÓMETRO Y REGULADOR DE PRESIÓN Y MOTOR LONCIN G200F 5,5HP



ARTICOLO	PORTATA l/min	PRESSIONE bar	NOTE
27574	38	40	completa di base

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

POMPE A COMPLETAMENTO
POMPE DE COMPLEMENT - COMPLEMENTARY PUMPS - PUMPEN ZUR VERVOLLSTÄNDIGUNG - BOMBAS DE COMPLEMENTO

ELETTROPOMPA MONOFASE AR DUE/EM 1,2 HP 2 MEMBRANE SENZA MANOMETRO CON REGOLATORE DI PRESSIONE
ELECTROPOMPE 1PH AR DUE/EM 1,2 CH 2 MEMBRANES SANS MANOMETRE AVEC REGULATEUR DE PRESSION
ELECTRIC PUMP 1PH AR DUE/EM 1.2 HP 2 DIAPHRAGM WITHOUT MANOMETER WITH PRESSURE REGULATOR
ELEKTROPUMPE 1PH AR DUE/EM 1,2 PS 2 MEMBRANEN OHNE MANOMETER MIT DRUCKREGLER
ELECTROBOMBA 1PH AR DUE/EM 1,2 HP 2 MEMBRANAS SIN MANOMETRO CON REGULADOR DE PRESIÓN



ARTICOLO	PORTATA l/min	PRESSIONE bar
27449	13	20

ELETTROPOMPA MONOFASE AR 202 1,2 HP 2 MEMBRANE SENZA MANOMETRO CON REGOLATORE DI PRESSIONE
ELECTROPOMPE 1PH AR 202 1,2 CH 2 MEMBRANES SANS MANOMETRE AVEC REGULATEUR DE PRESSION
ELECTRIC PUMP 1PH AR 202 1.2 HP 2 DIAPHRAGM WITHOUT MANOMETER WITH PRESSURE REGULATOR
ELEKTROPUMPE 1PH AR 202 1,2 PS 2 MEMBRANEN OHNE MANOMETER MIT DRUCKREGLER
ELECTROBOMBA 1PH AR 202 1,2 HP 2 MEMBRANAS SIN MANOMETRO CON REGULADOR DE PRESIÓN



ARTICOLO	PORTATA l/min	PRESSIONE bar
27450	20	20

MOTOPOMPA AR 202/RATO EHR-V80 4T 2,5 HP 2 MEMBRANE SENZA MANOMETRO CON REGOLATORE DI PRESSIONE
MOTOPOMPE AR 202/RATO 4T 2,5 CH 2 MEMBRANES SANS MANOMETRE AVEC REGULATEUR DE PRESSION
MOTOR PUMP AR 202/RATO 4T 2,5 HP 2 DIAPHRAGM WITHOUT MANOMETER WITH PRESSURE REGULATOR
MOTORPUMPE AR 202/RATO 4T 5 PS 2 MEMBRANEN OHNE MANOMETER MIT DRUCKREGLER
MOTOBOMBA AR 202/RATO 4T 2,5 HP 2 MEMBRANAS SIN MANOMETRO CON REGULADOR DE PRESIÓN



ARTICOLO	PORTATA l/min	PRESSIONE bar
27452	20	20

ELETTROPOMPA MONOFASE AR 252 1,5 HP 2 MEMBRANE CON MANOMETRO CON REGOLATORE DI PRESSIONE
ELECTROPOMPE 1PH AR 252 1,5 CH 2 MEMBRANES AVEC MANOMETRE AVEC REGULATEUR DE PRESSION
ELECTRIC PUMP 1PH AR 252 1.5 HP 2 DIAPHRAGM WITH MANOMETER WITH PRESSURE REGULATOR
ELEKTROPUMPE 1PH AR 252 1,5 PS 2 MEMBRANEN MIT MANOMETER MIT DRUCKREGLER
ELECTROBOMBA 1PH AR 252 1,5 HP 2 MEMBRANAS CON MANOMETRO CON REGULADOR DE PRESIÓN



Ricambio solo per pompa AR252 (Art. 920316)

ARTICOLO	PORTATA l/min	PRESSIONE bar
27451	25	25

MOTOPOMPA AR 252/RATO EHR180 4T 6 HP 2 MEMBRANE CON MANOMETRO CON REGOLATORE DI PRESSIONE
MOTOPOMPE AR 252/RATO 4T 6 CH 2 MEMBRANES AVEC MANOMETRE AVEC REGULATEUR DE PRESSION
MOTOR PUMP AR 252/RATO 4T 6 HP 2 DIAPHRAGM WITH MANOMETER WITH PRESSURE REGULATOR
MOTORPUMPE AR 252/RATO 4T 6 PS 2 MEMBRANEN MIT MANOMETER MIT DRUCKREGLER
MOTOBOMBA AR 252/RATO 4T 6 HP 2 MEMBRANAS CON MANOMETRO CON REGULADOR DE PRESIÓN



Ricambio solo per pompa AR252 (Art. 920316)

ARTICOLO	PORTATA l/min	PRESSIONE bar
27453	25	25

MOTOPOMPA AR 252/HONDA GP160 4T 4,8 HP 2 MEMBRANE CON MANOMETRO CON REGOLATORE DI PRESSIONE
MOTOPOMPE AR 252/HONDA 4T 4,8 CH 2 MEMBRANES AVEC MANOMETRE AVEC REGULATEUR DE PRESSION
MOTOR PUMP AR 252/HONDA 4T 4.8 HP 2 DIAPHRAGM WITH MANOMETER WITH PRESSURE REGULATOR
MOTORPUMPE AR 252/HONDA 4T 4,8 PS 2 MEMBRANEN MIT MANOMETER MIT DRUCKREGLER
MOTOBOMBA AR 252/HONDA 4T 4,8 HP 2 MEMBRANAS CON MANOMETRO CON REGULADOR DE PRESIÓN



Ricambio solo per pompa AR252 (Art. 920316)


ARTICOLO	PORTATA l/min	PRESSIONE bar
27454	25	25

MOTOPOMPA AR 303/RATO EHR180 4T DA 6 HP CON MANOMETRO E REGOLATORE DI PRESSIONE - 3 MEMBRANE
MOTOPOMPEAR 303/RATO EHR180 4T 6 CH 3 MEMBRANES AVEC MANOMETRE AVEC REGULATEUR DE PRESSION
MOTOR PUMP 303/RATO EHR180 4T 6 HP 3 DIAPHRAGM WITH MANOMETER WITH PRESSURE REGULATOR
MOTORPUMPE 303/RATO EHR180 4T 6 HP 3 MEMBRANEN MIT MANOMETER MIT DRUCKREGLER
MOTOBOMBA 303/RATO EHR180 4T 6 HP 3 MEMBRANAS CON MANOMETRO CON REGULADOR DE PRESIÓN



ARTICOLO	PORTATA l/min	PRESSIONE bar
27662	30	40

MOTOPOMPA AR 403/HONDA GP160 4T 4,8 HP CON MANOMETRO E REGOLATORE DI PRESSIONE - 3 MEMBRANE
MOTOPOMPEAR 403/HONDA GP160 4T 4,8 CH 3 MEMBRANES AVEC MANOMETRE AVEC REGULATEUR DE PRESSION
MOTOR PUMP 403/HONDA GP160 4T 4,8 HP 3 DIAPHRAGM WITH MANOMETER WITH PRESSURE REGULATOR
MOTORPUMPE 403/HONDA GP160 4T 4,8 HP 3 MEMBRANEN MIT MANOMETER MIT DRUCKREGLER
MOTOBOMBA 403/HONDA GP160 4T 4,8 HP 3 MEMBRANAS CON MANOMETRO CON REGULADOR DE PRESIÓN



ARTICOLO	PORTATA l/min	PRESSIONE bar
27663	40	40

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

CARRIOLE PER TRATTAMENTI

BROUETTES POUR TRAITEMENTS - WHEELBARROWS FOR TREATMENTS - SCHUBKARREN FÜR BEHANDLUNGEN - CARRETILLAS PARA TRATAMIENTOS

CARRELLO 90 l SENZA POMPA

CHARIOT 90 l SANS POMPE
CARRIAGE 90 l WITHOUT PUMP
WAGEN 90 l OHNE PUMPE
CARRETILLA 90 l SIN BOMBA



AVVOLGITUBO
OPTIONAL



50 m
8x13

ARTICOLO
27446

ARTICOLO	DESCRIZIONE
27447	Carrello 90 l a 2 ruote, con cisterna lavameni 5 l. Completa di filtri, raccordi, 10 m di tubo 8x13 e lancia a leva.

CARRELLO 130 l SENZA POMPA

CHARIOT 130 l SANS POMPE
CARRIAGE 130 l WITHOUT PUMP
WAGEN 90 l OHNE PUMPE
CARRETILLA 130 l SIN BOMBA



AVVOLGITUBO
OPTIONAL



50 m
8x13

ARTICOLO
27458

ARTICOLO	DESCRIZIONE
27448	Carrello 130 l a 2 ruote, con cisterna lavameni 5 l. Completa di filtri, raccordi, 10 m di tubo 8x13 e lancia a leva.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09

POMPE 12V A MEMBRANA -REMCO-
POMPES 12V - 12V PUMPS - 12V PUMPEN - BOMBAS 12V

DEMAND





In modalità "Demand" la pompa si avvia automaticamente quando la pressione di utilizzo è regolare e si blocca automaticamente quando raggiunge la massima pressione.

In "Demand" mode the pump starts automatically when the operating pressure is regular and stops automatically when it reaches the maximum pressure.

BY-PASS





In modalità "by-pass" la pompa deve essere avviata manualmente. Al raggiungimento della massima pressione di utilizzo la pompa va in scarico e deve essere spenta manualmente.
Il funzionamento prolungato della pompa alla massima pressione potrebbe danneggiarla!

In "by-pass" mode the pump must be started manually. When the maximum working pressure is reached, the pump drains and must be switched off manually.
Prolonged operation of the pump at maximum pressure could damage it!

POMPE 3 MEMBRANE
POMPES 3 MEMBRANES
PUMP WITH 3 DIAPHRAGMS
PUMPEN MIT 3 MEMBRANEN
BOMBAS 3 MEMBRANAS




26909

3D



27682

- Valvole in Viton®
- Membrane in SANTOPRENE®
- 3 membrane
- Attacco rapido 3D
- Peso 2,7 kg



ARTICOLO	PRESSIONE bar	PORTATA l/min	Ø IN / OUT	TIPO	TENSIONE Vdc	TENSIONE A
26909	4	7,2	3D	DEMAND	12	7,5
27682	4	7,2	3D	BY PASS	12	7,5

POMPE 5 MEMBRANE
POMPES 5 MEMBRANES
PUMP WITH 5 DIAPHRAGMS
PUMPEN MIT 5 MEMBRANEN
BOMBAS 5 MEMBRANAS




26916

5D



27681

- Valvole in Viton®
- Membrane in SANTOPRENE®
- 5 membrane
- Attacco rapido 5D
- Peso 3,6 kg



ARTICOLO	PRESSIONE bar	PORTATA l/min	Ø IN / OUT	TIPO	TENSIONE Vdc	TENSIONE A
26916	4	19	5D	DEMAND	12	18
27681	4	19	5D	BY PASS	12	18

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

ACCESSORI PER POMPE 12V A MEMBRANA -REMCO-

POMPES 12V - 12V PUMPS - 12V PUMPEN - BOMBAS 12V

VALVOLA REGOLATRICE

VANNE REGULATRICE
REGULATING VALVE
DRUCKREGELVENTIL
VÁLVULA REGULADORA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26910	Valvola regolatrice per pompa 3D
26911	Valvola regolatrice per pompa 5D

MINI FILTRO DI ASPIRAZIONE

MINI FILTRE A L'ASPIRATION
MINI SUCTION FILTER
MINISAUGFILTER
MINI FILTRO DE ASPIRACIÓN



PORTAGOMMA ø13

ARTICOLO	DESCRIZIONE
26917	Mini filtro 50 mesh per pompe 3D
26918	Mini filtro 50 mesh per pompe 5D

RACCORDO MASCHIO 1/2"

RACCORD MALE 1/2"
1/2" MALE FITTING
ANSCHLUSS MIT AUSSENGEWINDE 1/2"
RACOR MACHO 1/2"



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26912	Raccordo pompa 3D
26913	Raccordo pompa 5D

MANOMETRO PER POMPE


MANOMETRE POUR POMPES
PRESSURE GAUGE FOR PUMPS
MANOMETER FÜR PUMPEN
MANOMETRO PARA BOMBAS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26914	Manometro alla glicerina Attacco posteriore 1/8"M

RICAMBI PER POMPE REMCO A 3 E 5 MEMBRANE

POMPES 12V - 12V PUMPS - 12V PUMPEN - BOMBAS 12V

POMPE 3D	**TESTATA POMPA** 	**KIT VALVOLE** 	**GRUPPO POMPANTE** 
MODELLO	ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO
26908 (4,5 l/min)	**27100**	**27102**	**27104**
26909 (7,2 l/min)	**28348**	**27102**	**27105**
new **27682** (7,2 l/min)	**27100**	**27102**	**27105**

POMPE 5D	**TESTATA POMPA** 	**KIT VALVOLE** 	**GRUPPO POMPANTE** 
MODELLO	ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO
26915 (12,1 l/min)	**-**	**27103**	**27106**
26916 (19 l/min)	**28347**	**27103**	**27106**
new **27681** (19 l/min)	**-**	**27103**	**27106**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


09


POMPE 12V A MEMBRANA -NORTH STAR-
POMPES 12V - 12V PUMPS - 12V PUMPEN - BOMBAS 12V

new



Pompa a memebrana a 12V ideale per trattamenti con prodotti chimici nel settore giardinaggio. Perfetta per piccoli irroratori, trattorini senza la necessità della presa di forza del motore. Utile anche per l'abbattimento di polveri e concimazione liquida. I materiali a contatto con il liquido pompato sono ad alta resistenza.





ARTICOLO	PRESSIONE bar	PORTATA l/min	TIPO	PESO
28324	2,7	3,8	DEMAND	0,91

RICAMBI



kit membrane — ARTICOLO **28417**



kit valvole — ARTICOLO **28418**



testata — ARTICOLO **28419**



pressostato — ARTICOLO **28420**



forchetta raccordi attacco rapido — ARTICOLO **28421**





fusibile 5 Ampere — ARTICOLO **28422**

new



Pompa a membrana a 12V perfetta per qualsiasi trattamento con prodotti chimici, per irrorazione nel giardinaggio e travaso di liquidi. perfetta per l'utilizzo su piccoli trattori ed irroratori senza la necessità di presa di forza o motore. Possono essere utilizzate per la concimazione liquida su superfici ridotte e per l'abbattimento delle polveri. I materiali a contatto con il liquido pompato sono ad alta resistenza all'aggressione dei prodotti chimici.





ARTICOLO	PRESSIONE bar	PORTATA l/min	TIPO	PESO
28325	6,9	5,7	DEMAND	2,2


RICAMBI



kit membrane — ARTICOLO **28423**



kit valvole — ARTICOLO **28424**



testata — ARTICOLO **28425**



pressostato — ARTICOLO **28426**



forchetta raccordi attacco rapido — ARTICOLO **28427**





fusibile 15 Ampere — ARTICOLO **28428**

new



Pompa a membrana a 12V ideale per trattamenti con prodotti chimici per irrorazione nel giardinaggio e travaso liquidi.Perfetta per piccoli irroratori, trattorini, senza la necessità di presa di forza. Possono essere usate per la concimazione liquida su superfici ridotte e per l'abbattimento delle polveri. I materiali a contatto con i liquidi sono ad alta resistenza.





ARTICOLO	PRESSIONE bar	PORTATA l/min	TIPO	PESO
28326	5	8,3	DEMAND	2,2

RICAMBI



kit membrane — ARTICOLO **28429**



kit valvole — ARTICOLO **28430**



testata — ARTICOLO **28431**



pressostato — ARTICOLO **28432**



forchetta raccordi attacco rapido — ARTICOLO **28427**



fusibile 15 Ampere — ARTICOLO **28428**


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue POMPE 12V A MEMBRANA -NORTH STAR-
POMPES 12V - 12V PUMPS - 12V PUMPEN - BOMBAS 12V

new



Pompa a membrana a 12V ideale per trattamenti con prodotti chimici per irrorazione nel giardinaggio e travaso liquidi.Perfetta per piccoli irroratori, trattorini, senza la necessità di presa di forza. Possono essere usate per la concimazione liquida su superfici ridotte e per l'abbattimento delle polveri. I materiali a contatto con i liquidi sono ad alta resistenza.



ARTICOLO	PRESSIONE bar	PORTATA l/min	TIPO	PESO
28327	4	11,4	DEMAND	2,5


RICAMBI

					
kit membrane	kit valvole	testata	pressostato	forchetta raccordi attacco rapido	fusibile 15 Ampere
ARTICOLO **28435**	ARTICOLO **28436**	ARTICOLO **28437**	ARTICOLO **28438**	ARTICOLO **28427**	ARTICOLO **28428**

new




Pompa a membrana a 12V ideale per trattamenti con prodotti chimici per irrorazione nel giardinaggio e travaso liquidi.Perfetta per piccoli irroratori, trattorini, senza la necessità di presa di forza. Possono essere usate per la concimazione liquida su superfici ridotte e per l'abbattimento delle polveri. I materiali a contatto con i liquidi sono ad alta resistenza.



ARTICOLO	PRESSIONE bar	PORTATA l/min	TIPO	PESO
28328	4,1	15,1	DEMAND	2,2


RICAMBI

					
kit membrane	kit valvole	testata	pressostato	forchetta raccordi attacco rapido	fusibile 15 Ampere
ARTICOLO **28441**	ARTICOLO **28436**	ARTICOLO **28437**	ARTICOLO **28438**	ARTICOLO **28427**	ARTICOLO **28428**

new



Pompa a membrana a 12V ideale per trattamenti con prodotti chimici per irrorazione nel giardinaggio e travaso liquidi. Perfetta per piccoli irroratori, trattorini, senza la necessità di presa di forza. Possono essere usate per la concimazione liquida su superfici ridotte e per l'abbattimento delle polveri. I materiali a contatto con i liquidi sono ad alta resistenza.



ARTICOLO	PRESSIONE bar	PORTATA l/min	TIPO	PESO
28329	4,1	20,8	DEMAND	2,5

RICAMBI

					
kit membrane	kit valvole	testata	pressostato	forchetta raccordi attacco rapido	fusibile 25 Ampere
ARTICOLO **28440**	ARTICOLO **28436**	ARTICOLO **28437**	ARTICOLO **28438**	ARTICOLO **28427**	ARTICOLO **28452**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


09


segue POMPE 12V A MEMBRANA -NORTH STAR-
POMPES 12V - 12V PUMPS - 12V PUMPEN - BOMBAS 12V

new



Pompa a membrana a 12V ideale per trattamenti con prodotti chimici per irrorazione nel giardinaggio e travaso liquidi.Perfetta per piccoli irroratori, trattorini, senza la necessità di presa di forza. Possono essere usate per la concimazione liquida su superfici ridotte e per l'abbattimento delle polveri. I materiali a contatto con i liquidi sono ad alta resistenza.





RICAMBI

						
kit membrane	kit valvole	testata	pressostato	forchetta raccordi attacco rapido	fusibile 25 Ampere	relé
ARTICOLO **28440**	ARTICOLO **28436**	ARTICOLO **28437**	ARTICOLO **28438**	ARTICOLO **28427**	ARTICOLO **28452**	ARTICOLO **28433**

ARTICOLO	PRESSIONE bar	PORTATA l/min	TIPO	PESO
28330	4,1	26,5	DEMAND	4,3

PISTOLA SPRAY STANDARD
PISTOLET SPRAY STANDARD
STANDARD SPRAY GUN
SPRITZPISTOLE STANDARD
PISTOLA PULVERIZADORA ESTÁNDAR



ARTICOLO
28442

PISTOLA SPRAY DELUXE
PISTOLET SPRAY DELUXE
DELUX SPRAY GUN
SPRITZPISTOLE DELUXE
PISTOLA PULVERIZADORA DELUXE



ARTICOLO
28443

RACCORDI DRITTI CON PORTAGOMMA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
28439	Raccordo dritto con portagomma Ø10
28444	Raccordo dritto con portagomma Ø13
28445	Raccordo dritto con portagomma Ø20

RACCORDI CURVI CON PORTAGOMMA



ARTICOLO	DESCRIZIONE
28447	Raccordo curvo 90° con portagomma Ø10
28448	Raccordo curvo 90° con portagomma Ø13
28449	Raccordo curvo 90° con portagomma Ø20

RACCORDI VARI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
28446	Raccordo dritto filettato 1/2" NPT
28450	Raccordo curvo 45° con portagomma Ø13
28451	Raccordo curvo 90° con portagomma Ø10 e filetto 1/4" NPT

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

ACCESSORI PER POMPE 12V A MEMBRANA -NORTH STAR-

ACCESSOIRES POUR POMPES 12V À MEMBRANE - 12V MEMBRANE PUMP ACCESSORIES
ZUBEHÖR FÜR 12 V-MEMBRANPUMPEN - ACCESORIOS PARA BOMBAS 12V DE DIAFRAGMA

VALVOLA DI REGOLAZIONE

VANNE DE RÉGLAGE
ADJUSTING VALVE
REGELVENTIL
VÁLVULA DE REGULACIÓN



NB: I raccordi sono da ordinare separatamente.

ARTICOLO	DESCRIZIONE
28331	Valvola di regolazione. Controllo preciso della pressione da 0 a 6,9 bar.

MANOMETRO

MANOMETRE
PRESSURE GAUGE
MANOMETER
MANÓMETRO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
28332	Manometro con attacco posteriore 1/4” M - fino a 7 bar.

FILTRO ASPIRAZIONE

FILTRE D’ASPIRATION
SUCTION FILTER
ANSAUGFILTER
FILTRO DE ASPIRACIÓN



ARTICOLO	DESCRIZIONE
28333	Filtro aspirazione

CAVO ALIMENTAZIONE PER 28324-28325-28326

CÂBLE D’ALIMENTATION POUR 28324-28325-28326
POWER CABLE FOR 28324-28325-28326
VERSORGUNGSKABEL FÜR 28324-28325-28326
CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA 28324-28325-28326



ARTICOLO	DESCRIZIONE
28334	Cavo alimentazione 12 V

CAVO ALIMENTAZIONE PER 28327-28328-28329

CÂBLE D’ALIMENTATION POUR 28327-28328-28329
POWER CABLE FOR 28327-28328-28329
VERSORGUNGSKABEL FÜR 28327-28328-28329
CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA 28327-28328-28329



ARTICOLO	DESCRIZIONE
28335	Cavo alimentazione 12 V

CAVO ALIMENTAZIONE PER 28330

CÂBLE D’ALIMENTATION POUR 28330
POWER CABLE FOR 28330
VERSORGUNGSKABEL FÜR 28330
CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA 28330



ARTICOLO	DESCRIZIONE
28336	Cavo alimentazione 12 V

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09

POMPE A ZAINO IN MATERIALE TERMOPLASTICO
PULVÉRISATEURS À DOS EN MATÉRIEL THERMOPLASTIQUE
BACKPACK SPRAYER IN THERMOPLASTIC MATERIAL
RÜCKENSPRITZEN AUS THERMOPLASTISCHEM MATERIAL
PULVERIZADORES DE MOCHILA EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO



POMPANTE



ARTICOLO **27138**

ARTICOLO	CAPACITÁ	CARATTERISTICHE
26767	16 l	Funzionamento ambidestro con camera di compressione in acciaio INOX. Lancia con impugnatura a rubinetto, getto regolabile.
26768	20 l	

POMPE A ZAINO IN MATERIALE TERMOPLASTICO
PULVÉRISATEURS À DOS EN MATÉRIEL THERMOPLASTIQUE
BACKPACK SPRAYER IN THERMOPLASTIC MATERIAL
RÜCKENSPRITZEN AUS THERMOPLASTISCHEM MATERIAL
PULVERIZADORES DE MOCHILA EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO



POMPANTE



ARTICOLO **27139**

ARTICOLO	CAPACITÁ	CARATTERISTICHE
26772	16 l	Funzionamento ambidestro con camera di compressione in materiale termoplastico. Lancia con impugnatura a leva, getto fisso.
26773	20 l	

POMPA A ZAINO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON BATTERIA AL LITIO
PULVÉRISATEURS À DOS EN MATÉRIEL THERMOPLASTIQUE
BACKPACK SPRAYER IN THERMOPLASTIC MATERIAL
RÜCKENSPRITZEN AUS THERMOPLASTISCHEM MATERIAL
PULVERIZADORES DE MOCHILA EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO

new



CARATTERISTICHE
- Pompa a spalla con funzionamento a batteria al litio.
- Serbatoio ergonomico
- Gruppo pompante leggero e compatto
- Caricabatterie con protezione contro il sovraccarico e corrente inversa
- Autonomia pompa: 3/6 h
- Altezza massima di irrorazione: 5 mt.

ARTICOLO	CAPACITÁ	VOLTAGGIO V	PESO kg
28416	16 l	12 DC	3,7

POMPA A SPALLA IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON BATTERIA
PULVÉRISATEURS À DOS EN MATÉRIEL THERMOPLASTIQUE
BACKPACK SPRAYER IN THERMOPLASTIC MATERIAL
RÜCKENSPRITZEN AUS THERMOPLASTISCHEM MATERIAL
PULVERIZADORES DE MOCHILA EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO



CARATTERISTICHE
- Pompa a spalla con funzionamento a batteria al piombo.
- Serbatoio in materiale termoplastico.
- Pompa ad ingranaggi.
- Autonimia di lavoro: da 6 a 7 ore.

ARTICOLO	CAPACITÁ	BATTERIA Ah	VOLTAGGIO V	PESO kg
26829	16 l	10	12	6,2

RICAMBI

new



Lancia e getto per pompa elettrica
28543

new



Impugnatura lancia per pompa elettrica
28545

new



Carica batteria
28553

new



Batteria
28352

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

POMPE A PRECOMPRESSIONE
PULVÉRISATEURS À PRÉCOMPRESSION
PRECOMPRESSION SPRAYER
DRÜCKENSPRITZEN
BOMBA DE PRECOMPRESIÓN



ARTICOLO	CAPACITÁ	CARATTERISTICHE
26769	6 l	Pompe a precompressione con serbatoio da 6 e 8 litri. Può essere trasportata a tracolla o manualmente con la comoda impugnatura. É dotata di una stabile base d'appoggio, lancia con getto regolabile e speciale valvola di sicurezza e di scarico pressione.
26770	8 l	

POMPA A PRECOMPRESSIONE
PULVÉRISATEURS À PRÉCOMPRESSION
PRECOMPRESSION SPRAYER
DRÜCKENSPRITZEN
BOMBA DE PRECOMPRESIÓN



ARTICOLO	CAPACITÁ	CARATTERISTICHE
26771	2 l	Pompa a precompressione manuale con serbatoio da 2 litri. É dotata di comoda impugnatura e di pratico pomello per agevolare l'azione di pompaggio. É fornita di serie con ugello regolabile.

POMPA A PRESSIONE 6 LITRI ELETTRICA
POMPE ÉLECTRIQUE
ELECTRIC PUMP
ELEKTRISCHE PUMPE
BOMBA ELÉCTRICA



CARATTERISTICHE
- Lancia in acciaio INOX allungabile.
- Autonimia di lavoro: da 1 a 2 ore.
- Batteria al piombo.

ARTICOLO	CAPACITÁ	BATTERIA Ah	VOLTAGGIO V	DIMENSIONI cm	PESO kg
28019	6 l	1,3	12	H=53 - Ø=21	2,7

RICAMBI



Lancia e getto per pompa elettrica

28543



Impugnatura lancia per pompa elettrica

28545

SPRUZZATORE A MANO
PULVÉRISATEURS À PRÉCOMPRESSION
PRECOMPRESSION SPRAYER
DRÜCKENSPRITZEN
BOMBA DE PRECOMPRESIÓN



ARTICOLO	CAPACITÁ	CARATTERISTICHE
26774	1 l	Spruzzatore a mano con serbatoio da 1 litro, particolarmente utile in casa e per la cura delle piante.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

POMPE CENTRIFUGHE CON MOLTIPLICATORE PER PRESA DI FORZA


POMPE CENTRIFUGE AVEC MOLTIPLICATEUR POUR PDF
CENTRIFUGAL PUMP WITH MULTIPLIER FOR PTO
KREISELPUMPE MIT ÜBERSETZUNGSGETRIEBE FÜR ZAPFWELLE
BOMBAS CENTRIFUGAS CON MOLTIPLICADOR PARA TOMAS DE FUERZA



ARTICOLO **28088**

CARATTERISTICHE
- Contenuto max. solidi: 40 g/m².
- Temperatura max acqua: 60° C.
- Tempo max. di funzionamento con Q=0: 1 min.

FEATURES
- Max solids contents: 40 g/m².
- Max. water temperature: 60° C.
- TMax. running time with Q=0: 1 min.






ARTICOLO **28090**

CARATTERISTICHE
- Contenuto max. solidi: 40 g/m².
- Temperatura max acqua: 60° C.
- Tempo max. di funzionamento con Q=0: 1 min.

FEATURES
- Max solids contents: 40 g/m².
- Max. water temperature: 60° C.
- TMax. running time with Q=0: 1 min.



POTENZA TRATTORE *TRACTOR'S POWER* HP	ATTACCHI *COUPLINGS*	RAPPORTO *SHAFT RPM/ PUMP RPM RATIO*	PTO g/min - rpm	PORTATA *CAPACITY*								
				l/min	100	200	300	350	400	450	500	550
				m³/h	6	12	18	21	24	27	30	33
15	2" x 2"	1:7,77	540	H (m)	53,5	53,2	52,5	52	51,2	50,5	48,7	47
				HP	4,6	5,7	6,7	7,2	7,8	8,3	8,7	9,2
10			500	H (m)	46	45,5	44,5	44	43	42	41	39,8
				HP	3,7	4,7	5,6	6	6,4	6,8	7,1	7,4
7,5			450	H (m)	37,2	36,7	36	35,2	34,4	33,5	32,3	30,6
				HP	2,8	3,6	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	5,8
NB: il pescaggio si calcola nel seguente modo: (10 m - HPSH - 1m)				**HPSH (m)**	-	4	4,5	4,8	5,6	6,6	7,5	8,5

ACCESSORI / ***COMPLEMENTS***



Raccordo portagomma 3 pezzi diritto
ARTICOLO **25898**



Raccordo portagomma 3 pezzi curvo
ARTICOLO **25904**



Raccordo in 3 pezzi a sede conica diritto
ARTICOLO **25538**



Raccordo in 3 pezzi a sede conica curvo
ARTICOLO **25546**



Accoppiatore femmina/filetto maschio
ARTICOLO **25170**



Adattatore maschio/ portagomma
ARTICOLO **26275**



Adattatore maschio/filetto maschio
ARTICOLO **25173**



Accoppiatore femmina/ portagomma
ARTICOLO **26273**



Valvola di fondo con filtro inox
ARTICOLO **25916**



Raccordo maschio per valvola di fondo
ARTICOLO **25885**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

POMPE AUTOADESCANTI CON MOLTIPLICATORE PER PRESA DI FORZA

POMPES AUTOAMORCANTES AVEC MOLTIPLICATEUR POUR PDF
SELF-PRIMING PUMPS WITH MULTIPLIER FOR PTO
SELBSTANSAUGENDE PUMPEN MIT ÜBERSETZUNGSGETRIEBE FÜR ZAPFWELLE
BOMBAS AUTODESCANTES MIT MOLTIPLICADOR PARA TOMAS DE FUERZAS




ARTICOLO **28089**



ARTICOLO **28091**


CARATTERISTICHE
- Contenuto max. solidi: 40 g/m².
- Temperatura max acqua: 60° C.
- Tempo max. di funzionamento con Q=0: 1 min.

FEATURES
- Max solids contents: 40 g/m².
- Max. water temperature: 60° C.
- TMax. running time with Q=0: 1 min.



CARATTERISTICHE
- Contenuto max. solidi: 40 g/m².
- Temperatura max acqua: 60° C.
- Tempo max. di funzionamento con Q=0: 1 min.

FEATURES
- Max solids contents: 40 g/m².
- Max. water temperature: 60° C.
- TMax. running time with Q=0: 1 min.



POTENZA TRATTORE *TRACTOR'S POWER* HP	ATTACCHI *COUPLINGS*	RAPPORTO *SHAFT RPM/ PUMP RPM RATIO*	PTO g/min - rpm	PORTATA *CAPACITY*						
				l/min	100	200	300	350	400	450
				m³/h	6	12	18	21	24	27
7,5	2" x 2"	1:7,77	540	H (m)	38,5	36,5	34,5	33,3	31,3	29
				HP	3,6	4,1	4,65	4,95	5,3	5,6
7,5			500	H (m)	32,8	31	29,3	27,8	26	23,3
				HP	2,9	3,3	3,8	4,1	4,4	4,6
5			450	H (m)	26,5	25	23	22	20,2	17
				HP	2,15	2,2	2,9	3,15	3,4	3,6
NB: il pescaggio si calcola nel seguente modo: (10 m - HPSH - 1m)				**HPSH (m)**	-	4,5	5,1	5,3	6,4	7,5

ACCESSORI / *COMPLEMENTS*

									
Raccordo portagomma 3 pezzi diritto	Raccordo portagomma 3 pezzi curvo	Raccordo in 3 pezzi a sede conica diritto	Raccordo in 3 pezzi a sede conica curvo	Accoppiatore femmina/filetto maschio	Adattatore maschio/ portagomma	Adattatore maschio/filetto maschio	Accoppiatore femmina/ portagomma	Valvola di fondo con filtro inox	Raccordo maschio per valvola di fondo
ARTICOLO **25898**	ARTICOLO **25904**	ARTICOLO **25538**	ARTICOLO **25546**	ARTICOLO **25170**	ARTICOLO **26275**	ARTICOLO **25173**	ARTICOLO **26273**	ARTICOLO **25916**	ARTICOLO **25885**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09

POMPA AUTOADESCANTE PER PRESA DI FORZA
POMPE POUR PRISE DE FORCE
PUMP FOR P.T.O.
PUMPE FÜR FLANSCHZAPFEN
BOMBA PARA TOMAS DE FUERZA



Rotazione bisenso

N.B.: Per prese di forza 1" 3/8 Z.6

ARTICOLO	DESCRIZIONE
25163	Pompa autoadescante per presa di forza bocca mandata Ø 19
25164	Pompa autoadescante per presa di forza bocca mandata Ø 30
25327	Pompa autoadescante per presa di forza bocca mandata Ø 40
27140	Pompa autoadescante per presa di forza bocca mandata Ø 60

CARATTERISTICHE

	25163 - 25164	25327	27140
Pressione max	25 bar	30 bar	20 bar
Bocca aspiraz.	Ø mm 30	Ø mm 40	Ø mm 60
Bocca mandata	Ø mm 19	Ø mm 40	Ø mm 60
Bocca mandata	Ø mm 30	-	-
Giri 1" (max)	700	700	700
Potenza assorb.	HP 5,5 / kW 4	HP 10 / kW 7,5	HP 15 / kW 9,5
Portata lavaggio	70 l/min	150 l/min	-
Portata travaso	180 l/min	300 l/min	600 l/min
Peso	kg 10,5	kg 20	kg 21

POMPA AUTOADESCANTE PER PRESA DI FORZA CON VALVOLA REGOLAZIONE PRESSIONE
POMPE POUR PRISE DE FORCE AVEC SOUPAPE RÉGLAGE PRESSION
PUMP FOR P.T.O. WITH REGULATION PRESSURE VALVE
POMPE FÜR FLANSCHZAPFEN MIT DRUCKVENTIL
BOMBA PARA TOMAS DE FUERZA CON VÁLVULA REGULACION PRESIÓN



Rotazione senso orario

N.B.: Per prese di forza 1" 3/8 Z.6

ARTICOLO	DESCRIZIONE
25166	Pompa autoadescante per presa di forza bocca mandata Ø 19
25167	Pompa autoadescante per presa di forza bocca mandata Ø 30
26086	Kit valvola completa per pompe 25166 - 25167

CARATTERISTICHE

	25166 - 25167
Pressione max	25 bar
Bocca aspiraz.	Ø mm 30
Bocca mandata	Ø mm 19
Bocca mandata	Ø mm 30
Giri 1" (max)	700
Potenza assorb.	HP 5,5 / kW 4
Portata lavaggio	70 l/min
Portata travaso	180 l/min
Peso	kg 11,5

POMPA PER LAVAGGIO COMPLETA DI CORREDO
POMPE POUR LAVAGE EQUIPEE
WASHING PUMP WITH ACCESSORIES
WASCHENPUMPE MIT ZUBEHÖRE
BOMBA PARA LAVAJE CON ACCESORIOS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
25428	Pompa completa (25163-25311)

Dotazione: tubo aspirazione 3 m - tubo mandata: 7 m getto registrabili - catena di ancoraggio - filtro

PISTOLA LAVAGGIO E IRRORAZIONE
PISTOLET POUR LAVAGE ET PULVERISATION
WASHING AND SPRAYING GUN
STREUUNG-SPRITZPISTOLE
PISTOLA LAVAJE Y REGADURA



ARTICOLO	PRESSIONE UGELLO	DESCRIZIONE	FIG.
26496	-	Lancia lavaggio per pompa	2

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

CORREDO PER POMPA LAVAGGIO E IRRIGAZIONE

EQUIPEMENT POUR POMPE DE LAVAGE ET IRRIGATION
KIT FOR WASHING AND IRRIGATION PUMP
AUSSTATTUNG FÜR WASCH- UND BEWÄSSERUNGSPUMPEN
ACCESORIOS PARA BOMBA LAVADO Y RIEGO




ARTICOLO	DESCRIZIONE
25311	Dotazione per LAVAGGIO Pompe 25163 - 25166
25319	Dotazione per IRRIGAZIONE Pompe 25164 - 25167
25333	Dotazione per LAVAGGIO Pompa 25327
25335	Dotazione per irrigazione Pompa 25327

Dotazione: tubo aspirazione 3 m - tubo mandata: 7 m getto registrabili - catena di ancoraggio - filtro

KIT RIPARAZIONE PER POMPA LAVAGGIO


KIT REPARATION POUR POMPES LAVAGE
REPAIRING KIT FOR WASHING PUMP
REPARATURSET FÜR WASCHENPUMPE
KIT DE REPARACIÓN PARA BOMBA LAVAJE



ARTICOLO	DESCRIZIONE	RULLINI
25312	Kit per Pompe 25163 - 25164 - 25166 - 25167	8
25334	Kit per Pompa 25327 - T/nuovo (forma esagono)	10
26111	Kit per Pompa 25327 - T/vecchio (forma cerchio)	10
27141	Kit per Pompa 27140	5
63472	Cuscinetto per pompe	
26440	Rullini Ø 25x48 mm per pompa art.25163-25164-25166-25167	
26441	Rullini Ø 25x57 mm per pompa art. 25327	
26160	Raccordo Ø 19 mm	
26161	Raccordo Ø 30 mm	
25536	Raccordo Ø 40 mm in NYLON	
25897	Raccordo Ø 40 mm in OTTONE	
27142	Raccordo Ø 60 mm	

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI MONOFASE - CON MANICO PER TRAVASO

ELECTROPOMPES AUTOAMORCANTES MONOPHASEES
SINGLE PHASE SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS
ELEKTROPUMPE EINPHASIG - MIT HEFT
ELECTROBOMBA MONOFASE - CON MANGO



INOSSIDABILE



BRONZO

CARATTERISTICHE

- Pompa ad anello liquido laterale
- Possibilità di inversione del flusso
- Albero in acciaio inox AISI 304
- Tenuta ad anello in nitrile con molla inox
- Motore protezione IP 44 (55) con invertitore e cavo
- Servizio continuo

APPLICAZIONI

- Uso agricolo, industriale, domestico, nautico.
- Per: Acqua, vino, mosti, latte, succhi di frutta, olio, gasolio, acqua di mare.

ARTICOLO		HP	GIRI RPM TOURS	Ø RACCORDI Ø FITTINGS Ø RACCORDS mm	ADESCAM. PRIMING AMORCAGE mt	PORTATA - DEBIT (l/min)				
POMPA IN INOSSIDABILE	POMPA IN BRONZO					1 m	5 m	10 m	15 m	20 m
25067	**26019**	**0,45**	**2800**	20	9	26	23	18	13	8
25068	**26020**	**0,6**	**1400**	25	9	47	33	16		
25069	**26021**	1	**1400**	30	9	88	59	21		

CARRELLO CON TELAIO COMPLETAMENTE ZINCATO DIMENSIONI: 300x250 mm

CHARRIOT AVEC CHASSIS ENTIEREMENT ZINGUE - DIMENSIONS: 300 x 250
CARRIAGE WITH CHASSIS COMPLETELY GALVANIZED - DIMENSIONS: 300x250
KARRE MIT VERZINKT RAHMEN - DIMENSION: 300 x 250
CARRITO CON TELAR CINCADO - DIMENSIÓN 300 x 250



ARTICOLO
26022

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

POMPE AD IMMERSIONE
POMPES SUBMERSIBLES - SUBMERSIBLE PUMPS - TAUCHPUMPEN - BOMBAS SUMERGIBLES

POMPE PER ACQUA PULITA
POMPES À EAU CLAIRE - CLEAN WATER PUMPS - REINWASSERPUMPEN - BOMBAS PARA AGUA LIMPIA

new

- PORTAGOMMA Ø 25 - Ø 32
- FILETTO 1" - 1" 1/2



Pompa ad Immersione con motore a basso consumo; Interruttore a galleggiante integrato; 5mm min. di livello di aspirazione; protezione motore dalle alte temperature. **Cavo elettrico 10 m.**

ARTICOLO	TENSIONE	POTENZA (W)	TEMP. MAX H²O (°C)	GRANULOMETRIA MAX. (Ø mm)
28337	230 V - 50 Hz	250	35	5

new

- PORTAGOMMA Ø 25 - Ø 32
- FILETTO 1" - 1" 1/4



Pompa ad immersione; Design compatto; Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione; Protezione motore dalle alte temperature. **Cavo elettrico 10 m.**

ARTICOLO	TENSIONE	POTENZA (W)	TEMP. MAX H²O (°C)	GRANULOMETRIA MAX. (Ø mm)
28338	230 V - 50 Hz	750	35	5

POMPE PER ACQUA PULITA E SPORCA
POMPES À EAU CLAIRE ET SALE - CLEAN AND DIRTY WATER PUMPS - REIN-UND SCHMUTZWASSERPUMPEN - BOMBAS PARA AGUA LIMPIA Y SUCIA

new

- PORTAGOMMA Ø 25 - Ø 32
- FILETTO 1" - 1" 1/2



Pompa ad immersione; Interruttore a galleggiante integrato; Piedi pieghevoli per variare l'aspirazione da acque chiare a scure; Protezione motore dalle alte temperature. **Cavo elettrico 10 m.**

ARTICOLO	TENSIONE	POTENZA (W)	TEMP. MAX H²O (°C)	GRANULOMETRIA MAX. (Ø mm)
28339	230 V - 50 Hz	750	35	30

new

- PORTAGOMMA Ø 25 - Ø 32
- FILETTO 1" - 1" 1/2



Pompa ad Immerione con motore performante; Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione; protezione motore dalle alte temperature. **Cavo elettrico 10 m.**

ARTICOLO	TENSIONE	POTENZA (W)	TEMP. MAX H²O (°C)	GRANULOMETRIA MAX. (Ø mm)
28340	230 V - 50 Hz	1100	35	35

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

POMPE AUTOADESCANTI PER TRAVASO
POMPES AUTOAMORCANTES
SELF-PRIMING PUMPS
SELBSTANSAUGENDE SPATELRADPUMPEN FÜR BEFÜLLUNG
BOMBA AUTODESCANTE PARA EL TRASIEGO


26023


26024
26025


26026


26027

PER: VINO, ACQUA, MOSTI, LATTE, SUCCHI DI FRUTTA, OLIO, GASOLIO

CARATTERISTICHE:
- Pompa e girante in bronzo
- Albero in acciaio inox AISI 420
- Completa di puleggia a 1 oppure a 2 gole per cinghie serie “A”

CARACTERISTIQUES:
- Pompe et turbine en bronze
- Arbre en acier inox AISI 420
- Poulie à 1 ou 2 gorges pour serie “A”

SPECIFICATIONS:
- Pump and impeller of bronze
- Shaft of stainless steel AISI 420
- Pulley with 1 or 2 races “A” serie

MERKMAL:
- Pumpe und läufer in bronze
- Welle in stahl inox AISI 420
- Scheibe mit 1 oder 2 mehrrillen “A” serie

CARACTERISTICOS:
- Bomba y girante in bronce
- Arbol in acero inox AISI 420
- Polea 1-2 gulas por correa serie “A”

LEGENDA H = Prevalenza - Q = Portata litri al minuto

ARTICOLO	SERIE	BOCCHE	ADESC. m	N° GOLE PULEGGIA	1400 giri/min (rpm)					1900 giri/min (rpm)					2800 giri/min (rpm)			
					H	1	5	10	15	1	5	10	15	20	1	10	20	30
26023	N25	25	6	1	Q HP	40 0,3	29 0,3	16 0,4	-	50 0,6	36 0,7	19 0,8	-	-	75 0,9	60 1	40 1,1	20 1,2
26024	N30	30	6	1	Q HP	75 0,6	63 0,7	48 0,8	-	108 1	92 1	75 1,1	58 1,2	33 1,3	115 2,7	110 3,1	98 3,7	76 4
26025	N35	35	6	1	Q HP	75 0,6	63 0,7	48 0,8	-	108 1	92 1	75 1,1	58 1,2	33 1,3	115 2,7	110 3,1	98 3,7	76 4
26026	N40	40	6	2	Q HP	140 0,9	100 1	53 1,1	-	158 1,3	142 1,4	117 1,5	83 1,6	40 1,7	190 3,5	185 4	160 4,5	126 5
26027	N50	50	6	2	Q HP	250 1,6	220 1,8	180 2	135 2,1	350 4	325 413	300 4,6	267 4,9	234 5,2	-	-	-	-

POMPE AUTOADESCANTI CON MOLTIPLICATORE
POMPES AVEC MULTIPLICATEUR
PUMPS WITH OVERDRIVE
PUMPE MIT ÜBERSETZUNGSGETRIEBE
BOMBA AUTODESCANTE CON MULTICADOR

PER: VINO, ACQUA, MOSTI, LATTE, SUCCHI DI FRUTTA, OLIO, GASOLIO CARICAMENTO BOTTE.

CARATTERISTICHE:
- Pompa e girante in bronzo
- Albero in acciaio inox AISI 420
- Gruppo moltiplicatore con rapporto 1:6
- Presa di forza 1” 3/8

CARACTERISTIQUES:
- Pompe et turbine en bronze
- Arbre en acier inox AISI 420
- Multiplicateur R 1:6
- Accouplement 1” 3/8

SPECIFICATIONS:
- Pump and impeller of bronze
- Shaft of stainless steel AISI 420
- Overdrive R 1:6
- Connection 1” 3/8

MERKMAL:
- Pumpe und läufer in bronze
- Welle stahl inox AISI 420
- Gruppe übersetzungsgetriebe mit verhältnis 1:6
- Flanschzapfen 1” 3/8

CARACTERISTICOS:
- Bomba y girante in bronce
- Arbol in acero inox AISI 420
- Grupo multiplicador con proporción 1:6
- Tomas de fuerza 1” 3/8




LEGENDA
H = Prevalenza
Q = Portata litri al minuto

ARTICOLO	SERIE	BOCCHE	ADESC. m	GIRI PRESA DI FORZA	220 giri/min (rpm)				300 giri/min (rpm)			450 giri/min (rpm)			
					H	1	5	10	1	5	10	1	10	20	30
26028	X40	40	6	480	Q HP	149 0,7	119 0,8	78 0,9	192 1,7	168 1,8	139 2,1	258 4,3	234 4,8	203 5,4	167 5,8
26029	X50	50	6	320	Q HP	262 1,6	227 1,7	180 2	360 3,7	333 4,1	299 4,4	-	-	-	-

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09

POMPE AUTOADESCANTI IN BRONZO FUNZIONAMENTO A TRAPANO
POMPES AUTO-AMORÇANTES EN BRONZE
SELF-PRIMING DRILL POWERED PUMPS IN BRONZE
SELBSTANSAUGENDE BRONZEPUMPEN
BOMBAS AUTODESCANTES DE BRONCE FUNCIONAMIENTO TALADRO



ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA l/min		Ø RACCORDI mm	ADESCAM. m MAX	MANDATA m MAX
		1500giri	3000giri			
26757	POMPA Ø14	12	25	14	2/9	9/20
26758	POMPA Ø20	12	35	20	2/9	9/20
26759	POMPA Ø25	45	70	25	9	15/40

POMPE AUTOADESCANTI IN BRONZO CON FLANGIATURA PER MOTORI IDRAULICI
POMPES AUTO-AMORÇANTES EN BRONZE A FIXATION PAR BRIDE POUR MOTEURS HYDRAULIQUES
SELF-PRIMING PUMPS IN BRONZE WITH FLANGING FOR HYDRAULIC ENGINES
SELBSTANSAUGENDE BRONZEPUMPEN MIT FLANSCH FÜR HYDROMOTOREN
BOMBAS AUTODESCANTES DE BRONCE CON EMBRIDADO PARA MOTORES HIDRÁULICOS





RICAMBI

ARTICOLO	DESCRIZIONE
27372	Flangia alluminio
27373	Giunto per pompa



ARTICOLO	MOTORE IDRAULICO GR2
83055	Motore 9 cm^3 dren. est.
83056	Motore 11 cm^3 dren. est.
83594	Motore 11 cm^3 dren. int.

ARTICOLO	BOCCHE	RACCORDI	ADESC. m	giri/min MAX	1400 giri/min (rpm)				1900 giri/min (rpm)			2800 giri/min (rpm)			
					H	1	5	10	1	5	10	1	10	20	30
26760	1" 1/2	30	6	2900	Q	89	71	43	123	108	90	166	150	129	105
					HP	0,5	0,6	0,7	0,9	0,9	1	2,9	2,9	3,2	3,5
26761	1" 1/2	40	6	2900	Q	149	119	78	192	168	139	258	234	203	167
					HP	0,6	0,7	0,8	1,5	1,6	1,8	3,7	4,1	4,6	5
26762	2"	50	6	1900	Q	262	227	180	360	333	299	-	-	-	-
					HP	1,4	1,5	1,7	3,2	3,5	3,8	-	-	-	-

POMPE AUTOADESCANTI IN ACCIAIO INOX AISI 316 CON FLANGIATURA PER MOTORI IDRAULICI
POMPES AUTO-AMORÇANTES EN ACIER INOX AISI 316 A FIXATION PAR BRIDE POUR MOTEURS HYDRAULIQUES
SELF-PRIMING PUMPS IN AISI 316 STAINLESS STEEL WITH FLANGING FOR HYDRAULIC ENGINES
SELBSTANSAUGENDE PUMPEN AUS EDELSTAHL ASI 316 MIT FLANSCH FÜR HYDROMOTOREN
BOMBAS AUTODESCANTES DE ACERO INOX. AISI 316 CON EMBRIDADO PARA MOTORES HIDRÁULICOS



RICAMBI

ARTICOLO	DESCRIZIONE
27372	Flangia alluminio
27373	Giunto per pompa



ARTICOLO	MOTORE IDRAULICO GR2
83055	Motore 9 cm^3 dren. est.
83056	Motore 11 cm^3 dren. est.
83594	Motore 11 cm^3 dren. int.



NB: le pompe sono fornite senza raccordi che vanno ordinati a parte (vedi tabella).

ARTICOLO	BOCCHE	RACCORDI	ADESC. m	giri/min MAX	1400 giri/min (rpm)				1900 giri/min (rpm)			2800 giri/min (rpm)			
					H	1	5	10	1	5	10	1	10	20	30
25062	1" 1/2	40	6	2400	Q	137	112	76	177	158	-	-	-	-	-
					HP	0,6	0,7	0,8	1,2	1,3	-	-	-	-	-
25063	2"	50	6	1800	Q	205	176	140	-	-	-	-	-	-	-
					HP	1,1	1,3	1,5	-	-	-	-	-	-	-

RACCORDI IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE
27134	Raccordo Ø 40 mm dritto
27135	Raccordo Ø 40 mm curvo
27136	Raccordo Ø 50 mm dritto
27137	Raccordo Ø 50 mm curvo

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

GIRANTI PER POMPE ED ELETTROPOMPE
ROUES POUR POMPES ET ELECTROPOMPES
IMPELLERS FOR PUMPS AND ELECTRIC PUMPS
LAUFRÄDER FÜR PUMPEN UND ELEKTROMOTORPUMPEN
RODETES PARA BOMBAS Y ELECTROBOMBAS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26428	GIRANTE PER POMPA COD.26019
26429	GIRANTE PER POMPA COD.26020-26023
26430	GIRANTE PER POMPA COD.26021-26024-26025
26431	GIRANTE PER POMPA COD.26026
26432	GIRANTE PER POMPA COD.26027

KIT GUARNIZIONI PER POMPE ED ELETTROPOMPE
KIT JOINT POUR POMPES ET ELECTROPOMPES
GASKET KIT FOR PUMPS AND ELECTRIC PUMPS
DICHTUNGSSATZ FÜR PUMPEN UND ELEKTROMOTORPUMPEN
KIT JUNTAS PARA BOMBAS Y ELECTROBOMBAS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
26433	KIT GUARNIZIONE PER POMPA 26019
26434	KIT GUARNIZIONE PER POMPA 26020-26023
26435	KIT GUARNIZIONE PER POMPA 26021-26024
26436	KIT GUARNIZIONE PER POMPA 26026
26437	KIT GUARNIZIONE PER POMPA 26027


COPRIVENTOLA
CACHE-VENTILATEUR
FAN COVER
LÜFTERRADABDECKUNG
CUBRE VENTILADOR

new



ARTICOLO	DESCRIZIONE
28563	Copriventola per pompe 25067 - 25068 - 26019 - 26020
28564	Copriventola per pompe 25069 - 26021

Ricambi per pompe 26028 - 26029 - 26760 - 26761 - 26762
PIECES DETACHEES POUR POMPES 26028-26029-26760-2676-26762 - SPARE PARTS FOR PUMPS 26028-26029-26760-26761-26762 - ERSATZTEILE FÜR PUMPEN 26028-26029-26760-26761-26762 - REPUESTOS PARA BOMBAS 26028-26029-26760-26761-26762



Rif. Nr.	Ø 30 mm Per art. pompe 26760	Ø 40 mm Per art. pompe 26028 - 26761	Ø 50 mm Per art. pompe 26029 - 26762	DESCRIZIONE
1	**27109**	**27109**	**27110**	Anello di tenuta
2	**27111**	**27112**	**27113**	Raccordo curvo
3	**27114**	**27114**	**27115**	Corpo pompa
4	**27116**	**27117**	**27118**	Parte interna posteriore
5	**27119**	**27120**	**27121**	Girante
6	**27122**	**27123**	**27124**	Parte interna anteriore
7	**27125**	**27125**	**27126**	Coperchio pompa
8	**27127**	**27128**	**27129**	Raccordo dritto
9	**27130**	**27130**	**27131**	Kit guarnizione

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

FASCETTE
COLLIERS - HOSE CLIPS - BANDSCHELLEN - ABRAZADERAS

FASCETTE STRINGITUBO "ABA" IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATE
COLLIERS "ABA" EN ACIER AU CARBON ZINGUES
GALVANIZED CARBON STEEL HOSE CLIPS "ABA"
BANDSCHELLEN "ABA"
ABRAZADERAS DE TUBO CINCADAS "ABA" DE ACERO AL CARBONIO

ORIGINALI "ABA"



CARATTERISTICHE
- Esente da bave e bordo arrotondato.
- Vite a testa esagonale (7 mm) con taglio a cacciavite.
- Carter blu.
- Applicabili a motori auto, moto, trattori, aria compressa irrigazione, irrorazione, lubrificazione e giardinaggio.

ARTICOLO	Ø SERRAGGIO d mm	LARGHEZZA NASTRO L mm	QUANTITÀ PER CONFEZIONE
26112	da 8 a 12	9	100
26113	da 10 a 16	9	100
26114	da 12 a 20	9	100
26115	da 16 a 25	9	50
26116	da 20 a 32	9	50
26117	da 25 a 40	9	25
26118	da 32 a 50	9	25
26119	da 40 a 60	9	25
26120	da 50 a 70	9	25
26121	da 60 a 80	9	50
26122	da 15 a 24	12,2	50
26123	da 19 a 28	12,2	50
26124	da 22 a 32	12,2	50
26125	da 26 a 38	12,2	25
26126	da 32 a 44	12,2	25
26127	da 38 a 50	12,2	25
26128	da 44 a 56	12,2	25
26129	da 50 a 65	12,2	50
26130	da 58 a 75	12,2	50
26131	da 68 a 85	12,2	50
26132	da 77 a 95	12,2	50
26133	da 87 a 112	12,2	25
26134	da 104 a 138	12,2	10
26135	da 138 a 165	12,2	10
26136	da 150 a 180	12,2	10
26137	da 175 a 205	12,2	5
26138	da 200 a 231	12,2	1
26139	da 226 a 256	12,2	1
26140	da 251 a 282	12,2	1
26141	da 277 a 307	12,2	1

FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO A BANDA LARGA
COLLIERS DE SERRAGE SUPER
HOSE CLIPS WITH LARGE BAND
BREITBANDSCHELLEN
ABRAZADERAS DE TUBO CON BANDA ANCHA




MATERIALE: acciaio INOX AISI 430.
ESECUZIONE: esente da bave e bordo arrotondato.
APPLICAZIONI: dove è richiesto un serraggio molto forte (da 10 a 45 kg/cm2)
CARATTERISTICHE: possono essere riutilizzate sempre.

ARTICOLO	Ø SERRAGGIO mm	LARGHEZZA NASTRO mm	SPESSORE NASTRO mm
25245	da 30 a 33	21	1,0
25246	da 34 a 37	21	1,0
25247	da 38 a 41	21	1,0
25248	da 42 a 46	21	1,0
25250	da 47 a 51	21	1,0
25251	da 52 a 57	21	1,0
25253	da 58 a 63	21	1,0
25254	da 63 a 68	21	1,0
25255	da 67 a 73	24	1,5
25256	da 73 a 79	24	1,5
25257	da 79 a 86	24	1,5
25258	da 86 a 95	24	1,5
25260	da 95 a 105	24	1,5
25261	da 104 a 115	24	1,5
25262	da 110 a 123	24	1,5
25263	da 115 a 130	24	1,5
28083	da 120 a 134	24	1,5
25264	da 131 a 140	26	1,8
25265	da 134 a 148	26	1,8
25266	da 148 a 162	26	1,8
25267	da 162 a 176	26	1,8
25268	da 175 a 190	26	1,8
25269	da 190 a 205	26	1,8
25270	da 205 a 220	26	1,8
25271	da 214 a 227	26	1,8
25272	da 220 a 235	26	1,8
25273	da 235 a 250	26	1,8

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue FASCETTE
COLLIERS - HOSE CLIPS - BANDSCHELLEN - ABRAZADERAS

FASCETTE PER TUBI CARBURANTI E APPLICAZIONI VARIE
COLLIERS POUR TUBES CARBURANTS ET APPLICATIONS VARIEES
CLIPS FOR FUEL PIPES AND MISCELLANEOUS APPLICATIONS
KABELBINDER FÜR KRAFTSTOFFLEITUNGEN UND ANDERE ANWENDUNGEN
ABRAZADERAS PARA TUBOS CARBURANTES Y APLICACIONES VARIAS




Materiale W1
Vite in acciaio zincato
Chiave 7 mm

CARATTERISTICHE

Per montaggi su diametri nominali fissi, consigliate su primi impianti e per impieghi non gravosi, particolarmente adatte per chiudere i tubi carburante.

ARTICOLO	Ø NOMIN mm d	CAPACITÀ DI SERRAGGIO mm
25292	8	7 - 9
25293	9	8 - 10
25294	10	9 - 11
25295	11	10 - 12
25296	12	11 - 13
25297	13	12 - 14
25298	14	13 - 15
25299	15	14 - 16
25300	16	15 - 17
25301	17	16 - 18
25302	18	17 - 19
25303	19	18 - 20
25304	20	19 - 21

Banda da 9 mm




Materiale W1
Vite in acciaio zincato
Chiave 7 mm

CARATTERISTICHE

A norme DIN 3017 con banda non perforata, con bordi arrotondati e vite a testa esagonale.
La fascetta ideale per chiudere tubi e manicotti.
Garantisce una chiusura perfetta su tutto il diametro con una distribuzione delle forze costante su tutta la circonferenza

ARTICOLO	CAPACITÀ DI SERRAGGIO mm
25274	8 - 12
25275	10 - 16
25276	12 - 20
25277	16 - 25
25278	20 - 32
25279	25 - 40
25280	32 - 50
25281	40 - 60
25282	50 - 70
25283	60 - 80
28551	70 - 90
25320	80 - 100

Banda da 12 mm



Materiale W1
Vite in acciaio zincato
Chiave 7 mm

CARATTERISTICHE

A norme DIN 3017 con banda non perforata, con bordi arrotondati e vite a testa esagonale.
Fascetta adatta per applicazioni pesanti dove sono richieste tenute superiori ai 5 Nm.

ARTICOLO	CAPACITÀ DI SERRAGGIO mm
25284	16 - 27
25285	23 - 35
25286	30 - 45
25287	32 - 50
25288	40 - 60
25289	50 - 70
25290	60 - 80
25291	70 - 90
25088	80 - 100
25321	90 - 110
25425	100 - 120
25426	110 - 130

FASCETTE GOMMATE PER INSTALLAZIONI ANTIVIBRANTI
COLLIERS EN CAOUTCHOUC ANTIVIBRATIONS
RUBBERIZED HOSE CLIPS FOR ANTIVIBRATION INSTALLATIONS
GUMMI-BANDSCHELLEN
ABRAZADERAS CON GOMA PARA INSTALACIONES ANTIVIBRACIONES



Materiale W1

CARATTERISTICHE

Per tubi passaggio liquidi, porta cavi, per condutture idrauliche e per impieghi dove è richiesto l'assorbimento delle vibrazioni e l'ancoraggio delle tubazioni alla parete.

ARTICOLO	PER TUBO	PER VITE
25975	Ø 6	Ø 6
25976	Ø 8	Ø 6
25860	Ø 10	Ø 6
25861	Ø 12	Ø 6
25862	Ø 14	Ø 6
25863	Ø 16	Ø 6
25864	Ø 18	Ø 6
25865	Ø 20	Ø 6
25866	Ø 22	Ø 6
25867	Ø 25	Ø 6
25868	Ø 28	Ø 6
25869	Ø 30	Ø 6

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


09

segue FASCETTE
COLLIERS - HOSE CLIPS - BANDSCHELLEN - ABRAZADERAS

FASCETTE A DOPPIA CONCHIGLIA - Materiale W1
COLLIERS DOUBLE-COQUILLE
DOUBLE SHELL CLAMPS
BANDSCHELLEN MIT DOPPELSCHALE
ABRAZADERAS DE DOBLE CASQUILLO

new





PINZA MANUALE PER FASCETTE
PINCE MANUELLE POUR COLLIERS
MANUAL PLIERS FOR CLAMPS
HANDZANGE FÜR BANDSCHELLEN
PINZA MANUAL PARA ABRAZADERAS




ARTICOLO
28307

ARTICOLO	CAPACITÀ DI SERRAGGIO mm	LARGHEZZA NASTRO mm	SPESSORE NASTRO mm
28289	5 - 7	7	0,6
28290	7 - 9	7	0,6
28291	9 - 11	7	0,6
28292	10 - 12	7	0,6
28293	11 - 13	7	0,6
28294	13 - 15	7	0,6
28295	14 - 17	7	0,6
28296	15 - 18	7	0,6
28297	17 - 20	10	1
28298	18 - 21	10	1
28299	20 - 23	10	1
28300	22 - 25	10	1
28301	23 - 27	10	1
28302	25 - 28	10	1
28303	28 - 31	10	1
28304	31 - 34	10	1
28305	34 - 37	10	1
28306	37 - 40	10	1




Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


FASCETTE A NASTRO METALLICO CON COPPIGLIA
COLLIERS BANDE METALLIQUE AVEC GOUPILLE
METALLIC HOSE CLAMPS WITH COTTERN PIN
METALLISCHE BREITBANDSCHELLEN MIT SPLINT
ABRAZADERAS CON CINTA METÁLICA Y GRUPILLA




ARTICOLO	MISURA mm	LARGH. NASTRO mm	CONFEZ. MINIMA pz
26034	200	9	100
26038	300	9	100
26036	400	9	100
26039	500	9	100
26037	600	9	100
26040	700	9	100

SERRAGGI A NASTRO “Band-It” IN ACCIAIO AISI 201
SERRAGES A RUBAN “Band-It” EN ACIER AISI 201
“Band-It” CLAMPS IN AISI 201 STEEL
BEFESTIGUNGSBÄNDER “Band-It” AUS STAHL AISI 201
SUJETADORES DE CINTA “Band-It” DE ACERO AISI 201








NASTRO A ROTOLI (30 m circa) IN SCATOLA IN ACCIAIO AISI 201
RUBAN EN ROULEAU (30 m environ) EN BOITE EN ACIER AISI 201
BOXED BAND REELS (approx. 30 m) IN AISI 201 STEEL
BANDROLLEN (circa 30 m) IN STAHLGEHÄUSE AISI 201
CINTA EN ROLLOS (m. 30 aprox.) EN CAJA EN ACERO AISI 201



ARTICOLO	PER TIPO DI GRAFFE	LUNGHEZZA mm	SPESSORE mm
26041	26046	6,3	0,50
26042	26047	9,5	0,64
26043	26048	12,7	0,76
26044	26049	15,8	0,76
26045	26050	19	0,76


N.B.: Il prezzo si intende del rotolo completo nella scatola

UTENSILE PER GRAFFARE IL NASTRO
OUTIL POUR AGRAFER LE RUBAN
TOOL FOR CLINCHING BAND
SPANNWERKZEUG
HERRAMIENTA PARA GRAPADO DE LA CINTA



ARTICOLO
26051

GRAFFE IN SCATOLA (conf. da 100 pezzi) IN ACCIAIO AISI 201
AGRAFES EN BOITE (boite de 100 pièces) EN ACIER AISI 201
BOXED CLAWS (package containing 100 pcs) IN AISI 201 STEEL
SCHLAUFEN IN SCHACHTEL (Packung mit 100 Stück) AUS STAHL AISI 201
GRAPAS EN CAJA (paquete de 100 unidades) EN ACERO AISI 201



ARTICOLO	PER TIPO DI NASTRO	LARGHEZZA	
		POLLICI	mm
26046	26041	1/4”	6,4
26047	26042	3/8”	9,5
26048	26043	1/2”	12,7
26049	26044	5/8”	15,9
26050	26045	3/4”	19,0

N.B.: Il prezzo si intende alla confezione da 100 pz.

I serraggi Band-It sono formati da un rotolo di nastro continuo di circa m 30 atto ad eseguire serraggi di qualsiasi tipo, in agricoltura e industria, tramite l’uso dell’utensile Band-It.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09

TUBO SPIRALATO STANDARD ATOSSICO PER USO ALIMENTARE

TUAYU AVEC SPIRALE STANDARD, ATOXIQUE-EMPLOI ALIMENTAIRE
TUBE WITH SPIRAL STANDARD, NON TOXIC ALIMENTARY USE
ROHR MIT SPIRALE STANDARD, ATOXISCHE-NÄHRENDE NUTZUNG
TUBO CON ESPIRAL STANDARD, ATÓXICO-PARA ALIMENTICIO



COMMISSION REGULATION (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food.

CARATTERISTICHE

Tubo in PVC plastificato trasparente con spirale in PVC bianco rigido. Interno liscio.
Per aspirazione mandata di acqua potabile, bevande alcoliche, alimentari, succhi di frutta. Per alimenti in conformità al D.M. 21-03-1973 e **rispetta la Normativa Europea REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.**

ARTICOLO	Ø INT. mm	PESO TEORICO g/m	PRESS. ESERCIZ. atm	LUNGHEZZA ROTOLI m
25389	20	300	8	**50**
25390	25	400	8	**50**
25391	30	450	7	**50**
26446	35	500	6	**50**
25392	40	620	6	**50**
25393	50	850	6	**50**
25394	60	1.000	5	**50**
25395	70	1.250	5	**50**
26840	75	1.260	5	**50**
25396	80	1.600	5	**50**
25397	100	2.200	4	**25**
25431	120	2.800	4	**25**
25432	150	4.300	3	**25**

TUBO SPIRALATO CON SPIRALE IN ACCIAIO (ATOSSICO - PER USO ALIMENTARE)

TUYAU AVEC SPIRALE EN ACIER, ATOXIQUE, EMPLOI ALIMENTAIRE
TUBE WITH STEEL SPIRAL, NON TOXIC ALIMENTARY USE
ROHR MIT STAHLER SPIRALE, ATOXISCHE-NÄHRENDE NUTZUNG
TUBO CON ESPIRAL DE ACERO, ATÓXICO-PARA ALIMENTICIO



USO E CARATTERISTICHE

USO: Aspirazione di liquidi alimentari, acqua potabile, alcolici fino a 28°, sostanze alimentari.
CARATTERISTICHE: Molto flessibile, robusto, resistente all'abrasione. Interno ed esterno lisci. Temperatura — 5°C
STRUTTURA: Tubo in PVC plastificato c/spirale in acciaio incorporata.

ARTICOLO	Ø INTERNO mm	SPESS. PARETE mm	PESO g/m	PRESSIONE ESERCIZIO bar	LUNGH. ROTOLI m
25980	12	3,0	180	7,0	**60**
27568	14	3,0	200	6,0	**60**
26849	16	3,1	260	6,0	**60**
26827	18	3,5	296	5,0	**60**
25981	20	3,4	350	5,0	**60**
26828	22	3,7	400	5,0	**60**
25982	25	4,0	510	5,0	**60**
25983	30	4,2	600	4,5	**60**
25984	35	4,5	750	4,0	**30**
25985	40	4,7	870	3,0	**30**
25986	45	5,0	1.130	3,0	**30**
25987	50	5,0	1.200	3,0	**30**
25988	60	6,0	1.800	2,5	**30**
25989	80	7,0	2.650	2,0	**30**
25990	100	7,0	3.250	2,0	**30**

TUBO UNIVERSALE PER MANDATA E ASPIRAZIONE LIQUIDI

TUYAU UNIVERSEL DE REFOULEMENT ET ASPIRATION LIQUIDES
UNIVERSAL LIQUID SUCTION AND DELIVERY HOSE
UNIVERSALSCHLAUCH FÜR FLÜSSIGKEITSZUFUHR UND -ABSAUGUNG
TUBO UNIVERSAL PARA IMPULSIÓN Y ASPIRACIÓN LÍQUIDOS

new





USO E CARATTERISTICHE

IMPIEGO: Idoneo alla mandata ed ottima aspirazione di liquidi. Principalmente impiegato in impianti di drenaggio, macchine agricole e pompe di aspirazione.
CARATTERISTICHE: Copertura in PVC flessibile, con spirale incorporata, è resistente all'abrasione di agenti atmosferici ed ozono.
A norma ISO 1307.
TEMPERATURA: min. -5 °C - max. +60 °C.

ARTICOLO	Ø INTERNO mm	SPESS. PARETE mm	PRESSIONE ESERCIZIO bar	PESO g/m	LUNGH. ROTOLI m
28465	25	3,2	5	510	**60**
28466	30	3,5	4	600	**60**
28467	40	4,5	3	870	**30**
28468	50	5,1	3	1200	**30**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

TUBO PER SEMINATRICE PASSAGGIO ARIA SEME IN POLIURETANO TRASPARENTE CON SPIRALE AVORIO

TUBE POUR SEMOIR PASSAGE AIR SEMENCE EN POLYURETHANNE TRANSPARENT AVEC SPIRALE IVOIRE
AIR-SEED HOSE FOR SEED DRILLS IN TRANSPARENT POLYURETHANE WITH IVORY COIL
SCHLAUCH FÜR SÄMASCHINE LUFTDURCHGANG SAAT AUS KLARSICHTPOLYURETHAN MIT ELFENBEINFARBIGER SPIRALE
TUBO PARA SEMBRADORA PASAJE AIRE SEMILLA DE POLIURETANO TRANSPARENTE CON ESPIRAL MARFIL



ARTICOLO	Ø mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO m
27060	32	-	**20**
27061	35	-	**20**
27062	40	-	**20**

TUBO PVC - TUBO ALLES

TUYAU EN PVC "ALLES"
PVC HOSE "ALLES"
PVC ROHR "ALLES"
TUBO DE PVC "ALLES"



USO E CARATTERISTICHE

Tubo flessibile in PVC rinforzato con filato Trevira-Hoechst.
Resistente agli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici.
La parte esterna è prodotta con materiale resistente all'abrasione, ai raggi ultravioletti, all'invecchiamento ed alte screpolature.

ARTICOLO	Ø mm	PRESS. ESERCIZ. atm	PRESS. SCOP. atm	LUNGHEZZA ROTOLO m
25315	8 x 13	25	80	**100**
26744	10 x 15	25	80	**100**
26745	13 x 19	25	80	**100**
26746	19 x 26	25	80	**50**
25316	8 x 14,5	40	120	**100**
25317	10 x 16	40	120	**100**
26747	13 x 19	40	120	**100**
26748	19 x 26	40	120	**50**
26749	25 x 34	40	120	**50**
26750	8 x 15	80	200	**100**
25318	10 x 18	80	200	**100**
25459	13 x 21	80	200	**100**
26751	19 x 29	80	160	**50**
26338	8 x 16	100	270	**100**
26339	10 x 19	100	270	**100**
26340	13 x 23	100	270	**100**

TUBO PER SEMINATRICE ASPIRAZIONE ARIA SERIE LEGGERA


TUBE POUR SEMOIR ASPIRATION AIR SERIE LEGERE
AIR INTAKE HOSE FOR SEED DRILLS - LIGHTWEIGHT SERIES
SCHLAUCH FÜR SÄMASCHINE LUFTANSAUGUNG LEICHTE SERIE
TUBO PARA SEMBRADORA ASPIRACIÓN AIRE SERIE LIGERA



ARTICOLO	Ø mm	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO m
27058	32	COLORE GRIGIO	**30**
26484	35	COLORE GRIGIO	**30**
27059	40	COLORE GRIGIO	**30**

MANICHETTA TELATA PER IRRIGAZIONE

TUYAU POUR IRRIGATION
IRRIGATION HOSE WITH TEXTILE INSERT
BEWÄSSERUNGS SCHLAUCH MIT EINSATZ AUS LEINWAND
TUBO CORTO CON TELA PARA REGADURA



USO E CARATTERISTICHE

USO: Mandata a pressione di liquidi in genere. In agricoltura per irrigazione. Edilizia, cantieristica, industrie, rifornimenti idrici di navi e cisterne.
CARATTERISTICHE: Tubo flessibile a struttura appiattibile che offre i seguenti vantaggi: leggerezza e minimo ingombro.
Temperatura: – 5°C + 60°C.
STRUTTURA: Resistente all'allungamento, appiattibile senza punti di giunzione. Massima adesione tra strato esterno ed interno.

MANICHETTA MEDIA

ARTICOLO	Ø NOMINALE mm	PRESSIONE DI SCOPPIO kg/cm²	PRESSIONE DI SERVIZIO kg/cm²	LUNGHEZZA ROTOLO m	PESO g/m
25790	25	35	12	100	190
25791	30	20	8	100	220
25794	40	18	7	100	280
25796	50	18	7	100	360
25797	60	16	6	100	430
25801	80	16	6	50	560
25802	100	14	4	50	760

MANICHETTA PESANTE

ARTICOLO	Ø NOMINALE mm	PRESSIONE DI SCOPPIO kg/cm²	PRESSIONE DI SERVIZIO kg/cm²	LUNGHEZZA ROTOLO m	PESO g/m
28045	40	25	10	100	320
28046	51	25	9	100	410
28047	60	25	9	100	540
28048	80	25	9	50	740
28049	100	23	8	50	1050

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09

TUBO MULTISTRATO FLESSIBILE, USO DOMESTICO - MIMOSE
TUBE MULTICOUCHE FLEXIBLE, USAGE DOMESTIQUE - MIMOSE
MULTILAYER HOSE, HOUSEHOLD USE - MIMOSE
FLEXIBLER MEHRLAGIGER SCHLAUCH, FÜR HAUSHALT - MIMOSE
TUBO MULTICAPA FLEXIBLE, USO DOMÉSTICO - MIMOSE





USO E CARATTERISTICHE
USO: trasporto acqua e innaffiatura - uso domestico regolare.
CARATTERISTICHE: Manichetta magliato 5 strati con struttura “alveare”, leggero e flessibile. - Temperatura — 15°C +60°C.

ARTICOLO rotolo **15** m	ARTICOLO rotolo **25** m	ARTICOLO rotolo **50** m	Ø INT. mm	SPESS. PARETE mm	PESO g/m	PRESSIONE ESERCIZIO bar
27417	**27414**	**25406**	12,5	2,25	160	8
27419	**27415**	**25407**	15,0	2,05	200	8
-	**27416**	**25408**	19,0	2,40	290	6
-	**-**	**25410**	25,0	3,00	440	6
-	**-**	**25411**	30,0	4,20	520	6

TUBO MONOSTRATO IN PVC FLESSIBILE TRASPARENTE - CRISTAL
TUBE MULTICOUCHE EN PVC FLEXIBLE TRANSPARENT - CRISTAL
SINGLE-LAYER HOSE IN TRANSPARENT - GLASS PVC
FLEXIBLER EINLAGEN-SCHLAUCH AUS PVC TRANSPARENT - CRISTAL
TUBO DE UNA SOLA CAPA EN PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE - CRISTAL



USO E CARATTERISTICHE
USO: passaggio di prodotti alimentari con poco alcool (succhi di frutta e vino) non grassi (non compatibile con prodotti lattieri) e come guaina di protezione.
CARATTERISTICHE: Temperatura — 15°C +60°C.

ARTICOLO	Ø INTERNO mm	SPESS. PARETE mm	PESO g/m	LUNGHEZZA ROTOLI m
27423	4	1,0	19	**100**
27424	6	1,5	43	**50**
27425	7	1,5	49	**50**
27426	8	1,0	34	**50**
27427	8	2,0	75	**50**
27428	10	2,0	90	**50**
27429	12	2,0	106	**50**
27430	13	2,0	114	**50**
27431	15	2,0	130	**50**
27432	19	2,5	205	**50**
27433	25	3,0	317	**25**

TUBO MANICHETTA IN GOMMA 20 BAR PER MANDATA
TUYAU MANCHE EN CAOUTCHOUC 20 BARS POUR REFOULEMENT
20 BAR DISCHARGE HOSE IN RUBBER
GUMMISCHLAUCH 20 BAR FÜR DRUCKFÖRDERUNG
MANGUERA DE GOMA 20 BAR PARA ENVÍO



ARTICOLO	Ø mm	PRESS. ESERCIZ. atm	LUNGHEZZA ROTOLI m
26752	60 x 71	20	**20**
26753	80 x 90	20	**20**
26754	100 x 114	20	**20**
26755	120 x 134	20	**20**
26756	150 x 164	20	**20**

TUBO PER GIARDINAGGIO 5 STRATI - NTS YELLOW
TUYAU POUR JARDINAGE 5 COUCHES - NTS YELLOW
5-PLY GARDENING HOSE - NTS YELLOW
GARTENSCHLAUCH 5 LAGEN - NTS YELLOW
TUBO PARA JARDINERÍA 5 CAPAS - NTS YELLOW





USO E CARATTERISTICHE
USO: trasporto acqua, innaffiatura e irrigazione.
CARATTERISTICHE: Manichetta magliato 5 strati con struttura “alveare”, leggero e flessibile. - Temperatura — 15°C +60°C.

ARTICOLO rotolo **25** m	ARTICOLO rotolo **50** m	Ø INTERNO mm	SPESS. PARETE mm	PRESSIONE ESERCIZIO bar
27418	**26740**	12,5	2,25	9
27420	**26741**	15,0	2,25	9
27421	**26742**	19,0	2,75	8
-	**26743**	25,0	-	-

TUBO MULTISTRATO RINFORZATO CRISTAL RETINATO
TUBE MULTICOUCHE RENFORCE CRISTAL ARME
MULTILAYER HOSE REINFORCED WITH WIRED GLASS
MEHRLAGIGER VERSTÄRKTER SCHLAUCH CRISTAL VERNETZT
TUBO MULTICAPA REFORZADO CRISTAL RETINADO





USO E CARATTERISTICHE
USO: alimentazione delle macchine e strumenti ad aria compressa - succhi di frutta e vino - mandata dell’acqua (trattamento delle acque).
CARATTERISTICHE: prodotto tri-strato molto resistente, in PVC flessibile trasparente di classe A senza filatati, con rinforzo in fibra poliestere alta tenacità - Temperatura — 15°C +60°C.

ARTICOLO	Ø INTERNO mm	SPESS. PARETE mm	PESO g/m	PRESSIONE ESERCIZIO bar	LUNGHEZZA ROTOLI m
25991	6,3	2,35	77	13	**25**
25992	8,0	2,50	100	13	**25**
25993	10,0	2,50	120	13	**25**
25994	12,5	2,75	160	13	**25**
25995	19,0	3,50	300	13	**25**
27422	25,0	4,00	444	13	**25**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

CARRELLI AVVOLGITUBO PER L'AGRICOLTURA (TELAI VERNICIATI - RACCORDI IN OTTONE)

ENROULEURS POUR AGRICULTURE (CADRE VERNISSAGE - RACCORDS EN LAITON)
HOSE REELS FOR AGRICULTURE (PAINTED FRAME - BRASS FITTINGS)
SCHLAUCHROLLEN FÜR LANDWIRTSCHAFT (GESTRICHEN RAHMEN - MESSING ANSCHLUSS)
CARRETILLAS BOBINADOR DE TUBO PARA AGRICULTURA (TELAR BARNIZADO - RACOR DE LATÓN)



ARTICOLO	QUANTITÀ TUBO m	Ø RACCORDO
26426	150	8÷10
26427	200	8÷10

Carrello tipo **CARROBOTTE**



ARTICOLO	QUANTITÀ TUBO m	Ø RACCORDO
25148	100	8÷10
25149	200	8÷10

Carrello che può svolgere la funzione **STANDARD** e **CARROBOTTE**



ARTICOLO	QUANTITÀ TUBO m	Ø RACCORDO
25157	100	8÷10
25158	200	8÷10

Carrello tipo **CARRELLATO**



CARRELLO PROFESSIONAL

ARTICOLO	QUANTITÀ TUBO m	Ø RACCORDO	NOTE
25853	100	8÷10	Carrello che può svolgere la funzione **STANDARD** e **CARROBOTTE**
25854	200	8÷10	




CARRELLO PROFESSIONAL

ARTICOLO	QUANTITÀ TUBO m	Ø RACCORDO	NOTE
25855	100	8÷10	Carrello tipo **CARRELLATO**
25856	200	8÷10	

GRUPPO DI ENTRATA PER CARRELLI AVVOLGITUBO FEMMINA

GROUPE ENTREE POUR CHARIOT ENROULEUR DE TUYAU FEMELLE
FEMALE INLET UNIT FOR HOSE REELS
EINLAUFGRUPPE FÜR SCHLAUCHROLLENWAGEN MIT INNENGEWINDE
GRUPO DE ENTRADA PARA CARROS ENROLLADORA HEMBRA



CARATTERISTICHE

- Raccordo portagomma in ottone - Ø 8÷10
- Innesto filettato in acciaio speciale con guarnizione OR

ARTICOLO	FILETTO	PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO
26077	3/4"	40 bar

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

FILTRI IN LINEA
FILTRE EN LIGNE - LINE FILTERS - LINIE FILTER - FILTROS EN LINEA

FILTRI A RETE DA 1/2" E 3/4" SERIE 323

new



CARATTERISTICHE
- Filetti G 1/2" e G 3/4"
- Capacità filtrante 5 m³/h
- Cartuccia Ø 38 x 125 mm
- Corpo in polipropilene, guarnizioni in EPDM
- Struttura cartuccia in polipropilene
- Pressione d'esercizio max. 12 bar

ARTICOLO	F	TIPO RETE	mesh	AREA EFFETTIVA cm²	AREA EFFETTIVA sq. in.	ARTICOLO RICAMBIO CARTUCCIA	mesh	ISO color coding
28412	1/2"	Poliestere	120	33	5,1	**26825**	50	
						26826	100	
28413	3/4"	Inox	100	34	5,3	**28414**	120	
						28415	150	

FILTRI A RETE DA 1" SERIE 325




CARATTERISTICHE
- Filetti G1"
- Capacità filtrante 6 m³/h
- Cartuccia Ø 50 x 150 mm
- Corpo in polipropilene, guarnizioni in EPDM
- Struttura cartuccia in polipropilene
- Pressione d'esercizio max. 10 bar

ARTICOLO	F	TIPO RETE	mesh	AREA EFFETTIVA cm²	AREA EFFETTIVA sq. in.	ARTICOLO RICAMBIO CARTUCCIA	mesh	ISO color coding
25600	1"	Inox	50	57,5	8,9	**25851**	50	
25601	1"	Inox	80	63	9,8	**27397**	80	
25602	1"	Inox	100	52	8,1	**28409**	100	
25603	1"	Poliestere	120	51	8,0	**28410**	120	
25604	1"	Poliestere	150	40	6,1	**28411**	150	

FILTRI A DISCHI DA 1" SERIE 325

new



CARATTERISTICHE
- Filetti G 1"
- Capacità filtrante 5,5 m³/h
- Cartuccia estraibile e lavabile
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM
- Pressione d'esercizio max. 10 bar
- Idoneo al filtraggio di acque con impurità inorganiche e per impianti di irrigazione in genere


ARTICOLO	F	TIPO	micron	SUPERFICIE FILTRANTE cm²	SUPERFICIE FILTRANTE sq. in.	ARTICOLO RICAMBIO CARTUCCIA	micron	COLOR
28371	1"	DISCO	130	204	31,6	**28372**	130	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue FILTRI IN LINEA
FILTRE EN LIGNE - LINE FILTERS - LINIE FILTER - FILTROS EN LINEA

FILTRI A RETE DA 1” 1/4 SERIE 327






CARATTERISTICHE
- Filetti G1 1/4”
- Capacità filtrante 9 m³/h
- Cartuccia Ø 70 x 148 mm
- Corpo in polipropilene, guarnizioni in EPDM
- Struttura cartuccia in polipropilene
- Pressione d’esercizio max. 10 bar
- Filetto di spurgo G 3/4” (chiuso)

ARTICOLO	F	TIPO RETE	mesh	AREA EFFETTIVA cm²	AREA EFFETTIVA sq. in.	ARTICOLO RICAMBIO CARTUCCIA	mesh	ISO color coding
25595	1” 1/4	Inox	50	100	15,4	**25381**	50	
25596	1” 1/4	Inox	80	109	16,9	**28405**	80	
25597	1” 1/4	Inox	100	91	14,1	**28406**	100	
25598	1” 1/4	Poliestere	120	89	13,8	**28407**	120	
25599	1” 1/4	Poliestere	150	69	10,6	**28408**	150	

FILTRI A RETE DA 1” 1/2 SERIE 329





CARATTERISTICHE
- Filetti G 1” 1/2
- Capacità filtrante 10 m³/h
- Cartuccia Ø 70 x 220 mm
- Corpo in polipropilene, guarnizioni in EPDM
- Struttura cartuccia in polipropilene
- Pressione d’esercizio max. 10 bar
- Filetto di spurgo G 3/4” (chiuso)

STRUTTURA CARTUCCIA IN POLIPROPILENE

ARTICOLO	F	TIPO RETE	mesh	AREA EFFETTIVA cm²	AREA EFFETTIVA sq. in.
25587	1” 1/2	Inox	50	148	22,9
25588	1” 1/2	Inox	80	162	25,1
25589	1” 1/2	Inox	100	135	20,9
25590	1” 1/2	Poliestere	120	132	20,5
25591	1” 1/2	Poliestere	150	102	15,8


FILTRO CON CARTUCCIA A DOPPIA RETE

ARTICOLO	F	TIPO RETE	mesh	AREA EFFETTIVA cm²	AREA EFFETTIVA sq. in.
28404	1” 1/2	Inox	120/32	135	20,9

ARTICOLO RICAMBIO CARTUCCIA	mesh	ISO color coding
28552	50	
28399	80/32	
28400	100/32	
28401	120/32	
28402	150/32	
28403	200/32	

FILTRI A RETE DA 2” SERIE 333





CARATTERISTICHE
- Filetti G 2
- Capacità filtrante 23 m³/h
- Cartuccia Ø 107 x 286 mm
- Corpo in polipropilene, guarnizioni in EPDM
- Pressione d’esercizio max. 8 bar
- Filetto di spurgo G 3/4” (aperto)
- Doppio attacco per manometro G 1/4” F

STRUTTURA CARTUCCIA IN POLIPROPILENE

ARTICOLO	F	TIPO RETE	mesh	AREA EFFETTIVA cm²	AREA EFFETTIVA sq. in.
25581	2”	Inox	32	294	45,5
25582	2”	Inox	50	270	41,8
25583	2”	Inox	80	296	45,8
25584	2”	Inox	100	246	38,2
25585	2”	Poliestere	120	318	49,0
25586	2”	Poliestere	150	259	40,1

FILTRO CON CARTUCCIA A DOPPIA RETE

ARTICOLO	F	TIPO RETE	mesh	AREA EFFETTIVA cm²	AREA EFFETTIVA sq. in.
28392	2”	Inox	120/32	241	37,4

ARTICOLO RICAMBIO CARTUCCIA	mesh	ISO color coding
27674	32	
27675	50	
28393	80/32	
28394	100/32	
28395	120/32	
28396	150/32	
28397	200/32	


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue FILTRI IN LINEA
FILTRE EN LIGNE - LINE FILTERS - LINIE FILTER - FILTROS EN LINEA

FILTRI A RETE DA 2” SERIE 329

new





CARATTERISTICHE
- Filetti G 2
- Capacità filtrante 10 m³/h
- Cartuccia Ø 70 x 220 mm
- Corpo in polipropilene, guarnizioni in EPDM
- Struttura cartuccia in polipropilene
- Pressione d’esercizio max. 10 bar
- Filetto di spurgo G 3/4” (chiuso)


FILTRO CON CARTUCCIA A DOPPIA RETE

ARTICOLO	F	TIPO RETE	mesh	AREA EFFETTIVA cm²	AREA EFFETTIVA sq. in.
28398	2”	Inox	120/32	135	20,9

ARTICOLO RICAMBIO CARTUCCIA	mesh	ISO color coding
28399	80/32	
28400	100/32	
28401	120/32	
28402	150/32	
28403	200/32	

FILTRI A RETE DA 3” SERIE 335





CARATTERISTICHE
- Filetti G 3
- Capacità filtrante 46 m³/h
- Cartuccia Ø 145 x 320 mm
- Corpo in polipropilene, guarnizioni in EPDM
- Pressione d’esercizio max. 8 bar
- Filetto di spurgo G 1 (aperto)
- Doppio attacco per manometro G 1/4” F
- Flangia di serraggio in acciaio Inox

STRUTTURA CARTUCCIA IN PLOIPROPILENE

ARTICOLO	F	TIPO RETE	mesh	AREA EFFETTIVA cm²	AREA EFFETTIVA sq. in.
25575	3”	Inox	32	505	78,3
25576	3”	Inox	50	464	71,9
25577	3”	Inox	80	509	78,8
25578	3”	Inox	100	424	65,7
25579	3”	Poliestere	120	516	80,3
25580	3”	Poliestere	150	420	65,4

FILTRO CON CARTUCCIA A DOPPIA RETE


ARTICOLO	F	TIPO RETE	mesh	AREA EFFETTIVA cm²	AREA EFFETTIVA sq. in.
28386	3”	Inox	120/32	415	64,2


ARTICOLO RICAMBIO CARTUCCIA	mesh	ISO color coding
	32	
	50	
28387	80/32	
28388	100/32	
28389	120/32	
28390	150/32	
28391	200/32	

FILTRI A RETE DA 2” SERIE 332

new







CARATTERISTICHE
- Filetti G 2
- Capacità filtrante 40 m³/h
- Cartuccia Ø 131 x 375 mm
- Corpo in Nylon® rinforzato fibra di vetro, guarnizioni in EPDM
- Pressione d’esercizio max. 10 bar
- Completo di tappo di spurgo G 1”1/4 F
- Tappo di chiusura G 2” in dotazione
- Doppio attacco per manometro G 1/4” F
- Fascetta di serraggio in Acciaio Inox

FILTRO CON CARTUCCIA A DOPPIA RETE

ARTICOLO	F	TIPO RETE	mesh	AREA EFFETTIVA cm²	AREA EFFETTIVA sq. in.
28380	2”	INOX	120/32	350	54,2

ARTICOLO RICAMBIO CARTUCCIA	mesh	ISO color coding
28381	80/32	
28382	100/32	
28383	120/32	
28384	150/32	
28385	200/32	


Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002


segue FILTRI IN LINEA
FILTRE EN LIGNE - LINE FILTERS - LINIE FILTER - FILTROS EN LINEA

FILTRI A RETE DA 2" SERIE 334

new







CARATTERISTICHE
- Filetti G 2
- Capacità filtrante 48 m³/h
- Cartuccia Ø 131x 556 mm
- Corpo in Nylon® rinforzato fibra di vetro, guarnizioni in EPDM
- Pressione d'esercizio max. 10 bar
- Completo di tappo di spurgo G 1 1/4" F
- Tappo di chiusura G 2" in dotazione
- Doppio attacco per manometro G 1/4" F
- Fascetta di serraggio in Acciaio Inox

FILTRO CON CARTUCCIA A DOPPIA RETE


ARTICOLO	F	TIPO RETE	mesh	AREA EFFETTIVA cm²	AREA EFFETTIVA sq. in.
28379	2"	Inox	120/32	522	80,9


ARTICOLO RICAMBIO CARTUCCIA	mesh	ISO color coding
28374	80/32	
28375	100/32	
28376	120/32	
28377	150/32	
28378	200/32	

FILTRI A RETE DA 3" SERIE 334

new







CARATTERISTICHE
- Filetti G 3
- Capacità filtrante 60 m³/h
- Cartuccia Ø 131 x 556 mm
- Corpo in Nylon® rinforzato fibra di vetro, guarnizioni in EPDM
- Pressione d'esercizio max. 10 bar
- Completo di tappo di spurgo G 1 1/4" F
- Tappo di chiusura G 3" in dotazione
- Doppio attacco per manometro G 1/4" F
- Fascetta di serraggio in Acciaio Inox

FILTRO CON CARTUCCIA A DOPPIA RETE

ARTICOLO	F	TIPO RETE	mesh	AREA EFFETTIVA cm²	AREA EFFETTIVA sq. in.
28373	3"	Inox	120/32	522	80,9


ARTICOLO RICAMBIO CARTUCCIA	mesh	ISO color coding
28374	80/32	
28375	100/32	
28376	120/32	
28377	150/32	
28378	200/32	

FILTRI A DISCHI DA 2" SERIE 332

new







CARATTERISTICHE
- Corpo in Nylon® rinforzato con fibra di vetro
- Capacità filtrante 40 m³/h
- Guarnizioni in EPDM
- Scarico filettato G 1 1/4" M
- Completi di tappo di spurgo G 1 1/4" F
- Tappo di chiusura G 2"
- Doppio attacco per manometro G 1/4" F
- Fascetta di serraggio in acciaio INOX
- Pressione massima di utilizzo 10 bar

ARTICOLO	F	TIPO RETE	micron	SUPERFICIE FILTRANTE cm²	SUPERFICIE FILTRANTE sq. in.
28367	2"	DISCO	130	1360	210,7

ARTICOLO RICAMBIO CARTUCCIA	mesh	ISO color coding
28369	100/32	
28368	130/32	
28370	200/32	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue FILTRI IN LINEA
FILTRE EN LIGNE - LINE FILTERS - LINIE FILTER - FILTROS EN LINEA

FILTRI A DISCHI DA 2” SERIE 334

new




CARATTERISTICHE
- Corpo in Nylon® rinforzato con fibra di vetro
- Capacità filtrante 48 m³/h
- Guarnizioni in EPDM
- Scarico filettato G 1 1/4” M
- Completi di tappo di spurgo G 1 1/4” F
- Tappo di chiusura G 2”
- Doppio attacco per manometro G 1/4” F
- Fascetta di serraggio in acciaio INOX
- Pressione massima di utilizzo 10 bar

ARTICOLO	F	TIPO RETE	micron	SUPERFICIE FILTRANTE cm²	SUPERFICIE FILTRANTE sq. in.	ARTICOLO RICAMBIO CARTUCCIA	mesh	ISO color coding
28366	2”	DISCO	130	2090	232,8	**28364**	100/32	
						28363	130/32	
						28365	200/32	

FILTRI A DISCHI DA 3” SERIE 334

new



CARATTERISTICHE
- Corpo in Nylon® rinforzato con fibra di vetro
- Capacità filtrante 60 m³/h
- Guarnizioni in EPDM
- Scarico filettato G 1 1/4” M
- Completi di tappo di spurgo G 1 1/4” F
- Tappo di chiusura G 3”
- Doppio attacco per manometro G 1/4” F
- Fascetta di serraggio in acciaio INOX
- Pressione massima di utilizzo 10 bar

ARTICOLO	F	TIPO RETE	micron	SUPERFICIE FILTRANTE cm²	SUPERFICIE FILTRANTE sq. in.	ARTICOLO RICAMBIO CARTUCCIA	mesh	ISO color coding
28362	3”	DISCO	130	2090	232,8	**28364**	100/32	
						28363	130/32	
						28365	200/32	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RACCORDO CURVO FEMMINA
RACCORD COUDÉ FEMELLE
FEMALE ELBOW CONNECTION
ÜBERGANGSWINKEL MIT INNENGEWINDE
RACOR CURVO HEMBRA



ARTICOLO	DIMENSIONI
25751	20x1/2”
25752	25x3/4”
25753	32x1”
25754	40x1” 1/4
25755	50x1” 1/2
25756	63x2”

MANICOTTO CURVO
MANCHON COUDÉ
ELBOW SLEEVES
WINKEL 90°
MANGUITO CURVO



ARTICOLO	DIMENSIONI mm
25757	20x20
25758	25x25
25759	32x32
25760	40x40
25761	50x50
25762	63x63

RACCORDO A «T» CON DERIVAZIONE FILETTATA FEMMINA
RACCORD EN «T» AVEC DERIVATION FILETAGE FEMELLE
«T» FITTING WITH THREADED FEMALE OUTLET
«T»-STÜCK MITTELABGANG MIT INNENGEWINDE
RACOR EN «T» CON DERIVACIÓN ROSCADA HEMBRA



ARTICOLO	DIMENSIONI
25763	20x1/2”x20
25764	25x3/4”x25
25765	32x1”x32
25766	40x1” 1/4x40
25767	50x1” 1/2x50
25768	63x2”x63

RACCORDO A «T»
RACCORD EN «T»
«T» PIECE
«T»-STÜCK
RACOR EN “T”



ARTICOLO	DIMENSIONI mm
25769	20
25770	25
25771	32
25772	40
25773	50
25774	63

RACCORDO DRITTO MASCHIO
RACCORD DROIT MALE
STRAIGHT MALE UNION
ÜBERGANG MIT AUSSENGEWINDE
RACOR RECTO MACHO



ARTICOLO	DIMENSIONI
25716	20x1/2”
25717	25x3/4”
25718	32x1”
25719	40x1” 1/4
25720	50x1” 1/2
25721	63x2”

RACCORDO DRITTO FEMMINA
RACCORD DROIT FEMELLE
STRAIGHT FEMALE UNION
ÜBERGANG MIT INNENGEWINDE
RACOR RECTO HEMBRA



ARTICOLO	DIMENSIONI
25722	20x1/2”
25723	25x3/4”
25724	32x1”
25725	40x1” 1/4
25726	50x1” 1/2
25727	63x2”

MANICOTTO
MANCHON
COUPLING
MUFFE
MANGUITO



ARTICOLO	DIMENSIONI mm
25728	20x20
25729	25x25
25730	32x32
25731	40x40
25732	50x50
25733	63x63

MANICOTTO RIDOTTO
MANCHON REDUIT
REDUCER COUPLING
MUFFE REDUZIERT
MANGUITO REDUCIDO



ARTICOLO	DIMENSIONI mm
25734	25x20
25735	32x25
25736	40x32
25737	50x40
25738	63x50

TAPPO FINE LINEA
BOUCHON FIN DE LIGNE
END OF LINE PLUG
STOPFEN FÜR LEITUNGSENDE
TAPÓN FINAL LÍNEA




ARTICOLO	DIMENSIONI mm
25739	20
25740	25
25741	32
25742	40
25743	50
25744	63

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RACCORDO PORTAGOMMA DIRITTO CON GIRELLO
RACCORD EMBOUT DROIT AVEC ECROU TOURNANT
STRAIGHT HOSE ADAPTER FITTING WITH FLY NUT
VERSCHRAUBUNG GERADER SCHLAUCHANSCHLUSS MIT ÜBERWURFMUTTER
RACOR PORTAGOMA RECTO CON ESPARCIDOR






ARTICOLO	A	B mm	C mm
25614	1/2"	16	43
25615	1"	16	43
25616	1"	20	43
25617	1"	25	45

RACCORDO PORTAGOMMA DIRITTO FILETTO MASCHIO
RACCORD EMBOUT DROIT FILETAGE MALE
STRAIGHT HOSE ADAPTER FITTING WITH MALE THREAD
GERADE EINSCHRAUBTÜLLE
RACOR PORTAGOMA RECTO ROSCADO MACHO





ARTICOLO	A	B mm
25606	1/2" M	Ø 20
25607	3/4" M	Ø 16
25608	3/4" M	Ø 20
25609	3/4" M	Ø 25
25610	1" M	Ø 25
25611	1" M	Ø 32
25613	1" 1/4" M	Ø 40

RUBINETTO
ROBINET
COCK
ABSPERRHAHN
GRIFO



ARTICOLO	Ø1 mm	Ø2 mm
25657	16	16
25658	20	16
25659	20	20

RUBINETTO
ROBINET
COCK
ABSPERRHAHN
GRIFO



ARTICOLO	F1	F2
25664	1/2"	1/2"
25665	3/4"	3/4"

GOCCIOLATORI
DEGOUTTOIRS
DRIPPERS
TROPFEN
ACCESORIO PARA RIEGO



ARTICOLO	PORTATA
25670	5 l/h
25671	8 l/h
25672	16 l/h

GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSATO
DEGOUTTOIRS AUTO-COMPENSATE
DRIPPERS
SELBSTAUSGLEICHEND TROPFEN
ACCESORIO PARA RIEGO



ARTICOLO	PORTATA
25676	4 l/h
25677	8 l/h

NEBULIZZATORE A FARFALLA 360°
ATOMISEUR TYPE 'PAPILLON" - 360°
THROLLE VAPORIZER - 360°
DROSSELSPRITZDÜSE - 360°
NEBULIZADOR MARIPOSA - 360°



ARTICOLO	Ø FORO mm	PORTATA l/h a 1,5 bar	COPERTURA m a 1,5 bar
25678	1,5	93	4,2
25679	2,0	183	4,2
25680	2,5	271	4,2
25681	3,0	384	4,8
25682	3,5	389	5,4
25683	4,0	579	6,0


RACCORDO A «T»
RACCORD EN «T»
«T» PIECE
«T»-STÜCK
RACOR EN "T"



ARTICOLO	Ø mm
25624	16
25625	20
25626	25
25627	32
25628	40

MANICOTTI
MANCHONS
COUPLINGS
MUFFEN
MANGUITOS





ARTICOLO	A	C mm
25618	Ø 16	70
25619	Ø 20	70
25620	Ø 25	85
25621	Ø 32	90
25623	Ø 40	105

RUBINETTO
ROBINET
COCK
ABSPERRHAHN
GRIFO



ARTICOLO	Ø mm	F
25660	16	1/2"
25661	20	1/2"
25662	16	3/4"
25663	20	3/4"

RUBINETTO
ROBINET
COCK
ABSPERRHAHN
GRIFO



ARTICOLO	Ø mm	F
25666	16	1/2"
25667	20	1/2"
25668	16	3/4"
25669	20	3/4"

GOCCIOLATORI REGOLABILI
DEGOTTOIRS REGLABLE
ADJUSTABLE DRIPPERS
VERSTELLBAR TROPFEN
ACCESORIO PARA RIEGO REGULABILE



ARTICOLO	PORTATA
25675	2-100 l/h

GOCCIOLATORI
DEGOUTTOIRS
DRIPPERS
TROPFEN
ACCESSORIO PARA RIEGO



ARTICOLO	PORTATA
25673	4 l/h
25674	8 l/h

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

VALVOLE E RACCORDI PER ENOLOGIA

VANNES ET RACCORDS OENOLOGIQUE - VALVES AND NIPPLES FOR OENOLOGY - VENTíLE UND ANSCHLÜSSE F. WEINBAU

VALVOLA A SFERA CON FILETTATURA GAS/ENOLOGIA

VANNE À BILLE AVEC FILÉTAGE GAS/OENOLOGIQUE
BALL VALVE WITH GAS/OENOLOGICAL THREAD
KUGELVENTIL MIT GAS GEWINDE
VÁLVULA DE BOLA CON FILETEADOS GAS/ENÓLOGIA




FIG.1




FIG.2

ARTICOLO	FILETTO «F»	FIG.	Ø mm	H mm	CARATTERISTICHE
25524	1" Femmina	1	25	20	• Corpo in polypropylene • Tenuta sfera in teflon (PTFE) • Guarnizione in NBR alimentare • Completo di ghiera e guarnizione
25525	1" Maschio	1	30	40	
25526	1" 1/4 Maschio	1	30	32	
25968	1" Maschio	2	30	40	
25969	1" 1/4 Maschio	2	30	32	

CURVA PER IMBOTTIGLIAMENTO IN POLIPROPILENE


COUDE POUR EMBOUTEILLAGE
BOTTLING ELBOW
KURVE FÜR EINFÜLLUNG IN POLYPROPYLEN
CURVA PARA EMBOTELLAMIENTO IN POLYPROPILENE




ARTICOLO	D mm	F	A mm	B mm
25527	20	M29x1,75	35	50
25528	25	M37x3	50	55
25529	30	M42x3	54	65
25961	40	M52x3	68	85

RUBINETTO A SPILLO IN POLIPROPILENE

RUBINET À EPINGLE EN POLYPROPILENE
POLYPROPYLENE NEEDLE TAP
POLYPROPYLEN STECKNADELSHAHN
GRIFO A AGUJA IN POLYPROPILENE





ARTICOLO	F	Ø mm
25962	1/2"	16
25963	3/4"	20

ARTICOLO	F	F1
25964	1/2"	1/2"
25965	3/4"	3/4"

RUBINETTO ORIENTABILE

RUBINET ORIENTABLE
ORIENTABLE TAP
ORIENTIERT HAHN
GRIFO ORIENTABLE




ARTICOLO	FILETTO	USCITA	TRATTO UTILE FILETTO
26354	3/4"	8,5 mm	10 mm
26355		17,5 mm	

VALVOLA DI SFIATO A DOPPIO EFFETTO IN POLIPROPILENE


CLAPET AVEC TROUS A DOUPLE EFFET - DOUBLE-ACTING AIR VALVE - POLYPROPYLEN ZWEIFACH WIRKUNG ENTLÜFTUNGSVENTIL - VÁLVULA DE PERDER EL ALIENTO IN POLYPROPILENE





ARTICOLO	PORTATA	NOTE
25966	150 hl/h	






ARTICOLO	PORTATA	NOTE
25967	500 hl/h	

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

09

RACCORDO PORTAGOMMA DIRITTO CON FILETTO MASCHIO
RACCORD DROIT FILET MÂLE
STRAIGHT HOSETAIL WITH MALE THREAD
NYLONANSCHLUBEN
RACORD DE NYLON






Nylon bianco 6.6

ARTICOLO	F	D mm	h mm	L mm
25553	3/4”	20 (3/4”)	14	60
25554	3/4”	25	14	60
25555	1”	20	15	65
25556	1”	25 (1”)	20	64
25557	1”	30	20	65
25558	1” 1/4	35	20	76
25559	1” 1/4	40	24	78
25560	1” 1/2	40	25	90
25561	2”	50	25	95
25562	2”	60	25	95

RACCORDO PORTAGOMMA CURVO CON FILETTO MASCHIO
RACCORD COUDE FILET MÂLE
90° HOSETAIL WITH MALE THREAD
GEBOGENER GUMMUBEHÄLTERSCHLUB
RACORD PORTAGOMA CURVO






Nylon bianco 6.6

ARTICOLO	FILETTO	D mm	h mm	A mm	B mm
25563	3/4”	20 (3/4”)	18	42	46
25564	3/4”	25	18	52	56
25565	1”	25 (1”)	22	52	56
25566	1”	30	22	54	60
25567	1” 1/4	30	23	57	60
25568	1” 1/4	40	23	65	85
25569	1” 1/2	40	23	65	85
25570	2”	50	32	89	89

PORTAGOMMA IN NYLON CON GIRELLO, FILETTO ENOLOGICO
PORTE-TUYAU EN NYLON AVEC RONDELLE FILETAGE OENOLOGIQUE
NYLON FITTING WITH ENOLOGICAL THREAD RING NUT
NYLON GUMMIBEHÄLTER MIT ÖNOLOGISCHEM GEWINDECHTUNGSSCHEIBE
PORTAGOMA DE NYLON CON CAZOLETA FILETEADO ENOLÓGICO







Nylon bianco 6.6

ARTICOLO	FILETTO ENOLOGICO	D mm	h mm
25917	M29x1,75	20 (3/4”)	46
25918	M42x3	22	56
25919	M42x3	25 (1”)	56
25920	M42x3	30	64
25921	M42x3	32 (1” 1/4)	64
25922	M52x3	35	71
25923	M52x3	38 (1” 1/2)	72
25924	M52x3	40	72
25925	M67x3	50	77
25927	M73x4	60	90

RACCORDO CURVA CON GIRELLO FILETTO ENOLOGICO
RACCORD PORTE-TUYAU COUDÉ AVEC RONDELLE
CURVED FITTING WITH RING NUT
GEBOGENER GUMMUBEHÄLTTERSCHLUB MIT DICHTUNGSCHEIBE
RACOR PORTAGOMA CURVO CON CAZOLETA






Nylon bianco 6.6

ARTICOLO	FILETTO ENOLOGICO	D mm	h1 mm	h2 mm
25928	M29x1,75	20 (3/4”)	40	45
25929	M42x3	22	53	53
25930	M42x3	25 (1”)	53	53
25931	M42x3	30	58	58
25932	M42x3	32 (1” 1/4)	58	58
25933	M52x3	35	70	78
25934	M52x3	38 (1” 1/2)	70	84
25935	M52x3	40	70	84
25936	M67x3	50 (2”)	74	86

RACCORDO IN 3 PEZZI A SEDE CONICA CON PORTAGOMMA DIRITTO
RACCORD EN 3 PATIES CONIQUE AVEC PORTE-TUYAU DROIT
FITTING IN 3 PIECES WITH CONICAL SEAT STRAIGHT GASKET
GERADER SCHLAUCHANSCHLUSSTUTZEN AUS DREI EINZELTEILEN
RACOR EN 3 PIEZAS CON SEDE CÓNICA Y PORTAGOMA RECTO






Nylon bianco 6.6

ARTICOLO	F	D mm	K mm	h mm
25530	1”	20 (3/4”)	32	74
25531	1”	25 (1”)	32	88
25532	1”	30	32	95
25533	1” 1/4	30	38	110
25534	1” 1/4	35	40	110
25535	1” 1/4	40	40	110
25837	1” 1/2	35	46	110
25536	1” 1/2	40	46	110
25537	1” 1/2	50	46	116
25538	2”	50	56	116

RACCORDO IN 3 PEZZI A SEDE CONICA CON PORTAGOMMA CURVO
RACCORD EN 3 PATIES CONIQUE AVEC PORTE-TUYAU COURBE
FITTING IN 3 PIECES WITH CONICAL SEAT AND CURVED GASKET
GEBOGENER SCHLAUCHANSCHLUSSTUTZEN AUS DREI EINZELTEILEN
RACOR EN PIEZAS CON SEDE CÓNICA Y PORTAGOMA CURVO






Nylon bianco 6.6

ARTICOLO	F	D mm	K mm	h1 mm	h2 mm
25539	1”	20 (3/4”)	32	70	45
25540	1”	25 (1”)	32	83	53
25541	1”	30	32	88	61
25542	1” 1/4	30	38	97	61
25543	1” 1/4	40	40	107	84
25838	1” 1/2	35	46	107	78
25544	1” 1/2	40	46	107	84
25545	1” 1/2	50	46	115	86
25546	2”	50	56	115	86

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

GIUNTO COMBINATO DRITTO
RACCORD AVEC PORTE-TUYAU
FITTING WITH GASKET
SCHLAUCHVERBINDUNG
RACORES CON PORTAGOMA






Nylon bianco 6.6

ARTICOLO	D mm	h mm
25547	20 (3/4”)	83
25548	25 (1”)	97
25549	30	113
25550	35	126
25551	40	126
25552	50	137

TAPPO FEMMINA
BOUCHON FEMELLE
FEMALE CAP
DREHBARER
TAPÓN HEMBRA






Polypropylene

ARTICOLO	Ø STANDARD	F mm	D mm	h mm
25939	25	37x3	42	19
25940	30	42x3	47	21
25941	40	52x3	57	23
25943	60	73x4	83	24

VALVOLE DI FONDO A PASSAGGIO TOTALE
SOUPAPE DE PIED
FOOT VALVE
KUGERÜCKSCHLAGVENTIL
VALVULA DE FONDO





Polypropylene

ARTICOLO	ATTACCO F	A mm	B mm
25571	3/4”	40	100
25572	1”	40	100

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002