



02


[www.cermag.com](http://www.cermag.com)

# Ricambi tecnici per Trattori


*PIÈCES DE RECHANGE TECHNIQUES POUR TRACTEURS  
TECHNICAL SPARE PARTS FOR TRACTORS  
TECHNISCHE ERSATZTEILE FÜR TRAKTOREN  
PIEZAS DE REPUESTO PARA TRACTORES*

### CAVI: ACCELERATORE - FRIZIONE - FRENI


CABLE: ACCELERATEUR, EMBRAYAGE et FREIN - CABLE: GAS, BRAKE and CLUTCH - GASZUG, KUPPLUNGZUG und BREMSZUG - CABLE: ACELERADOR, EMBRAGUES y FRENO



| ARTICOLO     | LUNGHEZZA FILO<br>mm | Ø mm |
|--------------|----------------------|------|
| <b>60008</b> | 1000                 | 1,9  |
| <b>60009</b> | 2000                 | 1,9  |
| <b>60010</b> | 2500                 | 1,9  |
| <b>60011</b> | 3000                 | 1,9  |




| ARTICOLO     | LUNGHEZZA FILO<br>mm | Ø mm |
|--------------|----------------------|------|
| <b>60012</b> | 1000                 | 2,5  |
| <b>60013</b> | 1500                 | 2,5  |
| <b>60014</b> | 1750                 | 2,5  |
| <b>60015</b> | 2200                 | 2,5  |
| <b>60016</b> | 2500                 | 2,5  |
| <b>60017</b> | 3000                 | 2,5  |



| ARTICOLO     | LUNGHEZZA FILO<br>mm | Ø mm |
|--------------|----------------------|------|
| <b>60018</b> | 1000                 | 3    |
| <b>60019</b> | 1500                 | 3    |
| <b>60020</b> | 1750                 | 3    |
| <b>60021</b> | 2200                 | 3    |
| <b>60325</b> | 2500                 | 3    |
| <b>62404</b> | 3000                 | 3    |

### CAVI ACCELERATORE CON TESTA PIATTA Ø 6x3


CABLE ACCELERATEUR A TETE PLATE Ø 6x3  
THROTTLE CABLE WITH FLAT END Ø 6x3  
GASKABEL MIT FLACHKOPF Ø 6x3  
CABLE ACELERADOR CON CABEZA PLANA Ø 6x3



| ARTICOLO     | LUNGHEZZA FILO<br>mm | Ø mm |
|--------------|----------------------|------|
| <b>60001</b> | 2200                 | 1,2  |
| <b>60002</b> | 2500                 | 1,2  |
| <b>60003</b> | 3000                 | 1,2  |
| <b>60004</b> | 1000                 | 1,6  |
| <b>60005</b> | 2000                 | 1,6  |
| <b>60006</b> | 2500                 | 1,6  |
| <b>60007</b> | 3000                 | 1,6  |

### CAVI ACCELERATORE CON TESTA CILINDRICA Ø 3x3


CABLE ACCELERATEUR A TETE CYLINDRIQUE Ø 3x3  
THROTTLE CABLE WITH CYLINDRICAL END Ø 6x3  
GASKABEL MIT ZYLINDERKOPF Ø 3x3  
CABLE ACELERADOR CON CABEZA CILÍNDRICA Ø 3x3



| ARTICOLO     | LUNGHEZZA FILO<br>mm | Ø mm |
|--------------|----------------------|------|
| <b>61892</b> | 2000                 | 1,2  |
| <b>61893</b> | 2500                 | 1,2  |

### CAVI CON BARILOTTO

CABLES A BARILLET  
CABLES WITH SLEEVES  
KABEL MIT ZUGANKER  
CABLES CON PUNTA CILÍNDRICA



| ARTICOLO     | LUNGHEZZA FILO<br>mm | Ø mm |
|--------------|----------------------|------|
| <b>62997</b> | 2000                 | 1,9  |
| <b>62998</b> | 2500                 | 1,9  |
| <b>62999</b> | 3000                 | 1,9  |

### segue CAVI: ACCELERATORE - FRIZIONE - FRENI

CABLE: ACCELERATEUR, EMBRAYAGE et FREIN - CABLE: GAS, BRAKE and CLUTCH - GASZUG, KUPPLUNGZUG und BREMSZUG - CABLE: ACELERADOR, EMBRAGUES y FRENO

#### CAVI ACCELERATORE CON GUAINA

CABLES ACCELERATEUR AVEC GAINES  
THROTTLE CABLES COMPLETE WITH SHEATHS  
GASKABEL KOMPLETT MIT HÜLLEN  
CABLES ACELERADOR CON REVESTIMIENTOS



60039  
60040




60041

| ARTICOLO | LUNGH. CAVO<br>mm | Ø CAVO<br>mm | LUNGH. GUAINA<br>mm | Ø GUAINA<br>mm |
|----------|-------------------|--------------|---------------------|----------------|
| 60039    | 1150              | 1,6          | 950                 | 5              |
| 60040    | 2200              | 1,6          | 2000                | 5              |
| 60041    | 1500              | 1,9          | 1300                | 5              |

#### CAVO FRENO CON TESTA A CAPPIO



CABLE FREIN AVEC TÊTE A BOUCLE  
BRAKE CABLE WITH LOOP END  
BREMSKABEL MIT RINGKOPF  
CABLE FRENO CON LAZO DE EXTREMIDAD



| ARTICOLO | LUNGHEZZA CAVO<br>mm | Ø mm |
|----------|----------------------|------|
| 60671    | 1500                 | 3    |
| 61894    | 2000                 | 3    |
| 60624    | 2500                 | 3    |

#### CAVO CON OCCHIELLO PER FRENO E SBLOCCAGGIO DIFFERENZIALE

CABLE AVEC OEILLET POUR FREIN ET DEBLOCAGE DIFFERENTIEL  
CABLE WITH EYELET FOR BRAKES AND DIFFERENTIAL DISENGAGEMENT  
KABEL MIT ÖSE FÜR BREMSE UND DIFFERENTIALFREIGABE  
CABLE CON OJAL PARA FRENO Y DESBLOQUEO DIFERENCIAL



| ARTICOLO | LUNGHEZZA CAVO<br>mm | Ø CAVO<br>mm | MISURE OCCHIELLO |        |      |
|----------|----------------------|--------------|------------------|--------|------|
|          |                      |              | A mm             | Ø B mm | C mm |
| 65219    | 3000                 | 1,9          | 6                | 10,5   | 3,3  |
| 65220    | 3000                 | 2,5          | 6                | 12,5   | 6    |
| 65221    | 3000                 | 3            | 6                | 12,5   | 6    |
| 65222    | 3000                 | 2,5          | 8                | 16     | 6    |
| 60685*   | 2000                 | 3            | 10               | 16     | 8    |

\*APPLICAZIONI: Motocoltivatori GOLDONI OEM: 00023361 - 00007483

#### CAVI PER LEVA FRENO

CABLES POUR LEVIER FREIN  
CABLES FOR BRAKE LEVER  
KABEL FÜR BREMSHEBEL  
CABLES PARA PALANCA FRENO



64028 - 64029



64030

| ARTICOLO | LUNGH. CAVO<br>mm | Ø CAVO<br>mm | DESCRIZIONE             |
|----------|-------------------|--------------|-------------------------|
| 64028    | 7000              | 5            | Con gambo filettato M10 |
| 64029    | 7000              | 5            | Con gambo filettato M12 |
| 64030    | 7000              | 5            | Con occhio Ø 10 mm      |

#### CAVI FRIZIONI CON GUAINA


CABLES EMBRAYAGE AVEC GAINES  
CLUTCH CABLES COMPLETE WITH SHEATHS  
KUPPLUNGSKABEL KOMPLETT MIT HÜLLEN  
CABLES EMBRAGUES CON REVESTIMIENTOS



| ARTICOLO | LUNGH. CAVO<br>mm | Ø CAVO<br>mm | LUNGH. GUAINA<br>mm | Ø GUAINA<br>mm |
|----------|-------------------|--------------|---------------------|----------------|
| 63548    | 1250              | 2,5          | 1000                | 7              |
| 63549    | 1500              | 2,5          | 1250                | 7              |
| 63550    | 1750              | 2,5          | 1500                | 7              |
| 63551    | 2200              | 2,5          | 2000                | 7              |

#### CAVO FRIZIONE - FRENO A CANNUCCIA

CABLE EMBRAYAGE - FREIN A EMBOUT  
CLUTCH - BRAKE CABLE  
KUPPLUNGS-/BREMSKABEL MIT EINSATZ  
CABLE EMBRAGUE - FRENO DE CANUTO




| ARTICOLO | LUNGHEZZA CAVO<br>mm | Ø mm |
|----------|----------------------|------|
| 61895    | 2000                 | 3    |

#### APPLICAZIONI:

Motocoltivatori e Trattorini PASQUALI

#### CAVO FRIZIONE CON CAPPIO

CABLE EMBRAYAGE A BOUCLE  
CLUTCH CABLE WITH LOOP  
KUPPLUNGSKABEL MIT RING  
CABLE EMBRAGUE CON LAZO



| ARTICOLO | LUNGHEZZA CAVO<br>mm | Ø mm | NOTE                |
|----------|----------------------|------|---------------------|
| 61896    | 1500                 | 4    | 19 capi tipo rigido |
| 61897    | 1500                 | 4    | 49 capi tipo fless. |

APPLICAZ.: Trattorini CARRARO ANTONIO

#### GUAINA FLESSIBILE

GAINE SOUPLE  
FLEXIBLE SHEATH  
FLEXIBLE HÜLLE  
REVESTIMIENTO FLEXIBLE



| ARTICOLO | PER FUNE<br>Ø mm | Ø ESTERNO<br>mm | LUNGHEZZA<br>mm |
|----------|------------------|-----------------|-----------------|
| 64448    | Da 1,2 a 1,6     | 5               | 1000            |
| 64449    | Da 1,2 a 1,6     | 5               | 1500            |
| 60701    | Da 2,5 a 3,0     | 8               | 1000            |
| 64450    | Da 2,5 a 3,0     | 8               | 1500            |
| 64451    | Da 2,5 a 3,0     | 8               | 2000            |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

02

### FUNE IN ACCIAIO ZINCATO

CABLE ACIER  
WIRE ROPE  
VERZINKTE STAHLSEILE  
SOGAS CNCADAS DE ACERO

FIG.1




TREFOLO CON 12 FILI  
FORMAZIONE 3+9


FIG.2



TREFOLO CON 19 FILI  
FORMAZIONE 1 + 6 + 12



FUNE A 49 FILI  
FORMAZIONE: (1+6) + 6 (1+6)



FUNE A 42 FILI E  
1 ANIMA IN FIBRA TESSILE  
FORMAZIONE: A + 6 (1+6)

| ARTICOLO | Ø FUNE<br>mm | LUNGHEZZA<br>m | FIG. |
|----------|--------------|----------------|------|
| 60024    | Ø 1,2        | 100            | 1    |
| 60025    | Ø 1,6        | 100            | 2    |
| 60026    | Ø 1,9        | 100            | 2    |
| 60027    | Ø 2,5        | 100            | 2    |
| 60028    | Ø 3          | 50             | 2    |
| 60032    | Ø 4          | 50             | 2    |
| 60033    | Ø 5          | 50             | 2    |

| ARTICOLO | Ø<br>FUNE mm | LUNGHEZZA<br>m |
|----------|--------------|----------------|
| 63524    | Ø 3          | 50             |
| 60029    | Ø 4          | 50             |
| 60030    | Ø 5          | 50             |
| 60031    | Ø 6          | 50             |

| ARTICOLO | Ø<br>FUNE mm | LUNGHEZZA<br>m |
|----------|--------------|----------------|
| 60035    | Ø 6          | 50             |
| 60036    | Ø 8          | 50             |

### GUAINA FLESSIBILE RICOPERTA IN VIPLA (rotoli da 50 m)


GAINE FLEXIBLE  
FLEXIBLE SHEATH  
SEILHÜLLE  
VAINA FLEXIBLE CUBIERTA CON VIPLA



| ARTICOLO | PER TIPO DI FUNE<br>Ø mm | Ø ESTERNO<br>mm | ROTOLO<br>m |
|----------|--------------------------|-----------------|-------------|
| 60042    | Ø 1,2 a 1,6              | Ø 5             | 50          |
| 60043    | Ø 1,6 a 1,9              | Ø 6             | 50          |
| 60044    | Ø 1,9 a 2,5              | Ø 7             | 50          |
| 60045    | Ø 2,5 a 3                | Ø 8             | 50          |
| 60046    | Ø 3,5 a 4                | Ø 10            | 50          |
| 60047    | Ø 4 a 5                  | Ø 12            | 50          |
| 60048    | Ø 5 a 6                  | Ø 13            | 50          |
| 60049    | Ø 8                      | Ø 16            | 50          |

### TERMINALE PER GUAINA

ARRETOIR POUR GAINES  
SHEATH STOP  
SEILHÜLLENKOPF  
FINES PARA VAINA



| ARTICOLO | PER GUAINA<br>Ø ESTERNO<br>mm |
|----------|-------------------------------|
| 60050    | Ø 5                           |
| 60051    | Ø 6                           |
| 60052    | Ø 7                           |
| 60053    | Ø 8                           |
| 60054    | Ø 10                          |
| 60055    | Ø 12                          |
| 60056    | Ø 13                          |
| 60057    | Ø 16                          |

### FERMO PER GUAINA

ARRETOIR POUR GAINES  
SHEATH HOLDFAST  
SEILHÜLLENHALTERUNG  
RETEN PARA VAINA



| ARTICOLO | PER GUAINA<br>Ø ESTERNO<br>mm |
|----------|-------------------------------|
| 60058    | Ø 5                           |
| 60059    | Ø 6                           |
| 60060    | Ø 7                           |
| 60061    | Ø 8                           |
| 60062    | Ø 10                          |
| 60063    | Ø 12                          |
| 60064    | Ø 13                          |

### REDANCE ZINCATE - DIN 6899A

COSES POUR CABLES - DIN 6899A  
WIRE ROPE THIMBLES - DIN 6899A  
KAUSCHEN VERZINKT - DIN 6899A  
OJAL PORTACABLE CINCADO - DIN 6899A




| ARTICOLO | PER FUNE<br>mm |
|----------|----------------|
| 60066    | Ø 4            |
| 60067    | Ø 5            |
| 60068    | Ø 6            |
| 60069    | Ø 8            |




### MORSETTI VARI

ARRETOIR CABLE - CABLE HOLDFAST - SEILKLEMMSCHRAUBEN - BORNES




| ARTICOLO      | Ø A mm | B   | Ø C mm | D mm | E mm | Vite  |
|---------------|--------|-----|--------|------|------|-------|
| <b>60074</b>  | 7      | CH8 | 2      | 9    | 11   | M5x8  |
| <b>62991*</b> | 7      | CH8 | 2      | 9    | 11   | M5x8  |
| <b>62992</b>  | 7      | CH8 | 2,3    | 13   | 16   | M5x10 |


\* con pastiglia



| ARTICOLO     | Ø A mm | B mm | C mm | D mm | Vite |
|--------------|--------|------|------|------|------|
| <b>60075</b> | 10     | 10   | 5    | 2    | M5x8 |




| ARTICOLO     | A mm | B mm | Ø C mm | D mm | Vite    |
|--------------|------|------|--------|------|---------|
| <b>62987</b> | 5,5  | 9    | 2      | 4,5  | M4x6TC  |
| <b>62988</b> | 7    | 9    | 2,3    | 4,5  | M4x6TE  |
| <b>60076</b> | 8    | 11   | 2,5    | 5,5  | M5x8TE  |
| <b>62989</b> | 9    | 12   | 2,8    | 6    | M5x8TE  |
| <b>60077</b> | 10   | 15   | 3,3    | 7,5  | M6x10TE |



| ARTICOLO     | Ø A mm | Ø B mm | Ø C mm | D mm | E mm | Vite |
|--------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| <b>62982</b> | 7      | 4      | 2,5    | 8    | 3    | M4x6 |
| <b>62983</b> | 8      | 5      | 3      | 8    | 3    | M4x6 |
| <b>62984</b> | 10     | 6      | 3,5    | 9    | 4    | M5x8 |
| <b>60078</b> | 12     | 6,5    | 4      | 11   | 5    | M5x8 |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                   |
|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>60081</b> | Morsetto leva per filo freno-frizione Ø 4 mm. |



| ARTICOLO     | A mm | Ø B mm | Ø C mm | Vite |
|--------------|------|--------|--------|------|
| <b>60080</b> | 20   | 12     | 4      | M5x8 |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| <b>60079</b> | Morsetto CH17 con 2 rondelle per cavo Ø 3 / 3,5 mm. |

### MORSETTI SERRAFILO


ARRETOIRS  
WIRE ROPE CLIPS  
SEILKLEMMSCHRAUBEN  
BORNES



| ARTICOLO     | TIPO         |
|--------------|--------------|
| <b>60070</b> | Ø 2,5 a 3 mm |

### REGISTRO PER GUAINA

REGLAGE GAINÉ  
SHEATH-ADJUSTER  
EINSTELLSCHRAUBE  
REGLAJE PARA VAINA




N.B.: I registri sono forniti completi di dado.

| ARTICOLO     | DIMENSIONI | A    | Ø B mm | FILETTO | Ø D mm | E mm | F mm | G mm |
|--------------|------------|------|--------|---------|--------|------|------|------|
| <b>62978</b> | M5x28      | CH8  | 6,75   | M5      | 2,5    | 6    | 8    | 20   |
| <b>60087</b> | M6x28      | CH8  | 6,75   | M6      | 3      | 6    | 8    | 20   |
| <b>62979</b> | M6x36      | CH8  | 6,75   | M6      | 3      | 6    | 8    | 28   |
| <b>62980</b> | M6x40      | CH10 | 8,5    | M6      | 3      | 7,5  | 10   | 30   |
| <b>62981</b> | M8x36      | CH10 | 7      | M8      | 3,5    | 7,5  | 10   | 26   |
| <b>60088</b> | M8x38      | CH12 | 9,5    | M8      | 4      | 8    | 11   | 27   |
| <b>60089</b> | M10x42     | CH14 | 9,5    | M10     | 4,5    | 9    | 12   | 30   |
| <b>60090</b> | M10x1x42   | CH14 | 9,5    | M10x1   | 4,5    | 9    | 12   | 30   |
| <b>60091</b> | M12x60     | CH17 | 15     | M12     | 6,5    | 13   | 17   | 43   |
| <b>60092</b> | M12x1,5x60 | CH17 | 15     | M12x1,5 | 6,5    | 13   | 17   | 43   |
| <b>60093</b> | M14x63     | CH19 | 17     | M14     | 9      | 14   | 19   | 44   |

### BARILOTTI

ARRETOIRS - HOLDFAST - SEILZUGANKERUNG - RETENES




| ARTICOLO     | Ø A mm | B mm | Ø C mm | D mm | E mm | Ø mm    |
|--------------|--------|------|--------|------|------|---------|
| <b>60082</b> | 8      | 8    | 6      | 2,5  | 6    | VESPA   |
| <b>60083</b> | 10     | 14   | 7,5    | 4    | 7    | 2,5 / 3 |
| <b>60084</b> | 10     | 17   | 7,5    | 4    | 7    | 2,5 / 3 |
| <b>62996</b> | 11     | 17   | 7,5    | 4,5  | 7,5  | 3       |




| ARTICOLO     | TIPO | DIMENSIONI mm |
|--------------|------|---------------|
| <b>60085</b> | BCS  | 12x22         |




| ARTICOLO     | TIPO    | DIMENSIONI mm |
|--------------|---------|---------------|
| <b>60086</b> | Fresato | Ø 10          |




| ARTICOLO     |
|--------------|
| <b>62995</b> |



| ARTICOLO     | Ø A mm | B mm | Ø C mm | Vite |
|--------------|--------|------|--------|------|
| <b>62990</b> | 5,5    | 3,6  | 2      | M4x4 |




| ARTICOLO     | A mm | Ø B mm | Ø C mm | Vite |
|--------------|------|--------|--------|------|
| <b>62985</b> | 20   | 12     | 4      | M5x8 |



| ARTICOLO     | Ø A mm | Ø B mm | Ø C mm | D mm | E mm | Ø mm |
|--------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| <b>62986</b> | 12     | 6      | 4      | 20   | 6    | M5x8 |

### DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER MACCHINE AGRICOLE (MOTORSTOP)

DISPOSITIF DE SECURITÉ - SAFETY DEVICE - SICHERUNGSEBEL - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD



#### Modelli per motori diesel

| ARTICOLO     | Ø D mm |
|--------------|--------|
| <b>61959</b> | 18     |
| <b>61960</b> | 20,5   |
| <b>61961</b> | 21     |
| <b>61962</b> | 21,7   |
| <b>61963</b> | 22     |
| <b>61964</b> | 22,7   |

#### Modelli per motori a benzina

| ARTICOLO     | Ø D mm |
|--------------|--------|
| <b>61965</b> | 18     |
| <b>61966</b> | 20,5   |
| <b>61967</b> | 21     |
| <b>61968</b> | 21,7   |
| <b>61969</b> | 22     |
| <b>61970</b> | 22,7   |

### CAVETTI PER DISPOSITIVO SICUREZZA

CABLES POUR DISPOSITIF DE SECURITÉ - CABLES FOR SAFETY DEVICE - KABEL FÜR SICHERUNGSEBEL - CABLES PARA DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD



#### Cavetto per motori a diesel

| ARTICOLO     | LUNGHEZZA CAVO<br>mm | LUNGHEZZA GUAINA<br>mm |
|--------------|----------------------|------------------------|
| <b>61971</b> | 2000                 | 1700                   |



#### Cavetto per motori a benzina

| ARTICOLO     | LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO<br>mm |
|--------------|--------------------------------|
| <b>61972</b> | 1500                           |

### MANOPOLE PER DISPOSITIVO DI SICUREZZA

POIGNEES POUR DISPOSITIF DE SECURITE - HANDLES FOR SAFETY DEVICE - HANDGRIFF FÜR SICHERUNGSEBEL - EMPUÑADURAS PARA DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD



| ARTICOLO     |              | PER TUBO Ø<br>mm |
|--------------|--------------|------------------|
| TIPO APERTA  | TIPO CHIUSA  |                  |
| <b>61973</b> | <b>60174</b> | 22               |
| <b>61974</b> | <b>60175</b> | 25/26            |
| <b>61975</b> | <b>60176</b> | 27/28            |

### MANETTINO IN ALLUMINIO

LEVIERS ACCELERATEUR POUR TRACTEUR EN ALUMINIUM  
ALUMINIUM TRACTOR ACCELERATOR CONTROL LEVERS  
GASHEBEL AUS ALUMINIUM FÜR TRAKTOREN  
PALANCAS ACCELERADOR DE ALUMINIO PARA TRACTORES



TRATTORI

| ARTICOLO     | POSIZIONE | NOTE                              |
|--------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>61707</b> | Destro    | Manettino totalmente in alluminio |
| <b>61708</b> | Sinistro  |                                   |
| <b>60673</b> | Destro    | Manettino con pomello in nylon    |
| <b>60674</b> | Sinistro  |                                   |

### MANETTINO ACCELERATORE A BASE PIANA CON PIASTRINA NYLON

LEVIER ACCELERATEUR PLANE  
FLAT ACCELERATOR LEVER  
GASHEBEL  
PALANCAS ACCELERADOR



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>60121</b> | Manettino Universale destro e sinistro<br>APPLICAZIONI:<br>Motofalciatrici Benassi - Bedogni - SEP<br>Valpadana - Ferrari - Nibbi - ecc. |

### MANETTINO ACCELERATORE DX E SX IN NYLON GAMBO DRITTO PER TRATTORE

LEVIER ACCELERATEUR POUR TRACTEUR EN PLASTIQUE,  
DROITE ET GAUCHE  
PLASTIC TRACTOR ACCELERATOR CONTROL LEVER, RIGHT  
AND LEFT  
GASHEBEL AUS PLASTIK LINKS UND RECHTS FÜR SCHLEPPER  
PALANCAS ACCELERADOR DERECHA E IZQUIERDA DE  
PLASTICA CON MANGO RECTO



Fig.DX

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                           | APPLICAZIONI                                  |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>60113</b> | Manettino gas per trattori - destro   | Bertolini - Ferrari<br>Goldoni -<br>Valpadana |
| <b>60114</b> | Manettino gas per trattori - sinistro |                                               |

### MANETTINO ACCELERATORE IN NYLON

LEVIERS ACCELERATEUR  
ACCELERATOR CONTROL LEVERS  
GASHEBEL  
PALANCAS ACCELERADOR



Fig.DX

| ARTICOLO     | POSIZIONE | FILETTO | LUNGHEZZA FILETTO |
|--------------|-----------|---------|-------------------|
| <b>60115</b> | Destro    | 6 MA    | 44 mm             |
| <b>60116</b> | Sinistro  | 6 MA    | 44 mm             |
| <b>60117</b> | Destro    | 6 MA    | 34 mm             |
| <b>60118</b> | Sinistro  | 6 MA    | 34 mm             |
| <b>60119</b> | Destro    | 8 MA    | 14 mm             |
| <b>60120</b> | Sinistro  | 6 MA    | 14 mm             |
| <b>60525</b> | Sinistro  | 8 MA    | Per Bertolini     |

### MANETTINO ACCELERATORE CON FASCETTA NYLON

LEVIER ACCELERATEUR AVEC COLLIER (EN PLASTIQUE)  
PLASTIC ACCELERATOR CONTROL LEVER WITH CLAMP  
GASHEBEL AUS PLASTIK MIT ROHRSCHELLE  
PALANCAS ACCELERADOR DE PLASTICA CON ABRAZADERA



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                   | Ø FASCETTA |
|--------------|-------------------------------|------------|
| <b>60122</b> | Manettino acceleratore destro | 22 mm      |
| <b>60123</b> | Manettino acceleratore destro | 27 mm      |

### LEVA COMANDO ARRESTO MOTO GOLDONI

XXXX  
XXXX  
XXXX  
XXXX

new



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                        | OEM      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>65810</b> | Herbie - Jolly III serie - Superspecial - Special Lux - Twist - Uno | 00017388 |

### MANETTINO ACCELERATORE IN NYLON CON PULSANTE DI MASSA

INCORPORATO, DESTRO, FILETTO 6MA, LUNGHEZZA VITE MM 33  
LEVIER ACCELERATEUR EN NYLON, AVEC BOUTON ARRÊT  
MOTEUR, DROIT, FILET 6MA, LONGUEUR VIS 33 MM  
ACCELERATOR CONTROL LEVER IN NYLON, WITH ENGINE  
STOP PUSH BUTTON, THREAD 6MA, RIGHT, SCREW LENGTH  
33 MM  
GASHEBEL AUS NYLON MIT EINGEBAUTER ABSTELLKNOPF,  
RECHTSSEITIG, BEFESTIGUNGSSCHRAUBE M 6x33  
PALANCAS ACCELERADOR DE NYLON CON BOTON CALADO  
DEL MOTOR, DERECHO, FILETE 6 MA, LARGUEZA TORNILLO  
MM 33

ARTICOLO  
**60326**

### MANETTINO GAMBO CURVO PER TRATTORE

LEVIER ACCELERATEUR POUR TRACTEUR  
EN PLASTIQUE COUDÉ  
PLASTIC TRACTOR ACCELERATOR LEVER  
PLASTIK GASHEBEL FÜR SCHLEPPER  
PALANCAS CON MANGO CURVO PARA TRACTORES



Fig.DX

Leva a 90° rispetto all'asse

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                           | APPLICAZIONI                                  |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>60111</b> | Manettino gas per trattori - destro   | Bertolini - Ferrari<br>Goldoni -<br>Valpadana |
| <b>60112</b> | Manettino gas per trattori - sinistro |                                               |

### LEVA COMANDO ARRESTO MOTO GOLDONI

XXXX  
XXXX  
XXXX  
XXXX


new



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI              | OEM      |
|--------------|---------------------------|----------|
| <b>65811</b> | Serie 700 - Jolly I serie | 00009999 |


### LEVE FRIZIONE CON FASCETTA Ø25/27mm

LEVIERS EMBRAYAGE AVEC COLLIER Ø 25/27mm  
CLUTCH LEVERS WITH CLAMP Ø 25/27mm  
KUPPLUNGSEBEL MIT SCHELLE FÜR ROHR Ø 25/27mm  
PALANCA EMBRAGUE CON ABRAZADORA Ø 25/27mm



Il disegno rappresenta  
il particolare sinistro

The drawing is  
referred to the left side



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE |
|--------------|-------------|
| <b>62438</b> | DESTRA      |
| <b>62439</b> | SINISTRA    |


### LEVE FRIZIONE AD ARRESTO AUTOMATICO CON FASCETTA Ø25/27mm

LEVIERS EMBRAYAGE AVEC COLLIER Ø 25/27mm  
CLUTCH LEVERS WITH CLAMP Ø 25/27mm  
KUPPLUNGSEBEL MIT SCHELLE FÜR ROHR Ø 25/27mm  
PALANCA EMBRAGUE CON ABRAZADORA Ø 25/27mm



Il disegno rappresenta  
il particolare destro



The drawing is  
referred to the left side



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE |
|--------------|-------------|
| <b>61862</b> | DESTRA      |
| <b>62440</b> | SINISTRA    |

### LEVE FRIZIONE CON SUPPORTO A SALDARE

LEVIERS D'EMBRAYAGE AVEC SUPPORT A SOUDER  
CLUTCH LEVER WITH SUPPORT TO WELD  
KUPPLUNGSEBEL MIT LAGER ZU SCHWEISSEN  
PLANCA EMBRAGUE CON SOPORTE A SOLDAR



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE   | ARTICOLO     | DESCRIZIONE                |
|--------------|---------------|--------------|----------------------------|
| <b>62441</b> | LEVA SEMPLICE | <b>62442</b> | LEVA AD ARRESTO AUTOMATICO |

### LEVA TIPO PASSANTE

LEVIER TYPE LONG  
LONG TYPE LEVER  
HEBEL SCHWERE AUSFÜHRUNG  
PALANCA TIPO PESADO



| ARTICOLO     |
|--------------|
| <b>60528</b> |



### MANETTINO ACCELERATORE IN METALLO ZINCATO

MANETTE ACCELERATEUR  
ACCELERATOR CONTROL LEVER  
GASHEBEL  
MANILLA ACELERADORA DE METAL GALVANIZADO



ARTICOLO  
**62443**

### FILO ACCELERATORE COMPLETO DI GUAINA


CABLE ACCELERATEUR AVEC GAINÉ  
ACCELERATOR CABLE COMPLETE OF SHEATH  
GASZUG KOMPLETT MIT GASZUGUMMANTELLUNG  
HILO ACELERADOR COMPLETO DE VAINA



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>62444</b> | Filo lunghezza 1700 mm Ø 1,5 mm<br>Guaina lunghezza 1600 mm Ø 5,8 mm |

### PEDALE ACCELERATORE IN ALLUMINIO

PEDALES ACCELERATION EN ALUMINIUM  
ALUMINIUM ACCELERATOR PEDALS  
ALUMINIUM GASPEDAL  
PEDAL DE ACELERADOR DE ALUMINIO



| ARTICOLO     | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | CORSA FUNE | TIRO MAX |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|----------|
| <b>61711</b> | 180  | 45   | 62   | 6    | 135  | 54   | 6    | 40 mm      | 100 N    |

### PEDALI FRENO, FRIZIONE, ACCELERATORE


PEDALES FREIN, EMBRAYAGE ET ACCELERATION  
BRAKE, CLUTCH, ACCELERATOR PEDALS  
BREMS, KUPPLUNGS, UND GASPEDALE  
PEDALES FRENO, EMBRAGUE, ACELERADOR



**TIPO A**



**TIPO B**



### CARATTERISTICHE:

Materiale: lamiera tranciata e piegata  
Cerniere: con boccole autolubrificanti  
Finitura: verniciato a polvere

| ARTICOLO     | TIPO | MOV. LEVA       | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | G mm | H mm | I mm | L mm | M mm | N mm | TIPO MAX | IMPIEGHI                          |
|--------------|------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------------------------------|
| <b>61712</b> | A    | Avanti          | 82   | 43   | 190  | 140  | 116  | 44   | 7    | -    | -    | -    | 83   | 300 N    | Freno<br>Frizione<br>Acceleratore |
| <b>61713</b> |      | Indietro        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |                                   |
| <b>61714</b> | B    | Avanti-Indietro | 82   | 43   | 190  | 140  | 116  | 44   | 7    | 47   | 36   | 210  | 83   | 300 N    | Acceleratore                      |


### CAVI COMANDO PER FIAT - NEW HOLLAND - CASE - STEYR

CABLE COMPTE POUR CNH - CABLE FOR CNH - KABEL CNH - CABLE DE COMANDO CNH



**LUNGHEZZA: 1335 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                               | OEM     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>60811</b> | Cavo comando sollevatore per:<br><b>FIAT: 580 - 680 - 780 - 880 - 980</b> | 4999388 |




**LUNGHEZZA: 2395 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                           | OEM      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>65299</b> | Cavo comando sollevatore per:<br><b>FIAT: Serie T5000 - TL - TL A</b> | 47123891 |



**LUNGHEZZA: 2410 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                     | OEM     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65300</b> | Cavo comando sollevatore per:<br><b>FIAT: Serie 90 - 35 - L</b> | 5172111 |



**LUNGHEZZA: 1495 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                            | OEM     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65301</b> | Cavo comando sollevatore per <b>FIAT: Serie T4.XXF - T4.XXLP - T4000F - TNF - TNFA</b> | 5176271 |



**LUNGHEZZA: 1035 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                   | OEM     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65447</b> | Cavo trasmissione per: <b>FIAT: 55-85F/M/V - 60-75 M - 60-85F/V - 62-85/M - 70-75/M - 72-85/M - 80-75 - 82-85 M - 88-85 M</b> | 5172114 |




**LUNGHEZZA: 1040 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                    | OEM                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>60812</b> | Cavo comando acceleratore a mano per:<br><b>FIAT: 466 - 566 - 766 - 780 - 880 - 980 - Ecc.</b> | 5121344<br>5149955 |




**LUNGHEZZA: 1810 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                           | OEM                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>60813</b> | Cavo comando acceleratore a mano per:<br><b>FIAT: 1180 - 1280 - 1380 - 55.90 - 60.90 - 70.90 - 80.90 - 85.90 - 90.90 - 100.90 - 110.90 - 115.90 - 130.90 - 140.90 - 1580 - 1880 - 160.90 - 180.90</b> | 5127687<br>5149956 |




**LUNGHEZZA: 1315 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                              | OEM                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>65799</b> | Cavo comando acceleratore a mano per:<br><b>FIAT: Serie 66 - 76 - 86</b> | 44906009<br>44906621<br>5172113 |



**LUNGHEZZA: 988 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                             | OEM     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65302</b> | Cavo comando acceleratore a mano per:<br><b>FIAT: Serie 80 (988 mm)</b> | 4999651 |




**LUNGHEZZA: 940 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                        | OEM     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65303</b> | Cavo comando acceleratore a mano per:<br><b>FIAT: Serie F WINNER (pompa BOSCH)</b> | 5155650 |



**segue CAVI COMANDO PER FIAT - NEW HOLLAND - CASE - STEYR**  
 CABLE COMPTE POUR CNH - CABLE FOR CNH - KABEL CNH - CABLE DE COMANDO CNH




**LUNGHEZZA: 900 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                      | OEM     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65304</b> | Cavo comando acceleratore a mano per:<br><b>FIAT: Serie F WINNER (pompa CAV)</b> | 5158596 |




**LUNGHEZZA: 1170 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                              | OEM     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65305</b> | Cavo comando acceleratore a mano per:<br><b>FIAT: Serie 90 - 93 - 94</b> | 5161410 |




**LUNGHEZZA: 1325 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                           | OEM     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65306</b> | Cavo comando acceleratore a mano per:<br><b>FIAT: Serie TND - TNS</b> | 5181480 |



**LUNGHEZZA: 740 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                    | OEM     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65307</b> | Cavo comando acceleratore a mano per <b>FIAT: Serie T4.XXF - T4.XXLP - T4000F - TNF - TNFA</b> | 5192951 |



**LUNGHEZZA: 1320 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                  | OEM     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65308</b> | Cavo comando acceleratore a mano per <b>FIAT: Serie TNF - TNFA - TNN - TNNA - TNV - TNVA</b> | 5192952 |



**LUNGHEZZA: 500 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                | OEM     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>60816</b> | Cavo frizione <b>AVANZAMENTO</b> a pedale per:<br><b>FIAT: 780 - 880DT</b> | 5102761 |



**LUNGHEZZA: 840 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                     | OEM     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>60818</b> | Cavo disinnesto frizione <b>AVANZAMENTO</b> a pedale per <b>FIAT: 1180 - 1380 - 1580 - 1880</b> | 5110835 |



**LUNGHEZZA: 530 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                   | OEM                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>60819</b> | Cavo frizione <b>AVANZAMENTO</b> a pedale per: <b>FIAT: 980 - 55.90 - 60.90 - 65.90 - 70.90 - 80.90 - 880 - 55.88 - 60.88 - 70.88 - 80.88</b> | 5111879<br>5115689<br>5120399 |



**LUNGHEZZA: 450 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                 | OEM                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>65651</b> | Cavo frizione <b>AVANZAMENTO</b> a pedale per: <b>FIAT: 580 - 680 - 780</b> | 5120397<br>5120398<br>5102697<br>5102753<br>5111878 |




**LUNGHEZZA: 463 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                    | OEM                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>60820</b> | Cavo comando frizione <b>AVANZAMENTO</b> a pedale per <b>FIAT: 580 - 680 - 780 - 570 - 670</b> | 5111880<br>5115686 |


### segue CAVI COMANDO PER FIAT - NEW HOLLAND - CASE - STEYR

CABLE COMPTE POUR CNH - CABLE FOR CNH - KABEL CNH - CABLE DE COMANDO CNH




**LUNGHEZZA: 480 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                               | OEM     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65314</b> | Cavo frizione <b>AVANZAMENTO</b> a pedale per: <b>FIAT:</b> Serie T 4000F | 5168842 |




**LUNGHEZZA: 690 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                   | OEM     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65315</b> | Cavo frizione <b>AVANZAMENTO</b> a pedale per: <b>FIAT:</b> Serie 35 - L - TL | 5175762 |




**LUNGHEZZA: 740 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                   | OEM      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>65316</b> | Cavo frizione <b>AVANZAMENTO</b> a pedale per: <b>FIAT:</b> Serie TLA - T5000 | 82016868 |




**LUNGHEZZA: 545 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                       | OEM     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65318</b> | Cavo frizione <b>AVANZAMENTO</b> a pedale per: <b>FIAT:</b> Serie T4000 - TND - TNDA - TNS - TNSA | 5174885 |




**LUNGHEZZA: 537 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                               | OEM                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>65512</b> | Cavo frizione <b>AVANZAMENTO</b> per: <b>NEW HOLLAND:</b> T4.XXF/XXLP/XXNV<br><b>CASE:</b> QUANTUM CL/F/N | 47803657<br>51586292 |




**LUNGHEZZA: 1010 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                            | OEM     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65310</b> | Cavo comando frizione <b>PTO</b> a pedale per: <b>FIAT:</b> Serie 80 DA 880 FINO A 980 | 5101695 |




**LUNGHEZZA: 960 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                            | OEM     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65311</b> | Cavo frizione <b>PTO</b> a pedale per: <b>FIAT:</b> CINGOLATI Serie 65 | 5120498 |




**LUNGHEZZA: 940 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                      | OEM     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65312</b> | Cavo frizione <b>PTO</b> a pedale per: <b>FIAT:</b> CINGOLATI Serie 65 - 75 - 85 | 5128903 |




**LUNGHEZZA: 1115 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                           | OEM                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>65313</b> | Cavo frizione <b>PTO</b> a pedale per: <b>FIAT:</b> Serie 90: 90/90 - 100/90 - 110/90 | 5131253<br>5131252 |




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                            | OEM     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65309</b> | Cavo comando frizione <b>PTO</b> a pedale per: <b>FIAT:</b> Serie 80 DA 580 FINO A 780 | 5101694 |

**segue CAVI COMANDO PER FIAT - NEW HOLLAND - CASE - STEYR**  
 CABLE COMPTE POUR CNH - CABLE FOR CNH - KABEL CNH - CABLE DE COMANDO CNH




**LUNGHEZZA: 1230 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                   | OEM     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65317</b> | Cavo frizione <b>PTO</b> a pedale per:<br><b>FIAT:</b> Serie TN - TNA - T4000 | 5180144 |



**LUNGHEZZA: 1267 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                            | OEM     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65319</b> | Cavo frizione <b>PTO</b> a pedale per:<br><b>FIAT:</b> Serie 35 - L - TL - TLA - T5000 | 5170966 |




**LUNGHEZZA: 1140 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                             | OEM     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>63587</b> | Cavo frizione <b>PTO</b> per <b>FIAT:</b> 55/90 - 60/90 - 65/90 - 70/90 - 80/90 - 85/90 - 60/93 - 60/94 - 65/93 - 65/94 - 72/93 - 72/94 - 82/93 - 82/94 - 88/93 - 88/94 | 5126567 |




**LUNGHEZZA: 1200 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                  | OEM      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>65367</b> | Cavo comando <b>PTO</b> per <b>NEW HOLLAND:</b> Serie T4000 - TD5000 - TN D - TN DA - TN S - TN SA<br><b>CASE:</b> Serie JX - JXC - QUANTUN C<br><b>STEYR:</b> Serie KOMPACT | 47123120 |



**LUNGHEZZA: 1020 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                       | OEM                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>65337</b> | Cavo comando <b>PTO</b> per:<br><b>NEW HOLLAND:</b> Serie M - Serie TM - Serie 60 | 82025453<br>82002376 |



**LUNGHEZZA: 830 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                     | OEM      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>65370</b> | Cavo comando <b>PTO</b> per <b>NEW HOLLAND:</b> Serie T4.XXF - T4.XXLP - T4.XX NV - T4000F - T4000N - T4000V - <b>CASE:</b> Serie QUANTUM F/N/V | 84354927 |




**LUNGHEZZA: 655 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                       | OEM     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>60814</b> | Cavo comando freno a mano per:<br><b>FIAT:</b> 1180 - 1380 - 1580 | 5111687 |



**LUNGHEZZA: 690 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                  | OEM     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>60815</b> | Cavo comando freno a mano per:<br><b>FIAT:</b> 55.90 - 60.90 - 70.90 - 80.90 | 5125736 |



**LUNGHEZZA: 300 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                              | OEM     |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>65322</b> | Cavo comando freno a mano per:<br><b>FIAT:</b> Serie TNF | 5187895 |



**LUNGHEZZA: 470 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                    | OEM     |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65323</b> | Cavo comando freno a mano per:<br><b>FIAT:</b> Serie TNV - TNN | 5190792 |

### segue CAVI COMANDO PER FIAT - NEW HOLLAND - CASE - STEYR

CABLE COMPTE POUR CNH - CABLE FOR CNH - KABEL CNH - CABLE DE COMANDO CNH




**LUNGHEZZA: 930 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                             | OEM      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>65338</b> | Cavo comando freno a mano per:<br><b>NEW HOLLAND:</b> Serie TM - <b>CASE:</b> Serie MXM | 87531704 |



**LUNGHEZZA: 1300 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                            | OEM      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>65371</b> | Cavo comando acceleratore per:<br><b>NEW HOLLAND:</b> Serie T6000 - TSA - TSA DELTA<br><b>CASE:</b> Serie MAXXUM - MXU | 87520308 |



**LUNGHEZZA: 1520 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                               | OEM      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>65372</b> | Cavo comando acceleratore per:<br><b>NEW H:</b> Serie T6000 - T7.XXX - TSA - TSA DELTA<br><b>CASE:</b> Serie MAXXUM - MXU | 87543965 |



**LUNGHEZZA: 680 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                       | OEM     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65368</b> | Cavo comando acceleratore per:<br><b>NEW HOLLAND:</b> Serie 35 - L - TL<br><b>CASE:</b> Serie JXU | 5182973 |



**LUNGHEZZA: 2080 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                     | OEM      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>65369</b> | Cavo comando <b>RIDUTTORE CENTRALE</b> per <b>NEW HOLLAND:</b> Serie T6.XXX - T6000 - TSA - TSA DELTA <b>CASE:</b> Serie MAXXUM - MXU <b>STEYR:</b> Serie PROFI | 84151594 |



**LUNGHEZZA: 2145 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                      | OEM                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>65395</b> | Cavo comando sollevatore per:<br><b>NEW HOLLAND:</b> T4 - T40 - TN55/65/70/75/95 | 5189410<br>47130264 |

### CAVI COMANDO PER LANDINI

CABLE COMPTE POUR LANDINI - CABLE FOR LANDINI - KABEL LANDINI - CABLE DE COMANDO LANDINI



**LUNGHEZZA: 450 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                   | OEM                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>65082</b> | Cavo frizione <b>AVANZAMENTO</b> per: Serie Rex - Rex Techno - Rex Top restyling - Vigneti Rex Cab new generation - Vigneti Rex V/S restyling | 3672806M94<br>3672806M96 |



**LUNGHEZZA: 650 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                    | OEM        |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>65334</b> | Cavo frizione <b>AVANZAMENTO</b> per:<br>Serie ALPINE - GLOBUS | 3650397M91 |



**LUNGHEZZA: 450 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                       | OEM       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>65336</b> | Cavo frizione <b>AVANZAMENTO</b> per:<br>Serie REX RESTYLING TECHNO 2010 - REX RESTYLING TOP 2010 | 6606623A1 |



**LUNGHEZZA: 640 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                            | OEM        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>65363</b> | Cavo frizione <b>AVANZAMENTO</b> per:<br>Serie GHIBLI - GHIBLI NEW TIER 2 - VISION - VISION NEW TIER 2 | 3658636M91 |

## segue CAVI COMANDO PER LANDINI

CABLE COMPTE POUR LANDINI - CABLE FOR LANDINI - KABEL LANDINI - CABLE DE COMANDO LANDINI



LUNGHEZZA: 75 mm

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                       | OEM        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>65450</b> | Cavo frizione <b>AVANZAMENTO</b> per:<br>6880 VM - 7880 VM - 8880 VM/HC - 9880 HC | 1427398M93 |



LUNGHEZZA: 490 mm

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                   | OEM        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>65452</b> | Cavo frizione <b>AVANZAMENTO</b> per:<br>ADVANTAGE - L95GT - REX 70/80/90/100 | 3546497M92 |



LUNGHEZZA: 575 mm

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                   | OEM        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>65455</b> | Cavo frizione <b>AVANZAMENTO</b> per:<br>ALPINE 65/75/85 - GLOBUS 55/65/75/80 | 3647208M93 |




LUNGHEZZA: 600 mm

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                               | OEM        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>65457</b> | Cavo frizione <b>AVANZAMENTO</b> per:<br>GHIBLI 80/90/100 -<br>VISION 80/85/90/95/100/105 | 3668288M91 |



LUNGHEZZA: 1480 mm

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                    | OEM        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>65459</b> | Cavo frizione <b>AVANZAMENTO</b> per:<br>POWERFARM 60/75/80/85/90/95/105/110<br>Serie 5 80H/90H/100H/110H/115H | 4206156M91 |



LUNGHEZZA: 870 mm

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                               | OEM        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>65449</b> | Cavo frizione <b>PTO</b> per:<br>6880 VM - 7880 VM - 8880 HC/VM - 9880 HC | 1427397M93 |



LUNGHEZZA: 960 mm

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                    | OEM        |
|--------------|------------------------------------------------|------------|
| <b>65451</b> | Cavo frizione <b>PTO</b> per:<br>10000 - 13000 | 3301291M93 |



LUNGHEZZA: 1375 mm

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                               | OEM        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>65453</b> | Cavo frizione <b>PTO</b> per:<br>LEGEND 105/115/130/145/165<br>LEGEND NG 120/130/140/160<br>LEGEND NG TDI 125/135/145/165 | 3558482M91 |



LUNGHEZZA: 2253 mm

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                         | OEM        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>65454</b> | Cavo frizione <b>PTO</b> per: LANDPOWER 115 blu<br>LEGEND 105/115/130/145/165<br>LEGEND NG 120/130/140/160/180<br>LEGEND NG TDI 125/135/145/165/185 | 3558697M93 |



LUNGHEZZA: 918 mm

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                 | OEM        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>65456</b> | Cavo frizione <b>PTO</b> per:<br>REX CAB 60/70/80/90/100<br>VIGNETI 60V/65V/70V/75V/80V/85V | 3652888M91 |



### segue CAVI COMANDO PER LANDINI

CABLE COMPTE POUR LANDINI - CABLE FOR LANDINI - KABEL LANDINI - CABLE DE COMANDO LANDINI



**LUNGHEZZA: 980 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                 | OEM        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>65335</b> | Cavo comando <b>PTO</b> per:<br>Serie TREKKER NEW 2000-2003 - TREKKER<br>NEW TIER 2003-2007 | 4204579M92 |



**LUNGHEZZA: 920 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                           | OEM        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>65365</b> | Cavo comando <b>PTO</b> per:<br>Serie REX TECHNO RESTYLING -<br>REX TECHNO TIER 2 - REX TECHNO TIER 3 | 3692876M92 |



**LUNGHEZZA: 1520 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                    | OEM        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>65366</b> | Cavo comando <b>ACCELERATORE</b> per:<br>Serie REX TECHNO RESTYLING - REX TECHNO<br>TIER 3 - REX TOP RESTYLING | 4206572M92 |



**LUNGHEZZA: 1835 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                | OEM       |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>65460</b> | Cavo comando <b>ACCELERATORE</b> per:<br>LANDPOWER 115 blu | 420656M91 |



**LUNGHEZZA: 2350 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                           | OEM        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>65362</b> | Cavo comando <b>DISTRIBUTORE</b> per:<br>Serie LEGEND - LEGEND N.G. - LEGEND N.G.<br>TDI - MYTHOS - MYTHOS NEW TIER 2 | 3558693M93 |



**LUNGHEZZA: 1180 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                     | OEM        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>65461</b> | Cavo comando <b>DISTRIBUTORE</b> per: REX -<br>70 F/GE/GB - 80 F/GE/GB/GT - 85 F/GE/GB - 90<br>F/GE/GB/GT - 100 F/GE/GB/GT -<br>110 F/GE/GB/GT - 120 F/GE/GB/GT | 4218418M92 |



**LUNGHEZZA: 920 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                        | OEM        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>65333</b> | Cavo comando <b>INVERSOIRE</b> per:<br>Serie LEGEND - LEGEND N.G. -<br>LEGEND N.G. TDI - LANDPOWER | 3557787M95 |



**LUNGHEZZA: 705 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                        | OEM        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>65458</b> | Cavo <b>FRENO A MANO</b> per:<br>GIBLI 80/90/100<br>POWERFARM 75/80/85/90/95/100/105<br>VISION 80/85/90/95/100/105 | 4206154M91 |



**LUNGHEZZA: 2950 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                            | OEM                      |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>65502</b> | Cavo <b>FRENO A MANO</b> per:<br>TREKKER - TREKKER NEW | 4205500M91<br>4205500M92 |

### CAVI COMANDO PER SAME - LAMBORGHINI - HURLIMAN - DEUTZ

CABLE COMPTE POUR SLH - CABLE FOR SLH - KABEL SLH - CABLE DE COMANDO SLH

new



LUNGHEZZA: 860 mm

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                     | OEM             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 65332    | Cavo comando acceleratore per <b>SAME</b> : ARGON - <b>LAMBORGHINI</b> : CRONO - CRONO TARGET - <b>HURLIMANN</b> : XE/TRADITION - <b>DEUTZ FAHR</b> : AGROLUX/F | 0.009.8957.3/20 |

new



LUNGHEZZA: 520 mm

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                    | OEM             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 65353    | Cavo comando acceleratore per: <b>SAME</b> : FRUTTETO II - <b>LAMBORGHINI</b> : F PLUS - <b>HURLIMANN</b> : XF | 0.007.3800.3/10 |

new



LUNGHEZZA: 980 mm

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                           | OEM             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 65355    | Cavo comando acceleratore per <b>SAME</b> : DORADO/CLASSIC - <b>LAMBORGHINI</b> : R2/TARGET - SPRINT - <b>HURLIMANN</b> : XA TRADITION - <b>DEUTZ FAHR</b> : AGROPLUS | 0.009.6977.3/20 |

new



LUNGHEZZA: 1900 mm

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                      | OEM             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 65356    | Cavo comando acceleratore per <b>SAME</b> : ROW CROP - <b>SILVER</b> - <b>LAMBORGHINI</b> : PREMIUM - R4 - <b>HURLIMANN</b> : XT | 0.009.7555.3/50 |

new



LUNGHEZZA: 970 mm

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                          | OEM             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 65357    | Cavo comando <b>PTO</b> per <b>SAME</b> : Argon - Frutteto/Classic/Natural - <b>LAMBORGHINI</b> : Crono/Target - RF/Target/Trend - Spire F Target - <b>HURLIMANN</b> : XE/Tradition - XF Tradition - <b>DEUTZ FAHR</b> : Agrolux/F - Agroplus F/Ecoline/Keyline - Serie 5 DF Ecoline | 0.009.9001.3/10 |

new



LUNGHEZZA: 1180 mm

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                      | OEM             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 65358    | Cavo comando acceleratore per <b>SAME</b> : Dorado F/S/V - Golden - <b>LAMBORGHINI</b> : Agile - RF - RS - RV - <b>HURLIMANN</b> : XF - XN - XS - <b>DEUTZ FAHR</b> : Agrocompact - Agroplus F/S | 0.010.0927.3/20 |

new



LUNGHEZZA: 850 mm

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                    | OEM             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 65360    | Cavo comando acceleratore per: <b>SAME</b> : Explorer - <b>LAMBORGHINI</b> : R3 Evo - <b>HURLIMANN</b> : XB Max - <b>DEUTZ FAHR</b> : Agrofarm | 0.014.9031.3/30 |

new



LUNGHEZZA: 782 mm

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                            | OEM             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 65330    | Cavo comando distributori per <b>SAME</b> : Silver - <b>LAMBORGHINI</b> : Premium - R4 | 0.008.9322.3/70 |

new



LUNGHEZZA: 670 mm

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                              | OEM             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 65331    | Cavo comando distributori per: <b>SAME</b> : Antares - Silver - <b>LAMBORGHINI</b> : Formula - Old Models - Premium - R5 - <b>HURLIMANN</b> : Elite XB - Old Models - XT | 0.009.2944.3/50 |

new



LUNGHEZZA: 825 mm

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                    | OEM          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 65361    | Cavo comando freno per: <b>SAME</b> : Laser - <b>LAMBORGHINI</b> : 956 - 100 - 1106 - 1306 - 1506 - R - <b>HURLIMANN</b> : Old Models - <b>DEUTZ FAHR</b> : Agrosun - Agrotrac | 0.264.6636.3 |

### segue CAVI COMANDO PER SAME - LAMBORGHINI - HURLIMAN - DEUTZ

CABLE COMPTE POUR SLH - CABLE FOR SLH - KABEL SLH - CABLE DE COMANDO SLH

new



**LUNGHEZZA: 1240 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                              | OEM             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>65329</b> | Cavo comando freno a mano per:<br><b>SAME:</b> Delfino - Solaris - <b>LAMBORGHINI:</b> Ego<br>- R1 - Runner - Sprint- <b>HURLIMANN:</b> Prince -<br><b>DEUTZ FAHR:</b> Agrokid - Serie 3 | 0.008.7032.2/50 |

new



**LUNGHEZZA: 1100 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                  | OEM             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>65354</b> | Cavo comando <b>PTO</b> per:<br><b>SAME:</b> Explorer C -<br><b>LAMBORGHINI:</b> C Ergomatic | 0.007.9431.4/10 |

new



**LUNGHEZZA: 2040 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                           | OEM             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>65359</b> | Cavo comando <b>PTO</b> per:<br><b>SAME:</b> Iron - <b>LAMBORGHINI:</b> R6 -<br><b>HURLIMANN:</b> XM - <b>DEUTZ FAHR:</b> Agrottron K | 0.013.0454.3/20 |

new



**LUNGHEZZA: 1600 mm**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OEM             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>65521</b> | Cavo comando <b>ACCELERATORE</b> per:<br><b>SAME:</b> Antares, Dorado, Explorer, Frutteto,<br>Iron, Laser, Silver, Solaris, Tiger, Rock -<br><b>LAMBORGHINI:</b> Agile, Crono F, Formula, Grand<br>Prix, Premium, R1/2/3/4/5/6, Runner - <b>DEUTZ</b><br><b>FAHR:</b> Agrofarm, Agrokid, Agrolux, Agroplus,<br>Agrottron, Serie 4/5/6/8/9 | 0.173.6715.3/10 |

### TRASMISSIONE CONTAGIRI/CONTORE PER FIAT - LANDINI

CABLE COMPTE-TOURS CHRONOGIOMETRE À COMPTE - TOURS (FIAT - LANDINI)  
 REVOLUTION-COUNTER TRANSMISSION CABLE (FIAT - LANDINI)  
 KABEL KIMOTERZÄHLER - STUNDENZÄHLER (FIAT - LANDINI)  
 CABLE DE MANDO TRANSMISSION CHRONOGIOMETRO CON CUENTA-REVOLUCIONES (FIAT - LANDINI)



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               | OEM                                                            | L<br>mm |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65649</b> | Trasmissione contagiri completa per 1300 - 1300DT - 1300S - 1300S DT                                                                                                                                                                                                                      | 4976737                                                        | 1760    |
| <b>60821</b> | Trasmissione contagiri completa per 312 - 411 - 411C<br>55/46 - 55/66 - 60/66 - 65/46 - 65/66 - 70/65 - 70/66 - 80/65 - 80/66<br>446 - 466 - 566 - 666 - 766<br>1000 normale / super<br>1180 - 1280 - 1380<br>F100 - F110 - F115 - F120 - F130 - F140                                     | 580783-585603<br>595156-4976770<br>5176344-5112655<br>-5178452 | 1125    |
| <b>60822</b> | Trasmissione contagiri completa per 315 - 415 - 615 - 715                                                                                                                                                                                                                                 | 595154                                                         | 1355    |
| <b>60823</b> | Trasmissione completa contagiri per 50-420-450-480-500-540-550-570-580-640-680-780-600-670-980<br>355C-455C-555C-605C<br>880/5-45/66-55/90-60/90-70/90-80/90-85/90-90/90-100/90-110/90-65/93-65/94-72/93-72/94-82/93-82/94-88/93-88/94-50/66                                              | 596930-4976720<br>5122475-5108950<br>5175450                   | 830     |
| <b>60824</b> | Trasmissione interna contagiri per 350-420-450-480-500-540-550-580<br>640-680-780-355C-455C<br>555C-605C                                                                                                                                                                                  | 596931-4976721                                                 | 840     |
| <b>60825</b> | Trasmissione contagiri completa per 570 - 670                                                                                                                                                                                                                                             | 5108950                                                        | 750     |
| <b>60826</b> | Trasmissione completa per 750 - 850 - 880                                                                                                                                                                                                                                                 | 597200-4976739<br>44017954                                     | 1370    |
| <b>60827</b> | Trasmissione completa per FL4C - FL4D                                                                                                                                                                                                                                                     | 4976725-598156<br>4976726                                      | 715     |
| <b>60828</b> | Trasmissione interna per FL4C - FL4D                                                                                                                                                                                                                                                      | 4976726                                                        | 840     |
| <b>60884</b> | Trasmissione completa per 10B - FL10B - AD/BD8 - AD/BD10 - FL10 - AD/BD10B                                                                                                                                                                                                                | 4976735                                                        | 2060    |
| <b>61891</b> | Trasmissione completa cronogiometro 470/DT - 470 DT SPECIAL - 474/DT 570/DT/F/V - 670/DT/F - 55.66LP/DT 60.66LP/F - 780.66/DT - 80.66/DT/F 60.76/DT - 70.76LP/DT/F - 62.86/DT F 72.86LP/F - 82.86LP/F - 50.86V<br>55/86V/F - 60.86V/F - 70.86V/F - 45.66V<br>55.66V/F - 55.76V/F - 45.76V | 44900879<br>9955585                                            | 510     |
| <b>62445</b> | Cavo cronogiometro per 30 - 115 - 130 - 140 - 300 - 650                                                                                                                                                                                                                                   | 597617 - 580780<br>4976718                                     | 1248    |
| <b>62446</b> | Cavo cronogiometro per 70C - 80C - 120C - AD7C                                                                                                                                                                                                                                            | 4976729<br>4968956                                             | 1560    |
| <b>62447</b> | Cavo cronogiometro per 160-55 - 160-90DT - 180-90DT                                                                                                                                                                                                                                       | 5112653                                                        | 2100    |
| <b>62448</b> | Cavo cronogiometro per 480 - 540 - AD14 - L14B                                                                                                                                                                                                                                            | 587665-4955084<br>595158-4976791                               | 850     |
| <b>62449</b> | Cavo cronogiometro per AD9 - 100C                                                                                                                                                                                                                                                         | 4963838<br>4976727                                             | 1450    |
| <b>65320</b> | Cavo cronogiometro per 35 - L - TL - TK                                                                                                                                                                                                                                                   | 5178454                                                        | 920     |
| <b>65321</b> | Cavo cronogiometro per TK65 fino a TK100 - TN - TND - TNF - TNN - TNS - TSA - TNV - TNVA                                                                                                                                                                                                  | 5197375                                                        | 750     |

### LANDINI

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                       | OEM                                 | L<br>mm |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <b>61588</b> | Trasmissione contagiri completa per 5500 - R6500 - R7500 - R8500 - Serie 30/40/60 | 1423769<br>1423769M91<br>3308908091 | 1400    |
| <b>65507</b> | Trasmissione contagiri completa per 10000 - 12500 - 13000 - 14500                 | 1425872M91                          | 1500    |

### TIRANTI STOP MOTORE COMPLETI DI FILO ARMONICO

ARRET MOTEUR AVEC CABLE ET GAINÉ  
 MOTOR STOP WITH CABLE AND SHEATH  
 ABSTELZUG KOMPLETT MIT STAHLSEIL  
 TIRANTE STOP MOTOR COMPLETOS CON CABLE



FIG. 1



FIG. 2

### TRATTORI FIAT - NEW HOLLAND

| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                     | OEM     | FIGURA |
|--------------|----------------------------------|---------|--------|
| <b>60807</b> | 580 - 680 - 780 - 880            | 4999838 | 1      |
| <b>60808</b> | 1880 - 180.90 - 666 - 766 - 855C | 5113233 | 2      |
| <b>60809</b> | 1380 - 115.90 - 130.90 - 140.90  | 5113249 | 2      |
| <b>60810</b> | 1180 - 1580 - 160.90             | 5113254 | 2      |

### APPLICAZIONI VARIE

| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                 | LUNGH. TOTALE | LUNGH. CAVO | FIGURA |
|--------------|------------------------------|---------------|-------------|--------|
| <b>60022</b> | Pomello rosso - scritta STOP | 1200          | 1000        | 1      |
| <b>60023</b> | Pomello rosso - scritta STOP | 2200          | 2000        | 1      |
| <b>61650</b> | Pomello rosso - scritta STOP | 1200          | 1000        | 2      |
| <b>61651</b> | Pomello rosso - scritta STOP | 2200          | 2000        | 2      |

### RINVII PER TRATTORI FIAT - NEW HOLLAND

RENOIS POUR TRACTEURS FIAT - GEARS FOR FIAT TRACTORS  
VORGELEGE FÜR TRAKTOREN FIAT - REENVÍOS PARA TRACTORES FIAT



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                | OEM     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>63598</b> | Rinvio su strumento per 446-466-566-666-766-570-670-570-670F-55/66-580-680-780-880/5-980-45/66-55/46-55/66-60/66-65/46-65/66-70/65-70/66-80/65-80/66-55/90-60/90-70/90-80/90-85/90-90/90-100/90-110/90-65/93-65/94-72/93-72/94-82/93-82/94-88/93-88/94-1180-1280-1300-1380 | 5109356 |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                    | OEM     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>63599</b> | Rinvio su strumento per 250-300-350-450-480-500-540-420-550-555-600-605-640-1000-115/90-130/90-140/90-F100-F110-F115-F120-130-F140-650-750-850 | 4177683 |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OEM     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>63600</b> | Rinvio su motore per 250-300-350-450-480-500-540-420-446-466-550-555-600-605-640-566-666-766-570-670-570-670F-55/66-580-680-780-880/5-980-45/66-55/46-55/66-60/66-65/46-65/66-70/65-70/66-80/65-80/66-55/90-60/90-70/90-80/90-85/90-90/90-100/90-110/90-115/90-130/90-140/90-65/93-65/94-72/93-72/94-82/93-82/94-88/93-88/94-1000-1180-1280-1300-1380-F100-F110-F115-F120-130-F140- | 4717707 |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OEM                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>65493</b> | Rinvio su motore (filetto M22) per 3435-3830-3935-4030-4135-4230-4430-4635-4835-5635-6635-7635-8430-100-55-100-90-100-90 DT-140-90DT-3010S-4010S-45-66S-50-66S-50-86SV-50-86SVD-50-86V-5010S-55-56-55-66S-55-86F-55-86SV-55-86V-56-66S-56-66SDT-60-56DT-60-66S-60-86 F-60-86 V-60-86S V-62-86 F-65-56-65-70-56-70-66S-70-66S-70-86 V-70-86S V-72-86 F-72-86 LP-72-86F DT-80-66S-82-86 F-82-86 LP-L60-L65-L75-L85-L95-TD55D-TD60-TD60D-TD65D-TD70-TD75D-TD80-TD80D-TD85D-TD90-TD90D-TD95-TD95D-TK100A-TK65F-TK65V-TK70FA-TK70V-TK75F-TK75M-TK75V-TK76-TK80A-TK80MA-TK85-TK90A-TK90MA-TK95M-TL100-TL65-TL-TL70-TL80-TL90-TN55-TN60-TN65-TN70-TN75-TN80F-TN85FA-TN90F-TN95F-TT50-TT55-TT65-TT75 | 500303538<br>5802285838 |

### RINVII PER TRATTORI LANDINI - MASSEY FERGUSON

RENOIS POUR TRACTEURS LANDINI - GEARS FOR LANDINI TRACTORS  
VORGELEGE FÜR TRAKTOREN LANDINI - REENVÍOS PARA TRACTORES LANDINI




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                         | OEM                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>65492</b> | Rinvio contagiri per 8830-5830-6030-6830-7830-5840-6040-6840-6550-7550-8550-5500-6500-7500-8500-9500-7505-C4500- C4830-C5500-C5830-C6500-C6830-C7800-C7830-C8860-CF4830-CF5030-CF5830-CF6030-CF6060-CF6830-4530V-5530F/L/V-6030L/F/V-6530L/F/V-7530F/L-8530F/L-9550 | 2758346<br>1853144M1<br>E2758346<br>2758347<br>2758348 |

### RINVII PER TRATTORI FORD

RENOIS POUR TRACTEURS FORD - GEARS FOR FORD TRACTORS  
VORGELEGE FÜR TRAKTOREN FORD - REENVÍOS PARA TRACTORES FORD

new



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                     | OEM                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>65645</b> | Rinvio contagiri per 2310 - 2600 - 2610 - 2810 - 2910 - 3600 - 3610 - 3900 - 3910 - 4100 - 4110 - 4600 - 4610 - 3230 - 3430 - 3930 - 4130 - 4630 - 4830 - 5600 - 5610 - 5700 - 6600 - 6610 - 6700 - 7600 - 7610 | 84405438<br>87800006<br>F1NN17N624AB |



### TRASMISSIONE CONTAGIRI/CONTAORE PER SAME - LAMBORGHINI

CABLE COMPTE-TOURS CHRONOGIOMETRE A COMPTE-TOURS SAME - LAMBORGHINI  
 REVOLUTION-COUNTER TRANSMISSION CABLE SAME - LAMBORGHINI  
 KABEL KIMOTERZÄHLER - STUNDERZÄHLER SAME - LAMBORGHINI  
 CABLE DE MANDO TRANSMISSION CRONOGIOMETRO CON QUENTA-REVOLUCIONES



| ARTICOLO | DESCRIZIONE                    | LUNGHEZZA<br>mm | GHIERA<br>A | GHIERA<br>B | OEM             |
|----------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 62352    | Trasmissione contaore completa | 1250            | 16x1 mm     | 18x1,5 mm   | 0.264.7435.0/20 |
| 62353    | Trasmissione contaore completa | 680             | 16x1 mm     | 18x1,5 mm   | 0.255.7435.0/20 |
| 62354    | Trasmissione contaore completa | 1400            | 16x1 mm     | 5/8"        | 0.151.7430.3    |
| 62355    | Trasmissione contaore completa | 1470            | 16x1 mm     | 5/8"        | 0.158.7450.3    |
| 62356    | Trasmissione contaore completa | 2070            | 16x1 mm     | 5/8"        | 0.154.7464.3    |
| 62357    | Trasmissione contaore completa | 1000            | 5/8"        | 18x1,5 mm   | 0.167.7451.0    |
| 62358    | Trasmissione contaore completa | 1030            | 12x1 mm     | 26x1,5 mm   | 0.135.7430.3    |
| 62892    | Trasmissione contaore completa | 1030            | 16x1,5 mm   | 26x1,5 mm   | 0.004.9777.0    |
| 62359    | Trasmissione contaore completa | 1150            | 16x1 mm     | 5/8"        | 0.150.7462.3/20 |
| 62360    | Trasmissione contaore completa | 990             | 5/8"        | 18x1,5 mm   | 0.172.7450.0    |
| 62361    | Trasmissione contaore completa | 750             | 5/8"        | 18x1,5 mm   | 0.179.7435.0/10 |
| 62362    | Trasmissione contaore completa | 890             | 16x1 mm     | 18x1,5 mm   | 0.286.7435.0/20 |
| 62363    | Trasmissione contaore completa | 620             | 16x1 mm     | 18x1,5 mm   | 0.290.7435.0/10 |
| 62364    | Trasmissione contaore completa | 1100            | 5/8"        | 18x1,5 mm   | 0.235.7435.0    |
| 62365    | Trasmissione contaore completa | 1300            | 16x1 mm     | 5/8"        | 0.424.7430.3    |
| 62366    | Trasmissione contaore completa | 550             | 16x1 mm     | 18x1,5 mm   | 0.422.7430.3    |
| 62367    | Trasmissione contaore completa | 1600            | 5/8"        | 18x1,5 mm   | 0.427.7430.2    |
| 62369    | Trasmissione contaore completa | 550             | 18x1,5 mm   | 5/8"        | 0.422.7430.3/10 |
| 62370    | Trasmissione contaore completa | 1600            | 16x1 mm     | 18x1,5 mm   | 0.404.0002.7    |
| 62371    | Trasmissione contaore completa | 875             | 5/8"        | 18x1,5 mm   | 0.177.7457.3    |
| 62376    | Trasmissione contaore completa | 1460            | 16x1 mm     | 18x1,5 mm   | 0.404.0002.6    |

### TRASMISSIONE CONTAGIRI/CONTAORE PER BCS

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                    | LUNGHEZZA<br>mm | GHIERA<br>A | GHIERA<br>B | OEM             |
|----------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 62372    | Trasmissione contaore completa | 1400            | 20x1 mm     | 20x1 mm     | 0.825.3220.3/30 |
| 62373    | Trasmissione contaore completa | 1275            | 12x1 mm     | 20x1 mm     | 0.825.3220.60   |
| 62374    | Trasmissione contaore completa | 1270            | 16x1 mm     | 20x1 mm     | 0.825.3200.3/30 |
| 62375    | Trasmissione contaore completa | 1145            | 16x1 mm     | 20x1 mm     | 0.825.3230.3/30 |

### ALTRI COMANDI FLESSIBILI TRATTORI SAME E LAMBORGHINI

| ARTICOLO | DESCRIZIONE               | OEM                               | LUNGHEZZA<br>mm |
|----------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 62377    | Cavo acceleratore         | 0.177.6714.3/10                   | —               |
| 62378    | Cavo acceleratore         | 0.177.6715.3                      | 1470            |
| 62379    | Cavo acceleratore         | 0.255.6734.3/30                   | 725             |
| 62380    | Cavo acceleratore         | 0.445.6734.3                      | 790             |
| 62381    | Cavo frizione avanzamento | 0.215.6514.3                      | 890             |
| 62382    | Cavo freno a mano         | 0.170.6670.3                      | 1000            |
| 62383    | Cavo freno                | 0.174.6650.3/20                   | 565             |
| 62384    | Cavo freno                | 0.202.6625.3/10                   | 765             |
| 62385    | Cavo freno                | 0.264.6636.3                      | 830             |
| 62386    | Cavo arresto motore       | 0.169.6730.3/31 - 0.169.6730.3/60 | 115             |
| 62388    | Cavo arresto motore       | 0.257.6735.3/40                   | 126             |
| 62389    | Cavo arresto motore       | 0.467.6735.3                      | 420             |
| 62390    | Cavo arresto motore       | 0.290.6735.3/20                   | 1345            |

### TASSELLI PER TRATTORI FIAT - NEW HOLLAND - LANDINI - SAME

CHEVILLE CAPOT FIAT - FIAT BONNET PLUG - FIAT-EINSATZSTÜCKKOFFER - CUÑAS ANTIVIBRACIONES FIAT



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE/APPLICAZIONI                      | OEM    |
|--------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>60754</b> | Tassello radiatore per<br>211-215-250-300-420 | 564187 |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE/APPLICAZIONI                                                                    | OEM               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>60844</b> | Tassello parastrappi frizioni per: 315 - 411 - 415 -<br>450 - 480 - 500 - 540 - 455C - 555C | 567423<br>4957107 |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE/APPLICAZIONI                                                                                                                                               | DIMENSIONI mm  | OEM     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| <b>60854</b> | Tassello parafranghi per<br>55.90-60.90-70.90-90.90-580-<br>680-780-880-980                                                                                            | 59,3x27,0x38,3 | 4997423 |
| <b>65486</b> | Tassello parafranghi per<br>TD-TDD-TK-TL-TLA-TM-TN-TNA-<br>TND-TNDA-TNF-TNFA-TNN-TNNA-<br>TNS-TNSA-TNV-TNVA<br>46-55-56-65-66-75-76-85-86-88-<br>90-93-94-L-M - WINNER | 45x15x26(h)    | 5108225 |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE/APPLICAZIONI                                                                 | OEM     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>61822</b> | Tassello per cofano per 440-450-455-480-500-<br>505-540-605-640-650-655-750-805-850-1000 | 4952524 |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE/APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                   | OEM     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>61824</b> | Tassello per cofano per<br>115-120-130-140-160-<br>180-300-350-355-400-<br>440-450-455-480-500-<br>505-540-605-640-650-<br>655-700-750-800-805-<br>850-900-1000-1100-<br>1180-1280-1300-1380-<br>1580-1880 | 5111459 |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE/APPLICAZIONI                                                                                        | OEM     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>60849</b> | Tassello cofano per<br>215-415-450-480-500-<br>540-550-615-640-650-<br>715-750-850-1000-<br>455C-555C-605C-655C | 4955052 |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE/APPLICAZIONI                                                     | OEM     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>60855</b> | Tassello sportello cofano<br>per<br>215-250-300-350-450-<br>480-540-640-1300 | 5118180 |

segue **TASSELLI PER TRATTORI FIAT - NEW HOLLAND - LANDINI - SAME**  
CHEVILLE CAPOT FIAT - FIAT BONNET PLUG - FIAT-EINSATZSTÜCKKOFFER - CUÑAS ANTIVIBRACIONES FIAT

new



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE/APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                          | DIMENSIONI mm    | OEM        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| <b>65639</b> | Supporto parastrappi per cabine LANDINI - MF: 6550-7550-8550-5500-6500-7500-8500-9500-10000-12500-13000-14500- 154-154C154F-154S-154V-1014-1024-1114-1134-254-254C-254CF-254S-274-274C-274CF-274S-274SK-2845-294S | 69,3x16,35x52,15 | 1425984M91 |

new



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE/APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                         | DIMENSIONI mm | OEM          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>65652</b> | Supporto parastrappi per cabine SAME: Antares-Aster-Dorado- Frutteto-Golden-Roller-Silver-Titan LAMBORGHINI: Agile-F Plus- Formula-Lampo-Premium-R-R2- Racing-RF-RS-RV-Sprint DEUTZ: Agrocompact-Agrolux- Agroplus-Agrotrac HURLIMANN: Elite-Master-XA- XF-XN-XS-XT-XV-H362-H372 | 78x17x58      | 0.007.5246.0 |


new



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE/APPLICAZIONI                                               | DIMENSIONI mm       | OEM     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| <b>65797</b> | Isolante-ammortizzatore per cabina JHON DEERE Serie: 5M - 5R - 6M - 6R | 103x40x25<br>H = 51 | SJ30459 |

### CAVETTO PORTIERA FIAT - NEW HOLLAND

CABLE PORTIERE FIAT  
CABLE FIAT DOOR  
FIAT-WAGENSCHLAGKABEL  
CABLE PORTERA FIAT



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE/APPLICAZIONI | OEM     |
|--------------|--------------------------|---------|
| <b>62143</b> | 780 - 1580               | 5120144 |

### CUFFIE PER FIAT - NEW HOLLAND - LANDINI

PROTECTEUR POUR FIAT - BONNET FOR FIAT - HAUBE FÜR FIAT - CAJA PARA FIAT

#### CUFFIA PER TIRANTERIA FRENI

SOUFFLET POUR TRINGLERIE FREINS  
COVER FOR BRAKE LINKAGES  
KAPPE FÜR BREMSGESTÄNGE  
FUELLE PARA TIRANTES FRENOS



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                           | OEM                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>61589</b> | 50-55-60-70-80-466-566-666-766-<br>45.66-55.66-60.66<br>LANDINI: varie | 5117518<br>1860959M1 |

#### CUFFIA PER LEVA RIDUTTORE

SOUFFLET POUR LEVIER DISTRIBUTEUR  
COVER FOR FINAL DRIVE LEVER  
KAPPE FÜR GETRIEBEBEHEL  
FUELLE PARA PALANCA REDUCTOR



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                    | OEM                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>60833</b> | 50-55-60-70-80-90-100-110-465-466-565-566-<br>570-580-665-666-670-680-765-766-780-855-<br>880-955-980-45.66-55.65-55.66-60.65-60.66-<br>65.66-70.65-70.66-80.46-80.56-80.60-80.65-<br>80.66-80.70-80.75-80.76-80.95-85.55-95.55 | 87720484<br>87569284<br>EX<br>4999009 |

#### CUFFIA PER LEVA CAMBIO

SOUFFLET POUR LEVIER DE VITESSE  
COVER FOR GEAR LEVER  
SCHALTBEHELKAPPE  
FUELLE PARA PALANCA DE CAMBIOS



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                               | OEM                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>65501</b> | LANDINI: 80 - 4500 - Advantage - Atlas -<br>Blizzard - Frutteti 560 L/V - Ghibli - Globalfarm<br>- Landpower - Legend - Mistral America -<br>Multifarm - Mythos - Powerfarm - Rex - Serie 4<br>- Serie 5 - Serie 60 - Serie 6L - Super - Trekker -<br>Vigneti Rex - Vision | 3530683M91<br>3530683M92 |

#### CUFFIA PER FRENO A MANO

SOUFFLET POUR FREIN A MAIN  
HAND BRAKE COVER  
KAPPE FÜR HANDBREMSE  
FUELLE PARA FRENO DE MANO



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                              | OEM     |
|--------------|-------------------------------------------|---------|
| <b>60837</b> | 580-680-780-880-980-<br>80.60-80.75-80.95 | 5106733 |

#### CUFFIA TIRANTE FRENO LANDINI - MASSEY FERGUSON

SOUFFLET POUR TRINGLERIE FREINS  
COVER FOR BRAKE LINKAGES  
KAPPE FÜR BREMSGESTÄNGE  
FUELLE PARA TIRANTES FRENOS



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                       | OEM      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>65496</b> | LANDINI: 5840-6840-7550-8550-5500-6500-7500-<br>8500-9500-5505-5530F- 6530F-7530F-5000DT-<br>5000R/N-5000S-6000-6000S-8000DT-8000R<br>MASSEY FERGUSON: 65-135-133-154-155-<br>165-188-185-168-174-178-175-194-254-274-<br>284S-294S-1080-1085-1140 | 183462M1 |

#### CUFFIA PER LEVA CAMBIO

SOUFFLET POUR LEVIER DE VITESSE  
COVER FOR GEAR LEVER  
SCHALTBEHELKAPPE  
FUELLE PARA PALANCA DE CAMBIOS



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OEM                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>65776</b> | MASSEY FERGUSON: 133 - 135/V - 140 - 145/S/V -<br>148 - 152/F/S/V - 154 - 155 - 158/F/S/V - 165 -<br>168/F/S - 175/S - 178 - 185 - 188 - 230 - 235 - 240 -<br>245 - 250 - 253 - 255 - 260 - 265 - 275E - 285 -<br>290/E - 298 - 340 - 350 - 355 - 360 - 362 - 365 -<br>375/E - 390/E/T - 396 - 398 - 399 - 35 - 550 - 565 -<br>575 - 590 - 592 - 595 - 675 - 690 - 698/T - 699 - 65 | 180579M6<br>180579M3<br>580858M1<br>6269767M1 |

02

### CUFFIA PER LEVA COMANDI IDRAULICI

SOUFFLET POUR LEVIER COMMANDES HYDRAULIQUES  
COVER FOR HYDRAULIC CONTROL LEVER  
KAPPE FÜR HYDRAULISCHE SCHALTHEEL  
FUELLE PARA PALANCA MANDOS HIDRÁULICOS



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                    | OEM     |
|--------------|---------------------------------|---------|
| <b>60834</b> | 580-680-780-880-980-1180 - Ecc. | 4999789 |

### CUFFIA PER LEVA COMANDI IDRAULICI


SOUFFLET POUR LEVIER COMMANDES HYDRAULIQUES  
COVER FOR HYDRAULIC CONTROL LEVER  
KAPPE FÜR HYDRAULISCHE SCHALTHEEL  
FUELLE PARA PALANCA MANDOS HIDRÁULICOS



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                    | OEM     |
|--------------|---------------------------------|---------|
| <b>60835</b> | 580-680-780-880-980-1180 - Ecc. | 4999790 |

### CUFFIA PER PIANTONE STERZO

SOUFFLET POUR COLONNE DE DIRECTION  
STEERING COLUMN COVER  
HAUBE FÜR LENKSÄULE  
FUELLE PARA COLUMNA DIRECCIÓN



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                   | OEM                  |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>60838</b> | 115-130-140-160-180 - 1180-1280-1380-1580-1880 | 5110537<br>300136511 |

### CUFFIA PER LEVA CAMBIO

SOUFFLET POUR LEVIER DE VITESSES  
GEARSHIFT LEVER COVER  
KAPPE FÜR SCHALTGETRIEBEHEBEL  
FUELLE PARA PALANCA CAMBIO



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                 | OEM    |
|--------------|----------------------------------------------|--------|
| <b>60830</b> | 18R-25R-35C-40C-45C<br>50C-AD5-FL6-655C-805C | 537582 |

### CUFFIA PER LEVA CAMBIO

SOUFFLET POUR LEVIER DE VITESSES  
GEARSHIFT LEVER COVER  
KAPPE FÜR SCHALTGETRIEBEHEBEL  
FUELLE PARA PALANCA CAMBIO



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                | OEM     |
|--------------|-----------------------------|---------|
| <b>60836</b> | 570-580-670-680-780-880-980 | 5100995 |

### CUFFIA PER LEVA CAMBIO

SOUFFLET POUR LEVIER DE VITESSES  
GEARSHIFT LEVER COVER  
KAPPE FÜR SCHALTGETRIEBEHEBEL  
FUELLE PARA PALANCA CAMBIO




| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                | OEM     |
|--------------|-----------------------------|---------|
| <b>60839</b> | 570-580-670-680-780-880-980 | 5115890 |



### CUFFIA PER LEVA CAMBIO


SOUFFLETS  
BELLOWS  
SCHUTZHEBEL  
PROTECCIÓN PALANCA CAMBIO



| ARTICOLO     | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | NOTE                                                |
|--------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------|
| <b>60129</b> | 10      | 65      | 50      | Motocoltivatori e trattorini SEP - Valpadana e vari |
| <b>60130</b> | 10      | 60      | 75      | Fiat 850                                            |
| <b>60134</b> | 13      | 56      | 70      | Landini - Massey-F. 1824689M1                       |
| <b>60762</b> | 14      | 85      | 75      | Lamborghini - SAME<br>Tipo Valpadana                |

### SOFFIETTO PER SEDILE FIAT - NEW HOLLAND


SOUFFLET POUR SIÈGE  
BELLOW FOR SEAT  
SCHUTZBALG FÜR "FIAT" SITZ  
FUELLE PARA ASIENTO "FIAT"



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                       | H<br>mm | Ø<br>mm | OEM    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| <b>60841</b> | Soffietto per sedile FIAT 18R - 25R - 211 - 215 - 250 - 300 - 312 - 315 - 411 - 415 - OM 513R - 615E/1° - 600 R/1° | 84      | 90      | 561849 |
| <b>60842</b> | Soffietto per sedile FIAT 350 - 420 - 450 - 480 - 500 - 550 - 615R/2 - 640 - 650 - 715 - 750 - 850 - 1000          | 105     | 68      | 595718 |

### CINGHIETTE FIAT - NEW HOLLAND

COURROIE FIAT  
FIAT COVER BELTS  
FIAT-KOFFERIEHMEN  
CORREAS FIAT



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                 | OEM                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>61825</b> | Cinghietta cofano per 55-60-70-80-90-100-465-580-680-780-880-980-55.65-60.65 | 4999154<br>5106362 |

### CUFFIE GOLDONI

SOUFFLETS GOLDONI  
BELLOWS GOLDONI  
SCHUTZHEBEL GOLDONI  
PROTECCIÓN PALANCA CAMBIO GOLDONI



65223



65327



65328




65437

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE           | APPLICAZIONI                                            | OEM      |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>65223</b> | Cuffia leva cambio    | -                                                       | 00000173 |
| <b>65327</b> | Cuffia leva cambio    | Aster - Energy - Quasar - Ronin - Star 3000/4000Q/50/70 | 00037137 |
| <b>65328</b> | Cuffia cilindro freni | Idea - Quasar - Lander - C55 - C75                      | 00026141 |
| <b>65437</b> | Cuffia snodo          | Maxter - Cluster                                        | 00040637 |

### RONDELLA IN GOMMA FIAT - NEW HOLLAND


ROUNDELLE FIAT  
FIAT RUBBER WASHER  
FIAT-GUMMISTÜTZRING  
ARANDELA DE GOMMA FIAT



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                    | H<br>mm | Ø E<br>mm | Ø I<br>mm | OEM     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|
| <b>61829</b> | Anello sostegno serbatoio nafta per 40-55-60-65-70-80-90-100-110-120-420-465-580-650-680-700-750-780-800-880-980-1355-45.66-55.65-60.65-80.60-80.75-80.95-99.99 | 9,5     | 32        | 17,5      | 4952241 |

### GIUNTI DI TRASMISSIONE PER FIAT - NEW HOLLAND

JOINTS DE TRANSMISSION FIAT  
FIAT TRANSMISSION JOINTS  
FIAT-ANTRIEBKUPPLUNG  
JUNTAS DE TRANSMISSION FIAT



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI          | SPESSORE<br>mm | OEM    |
|--------------|-----------------------|----------------|--------|
| <b>60857</b> | 18R - 25R - 211 - 215 | 12             | 566266 |
| <b>60859</b> | 18R - 25R - 250 - 300 | 24             | 595530 |

### MOLLE A GAS

RESSORTS A GAZ - GAS SPRINGS - GASDRUCKFEDERN - RESORTES A GAS






### BCS

| FIGURA | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                | L min<br>mm. | L max<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM      |
|--------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|
|        | <b>64709</b> | LUNOTTO<br>Vithar RS.       | 165          | 245          | 200             | 59905031 |
|        | <b>63427</b> | Vivid 300 DT - Vivid 400 DT | 200          | 315          | 200             | 5997079  |







### CABINE **BRIEDA**

| FIGURA | ARTICOLO     | APPLICAZIONI       | L min<br>mm. | L max<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM |
|--------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-----|
|        | <b>61768</b> | VETRO POSTERIORE   | 215          | 360          | 190             | -   |
|        | <b>61769</b> | VETRI ANTERIORI    | 250          | 400          | 200             | -   |
|        | <b>61770</b> | SPORTELLI LATERALI | 250          | 400          | 100             | -   |
|        | <b>63610</b> | -                  | 230          | 375          | 200             | -   |

## CLAAS

| FIGURA                                                                                                   | ARTICOLO     | APPLICAZIONI | L min<br>mm. | L max<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------|
|  <p><b>STABILUS</b></p> | <b>64681</b> | -            | 245          | 405          | 200             | 7700072982           |
|  <p><b>STABILUS</b></p> | <b>64703</b> | -            | 335          | 585          | 400             | 45059500<br>06829600 |
|  <p><b>STABILUS</b></p> | <b>64710</b> | LUNOTTO      | 265          | 445          | 200             | 11507110             |

## CASE

| FIGURA                                                                                                     | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                            | L min<br>mm. | L max<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|
|  <p><b>STABILUS</b></p>  | <b>64682</b> | PORTA<br>743XL, 745XL, 844XL, 845XL, 955XL, 1055XL, 856XL,<br>956XL, 1056XL, 1255XL, 1455XL             | 190          | 275          | 350             | CA3232937<br>3232937R1               |
|  <p><b>STABILUS</b></p> | <b>64684</b> | PARABREZZA<br>CS 78,84,96,110,120,130,150 CVX 1135,1145,1170,1190                                       | 355          | 585          | 150             | EC1221222<br>1999760651              |
|  <p><b>STABILUS</b></p> | <b>64685</b> | PORTA<br>CS 78,84,96,110,120,130,150 CVX 1135,1145,1170,1190                                            | 147          | 205          | 500             | 1346210991<br>134621098<br>134621099 |
|  <p><b>STABILUS</b></p> | <b>64686</b> | PORTA<br>CS 78,84,96,110,120,130,150 CVX 1135,1145,1170,1190                                            | 147          | 205          | 500             | 1999760611                           |
|  <p><b>STABILUS</b></p> | <b>64688</b> | LUNOTTO<br>743XL,745XL,844XL,856XL,956XL,1056XL,1255,1455                                               | 329          | 549          | 180             | CA3234163<br>3234163R1               |
|  <p><b>STABILUS</b></p> | <b>64691</b> | TETTUCCIO<br>743XL,745XL,844XL,856XL,956XL,1056XL,1255,1455<br>Maxxum 5120,5130,5140,5150               | 165          | 225          | 160             | CA3399422                            |
|  <p><b>STABILUS</b></p> | <b>64708</b> | PORTA<br>Maxxum 5120,5130,5140,5150<br>CX 50,60,70,80,90,100<br>MX 80C,90C,100C,100,110,120,135,150,170 | 184          | 248          | 350             | CA1977416<br>1977416C1               |
|  <p><b>STABILUS</b></p> | <b>64709</b> | LUNOTTO<br>354,364,374,384,394                                                                          | 165          | 245          | 200             | 1948962                              |
|  <p><b>STABILUS</b></p> | <b>64710</b> | LUNOTTO<br>CS 68, 75, 78, 80, 83, 86, 90, 94, 95<br>CVX 140, 150, 160, 175, 195                         | 265          | 445          | 200             | 134471005                            |








# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS



02

02










### CNH

| FIGURA                                                                                                     | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                             | L min<br>mm. | L max<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
|  <p><b>STABILUS</b></p>   | <b>64675</b> | 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340, 8160, 8260, 8360, 8560<br>M100, 115, 135, 160<br>L65, 75, 85<br>TL 70, 80, 90, 100<br>TM 115, 125, 135, 150, 165<br>TS 100, 110, 115 | 155          | 214,5        | 410             | 81867743<br>87408640             |
|  <p><b>STABILUS</b></p>   | <b>64676</b> | LUNOTTO<br>T7510, 7520, 7530, 7540<br>TVT135, 145, 1558, 170, 190                                                                                                        | 285          | 485          | 200             | 199976066                        |
|  <p><b>STABILUS</b></p>   | <b>64694</b> | -                                                                                                                                                                        | 265          | 445          | 350             | 76041839                         |
|  <p><b>STABILUS</b></p>  | <b>64698</b> | MIETITREBBIA TC5040, 5050, 5060, 5070, 5080                                                                                                                              | 285          | 485          | 150             | 9594082<br>199976051<br>89594082 |
|  <p><b>STABILUS</b></p> | <b>64672</b> | PIANTONE TELESCOPICO STERZO BOOMER<br>3040, 3045, 3050<br>TC 34DA, 40D, 40DA, 45A, 45D, 45DA                                                                             | 181          | 230          | 330             | 86522914                         |
|  <p><b>STABILUS</b></p> | <b>64700</b> | 5610, 6610, 6710, 6810, 7410, 7610, 7710, 3230, 3430, 4130, 4630, 4830                                                                                                   | 295          | 500          | 200             | 83932024                         |
|  <p><b>STABILUS</b></p> | <b>64702</b> | -                                                                                                                                                                        | 147          | 227          | 250             | 3512354M91<br>P3836915K          |

### DEUTZ












| FIGURA                                                                                                          | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                          | L min<br>mm. | L max<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
|  <p><b>MADE IN ITALY</b></p> | <b>61771</b> | VETRO E PORTIERA Applicazioni:<br>Agrostar                                                                                                                            | 300          | 510          | 380             | 04357779<br>04336970<br>04344257 |
|  <p><b>MADE IN ITALY</b></p> | <b>61772</b> | TETTUCCIO Applicazioni:<br>DX3.10SC, DX3.30SC, DX3.50SC, DX3.60SC,<br>DX3.65SC, DX3.70SC, DX3.90SC, DX4.30, DX4.50,<br>DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10 | 165          | 255          | 170             | 04316669                         |

segue DEUTZ







| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L min<br>mm. | L max<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|
|    | <b>61773</b> | PORTIERA Applicazioni:<br>DX3.10SC, DX3.30SC,<br>DX3.60SC, DX3.65SC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300          | 500          | 300             | 04373761                     |
|                                                                                     | <b>61774</b> | PORTIERA Applicazioni:<br>DX3.50SC, DX3.70SC,<br>DX3.90SC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 305          | 500          | 350             | 04357776                     |
|                                                                                     | <b>61775</b> | PORTIERA Applicazioni:<br>DX4.30, DX4.50, DX4.70,<br>DX6.05, DX6.10, DX6.30,<br>DX6.50, DX7.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400          | 600          | 100             | 04373763                     |
|                                                                                     | <b>61776</b> | PORTIERA Applicazioni:<br>Tutti i trattori dopo il 10/87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 440          | 610          | 140             | 04373763                     |
|    | <b>64671</b> | TETTUCCIO Applicazioni<br>Agroplus 60,70,75,80,85,95,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 154          | 235          | 150             | 04414159                     |
|    | <b>64673</b> | VETRO PORTA<br>Agrotron 195, 200, L 710, 720, M 600, 610, 610 Profileline,<br>620, 620 Profileline, 640, 640 Profileline, 650, 650 Profileline,<br>80MK3, 85MK3, 90MK3, 100MK3, 105MK3, 106MK3,<br>110MK3, 115MK3, 120MK3, 135MK3, 150MK3, 160MK3,<br>165MK3, 175MK3, 200MK3, 230MK3, 260MK3,<br>80, 90, 100, 105, 108, 110, 118, 120, 128, 130, 140, 150,<br>150.7, 155, 165, 165.7, 210, 215, 235, 265, 120 Profileline,<br>130 Profileline, 150 Profileline, 150.7 Profileline, 165.7 Profileline,<br>180.7, TTV 1130, 1145, 1160, 610, 620, 630, X 710, 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170          | 250          | 750             | 04429617                     |
|  | <b>64678</b> | REGOLAZIONE STERZO<br>Agrotron 80,85,90,100,105,106,110,115,120,135,150,16,1<br>75,200,230,260,4.70,4.80,4.85,4.90,4.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 163,5        | 193          | 400             | 04423151                     |
|  | <b>64687</b> | PORTA<br>Agrotron K410,F420,K420 Profileline, K430,K430 Profileline,<br>K610,K610 Profileline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 275          | 386          | 400             | 0.016.4778.4                 |
|  | <b>64690</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 305          | 525          | 350             | 0.016.0340.4/10              |
|  | <b>64692</b> | COFANO<br>Agrotron 150, K90,K90 Profileline,K100,K100<br>Profileline,K110,K110 Profileline,K120,K120<br>Profileline,K410,K420,K420 Profileline,K430,K430<br>Profileline,M410,M410 Profileline,M420,M420Profileline, New1<br>08,New118,New120,New128,New140,New150,New150.7,<br>New155,New165,New165.7,120 Profileline,130 Profileline,150<br>Profileline,150.7 Profileline,165.7 Profileline,TTV 410, TTV420,TTV<br>430,TTV1130,TTV1145,TTV1160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 435          | 785          | 900             | 0.013.1311.4<br>0.021.0915.0 |
|  | <b>64693</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 504          | 700          | 350             | 0.010.1579.0                 |
|  | <b>64699</b> | PARABREZZA/LUNOTTO<br>Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135,<br>150, 160, 175, 195, 200,230, 260, 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4<br>95, 6 01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 6.150, 6.150.4, 6.160,<br>6.160.4, 6.180, 6.190, 7.210TTV, 7.230TTV, 7.250TTV, L710,<br>L720, L730, M410, M420, M600, M610, M615, M620,<br>M625, M640, M650, 80MK3, 85MK3, 90MK3, 100MK3,<br>105MK3, 106MK3, 110MK3, 115MK3, 120MK3, 135MK3,<br>150MK3, 160MK3, 165MK3, 175MK3, 200MK3, 230MK3,<br>260MK3, NEW80, NEW90, NEW100, NEW105, NEW108,<br>NEW110, NEW118, NEW120, NEW125, NEW130, NEW140,<br>NEW150, NEW150.7, NEW155, NEW165, NEW165.7, NEW2<br>10, NEW215, NEW235, NEW265, 1 20Profileline, 130Profileline,<br>150Profileline, 150.7Profileline, 165.7 Profileline, 180.7Profileline,<br>TTV1130, TTV1145, TTV1160, TTV410, TTV420, TTV430,<br>TTV610, TTV620, TTV630, X710, X720 | 320          | 536          | 180             | 04415239                     |







### segue DEUTZ

| FIGURA                                                                                                     | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                  | L min mm. | L max mm. | FORZA Newton | OEM          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|  <p><b>STABILUS</b></p>   | <b>64704</b> | VETRO PORTA<br>Agrofarm 85,85<br>Ecoline,100,<br>Agroplus 60,67,70,75,77,80,85,87,95,100,F70,75,90,100                                                        | 175       | 266       | 200          | 0.008.2737.3 |
|  <p><b>STABILUS</b></p>   | <b>64710</b> | LUNOTTO<br>Agroplus 60,70,75,80,85,95,100                                                                                                                     | 265       | 445       | 200          | 0.010.6267.0 |
|  <p><b>STABILUS</b></p>   | <b>64711</b> | Agrokid                                                                                                                                                       | 260       | 445       | 200          | 0.010.9485.0 |
|  <p><b>STABILUS</b></p>   | <b>64712</b> | AgroCompact, Agroplus S                                                                                                                                       | 260       | 445       | 150          | 0.011.0599.0 |
|  <p><b>STABILUS</b></p>  | <b>64713</b> | PARABREZZA<br>AgroCompact, Agroplus S                                                                                                                         | 305       | 530       | 150          | 0.012.2518.0 |
|  <p><b>STABILUS</b></p> | <b>64714</b> | Agrofarm, Agroplus, Series 5/C/D/G                                                                                                                            | 330       | 585       | 200          | 0.010.6269.0 |
|  <p><b>STABILUS</b></p> | <b>65046</b> | Agrotrotron                                                                                                                                                   | 211       | 323       | 450          | 04416544     |
|  <p><b>STABILUS</b></p> | <b>65048</b> | Agrotrotron MK1/2                                                                                                                                             | 115       | 155       | 50           | 04414574     |
|  <p><b>STABILUS</b></p> | <b>65403</b> | COFANO<br>Agrotrotron 4.70/80/85/90/95/<br>Agrotrotron 6.00/01/05/15/20/30/45<br>Agrotrotron 80/85/90/106<br>Agrotrotron MK2 / MK3<br>Agrotrotron NEW 105/110 | 237       | 382       | 670          | 04416545     |
|  <p><b>STABILUS</b></p> | <b>65446</b> | FINESTRINO A COMPASSO<br>Agroprima - Agrotrotron MK3 - AgroXtra - DX3 SC                                                                                      | 304       | 502       | 230          | 04388075     |
|  <p><b>STABILUS</b></p> | <b>65475</b> | Agrocompact: 60F, 70F, 80F, 90F                                                                                                                               | 219,5     | 519,5     | 200          | 0.013.0059.4 |


## FENDT

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L min<br>mm. | L max<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|
|    | <b>63375</b> | <b>PARABREZZA LUNOTTO POSTERIORE</b><br>Applicazione: Farmer 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 275V, 280P, 280S, 280V, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 409, 410, 411, 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 275V, 280P, 280S, 280V, F3 Xylon 520, 522, 524<br>Vorit 509, 510, 511, 512, 514, 515, 711, 712, 714, 716, 816, 816, 822, 824, 824, 916, 920, 924, 926, 370, 731, 380GT | 295          | 505          | 150             | H205810040030                        |
|    | <b>63377</b> | <b>PARABREZZA LUNOTTO POSTERIORE</b><br>Favorit 611, 612, 614, 615<br>Fainier 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312<br>GT 345, 350, 360, 365, 370, 380, 390, 395                                                                                                                                                                                                                                               | 345          | 605          | 210             | X800420490000                        |
|    | <b>63378</b> | <b>PARABREZZA LUNOTTO POSTERIORE</b><br>Farmer 103, 104, 105, 106, 108, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 409, 410, 411, 412<br>GT 345, 350, 360, 365, 370, 380, 390, 395<br>Favorit 611, 612, 614, 615, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 711, 712, 714, 716, 816, 822, 824, 916, 920, 924, 926                                                                                                                             | 345          | 600          | 250             | X800420489000<br>X800420490000       |
|    | <b>63379</b> | <b>PORTA</b><br>Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312, 409, 410, 411, 412<br>Favorit 509, 510, 511, 512, 514, 515, 711, 712, 714, 716, 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926, 370 GT, 380 GT                                                                                                                                                                                                                          | 200          | 325          | 250             | H816810030500                        |
|   | <b>63380</b> | <b>PARABREZZA</b><br>Farmer 103, 104, 105, 106, 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 295          | 500          | 960             | F182800202060                        |
|  | <b>63381</b> | <b>PARABREZZA</b><br>Farmer 103, 104, 105, 106, 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 340          | 575          | 750             | F238805202360                        |
|  | <b>63382</b> | <b>PARABREZZA</b><br>Farmer 103, 104, 105, 106, 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 255          | 430          | 985             | F182800200210                        |
|  | <b>63383</b> | <b>PARABREZZA e PORTA SOLO PER TRATTORI CON CARICATORE</b><br>Farmer 103, 104, 105, 106, 108, 200S, 201S, 203P, 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 275V, 280P, 280S, 280V                                                                                                                                                                                                                         | 180          | 275          | 200             | F258514210020                        |
|  | <b>63385</b> | <b>TETTUCCIO</b><br>Farmer 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 280P, 280S, 280V, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312<br>GT 345, 350, 360, 365, 370, 380, 390, 395<br>Favorit 611, 612, 614, 615                                                                                                                                                                                            | 155          | 225          | 120             | X800420446000                        |
|  | <b>64681</b> | <b>PARABREZZA</b><br>Farmer 240S, 250S, 250V, 260S, 260V, 260P, 270V, 270P, 275S, 275V, 280S, 280V, 280P                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 245          | 405          | 200             | H205810050100                        |
|  | <b>64695</b> | <b>PORTA</b><br>Farmer 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 GT<br>345, 350, 360, 365, 370, 380<br>Favorit 610, 611, 612, 614, 615                                                                                                                                                                                                                                                                        | 299          | 499          | 100             | X800420491                           |
|  | <b>64697</b> | <b>PORTA (solo caricatore)</b><br>Farmer 103, 104, 105, 106, 108, 240S, 250V, 250S, 260S, 260P, 260P, 270P, 270V, 275S, 275V, 280S, 280P, 280V                                                                                                                                                                                                                                                                       | 181          | 276          | 200             | F258514210020<br>3189382M1<br>218712 |
|  | <b>61778</b> | <b>PARABREZZA</b><br>GT 255, 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300          | 500          | 250             | X800420414000                        |






### segue FENDT

| FIGURA                                                                            | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                               | L min<br>mm. | L max<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
|  | <b>63386</b> | PARABREZZA PARTE INFERIORE<br>GT 255, 275<br>Xylon 520, 522, 524                                                                                                                           | 190          | 310          | 250             | X800420422000           |
|  | <b>61777</b> | POSTERIORE o LUNOTTO POSTERIORE<br>Favorit 610, 611, 612, 614, 615                                                                                                                         | 295          | 490          | 210             | -                       |
|  | <b>64706</b> | TETTUCCIO<br>Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312, 409, 410, 411, 412<br>GT 370, 380<br>Favorit 509, 510, 511, 512, 514, 515, 711, 712, 714, 716,<br>816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926 | 169          | 224          | 120             | H816810020100<br>753235 |
|  | <b>64707</b> | -                                                                                                                                                                                          | 351          | 590          | 370             | H199503020110           |














### FERRARI

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                | L min<br>mm. | L max<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|
|   | <b>64709</b> | LUNOTTO<br>Thor RS.         | 165          | 245          | 200             | 59905031 |
|  | <b>63427</b> | Raptor 30 DT - Raptor 40 DT | 200          | 315          | 200             | 5997079  |









### FIAT - NEW HOLLAND (CNH)

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                | L min<br>mm. | L max<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|
|  | <b>61777</b> | VETRO POSTERIORE<br>Applicazioni: 580/DT, 680/DT, 780/DT, 880.5, 980/DT,<br>1180/DT, 1280/DT, 1380/DT, 1580/DT, 1880/DT, 55.90/DT,<br>60.90/DT, 70.90/DT, 80.90/DT, 90.90/DT,<br>100.90/DT, 115.90/DT, 130.90/DT, 180.90/DT | 295          | 490          | 210             | 5113767<br>5129427            |
|  | <b>61778</b> | VETRO ANTERIORE E POSTERIORE<br>Applicazioni: 580/DT, 680/DT,<br>780/DT, 880.5, 980/DT,<br>1180/DT, 1880/DT                                                                                                                 | 300          | 500          | 250             | 9933355                       |
|  | <b>63387</b> | LUNOTTO POSTERIORE<br>Super Comfort serie 46, serie 56, serie 66, serie 76,<br>serie 80, serie 86, serie 90, serie 94                                                                                                       | 290          | 500          | 130             | 5113767                       |
|  | <b>63388</b> | TETTO<br>serie 46, serie 56, serie 66, serie 66S, serie 76, serie 80, serie<br>86, serie 90, serie 94                                                                                                                       | 175          | 255          | 250             | 5125289<br>5116437<br>5108535 |
|  | <b>63389</b> | LUNOTTO POSTERIORE<br>F100, 110, 130, 140                                                                                                                                                                                   | 395          | 640          | 100             | 5153193                       |
|  | <b>63390</b> | PORTA<br>F100, 110, 130, 140                                                                                                                                                                                                | 315          | 540          | 140             | 5147419                       |




## segue FIAT - NEW HOLLAND (CNH)

| FIGURA                                                                             | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L min<br>mm. | L max<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
|    | <b>63391</b> | TETTUCCIO<br>F100, 110, 130, 140                                                                                                                                                                                                                                                                | 160          | 260          | 240             | 5153206                                     |
|    | <b>63392</b> | PARABREZZA<br>F100, 110, 130, 140                                                                                                                                                                                                                                                               | 395          | 640          | 200             | 5155032                                     |
|    | <b>63393</b> | LUNOTTO POSTERIORE<br>L60, 65, 75, 85, 95<br>M100, 115, 135, 160<br>TS 90, 100, 110, 115, 100A, 110A, 115A,<br>125A, 135A<br>TM 115, 125, 135, 150, 160, 120, 530, 140, 155, 175, 190                                                                                                           | 335          | 585          | 200             | 82019393<br>83995329                        |
|    | <b>63376</b> | PARABREZZA<br>LUNOTTO POSTERIORE<br>L60, 65, 75, 85, 95<br>M100, 115, 135, 160<br>TN 55D, 55S, 65D, 65S, 70D, 70S, 75D, 75S, 60DA, 60SA,<br>70DA, 70SA, 75DA, 75SA<br>TS 100A, 110A, 115A, 125A, 135A<br>TM 115, 125, 135, 150, 160, 120, 130, 140, 155, 175, 190<br>TVT135, 145, 155, 170, 109 | 335          | 585          | 150             | 82001505<br>5192009<br>47108190             |
|   | <b>63395</b> | PORTA<br>L60, 65, 75, 85, 95<br>M100, 115, 135, 160<br>TL 70, 80, 90, 100, 70A, 80A, 90A, 100A<br>TS 90, 100, 100A, 110, 110A, 115, 115A, 125A, 135A<br>TM 115, 125, 135, 150, 160, 120, 130, 140, 155, 175, 190                                                                                | 150          | 210          | 410             | 5183854<br>81867743<br>83994021<br>82027922 |
|  | <b>65800</b> | COFANO<br>L60, 65, 75, 85, 95<br>TL65, 70, 80, 90, 100<br>TL65A<br>TL55F, 65F, 75F<br>FORD: 4635, 4835, 5635, 6635, 7635                                                                                                                                                                        | 329          | 580          | 310             | 5166403                                     |
|  | <b>63403</b> | LUNOTTO POSTERIORE<br>PARABREZZA<br>TL 70, 80, 90, 100, 70A, 80A, 90A, 100A                                                                                                                                                                                                                     | 330          | 570          | 200             | 47126775<br>47126776                        |
|  | <b>63396</b> | TETTUCCIO<br>M100, 115, 135, 160<br>TS90, 100, 110, 115<br>TM115, 125, 135, 150, 165                                                                                                                                                                                                            | 145          | 215          | 200             | 83949895                                    |
|  | <b>63397</b> | LUNOTTO POSTERIORE<br>G170, 190, 210, 240                                                                                                                                                                                                                                                       | 325          | 560          | 260             | 86012677                                    |
|  | <b>63398</b> | PORTA<br>G170, 190, 210, 240                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210          | 305          | 280             | 89706806                                    |
|  | <b>63400</b> | PORTA<br>TN 55D, 55S, 65D, 65S, 70D, 70S, 75D, 75S, 60DA, 60SA,<br>70DA, 70SA, 75DA, 75SA                                                                                                                                                                                                       | 150          | 190          | 200             | 5191712                                     |
|  | <b>63401</b> | PARABREZZA<br>TN 55D, 55V, 65V, 65N, 65F, 70S, 70F, 75V,<br>75N, 75F, 80F, 60SA, 60VA, 70DA,<br>70SA, 70NA, 75DA, 75SA, 75VA, 75NA, 75FA                                                                                                                                                        | 285          | 450          | 150             | 44911645                                    |
|  | <b>63405</b> | PORTA<br>TVT135, 145, 155, 170, 190                                                                                                                                                                                                                                                             | 145          | 205          | 500             | 47335077<br>47108188                        |

### segue FIAT - NEW HOLLAND (CNH)

| FIGURA                                                                             | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                              | L min<br>mm. | L max<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------|
|    | <b>63406</b> | LUNOTTO POSTERIORE<br>TVT135, 145, 155, 170, 109                                          | 290          | 490          | 200             | 47108191            |
|    | <b>63407</b> | LUNOTTO POSTERIORE<br>TG210, 230, 255, 285                                                | 200          | 325          | 150             | 87773705            |
|    | <b>63384</b> | PORTA<br>TG210, 230, 255, 285                                                             | 220          | 325          | 145             | 87773229            |
|    | <b>64490</b> | PARABREZZA<br>CASE IH: Serie JX 10...<br>NEW HOLLAND: Serie T - TN                        | 230          | 390          | 150             | 44910537            |
|    | <b>64689</b> | LUNOTTO<br>4635,4835,5635,5640,6635,6640,7635,7740,7840,8160,<br>8240,8260,8340,8360,8560 | 335          | 586          | 200             | 81865239            |
|  | <b>64690</b> | -                                                                                         | 305          | 525          | 350             | 199976067           |
|  | <b>65397</b> | TETTUCCIO<br>T5030, 5040, 5050, 5060<br>TL90A, 70A, 80A, 100A                             | 165          | 248          | 150             | 47136073            |
|  | <b>63411</b> | PORTA o PARABREZZA<br>T3000, TCE 40/45/50/55                                              | 185          | 285          | 200             | 9977557<br>87289629 |

### GOLDONI













| FIGURA                                                                             | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                      | L min<br>mm. | L max<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|
|  | <b>64939</b> | Cilindro cofano Ronin, Star 90-100                                                                                                                | 203          | 323          | 450             | 00057716 |
|  | <b>64940</b> | Cilindro cofano Transcar, Sincro 40-60-70, Star 90-100                                                                                            | 203          | 323          | 700             | 00061688 |
|  | <b>64941</b> | Cilindro cofano Star 3080, Energy, Master,<br>Quasar 90, Star 90-100                                                                              | 203          | 323          | 1000            | 00034134 |
|  | <b>64709</b> | 3000, Star 3000, Star 3000 LE, Star 3000 V serie D-E, Energy,<br>Quasar 90 serie E-F-G, Star 4000 Quadrifoglio,<br>Star 90-100, Star Quadrifoglio | 165          | 245          | 200             | 00038408 |










## JOHN DEERE

| FIGURA | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                     | L min<br>mm. | L max<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM                   |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|
|        | <b>61779</b> | VETRO POSTERIORE<br>Applicazioni: MC1 CABINA ECONOMICA, 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2040S, 1550, 1750, 1850, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3140, 3350, 3640, 3650                               | 285          | 495          | 150             | AL 58521<br>AL 60324  |
|        | <b>61780</b> | TETTUCCIO Applicazioni:<br>MC1 CABINA ECONOMICA, 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2040S, 1550, 1750, 1850, 2250, 2450, 2650, 2850                                                                    | 150          | 225          | 150             | AL 57248              |
|        | <b>61781</b> | PORTIERA Applicazioni: MC1 CABINA ECONOMICA 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2040S, 1550, 1750, 1850, 2250, 2450, 2650, 2850                                                                         | 300          | 500          | 150             | AL 63124              |
|        | <b>61778</b> | LUNOTTO POSTERIORE<br>Applicazioni: Per tutti i tipi dalla Serie 429999; (940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2040S, 2140, 3040, 3140) 1630, 2030, 2130, 3130, 7600, 7700, 7800, 7610, 7710, 7810       | 300          | 500          | 250             | AL 33170<br>RE 170002 |
|        | <b>61783</b> | TETTUCCIO E VETRO POSTERIORE Applicazioni:<br>2030, 2130, 3030, 3130, Secura SEK 294, 293, 203, 3040, 3050, 3140, 3350, 3640, 3650, 1640, 2040, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850                     | 160          | 250          | 300             | AL 28599              |
|        | <b>64683</b> | -                                                                                                                                                                                                | 357          | 550          | 510             | AL152006              |
|        | <b>64696</b> | PORTA<br>6100,6100SE,6200,6200SE,6300,6300SE,6400,6400SE,6506,6500,6600,6800,6900,6010,6110,6110SE,6210,6210SE,6310,6310SE,6410,6410SE,6510,6510SE,6610,6610SE,6810,,6910,5220,5320,5420,5520    | 174          | 260          | 250             | AL110629              |
|        | <b>64701</b> | -                                                                                                                                                                                                | 245          | 405          | 250             | WZW13602              |
|        | <b>63408</b> | TETTUCCIO<br>Cabina Secura SEK 293, 927, 1830, 2030, 2130                                                                                                                                        | 170          | 255          | 200             | AL28649<br>AL25968    |
|        | <b>63409</b> | LUNOTTO POSTERIORE<br>CabinaSG2 1640, 2040, 2140, 3040, 3140, 3640, 4040, 4240, 4440, 4640, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650, 4250, 4450, 4650, 4850, 4055, 4255, 4455, 4755, 4955, 4680 | 415          | 740          | 150             | AL66992               |





### segue JOHN DEERE

| FIGURA                                                                                                                      | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                             | L min<br>mm. | L max<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------|
|  <p><b>STABILUS</b></p>                     | <b>63410</b> | PORTA<br>5220, 5320, 5320N, 5420, 5420N, 5520, 5520N, Serie 6000                                                                                                                                                                         | 175          | 245          | 350             | AL151278<br>AL110626 |
|  <p><b>STABILUS</b></p>                     | <b>63411</b> | PORTA o PARABREZZA<br>5300, 5400, 5500, 5310, 5410, 5510                                                                                                                                                                                 | 185          | 285          | 200             | AL71413              |
|  <p><b>STABILUS</b></p>                     | <b>63393</b> | PARABREZZA<br>5300, 5400, 5500, 5310, 5410, 5510                                                                                                                                                                                         | 335          | 585          | 200             | AL71414              |
|  <p><b>STABILUS</b></p>                     | <b>63406</b> | LUNOTTO POSTERIORE<br>5300, 5400, 5500, 5310, 5410, 5510                                                                                                                                                                                 | 290          | 490          | 200             | AL71412              |
|  <p><b>STABILUS</b></p>                    | <b>63413</b> | LUNOTTO POSTERIORE<br>5220, 5320, 5320N, 5420, 5420N, 5520, 5520N, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6800, 6900, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610 6810, 6910, 6120, 6270, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820, 6920, 7600, 7700, 7800 | 295          | 500          | 150             | AL114803<br>AL81578  |
|  <p><b>STABILUS</b><br/>MADE IN ITALY</p> | <b>63414</b> | PARABREZZA<br>5220, 5320, 5320N, 5420, 5420N, 5520, 5520N, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6800, 6900, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610 6810, 6910, 6120, 6270, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820, 6920, 7600, 7700, 7800         | 295          | 500          | 170             | AL78987              |
|  <p><b>STABILUS</b></p>                   | <b>63415</b> | TETTUCCIO<br>6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6800, 6900, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610 6810, 6910, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820, 6920, 7600, 7700, 7800                                                       | 305          | 520          | 220             | AL82634<br>AL160699  |
|  <p><b>STABILUS</b></p>                   | <b>64672</b> | COLONNA STERZO<br>5055E-5065E-5065M-5070M-5075E-5075M-5080M-5080R-5080RN-5083E-5083EN-5085M-5090M-5090R-5090RN-5095M-5100M-5100R-5100RN-5105M-5115M-5225-5325-5425-5620-5720-5820-6090MC-6090RC-6100MC-6100RC-6110MC-6110RC-             | 50           | 230          | 330             | AL115780<br>AL222225 |
|  <p><b>STABILUS</b></p>                   | <b>64674</b> | PORTIERA/LUNOTTO<br>5220, 5320, 5320N, 5420, 5420N, 5520, 5520N, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6800, 6900, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820, 6920, 7600, 7700, 7800  | 297          | 499          | 130             | AL81578              |
|  <p><b>STABILUS</b></p>                   | <b>64677</b> | FINESTRINO DESTRO<br>Mietitrebbia: 2058, 2056, 2054, 2065, 2256, 2254, 2258, 2264, 2266                                                                                                                                                  | 240          | 340          | 100             | AZ43775<br>AZ102707  |
|  <p><b>STABILUS</b></p>                   | <b>64679</b> | COFANO MOTORE<br>1654, 1854, 2054, 6515, 6215, 6620, 6520, 6525, 6530, 6630, 6820, 69205, 6920, 6830, 6930, 7320, 7220, 7520, 7420, 7430, 7530                                                                                           | 360          | 540          | 800             | AL174087             |
|  <p><b>STABILUS</b></p>                   | <b>64680</b> | PORTA<br>5220, 5320, 5320N, 5420, 5420N, 5520, 5520N, Serie 6000                                                                                                                                                                         | 174          | 245          | 350             | AL174358             |







## LAMBORGHINI

| FIGURA                                                                                                 | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                             | L min<br>mm. | L max.<br>mm | FORZA<br>Newton | OEM                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|
| <br><b>STABILUS</b>   | <b>64711</b> | Old Models Lamborghini, Runner                                                                           | 260          | 445          | 200             | 0.010.9485.0           |
| <br><b>STABILUS</b>   | <b>64712</b> | Agile, Rs, Rv                                                                                            | 260          | 445          | 150             | 0.011.0599.0           |
| <br><b>STABILUS</b>   | <b>64713</b> | PARABREZZA<br>Agile, Rs, Rv                                                                              | 305          | 530          | 150             | 0.012.2518.0           |
| <br><b>STABILUS</b>   | <b>64714</b> | Lampo, Nitro, R2, R3, R4, SPIRE, SPRINT, STRIKE,                                                         | 330          | 585          | 200             | 0.010.6269.0           |
| <br><b>STABILUS</b>   | <b>64671</b> | TETTuccio<br>Champion, Mach, Nitro, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, Spark,<br>Spire, Sprint, Strike, Victory | 154          | 235          | 150             | 04414159               |
| <br><b>STABILUS</b> | <b>64673</b> | VETRO PORTA<br>Champion, mach, R6, R7, R8, Spark, Victory                                                | 170          | 250          | 750             | 04429617               |
| <br><b>STABILUS</b> | <b>64678</b> | REGOLAZIONE STERZO<br>Victory                                                                            | 181          | 230          | 400             | 04423151               |
| <br><b>STABILUS</b> | <b>64687</b> | PORTA<br>Nitro, R6, Spark                                                                                | 275          | 386          | 400             | 001647784              |
| <br><b>STABILUS</b> | <b>64690</b> | Mach, R6 vrt                                                                                             | 305          | 525          | 350             | 001603404/10           |
| <br><b>STABILUS</b> | <b>64692</b> | COFANO<br>R6, Spark                                                                                      | 435          | 785          | 900             | 001313114<br>002109150 |
| <br><b>STABILUS</b> | <b>64693</b> | Formula, Old Models Lamborghini, Premium, R4, R5, Racing                                                 | 504          | 700          | 350             | 001015790              |
| <br><b>STABILUS</b> | <b>64699</b> | PARABREZZA/LUNOTTO<br>Champion, Mach, R6, R7, R8, Spark, Victory                                         | 320          | 536          | 180             | 04415239               |



### segue LAMBORGHINI

| FIGURA                                                                            | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                       | L min<br>mm. | L max<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|  | <b>64704</b> | VETRO PORTA<br>F Plus, Lampo, Old Models Lamborghini, R2, R3, RF, Sprint                                                                                           | 175          | 266          | 200             | 0.008.2737.3 |
|  | <b>64710</b> | LUNOTTO<br>Lampo, Nitro, R2, R3, R4, Spark, Spire, Sprint, Strike                                                                                                  | 265          | 445          | 200             | 0.010.6267.0 |
|  | <b>65045</b> | F Plus, Old Models Lamborghini                                                                                                                                     | 175          | 275          | 100             | 0.007.2751.0 |
|  | <b>65475</b> | Agile 660S/770S/880S/990S, Formula 105,<br>Grand Prix: 674-70, 75 Target, 774-80, 874-90T, 95 Target<br>R: 1556, 600, 674, 674-70, 700, 774, 774-80, 874-90T, 874T | 219,5        | 519,5        | 200             | 0.013.0059.4 |









### LANDINI / MC CORMICK

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                            | L min<br>mm. | L max<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
|  | <b>61778</b> | VETRO POSTERIORE                        | 300          | 500          | 250             | 3384671M1  |
|  | <b>61785</b> | VETRO POSTERIORE<br>Applicazioni: 16500 | 430          | 780          | 150             | 3389556M1  |
|  | <b>61786</b> | TETTuccio<br>Applicazioni: 16500        | 145          | 210          | 180             | 3303021M92 |
|  | <b>61787</b> | PORTIERA<br>Applicazioni: 16500         | 165          | 255          | 300             | 3385316M91 |
|  | <b>64676</b> | LUNOTTO                                 | 285          | 485          | 200             | 3676366M91 |
|  | <b>64709</b> | LUNOTTO                                 | 165          | 245          | 200             | 3311782M91 |






## segue LANDINI / MC CORMICK

| FIGURA                                                                            | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                    | L min.<br>mm. | L max.<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
|  | <b>65443</b> | PIANTONE STERZO<br>Applicazioni<br>LANDINI: REX 4 - Serie 4 - Serie 5 - Serie 6-H<br>MC CORMICK: Serie X4 - Serie X5 - Serie X6 | 192           | 237           | 450             | 6517916M1  |
|   | <b>63411</b> | PORTA o PARABREZZA<br>Mistral, Rex                                                                                              | 185           | 285           | 200             | 3619665M91 |






## MASSEY FERGUSON

| FIGURA                                                                             | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                 | L min.<br>mm. | L max.<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
|    | <b>61778</b> | VETRO POSTERIORE<br>Applicazioni: 260, 265, 275, 290, 390, 396, 398, 399, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 2620, 2625, 2640, 2645                                                                                                                          | 300           | 500           | 250             | 3384671M1<br>3476187M1<br>1873903M91 |
|  | <b>61785</b> | VETRO POSTERIORE<br>Applicazioni: 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3670, 3680, 3690                                                                                                     | 430           | 780           | 150             | 3389556M1                            |
|  | <b>61786</b> | TETTUCCIO Applicazioni:<br>274, 294, 377, 387, 397, 675, 690, 698, 699, 2620, 2625, 2640, 2645, 2680, 2685, 2720, 2725, 3050, 3060, 3065, 3070, 3080, 3090, 3115, 3120, 3125, 3610, 3630, 3650, 3655, 3670, 3680, 6120, 6130, 6140, 6180, 6190<br>Serie 8000 | 145           | 210           | 180             | 3303021M92<br>1897726M91             |
|  | <b>61787</b> | PORTIERA Applicazioni:<br>3050, 3060, 3065, 3070, 3080, 3090, 3610, 3630, 3650, 3680                                                                                                                                                                         | 165           | 255           | 300             | 3385316M91                           |
|  | <b>63416</b> | TETTUCCIO<br>154, 254, 274, 1114, 1134                                                                                                                                                                                                                       | 165           | 255           | 275             | -                                    |
|  | <b>63417</b> | PARABREZZA o LUNOTTO POSTERIORE<br>154, 254, 274, 1114, 1134                                                                                                                                                                                                 | 310           | 550           | 275             | 1427130M92<br>1427130M91             |
|  | <b>63418</b> | PARABREZZA<br>154, 174, 184, 194, 233, 253, 263, 273, 283, 293, 333, 353, 363, 373, 383, 393, 354, 364, 374, 384, 394, 3050, 3060, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3670, 3680, 3690                | 220           | 360           | 250             | -                                    |
|  | <b>63419</b> | PORTA<br>154, 174, 184, 194, 233, 253, 263, 273, 283, 293, 333, 353, 363, 373, 383, 393, 354, 364, 374, 384, 394, 3050, 3060, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3670, 3680, 3690                     | 200           | 315           | 100             | -                                    |
|  | <b>63420</b> | LUNOTTO POSTERIORE<br>154, 174, 184, 194, 233, 253, 263, 273, 283, 293, 333, 353, 363, 373, 383, 393, 354, 364, 374, 384, 394, 3050, 3060, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3670, 3680, 3690        | 290           | 500           | 200             | 3103255M1                            |

**segue MASSEY FERGUSON**


| FIGURA                                                                             | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                     | L min<br>mm. | L max<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|
|    | <b>63421</b> | LUNOTTO POSTERIORE<br>274SK, 294S, 377, 387, 397, 397T, 675, 689, 690, 699,<br>1004, 1004T, 1007, 1014                                                                           | 305          | 525          | 190             | 3301920M93                          |
|    | <b>63422</b> | PORTA<br>342, 350, 352, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 382, 390, 396,<br>398, 399                                                                                                 | 190          | 280          | 350             | 3478319M2                           |
|    | <b>63402</b> | PORTA<br>1114, 1134                                                                                                                                                              | 295          | 500          | 200             | 3301488M91                          |
|    | <b>63423</b> | PORTA<br>2620, 2625, 2640, 2645, 2680, 2685, 2720, 2725                                                                                                                          | 310          | 505          | 500             | -                                   |
|    | <b>63424</b> | PORTA, PARABREZZA o POSTERIORE<br>4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265                                                                                           | 280          | 485          | 150             | 3904695M1<br>3805354M1<br>3804759M1 |
|   | <b>63376</b> | LUNOTTO POSTERIORE<br>6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6260,<br>6265, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180,<br>8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280 | 335          | 585          | 150             | 3902140M1                           |
|  | <b>63426</b> | PORTA<br>6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6260,<br>6265, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180,<br>8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280              | 155          | 230          | 600             | 3902121M3                           |

**MAUSER**








| FIGURA                                                                             | ARTICOLO     | APPLICAZIONI | L min.<br>mm. | L max.<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
|  | <b>63425</b> | -            | 140           | 200           | 175             | 6-1001820 |
|  | <b>63419</b> | -            | 200           | 315           | 100             | 6-1001032 |
|  | <b>63427</b> | -            | 200           | 315           | 200             | 6-1002032 |
|  | <b>63418</b> | -            | 220           | 360           | 250             | 6-1002536 |
|  | <b>63420</b> | -            | 290           | 500           | 200             | 6-1002550 |
|  | <b>63428</b> | -            | 290           | 500           | 280             | 6-1002850 |














## PASQUALI

| FIGURA                                                                            | ARTICOLO     | APPLICAZIONI        | L min<br>mm. | L max<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|
|  | <b>64709</b> | LUNOTTO<br>Mars RS. | 165          | 245          | 200             | 59905031 |











## SAME

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                          | L min<br>mm. | L max<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------------|
|    | <b>61792</b> | PORTIERA<br>Antares, Aster, Centauro, Centurion, Explorer, Jaguar,<br>Leopard, Taurus, Tiger, Trident | 305          | 520          | 350             | 0.9208.140.3                       |
|    | <b>61793</b> | PORTIERA                                                                                              | 287          | 479,5        | 200             | 0.9241.140.4                       |
|   | <b>61794</b> | VETRI                                                                                                 | 305          | 520          | 170             | 0.9233.166.4                       |
|  | <b>61795</b> | VETRI<br>Antares, Galaxy, Laser                                                                       | 305          | 520          | 270             | 0.9233.167.4                       |
|  | <b>61796</b> | VETRI                                                                                                 | 490          | 715          | 350             | 007.5407.0                         |
|  | <b>61782</b> | VETRI                                                                                                 | 255          | 385          | 570             | 0.008.2089.4/30<br>0.008.2089.4/20 |
|  | <b>61797</b> | VETRI                                                                                                 | 250          | 390          | 470             | -                                  |
|  | <b>61798</b> | TETTUCCIO E VETRI                                                                                     | 215          | 330          | 110             | 0.9234.373.4                       |
|  | <b>61799</b> | TETTUCCIO                                                                                             | 170          | 260          | 250             | 0.9206.194.4                       |
|  | <b>63394</b> | TETTUCCIO<br>Antares, Aster, Explorer, Explorer II, Laser, Silver, Titan                              | 200          | 320          | 170             | 0.9234.373.4                       |





segue SAME

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                               | L min<br>mm. | L max.<br>mm | FORZA<br>Newton | OEM                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------------|
|    | <b>63399</b> | PARABREZZA<br>Antares, Explorer, Solar                                                                                     | 295          | 500          | 210             | -                                  |
|    | <b>63404</b> | PARABREZZA o<br>LUNOTTO POSTERIORE<br>Diamond II 230, 240, 250, 260<br>Rubin 120, 135, 150, 160, 180, 200                  | 425          | 505          | 200             | 04415239                           |
|    | <b>63412</b> | PORTA<br>Diamond II 230, 240, 250, 260<br>Rubin 120, 135, 150, 160, 180, 200                                               | 165          | 240          | 750             | 04428681                           |
|    | <b>61787</b> | PORTIERA<br>Frutteto II                                                                                                    | 165          | 255          | 300             | dx 0.009.8623.2<br>0.009.7738.4/10 |
|  | <b>65053</b> | Antares, Dorado, Explorer, Frutteto, Laser, Silver                                                                         | 165          | 254.5        | 400             | 0.016.9733.4                       |
|  | <b>64711</b> | Frutteto 60/75, Solar 50/60, Solaris 25/35/45                                                                              | 260          | 445          | 200             | 0.010.9485.0                       |
|  | <b>64712</b> | Dorado S 70/75/90/100, Dorado V 70/75/90/100,<br>Golden 60/60V/65/75/75V/85                                                | 260          | 445          | 150             | 0.011.0599.0                       |
|  | <b>64713</b> | PARABREZZA<br>Golden 85                                                                                                    | 305          | 530          | 150             | 0.012.2518.0                       |
|  | <b>64714</b> | Dorado, Dorado Classic, Dorado Natural,<br>Explorer, Explorer Natural, Roller, Silver,<br>Virtus, Virtus J, Virtus Rvshift | 330          | 585          | 200             | 0.010.6269.0                       |
|  | <b>64671</b> | TETTUCCIO<br>Audax, Diamond, Dorado, Explorer, Fortis, Iron, Laser, Rubin,<br>Silver, Virtus                               | 154          | 235          | 150             | 04414159                           |
|  | <b>64673</b> | VETRO PORTA<br>Audax, Diamond, Fortis, Iron, Rubin                                                                         | 170          | 250          | 750             | 04429617                           |

segue SAME

| FIGURA                                                                                                 | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                | L min<br>mm. | L max.<br>mm | FORZA<br>Newton | OEM                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| <br><b>STABILUS</b>   | <b>64678</b> | REGOLAZIONE STERZO<br>Diamond                                               | 181          | 230          | 400             | 04423151                     |
| <br><b>STABILUS</b>   | <b>64687</b> | PORTA<br>Iron, Virtus                                                       | 275          | 386          | 400             | 0.016.4778.4                 |
| <br><b>STABILUS</b>   | <b>64690</b> | Audax, Iron Continuo                                                        | 305          | 525          | 350             | 0.016.0340.4/10              |
| <br><b>STABILUS</b>  | <b>64692</b> | COFANO<br>Fortis, Iron                                                      | 435          | 785          | 900             | 0.013.1311.4<br>0.021.0915.0 |
| <br><b>STABILUS</b> | <b>64693</b> | Antares, Laser, Row Cop, Silver, Titan                                      | 504          | 700          | 350             | 0.010.1579.0                 |
| <br><b>STABILUS</b> | <b>64699</b> | PARABREZZA/LUNOTTO<br>Audax, Diamond, Fortis, Iron, Rubin                   | 320          | 536          | 180             | 04415239                     |
| <br><b>STABILUS</b> | <b>64704</b> | VETRO PORTA<br>Dorado, Explorer, Frutteto II, Roller, Old model SAME        | 175          | 266          | 200             | 0.008.2737.3                 |
| <br><b>STABILUS</b> | <b>64710</b> | LUNOTTO<br>Dorado, Explorer, Roller, Silver, Virtus                         | 265          | 445          | 200             | 0.010.6267.0                 |
| <br><b>STABILUS</b> | <b>65045</b> | Frutteto II, Old models SAME                                                | 175          | 275          | 100             | 0.007.2751.0                 |
| <br><b>STABILUS</b> | <b>65475</b> | Aster 60/70, Explorer 55/60, Explorer II 60/70/80/90,<br>Golden 60/65/75/85 | 219,5        | 519,5        | 200             | 0.013.0059.4                 |

## STEYR


| FIGURA                                                                            | ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                              | L min.<br>mm. | L max.<br>mm. | FORZA<br>Newton | OEM        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
|   | <b>61800</b> | VETRO ANTERIORE<br>Trattori serie 80<br>con cabina SK2                                    | 335           | 585           | 100             | 99976047   |
|   | <b>61801</b> | TETTUCCIO<br>Trattori serie 80                                                            | 180           | 275           | 100             | 99976036   |
|   | <b>61773</b> | PORTIERA Applicazioni:<br>SERIE 900                                                       | 300           | 500           | 300             | 134701577  |
|  | <b>64705</b> | PEDALE A GAS<br>CVT 120,130,150,170,6135,6140,6145,6150,<br>6155,6160,6170,6175,6190,6195 | 136           | 196           | 100             | 1405718031 |

### TESTINE DI RICAMBIO PER MOLLE A GAS

TETES DE RECHANGE POUR RESSORTS A GAZ - SPARE HEADS FOR GAS SPRINGS - ERSATZKOPFTEILE FÜR GASFEDERN - TOPES DE REPUESTO PARA RESORTES DE GAS

#### TESTINA IN PLASTICA


TÊTE EN PLASTIQUE  
PLASTIC HEAD  
KOPFTEILE AUS KUNSTSTOFF  
CABEZAILE DE PLÁSTICO



| ARTICOLO | M mm | L mm | CHIAVE |
|----------|------|------|--------|
| 63553    | 6    | 13   | 8      |
| 63554    | 8    | 13   | 13     |

#### TESTINA IN METALLO


TÊTE EN METAL  
METAL HEAD  
KOPFTEILE AUS METALL  
CABEZAILE DE METAL




| ARTICOLO | M mm | L mm | CHIAVE |
|----------|------|------|--------|
| 63555    | 6    | 13   | 8      |
| 63556    | 8    | 13   | 13     |

### PERNI PER MOLLE A GAS


AXES POUR RESSORTS A GAZ - PINS FOR GAS SPRINGS - FEDERN FÜR GASFEDERN - RESORTES PARA RESORTES DE GAS




| ARTICOLO |
|----------|
| 63606    |




| ARTICOLO |
|----------|
| 63602    |




| ARTICOLO |
|----------|
| 63605    |



| ARTICOLO |
|----------|
| 63604    |




| ARTICOLO |
|----------|
| 63603    |




| ARTICOLO |
|----------|
| 63646    |

### OCCHIELLI FILETTATI PER MOLLE A GAS


OUILLETS FILETES POUR RESSORTS A GAZ - THREADED EYELETS FOR GAS SPRINGS - GEWINDEÖSEN FÜR GASFEDERN - OJALES ROSCADOS PARA RESORTES DE GAS




| ARTICOLO |
|----------|
| 63637    |




| ARTICOLO |
|----------|
| 63641    |




| ARTICOLO |
|----------|
| 63642    |




| ARTICOLO |
|----------|
| 63639    |




| ARTICOLO |
|----------|
| 63635    |



| ARTICOLO |
|----------|
| 63636    |



| ARTICOLO |
|----------|
| 63638    |



| ARTICOLO |
|----------|
| 63640    |

### SPECCHI COMPLETI PER CABINE TRATTORI


RETROVISEUR POUR TRACTEUR - TRACTOR MIRROR - SCHLEPPERRÜCKSPIEGEL - ESPEJOS RETROVISOR PARA TRACTOR



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                          | APPLICAZIONE     |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>60531</b> | Specchio CPL dx vetro bianco         | CABINA<br>BRIEDA |
| <b>60532</b> | Specchio CPL sx vetro bianco         |                  |
| <b>60533</b> | Braccio nero dx                      |                  |
| <b>60534</b> | Braccio nero sx                      |                  |
| <b>60535</b> | Coppa nera (235x140 mm) vetro bianco |                  |
| <b>60536</b> | Vetro bianco (223x118 mm)            |                  |




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                          | APPLICAZIONE     |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>62711</b> | Specchio completo nero destro        | CABINA<br>BRIEDA |
| <b>62712</b> | Specchio completo nero sinistro      |                  |
| <b>62713</b> | Braccio nero dx                      |                  |
| <b>62714</b> | Braccio nero sx                      |                  |
| <b>60547</b> | Coppa nera (230x180 mm) con morsetto |                  |
| <b>60548</b> | Vetro (174x229 mm)                   |                  |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                   | APPLICAZIONE                                  |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>60543</b> | Specchio CPL nero dx vetro bianco OEM 5108721 | CABINE<br>FIAT<br>LANDINI<br>SAME<br>TORINCAB |
| <b>60544</b> | Specchio CPL nero sx vetro bianco OEM 5108722 |                                               |
| <b>60545</b> | Braccio nero dx                               |                                               |
| <b>60546</b> | Braccio nero sx                               |                                               |
| <b>60547</b> | Coppa nera (230x180 mm) vetro bianco          |                                               |
| <b>60548</b> | Vetro bianco (222x172 mm)                     |                                               |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                            | APPLICAZIONE                  |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>62138</b> | Specchio CPL nero dx - sx vetro bianco | CABINA<br>ITALCAB<br>LOCHMANN |
| <b>62140</b> | Braccio nero dx - sx                   |                               |
| <b>62141</b> | Coppa nera (230x180 mm)                |                               |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                          | APPLICAZIONE   |
|--------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>62717</b> | Specchio completo nero destro        | CABINA<br>SIAC |
| <b>62718</b> | Specchio completo nero sinistro      |                |
| <b>62719</b> | Braccio nero dx Ø 20 mm              |                |
| <b>62720</b> | Braccio nero sx Ø 20 mm              |                |
| <b>60547</b> | Coppa nera (230x180 mm) con morsetto |                |
| <b>60548</b> | Vetro (174x229 mm)                   |                |




**segue SPECCHI COMPLETI PER CABINE TRATTORI**  
 RETROVISEUR POUR TRACTEUR - TRACTOR MIRROR - SCHLEPPERRÜCKSPIEGEL - ESPEJOS RETROVISOR PARA TRACTOR




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE              | APPLICAZIONE |
|--------------|--------------------------|--------------|
| <b>63010</b> | Specchio CPL dx          | MERLO        |
| <b>63011</b> | Specchio CPL sx          |              |
| <b>63012</b> | Coppa nera dx/sx 240x150 |              |




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE              | APPLICAZIONE |
|--------------|--------------------------|--------------|
| <b>63014</b> | Specchio CPL dx          | MANITOU      |
| <b>63015</b> | Specchio CPL sx          |              |
| <b>63016</b> | Coppa nera dx/sx 260X148 |              |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE      | APPLICAZIONE                 | OEM                                           |
|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>65526</b> | Specchio CPT dx  | LANDINI - SAME - NEW HOLLAND | 3552884M91                                    |
| <b>65527</b> | Specchio CPT sx  |                              | 3552885M91                                    |
| <b>60547</b> | Coppa nera dx/sx |                              | 0.008.2804.4/10<br>0.008.2805.4/10<br>9977540 |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE              | APPLICAZIONE                           | OEM          |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------|
| <b>65528</b> | Specchio CPT dx          | SAME - DEUTZ - HURLIMANN - LAMBORGHINI | 0.9234.147.4 |
| <b>65529</b> | Specchio CPT sx          |                                        | 0.9234.148.4 |
| <b>60547</b> | Coppa nera dx/sx 236X180 |                                        |              |



Le immagini rappresentano l'Articolo 63583 (destro)

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE             | APPLICAZIONE                                 |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| <b>63583</b> | Specchio CPL dx         | SAME FRUTTETO II<br>FRUTTETO III<br>DORADO F |
| <b>63584</b> | Specchio CPL sx         |                                              |
| <b>63578</b> | Coppa di ricambio dx/sx |                                              |





- Larghezza: 360 mm
- Altezza: 215 mm
- Sistema di aggancio: Supporto per tubo Ø25
- Raggio riflettente: 2050 mm

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE             | APPLICAZIONE                    |
|--------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>65541</b> | Specchio CPL dx         | NEW HOLLAND<br>T5000 - TL - TLA |
| <b>65540</b> | Specchio CPL sx         |                                 |
| <b>60553</b> | Coppa di ricambio dx/sx |                                 |

### segue SPECCHI COMPLETI PER CABINE TRATTORI

RETROVISEUR POUR TRACTEUR - TRACTOR MIRROR - SCHLEPPERRÜCKSPIEGEL - ESPEJOS RETROVISOR PARA TRACTOR




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                          | APPLICAZIONE                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>62779</b> | Specchio CPL nero dx vetro bianco    | NEW HOLLAND<br>serie TN/TND/<br>TNF/TNN/TNV<br>5194637 - 5194636<br>5188170 - 5177581<br>5188179 - 5177582 |
| <b>62780</b> | Specchio CPL nero sx vetro bianco    |                                                                                                            |
| <b>60547</b> | Coppa nera (230x180 mm) vetro bianco |                                                                                                            |
| <b>60548</b> | Vetro bianco (222x172 mm)            |                                                                                                            |

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                          | APPLICAZIONE                                                                                                                             |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>62781</b> | Specchio CPL nero dx vetro bianco    | LANDINI: Mistral-Trekker<br>MC.CORMIK:T100-T80-T70F<br>CNH: TCE 45 - T3000<br>VALPADANA: 1300-1500-5500<br>OEM: 4203886M91<br>4203887M91 |
| <b>62782</b> | Specchio CPL nero sx vetro bianco    |                                                                                                                                          |
| <b>60547</b> | Coppa nera (230x180 mm) vetro bianco |                                                                                                                                          |
| <b>60548</b> | Vetro bianco (222x172 mm)            |                                                                                                                                          |

### RETROVISORI COMPLETI CON ASTA TELESCOPICA

RETROVISEUR COMPLET AVEC BRAS REGLABLE - REAR-VIEW MIRROR COMPLETE WITH TELESCOPIC SHAFT  
RÜCKBLICK SPIEGEL KOMPLETT MIT TELESKOPISCHER STANGE - ESPEJO RETROVISOR COMPLETO CON VARILLA TELESCÓPICA



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                               | FIGURA |
|--------------|-------------------------------------------|--------|
| <b>61761</b> | Retrovisore completo con asta telescopica | -      |
| <b>61762</b> | Piastra per montaggio fisso               | D      |
| <b>61763</b> | Piastra per montaggio sfilabile           | E      |
| <b>60547</b> | Ricambio coppa 230x180 mm                 | -      |

Braccio estensibile da min. 538 mm a max 804 mm.  
Inclinazione del piano di fissaggio regolabile da +10° a -10° a secondo del tipo di cabina.




Fig. B




Fig. C

Regolazione libera dell'inclinazione del braccio. Fig. B

Regolazione a tacche prestabilite di 45° in avanti e indietro. Fig. C




Fig. D





Fig. E


L'applicazione del braccio può essere effettuata tramite una piastra per montaggio fisso (Art. 61762) Fig. D, oppure con una piastra per montaggio sfilabile (Art. 61763) Fig. E

segue **RETROVISORI COMPLETI CON ASTA TELESCOPICA**

RETROVISEUR COMPLET AVEC BRAS REGLABLE - REAR-VIEW MIRROR COMPLETE WITH TELESCOPIC SHAFT  
RÜCKBLICK SPIEGEL KOMPLETT MIT TELESKOPISCHER STANGE - ESPEJO RETROVISOR COMPLETO CON VARILLA TELESCÓPICA



| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                  | APPLICAZIONE                                                                                                    | OEM             |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 63665    | Retrovisore DX completo con asta telescopica | SAME: DORADO 70/ANTARES II / SILVER 11 -130 /<br>EXPLORER <sup>3</sup><br>DEUTZ: AGROPLUS 60/70/75/80/85/95/100 | 0.010.1605.4/20 |
| 63666    | Retrovisore SX completo con asta telescopica |                                                                                                                 | 0.010.1604.4/20 |
| 60547    | Coppa ricambio SAME                          |                                                                                                                 | 9233.183.3/01   |



| ARTICOLO | DESCRIZIONE             | APPLICAZIONE                |
|----------|-------------------------|-----------------------------|
| 63581    | Specchio CPL dx         | MANITOU<br>CLAAS<br>LANDINI |
| 63582    | Specchio CPL sx         |                             |
| 63578    | Coppa di ricambio dx/sx |                             |


### KIT SUPPORTO PER GIROFARI E SPECCHI RETROVISORI

KIT SUPPORT POUR FEUX TOURNANTS ET RÉTROVISEURS  
MOUNTING KIT FOR ROTATING BEACONS AND REAR-VIEW MIRRORS  
KIT HALTER FÜR DREHLEUCHTE UND RÜCKSPIEGEL  
KIT DE SOPORTE PARA FAROS Y ESPEJOS RETROVISORES

new




ARTICOLO  
**65275**



new

### COPPE DI RICAMBIO


COQUES DE RECHANGE - SPARE MIRROR HOUSINGS - ERSATZKAPPEN - CUERPOS DE RECAMBIO




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                   | APPLICAZIONE                                  |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>65808</b> | Coppa specchio CPT 265x160 con pomello Dx- Sx | CASE - FIAT<br>NEW H. - STYER<br>OEM:82014840 |

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                          | APPLICAZIONE     |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>62772</b> | Coppa nera (354x169 mm) con morsetto | CABINE<br>BRIEDA |
| <b>62773</b> | Vetro (342x157 mm)                   |                  |


| ARTICOLO     | DESCRIZIONE  | APPLICAZIONE          |
|--------------|--------------|-----------------------|
| <b>64512</b> | Coppa Dx- Sx | CASE<br>SAME<br>STYER |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                   | APPLICAZIONE                                          |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>65525</b> | Specchio retro CPT DX-SX 235x140mm (convesso) | LAMBORGHINI<br>SDH - N.H.<br>0.010.3563.1<br>76067706 |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                          | APPLICAZIONE                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>62783</b> | Coppa nera (312x225 mm) vetro bianco | SAME - DEUTZ<br>LAMBORGHINI<br>HURLIMANN (OEM:0.010.3564)<br>KUBOTA<br>LANDINI (OEM:3667875M91) |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                        | APPLICAZIONE                                  |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>62784</b> | Coppa nera mm 420x200 vetro bianco | LANDINI (OEM: 3540537M91)<br>MANITOU<br>CLAAS |




segue **COPPE DI RICAMBIO**


COQUES DE RECHANGE - SPARE MIRROR HOUSINGS - ERSATZKAPPEN - CUERPOS DE RECAMBIO




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                              | APPLICAZIONE             |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>60553</b> | Coppa nera (359x209 mm) vetro bianco<br>Morsetto Ø 20 mm | ITALCAB                  |
| <b>60554</b> | Vetro bianco (345x195 mm)                                |                          |
| <b>60541</b> | Coppa nera (344x154 mm) vetro bianco<br>Morsetto Ø 20 mm | ITALCAB<br>SIAC - SOVEMA |
| <b>60542</b> | Vetro bianco (332x147 mm)                                |                          |




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE | X       | APPLICAZIONI                          | OEM          |
|--------------|-------------|---------|---------------------------------------|--------------|
| <b>63656</b> | Coppa       | Ø 18 mm | SDF - DEUTZ - LAMBORGHINI - HURLIMANN | 0.900.2061.4 |
|              |             |         | KUBOTA                                | 3Y20553360/1 |




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE              | APPLICAZIONE         |
|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>63579</b> | Coppa (Merlo OEM 079352) | UNIVERSALE<br>KUBOTA |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE | APPLICAZIONE                                     |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------|
| <b>63580</b> | Coppa       | SAME - DEUTZ - LAMBORGHINI - HURLIMANN - MANITOU |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE | APPLICAZIONE                                                                                           |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>63578</b> | Coppa       | AGCO - CARRARO - LANDINI - LAMBORGHINI - SAME - JOHN DEERE - VALPADANA - KUBOTA - MC CORMICK - GOLDONI |




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE | APPLICAZIONE                                   |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| <b>63577</b> | Coppa       | SAME - FIAT KOLBELCO - LAMBORGHINI - HURLIMANN |
| <b>63585</b> | Vetro       |                                                |




### segue COPPE DI RICAMBIO

COQUES DE RECHANGE - SPARE MIRROR HOUSINGS - ERSATZKAPPEN - CUERPOS DE RECAMBIO




new




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE | APPLICAZIONE                                                                                                            |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>60547</b> | Coppa       | AGCO - CARRARO - LANDINI - CNH - LAMBORGHINI<br>- GOLDONI - HURLIMANN - JOHN DEERE -<br>VALPADANA - KUBOTA - MC CORMICK |

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                           | APPLICAZIONE                           | OEM                              |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>65524</b> | Coppa specchio completa grandangolare | SAME - LAMBORGHINI - HURLIMANN - DEUTZ | 0.020.1264.4<br>582015<br>797820 |




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                  | OEM                                 |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>63657</b> | Coppa intera con vetro SX-DX | SAME - LAMBORGHINI:<br>0.900.2122.0 |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                    | OEM                                 |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>63658</b> | Coppa intera con vetro SX-DX autosbrinante 12V | SAME - LAMBORGHINI:<br>0.900.2122.4 |



new




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                    | APPLICAZIONE          | OEM                                  |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>65523</b> | Coppa specchio con vetri sx-dx | SAME - CLAAS - MANITU | 0.900.7292.9<br>52728712<br>29181821 |

new




- Larghezza: 193 mm
- Altezza: 396 mm
- Sistema di aggancio: Morsetto al braccio di sostegno
- Raggio riflettente: 1350 e 300 mm

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                    | APPLICAZIONE              | OEM                      |
|--------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>65539</b> | Coppa specchio con vetri sx-dx | LANDINI REX 4 SERIE 4/5/6 | 6672789A1<br>P5S52801121 |




Le immagini rappresentano l'Articolo 63662 (dx)



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE | APPLICAZIONE       |
|--------------|-------------|--------------------|
| <b>63662</b> | Supporto DX | SAME - LAMBORGHINI |
| <b>63663</b> | Supporto SX |                    |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                    | APPLICAZIONE       |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>63661</b> | Coppa con vetro intero SX-DX autosbrinante 12V | SAME - LAMBORGHINI |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                             | OEM                                |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>63659</b> | Semicoppa inferiore con vetro SX-DX - autosbrinante 12V | SAME - LAMBORGHINI<br>0.900.2060.7 |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                           | OEM                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>63660</b> | Semicoppa superiore con vetro SX-DX autosbrinante 12V | SAME - LAMBORGHINI:<br>0.900.2060.6 |

### SPECCHI RETROVISORI INTERNI E PANORAMICI


MIROIRS RÉTROVISEURS INTÉRIEURS ET PANORAMIQUES - INTERNAL REAR VIEW AND PANORAMIC MIRRORS  
INNENSPIEGEL UND PANORAMASPIEGEL - ESPEJOS RETROVISORES INTERNOS Y PANORÁMICOS



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                | APPLICAZIONE                                     |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>63017</b> | Specchio retrovisore INTERNO Coppa 190x140 | Universale interno trattore e carrelli elevatori |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                | APPLICAZIONE                                     |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>63664</b> | Specchio retrovisore INTERNO Coppa 188x137 | Universale interno trattore e carrelli elevatori |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE         | APPLICAZIONE                  |
|--------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>63018</b> | Specchio panoramico | Universale carrelli elevatori |


### RICAMBI PER PORTE CABINE E FINESTRINI DI TRATTORI E MACCHINE MOVIMENTO TERRA

FERMETURES ET PIÈCES DE RÉCHANGE POUR FENÊTRE CABINES DE TRACTEURS ET MATÉRIELS DE TERRASSEMENT


CLOSING AND EXCHANGE FOR CABS SMALL WINDOWS OF TRACTORS AND EARTH MOVING MACHINERY

SCHLUSS UND ERSATZTEILE FÜR KABINEN FENSTER VON TRAKTOREN UND ERDBEWEGUNGSMASCHINEN


CIERRE Y RECAMBIO PARA VENTANILLAS CABINAS TRACTORES Y MAQUINAS PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS



| ARTICOLO     | MODELLO                        | CHIAVE DI RICAMBIO |
|--------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>63088</b> | Maniglia universale con chiave | <b>60132</b>       |



| ARTICOLO     | MODELLO                        | CHIAVE DI RICAMBIO |
|--------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>62102</b> | Maniglia universale con chiave | <b>60131</b>       |



| ARTICOLO     | MODELLO                               | CHIAVE DI RICAMBIO |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>63089</b> | Maniglia ad incasso con apertura leva | <b>60132</b>       |


### MANIGLIA ESTERNA AD INCASSO UNIVERSALE PER TRATTORI

POIGNEE EXTERIEURE A ANCAISSEMENT UNIVERSEL POUR TRACTEUR

UNIVERSAL OUTSIDE HANDLE FOR TRACTORS

UNIVERSALEINBAUGRIFF FUER TRAKTOREN

MANILLA ESTERNA DE ENCAJE UNIVERSAL PARA TRACTORES




| ARTICOLO     | MODELLO | CHIAVE DI RICAMBIO |
|--------------|---------|--------------------|
| <b>62721</b> | DX- SX  | <b>60131</b>       |




02

new




| ARTICOLO     | MODELLO                    | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65778</b> | Maniglia con chiave DX CNH | <b>FORD:</b> 8630 - 8830 - 8430<br><b>FIAT:</b> 55-8855-88DT60-8860-88DT65-8865-88DT70-8870-88DT80-8880-88DT100-90100-90DT110-90110-90DT115-90115-90DT130-90130-90DT140-90DT160-90DT180-90DT60-9060-90DT65-9065-90DT70-9070-90DT80-9080-90DT85-9085-90DT90-9090-90DT | 5108392 |
| <b>65777</b> | Maniglia con chiave SX CNH |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5108382 |




| ARTICOLO     | MODELLO                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>62100</b> | Maniglia universale con chiave a pulsante<br>Completa di guarnizione - Materiale: plastica nera Dx-Sx |
| <b>62101</b> | Coppia maniglie con chiavi uguali Dx-Sx                                                               |

| CHIAVE DI RICAMBIO |
|--------------------|
| <b>60131</b>       |




| ARTICOLO     | MODELLO                       | CHIAVE DI RICAMBIO |
|--------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>63090</b> | Maniglia anatomica con chiave | <b>60131</b>       |







| ARTICOLO     | MODELLO                                      |
|--------------|----------------------------------------------|
| <b>62099</b> | Maniglia universale<br>con chiave a pulsante |

| CHIAVE DI RICAMBIO |
|--------------------|
| <b>60131</b>       |



| ARTICOLO     | MODELLO         |
|--------------|-----------------|
| <b>63091</b> | Kit chiusura DX |
| <b>63092</b> | Kit chiusura SX |



| ARTICOLO     | MODELLO                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>62121</b> | Maniglia universale con chiave<br>Materiale: zama verniciata nera |

| CHIAVE DI RICAMBIO |
|--------------------|
| <b>60131</b>       |



new



65780




65779

| ARTICOLO     | MODELLO                   | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65780</b> | Serratura portiera DX CNH | <b>FORD:</b> 8630 - 8830 - 8430<br><b>FIAT:</b> 55-8855-88DT60-8860-88DT65-8865-88DT70-8870-88DT80-8880-88DT100-90100-90DT110-90110-90DT115-90115-90DT130-90130-90DT140-90DT160-90DT180-90DT60-9060-90DT65-9065-90DT70-9070-90DT80-9080-90DT85-9085-90DT90-9090-90DT | 5108381 |
| <b>65779</b> | Serratura portiera SX CNH |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5108380 |




| ARTICOLO     | MODELLO                 |
|--------------|-------------------------|
| <b>62122</b> | Serratura universale Dx |
| <b>62123</b> | Serratura universale Sx |



La foto rappresenta la versione SX




Il disegno rappresenta la versione DX



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE             | APPLICAZIONE SERRATURE |
|--------------|-------------------------|------------------------|
| <b>62103</b> | Serratura universale Dx | 62721 - 62100 - 63090  |
| <b>62104</b> | Serratura universale Sx |                        |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                      | OEM        |
|--------------|----------------------------------|------------|
| <b>64513</b> | Serratura Dx per Landini Mistral | 3548289M91 |
| <b>64514</b> | Serratura Sx per Landini Mistral | 3548290M91 |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE               | OEM CNH  | FIGURA |
|--------------|---------------------------|----------|--------|
| <b>62105</b> | Serratura senza sicura Dx | -        | 1      |
| <b>62106</b> | Serratura senza sicura Sx |          |        |
| <b>62107</b> | Serratura universale Dx   | 44910473 | 2      |
| <b>62108</b> | Serratura universale Sx   | 44910472 |        |


**PIASTRA DI FISSAGGIO SERRATURA**  
 PLAQUE DE FIXATION POIGNEE  
 FIXING PLATE FOR LOCKS  
 VERSCHLUSSBEFESTIGUNGSPLATTE  
 PLANCH DE FIJACION CERRADURA

| ARTICOLO     | MODELLO |
|--------------|---------|
| <b>62109</b> | DX- SX  |






| ARTICOLO     | DESCRIZIONE              |
|--------------|--------------------------|
| <b>64645</b> | Serratura Dx tipo BRIEDA |
| <b>64646</b> | Serratura Sx tipo BRIEDA |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE  |
|--------------|--------------|
| <b>63093</b> | Serratura Dx |
| <b>63094</b> | Serratura Sx |




### SERRATURA UNIVERSALE PER CABINE TRATTORI

POIGNEE UNIVERSELLE POUR CABINES TRACTEURS  
UNIVERSAL LOCKS FOR TRACTOR CABINS  
UNIVERSALVERSCHLUSS FUER KABINEN  
CERRADURA UNIVERSAL PARA CABINAS TRACTORES



| ARTICOLO     | MODELLO | OEM LANDINI             |
|--------------|---------|-------------------------|
| <b>62722</b> | DX      | 3555543M92 - 3555542M91 |
| <b>62723</b> | SX      | 3555543M91 - 3555542M92 |



### PIASTRA DI FISSAGGIO SERRATURA

PLAQUE DE FIXATION POIGNEE  
FIXING PLATE FOR LOCKS  
VERSCHLUSSBEFESTIGUNGSPLETTE  
PLANCHAS DE FIJACION CERRADURA

| ARTICOLO     | MODELLO |
|--------------|---------|
| <b>62726</b> | DX- SX  |




### SERRATURA CON BRACCIOLO UNIVERSALE PER CABINE TRATTORI

POIGNEE AVEC ACCOUDOIR UNIVERSELLE POUR CABINES TRACTEURS  
UNIVERSAL ARMREST WITH LOCK FOR TRACTOR CABINS  
UNIVERSALVERSCHLUSS FUER KABINEN  
CERRADURA CON BRAZO UNIVERSAL PARA CABINAS TRACTORES



| ARTICOLO     | MODELLO | LUNGHEZZA A |
|--------------|---------|-------------|
| <b>63100</b> | DX      | 300 mm      |
| <b>63101</b> | SX      | 300 mm      |
| <b>62724</b> | DX      | 470 mm      |
| <b>62725</b> | SX      | 470 mm      |





**63101**  
**62725**

### PIASTRA DI FISSAGGIO SERRATURA


PLAQUE DE FIXATION POIGNEE  
FIXING PLATE FOR LOCKS  
VERSCHLUSSBEFESTIGUNGSPLETTE  
PLANCHAS DE FIJACION CERRADURA

| ARTICOLO     | MODELLO |
|--------------|---------|
| <b>62726</b> | DX- SX  |







| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                            |
|--------------|----------------------------------------|
| <b>62111</b> | Riscontro serratura registrabile Dx-Sx |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>62110</b> | Kit completo per serratura<br>Componenti: scontro porta + protezione + dado fissaggio |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                     |
|--------------|---------------------------------|
| <b>62117</b> | Maniglia appiglio plastica nera |




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                       |
|--------------|-----------------------------------|
| <b>62118</b> | Maniglia appiglio universale nera |






| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                      |
|--------------|----------------------------------|
| <b>62119</b> | Maniglia appiglio tiraporta nera |




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                    |
|--------------|--------------------------------|
| <b>62120</b> | Gancio bloccaggio porta aperta |




La foto rappresenta la versione DX

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                |
|--------------|----------------------------|
| <b>63095</b> | Maniglia doppio comando Dx |
| <b>63096</b> | Maniglia doppio comando Sx |




La foto rappresenta la versione DX

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE            |
|--------------|------------------------|
| <b>63097</b> | Maniglia deflettore Dx |
| <b>63098</b> | Maniglia deflettore Sx |







La foto rappresenta la versione DX

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE            |
|--------------|------------------------|
| <b>62073</b> | Chiusura finestrino Dx |
| <b>62074</b> | Chiusura finestrino Sx |

N.B.: Completi di guarnizione.



La foto rappresenta la versione DX

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE            |
|--------------|------------------------|
| <b>62075</b> | Chiusura finestrino Dx |
| <b>62076</b> | Chiusura finestrino Sx |

N.B.: Con fissaggio al vetro foro mm. 8.



La foto rappresenta la versione DX

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE            |
|--------------|------------------------|
| <b>62077</b> | Chiusura finestrino Dx |
| <b>62078</b> | Chiusura finestrino Sx |



La foto rappresenta la versione DX

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE            |
|--------------|------------------------|
| <b>62079</b> | Chiusura finestrino Dx |
| <b>62080</b> | Chiusura finestrino Sx |




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                           |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>62081</b> | Maniglia apertura finestrino a scatto |




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>62082</b> | Maniglia apertura finestrino a scatto con sgancio emergenza |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                               |
|--------------|-------------------------------------------|
| <b>62083</b> | Riscontro per chiusure finestrino Dx - Sx |





| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| <b>62084</b> | Cerniera in nylon per vetri con gommino e distanziale |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>62085</b> | Cerniera in nylon tipo rinforzato con gommino e distanziale |




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                   |
|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>63545</b> | Cerniera parabrezza con gommino e distanziale |

new



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                | OEM     |
|--------------|--------------------------------------------|---------|
| <b>65781</b> | Cerniera completa vetro posteriore per CNH | 5122998 |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                       |
|--------------|-----------------------------------|
| <b>62086</b> | Tassello distanziale per cerniera |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                |
|--------------|----------------------------|
| <b>62087</b> | Blocchetto fissaggio vetro |




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| <b>62088</b> | Attacco molle a gas Ø 8 (completo di viti, perno e dadi) |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                        |
|--------------|------------------------------------|
| <b>62095</b> | Gommino protezione vetro           |
| <b>62096</b> | Dist. per gommino protezione vetro |




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                      |
|--------------|----------------------------------|
| <b>62092</b> | Borchia Ø F 8,5 mm con svasatura |
| <b>62093</b> | Borchia Ø F 8,5 mm passante      |
| <b>62094</b> | Guarnizione P.V.C.               |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                           |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>62089</b> | Borchia Ø F 8,5 mm con svasatura      |
| <b>62090</b> | Borchia Ø F 8,5 mm con sede esagonale |
| <b>62091</b> | Guarnizione P.V.C.                    |




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                   |
|--------------|-------------------------------|
| <b>63099</b> | Borchia completa per vite D.8 |




### GUARNIZIONI PER CABINE IN ROTOLI


JOINTS POUR CABINES (bobines) - LINING FOR CAB (roll) - KABINEN DICHTUNGEN (rollen) - JUNTA PARA CABINAS (rollos)




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE    |
|--------------|----------------|
| <b>62727</b> | Rotoli da 25 m |




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE    |
|--------------|----------------|
| <b>62556</b> | Rotoli da 25 m |




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE    |
|--------------|----------------|
| <b>62729</b> | Rotoli da 25 m |




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE    |
|--------------|----------------|
| <b>62730</b> | Rotoli da 25 m |




| ARTICOLO     | APPLICAZIONE                                  | DESCRIZIONE    |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>65391</b> | SAME - LAMBORGHINI - DEUTZ (OEM 0.012.5726.6) | Rotoli da 25 m |




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                            |
|--------------|----------------------------------------|
| <b>64463</b> | Rotoli da 25 m (OEM SAME 0.014.9792.6) |




| ARTICOLO     | APPLICAZIONE                               | DESCRIZIONE   |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|
| <b>62624</b> | Vetri anteriori e posteriori, porta vetri. | Rotoli da 5 m |




| ARTICOLO     | APPLICAZIONE                     | DESCRIZIONE    |
|--------------|----------------------------------|----------------|
| <b>64323</b> | LANDINI - CLASS - CARRARO - SAME | Rotoli da 25 m |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE   |
|--------------|---------------|
| <b>62626</b> | Rotoli da 5 m |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE    |
|--------------|----------------|
| <b>62709</b> | Rotoli da 25 m |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE    |
|--------------|----------------|
| <b>62785</b> | Rotoli da 25 m |

### VOLANTE DI GUIDA SENZA COPERCHIO


VOLANT - STEERING WHEEL - LENKRÄDER - VOLANTE DE DIRECCIÓN

#### VOLANTE Ø 340

VOLANT Ø 340  
Ø 340 STEERING WHEEL  
LENKRAD Ø 340  
VOLANTE Ø 340




ARTICOLO COPERCHIO  
**62457**



ARTICOLO APPLICAZIONI  
**62456** Trattorini da giardino

#### MOZZO

MOYEU-HUB-NABE-CUBO




#### VOLANTE Ø 360

VOLANT Ø 360  
Ø 360 STEERING WHEEL  
LENKRAD Ø 360  
VOLANTE Ø 360




ARTICOLO COPERCHIO  
**61646**



#### MOZZO 1

MOYEU-HUB-NABE-CUBO




| ARTICOLO     | MOZZO | APPLICAZIONI                                                  | A mm | DENTI | C mm | D mm | E mm | CONO   | G mm  | H mm  | I mm  | L mm | M mm | N mm |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|
| <b>60231</b> | 1     | Danfoss OTPB - ODPB - M. Gl. BI                               | 50   |       | 5    |      | 14,8 | 1:20   | 24,52 |       |       | 30   |      |      |
| <b>60232</b> | 1     | Bertolini - Errebi - Mab - Nibbi - Pasquali                   | 50   |       | 5    | 44   | 11,9 | 1,5:10 | 19,2  |       |       | 30   | 2    |      |
| <b>60233</b> | 1     | Ferrari - Goldoni (2040194) - Luccarini - Landini - Valpadana | 50   |       | 5    | 44   | 13   | 1:8    | 22    |       |       | 30   | 2    |      |
| <b>60759</b> | 2     | Danfoss - Boss (Millerighe)                                   | 50   | 36    |      |      |      | 1:19,2 | 22,4  | 22,05 | 20,08 | 30   |      | 12   |

#### VOLANTE Ø 380

VOLANT Ø 380  
Ø 380 STEERING WHEEL  
LENKRAD Ø 380  
VOLANTE Ø 380




ARTICOLO COPERCHIO  
**63543**



#### MOZZO 2 (MILLERIGHE)

MOYEU 2 (MILLERAIES)  
HUB 2 (GROOVED)  
NABE 2 (VIELKEILTYP)  
CUBO 2 (MILLERIGHE)



| ARTICOLO     | MOZZO | APPLICAZIONI | A mm | DENTI | C mm | D mm | E mm | CONO | G mm  | H mm | I mm | L mm | M mm | N mm |
|--------------|-------|--------------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| <b>63542</b> | 1     | DANFOSS      | 50   | -     | 5    | -    | 14,8 | 1:20 | 24,52 | -    | -    | 30   | -    | -    |


### segue VOLANTE DI GUIDA SENZA COPERCHIO

VOLANT - STEERING WHEEL - LENKRÄDER - VOLANTE DE DIRECCIÓN

**VOLANTE Ø 380**  
VOLANT Ø 380  
Ø 380 STEERING WHEEL  
LENKRAD Ø 380  
VOLANTE Ø 380



ARTICOLO COPERCHIO  
**60242**




| ARTICOLO     | MOZZO | APPLICAZIONI                | A<br>mm | DENTI | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | CONO    | G<br>mm | H<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | M | N<br>mm |
|--------------|-------|-----------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---------|
| <b>60234</b> | 1     | Danfoss                     | 50      | -     | 5       | -       | 14,8    | 1:20    | 24,37   | -       | -       | 27      | - | -       |
| <b>60235</b> | 2     | Danfoss (millerighe) - FIAT | 50      | 36    | -       | -       | -       | 1:19,26 | 22,22   | 22,05   | 20,80   | 27      | - | 12      |
| <b>60236</b> | 2     | LAMBORGHINI 0.253.6110.2    | 50      | 48    | -       | -       | -       | 1:3,43  | 20,85   | 19,18   | 18,20   | 27      | - | 18      |

**VOLANTE Ø 380**  
VOLANT Ø 380  
Ø 380 STEERING WHEEL  
LENKRAD Ø 380  
VOLANTE Ø 380



ARTICOLO COPERCHIO  
**63543**




| ARTICOLO     | MOZZO | APPLICAZIONI                      | A<br>mm | DENTI | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | CONO | G<br>mm | H | I | L<br>mm | M<br>mm | N |
|--------------|-------|-----------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|------|---------|---|---|---------|---------|---|
| <b>63436</b> | 1     | Carraro Antonio - Goldoni Landini | 50      | -     | 5       | 44      | 13      | 1:8  | 22      | - | - | 30      | 2       | - |

**VOLANTE Ø 390**  
VOLANT Ø 390  
Ø 390 STEERING WHEEL  
LENKRAD Ø 390  
VOLANTE Ø 390




ARTICOLO COPERCHIO  
**61646**




| ARTICOLO     | MOZZO | APPLICAZIONI                      | A<br>mm | DENTI | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | CONO | G<br>mm | H | I | L<br>mm | M<br>mm | N |
|--------------|-------|-----------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|------|---------|---|---|---------|---------|---|
| <b>61696</b> | 1     | Carraro Antonio - Goldoni Landini | 50      | -     | 5       | 44      | 13      | 1:8  | 22      | - | - | 30      | 2       | - |
| <b>61697</b> | 1     | Danfoss                           | 50      | -     | 5       | -       | 14,8    | 1:20 | 24,52   | - | - | 30      | -       | - |

**MOZZO 1**  
MOYEU-HUB-NABE-CUBO



**MOZZO 2 (MILLERIGHE)**  
MOYEU 2 (MILLERAIES)  
HUB 2 (GROOVED)  
NABE 2 (VIELKEILTYP)  
CUBO 2 (MILLERIGHE)





segue **VOLANTE DI GUIDA SENZA COPERCHIO**  
VOLANT - STEERING WHEEL - LENKRÄDER - VOLANTE DE DIRECCIÓN

**VOLANTE Ø 390 PER SLH**

VOLANT Ø 390  
Ø 390 STEERING WHEEL  
LENKRAD Ø 390  
VOLANTE Ø 390

new

| OEM                 |
|---------------------|
| <b>0.012.1899.2</b> |




ARTICOLO COPERCHIO

**SLH001447770**

**MOZZO 1**  
MOYEU-HUB-NABE-CUBO

| ARTICOLO     | MOZZO | APPLICAZIONI                                                                                                                               | A<br>mm | DENTI | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | CONO | G<br>mm | H<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | M | N<br>mm |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|---------|---|---------|
| <b>65480</b> | 2     | <b>SAME:</b> DORADO F/S/V<br>FRUTTETO<br><b>LAMBORGHINI:</b> RF - RS -<br>RV - SPIRE F/S/V<br><b>DEUTZ:</b> AGROPLUS -<br>Serie 5 DF/DS/DV | 50      | 36    | -       | 18,27   | -       | -    | -       | 16,50   | 37      | -       | - | 20      |



**VOLANTE Ø 400**

VOLANT Ø 400  
Ø 400 STEERING  
WHEEL  
LENKRAD Ø 400  
VOLANTE Ø 400



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                       |
|--------------|------------------------------------|
| <b>60237</b> | Ferrari                            |
| <b>60238</b> | Danfoss                            |
| <b>60240</b> | Errebi - Nibbi                     |
| <b>60241</b> | Pasquali (Millerighe - 38 Cave)    |
| <b>65556</b> | Fiat - Ford (Millerighe - 36 Cave) |

ARTICOLO COPERCHIO

**60259 + 60260**

| ARTICOLO     | MOZZO | A<br>mm | DENTI | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | CONO   | G<br>mm | H<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | M<br>mm | N<br>mm |
|--------------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>60237</b> | 1     | 50      | -     | 5       | 44      | 13      | 1:8    | 22      | -       | -       | 30      | 2       | -       |
| <b>60238</b> | 1     | 50      | -     | 5       |         | 14,8    | 1:20   | 24,52   | -       | -       | 30      | -       | -       |
| <b>60240</b> | 1     | 50      | -     | 5       | 44      | 11,9    | 1,5:10 | 19,2    | -       | -       | 30      | 2       | -       |
| <b>60241</b> | 2     | 50      | 38    | -       | 22      | -       | 0      | -       | 20,2    | 18      | 29      | 2       | 27      |

**MOZZO 2 (MILLERIGHE)**  
MOYEU 2 (MILLERAIES)  
HUB 2 (GROOVED)  
NABE 2 (VIELKEILTYP)  
CUBO 2 (MILLERIGHE)


**VOLANTE Ø 400**

VOLANT Ø 400  
Ø 400 STEERING  
WHEEL  
LENKRAD Ø 400  
VOLANTE Ø 400

new



| ARTICOLO     | MOZZO | APPLICAZIONI                                                                                                      | A<br>mm | DENTI | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | CONO | G<br>mm | H<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | M | N<br>mm |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|---------|---|---------|
| <b>65556</b> | 2     | <b>FORD:</b> Serie 35<br><b>FIAT:</b> Serie 46/56/66/88<br>/93/94<br><b>NEW HOLLAND:</b> Serie SB/<br>VL/VM/VN/VX | -       | 36    | -       | 33      | -       | -    | -       | -       | -       | -       | - | -       |




### segue VOLANTE DI GUIDA SENZA COPERCHIO

VOLANT - STEERING WHEEL - LENKRÄDER - VOLANTE DE DIRECCIÓN

#### VOLANTE Ø 435

VOLANT Ø 435  
Ø 435 STEERING  
WHEEL  
LENKRAD Ø 435  
VOLANTE Ø 435




ARTICOLO COPERCHIO  
**60259**

| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>60256</b> | Errebi - Nibbi                                                              |
| <b>60257</b> | Goldoni (2040173 - 06340197)<br>- Landini - M.F. - MAB - SEP -<br>Valpadana |
| <b>60258</b> | Danfoss - CTPB - OSPB<br>Fiori                                              |

| ARTICOLO     | MOZZO | A<br>mm | DENTI | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | CONO   | G<br>mm | H | I | L<br>mm | M<br>mm | N |
|--------------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|---|---|---------|---------|---|
| <b>60256</b> | 1     | 50      | -     | 5       | 44      | 11,9    | 1,5:10 | 19,2    | - | - | 30      | 2       | - |
| <b>60257</b> | 1     | 50      | -     | 5       | 44      | 13      | 1:8    | 22      | - | - | 30      | 2       | - |
| <b>60258</b> | 1     | 50      | -     | 5       | -       | 14,8    | 1:20   | 24,52   | - | - | 30      | -       | - |

#### MOZZO 1 MOYEU-HUB-NABE-CUBO




#### VOLANTE Ø 460

VOLANT Ø 460  
Ø 460 STEERING WHEEL  
LENKRAD Ø 460  
VOLANTE Ø 460

new



#### MOZZO 2 (MILLERIGHE) MOYEU 2 (MILLERAIES) HUB 2 (GROOVED) NABE 2 (VIELKEILTYP) CUBO 2 (MILLERIGHE)



| ARTICOLO     | MOZZO | APPLICAZIONI                                      | A<br>mm | DENTI | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | CONO | G<br>mm | H<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | M | N<br>mm |
|--------------|-------|---------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|---------|---|---------|
| <b>65509</b> | 2     | FORD: Serie 10 / 1000 /<br>30 / 4000 / 5000 / 600 | -       | 36    | -       | 21      | -       | -    | -       | 19      | 37      | -       | - | -       |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>60230</b> | Pomello standard per volanti di diametro: 360 - 390 - 400 - 435 |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>60780</b> | Pomello in metallo tipo extra per volanti di diametro: 360 - 390 - 400 - 435 |




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                   |
|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>60676</b> | Pomello in metallo per volanti a staffa larga |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                               |
|--------------|-------------------------------------------|
| <b>62832</b> | Pomello per volanti con foro filettato M8 |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                     |
|--------------|---------------------------------|
| <b>63443</b> | Pomello rigido per volante Ø360 |



### TAPPI CLAXON PER VOLANTI Ø 435mm

CLAXON  
HORN PUSH BUTTON  
HUPE  
CLAXON



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE            |
|--------------|------------------------|
| <b>60760</b> | Tappo claxon unipolare |
| <b>60761</b> | Tappo claxon bipolare  |

N.B.: Per volanti di Ø 400 bisogna fornire la riduzione Art. 60260

### COPERCHIETTO PER VOLANTE Ø 380mm

COUVERCLE VOLANT Ø 380mm  
STEERING WHEEL CAP Ø 380mm  
LENKRADDECKEL Ø 380mm  
TAPA VOLANTE DE DIRECCIÓN Ø 380mm



| ARTICOLO     | DIMENSIONI / DIMENSIONS |
|--------------|-------------------------|
| <b>60242</b> | Ø 61 mm - H 21 mm       |

### COPERCHIETTO PER VOLANTE Ø 400/435mm

COUVERCLE VOLANT Ø 400/435mm  
STEERING WHEEL CAP Ø 400/435mm  
LENKRADDECKEL Ø 400/435mm  
TAPA VOLANTE DE DIRECCIÓN Ø 400/435mm



| ARTICOLO     | DIMENSIONI / DIMENSIONS                               |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| <b>60259</b> | Ø <sub>1</sub> 55 mm - Ø <sub>2</sub> 63 mm - H 17 mm |

### COPERCHIETTO PER VOLANTE Ø 340mm

COUVERCLE VOLANT Ø 340mm  
STEERING WHEEL CAP Ø 340mm  
LENKRADDECKEL Ø 340mm  
TAPA VOLANTE DE DIRECCIÓN Ø 340mm



| ARTICOLO     | DIMENSIONI / DIMENSIONS |
|--------------|-------------------------|
| <b>62457</b> | Ø 52 mm - H 21 mm       |

### COPERCHIETTO PER VOLANTE Art.63436 Ø 380mm

COUVERCLE VOLANT Ø 380mm (Art.63436)  
STEERING WHEEL CAP Ø 380mm (Art.63436)  
LENKRADDECKEL Ø 380mm (Art.63436)  
TAPA VOLANTE DE DIRECCIÓN Ø 380mm (Art.63436)



| ARTICOLO     | DIMENSIONI / DIMENSIONS |
|--------------|-------------------------|
| <b>63442</b> | Ø 50 mm - H 11 mm       |

### RIDUZIONE PER VOLANTI LARGHEZZA Ø 400 mm

REDUCTION POUR VOLANTS Ø400MM  
REDUCTION FOR STEERS Ø400MM  
REDUKTION FÜR RÄDER DIAM Ø 400 mm  
REDUCCIÓN PARA VOLANTES Ø400MM



| ARTICOLO     | DIMENSIONI / DIMENSIONS                               |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| <b>60260</b> | Ø <sub>1</sub> 62 mm - Ø <sub>2</sub> 70 mm - H 18 mm |

### COPERCHIETTO PER VOLANTE Ø 360/390mm

COUVERCLE VOLANT Ø 360/390mm  
STEERING WHEEL CAP Ø 360/390mm  
LENKRADDECKEL Ø 360/390mm  
TAPA VOLANTE DE DIRECCIÓN Ø 360/390mm



| ARTICOLO     | DIMENSIONI / DIMENSIONS                               |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| <b>61646</b> | Ø <sub>1</sub> 50 mm - Ø <sub>2</sub> 61 mm - H 20 mm |

### COPERCHIETTO PER VOLANTE Art.63542 Ø 380mm

COUVERCLE VOLANT Ø 380mm (Art.63542)  
STEERING WHEEL CAP Ø 380mm (Art.63542)  
LENKRADDECKEL Ø 380mm (Art.63542)  
TAPA VOLANTE DE DIRECCIÓN Ø 380mm (Art.63542)



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI |
|--------------|--------------|
| <b>63543</b> | DANFOSS      |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |





### SEDILI

SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

#### CULLA PER MACCHINE AGRICOLE TIPO STANDARD



BERCEAU POUR MACHINES AGRICOLES TYPE STANDARD  
PAN SEAT FOR AGRICULTURAL MACHINES STANDARD TYPE  
FESTER SITZ FÜR LANDMASCHINEN STANDARDTYP  
ASIENTO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS TIPO STANDARD



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>60245</b> | Sedile senza guide e senza braccioli - Rivestimento integrale |
| <b>60869</b> | Sedile con guide e senza braccioli - Rivestimento integrale   |
| <b>60870</b> | Sedile con guide e con braccioli - Rivestimento integrale     |
| <b>61581</b> | Imbottitura di ricambio                                       |

#### SEDILE CON MOLLEGGIO STANDARD

SIEGE A SUSPENSION STANDARD  
SEAT WITH STANDARD SUSPENSION  
SITZ MIT STANDARDFEDERUNG  
ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN ESTÁNDAR





| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>61671</b> | Sedile con molleggio M2 e guide - Rivestimento integrale - Regolazione di peso e di altezza con ammortizzatore ad effetto idraulico - Peso conducente da 50 a 120 kg |

Applicazioni: Macchine agricole ed industriali.

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

#### SEDILE TIPO MINI BALTIC GT60 CON MOLLEGGIO A SOFFIETTO E GUIDE (OMOLOGATO)

SIEGE A SUSPENSION A SOUFFLET ET GLISSIERES TYPE MINI BALTIC GT60 (HOMOLOGUE)  
SEAT WITH SUSPENSION AND SLIDE RAILS TYPE MINI BALTIC GT60  
SITZ MIT BALGFEDERUNG UND FÜHRUNGEN TYP MINI BALTIC GT60 (ZUGELASSEN)  
ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN DE FUELLE Y GUÍAS TIPO MINI BALTIC GT60 (HOMOLOGADO)



#### KIT BRACCIOLI



Kit braccioli

**ARTICOLO 65487**

#### KIT CINTURE



Kit cinture fisse

**ARTICOLO 61736**



Kit cinture con arrotolatore (lunghezza staffa 41 cm)

**ARTICOLO 63001**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>60882</b> | Sedile con regolazione di peso, da 50 kg a 120 kg e di altezza Rivestimento in skay Molleggio M91 |

Applicazioni: Macchine agricole tipo VIGNETO e FRUTTETO

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02




| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |

segue **SEDILI**  
SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

### SEDILE TIPO MINI BALTIC GT60 CON MOLLEGGIO A SOFFIETTO E GUIDE CON CINTURE FISSE E MICROINTERRUTTORE ON/OFF (OMOLOGATO)

SIEGE A SUSPENSION A SOUFFLET ET GLISSIERES TYPE MINI BALTIC GT60 avec ceintures fixes et microcontact ON/OFF (HOMOLOGUE)  
SEAT WITH SUSPENSION AND SLIDE RAILS TYPE MINI BALTIC GT60, fixed seat belts and microswitch ON/OFF (TYPE-APPROVED)  
SITZ MIT BALGFEDERUNG UND FÜHRUNGEN TYP MINI BALTIC GT60 mit festen Sicherheitsgurten und Mikroschalter ON/OFF (ZUGELASSEN)  
ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN DE FUELLE Y GUÍAS TIPO MINI BALTIC GT60, cinturones fijos y microinterruptor ON/OFF (HOMOLOGADO)



**Cat. A**  
**Classe: I-II**

#### KIT BRACCIOLI



Kit braccioli

**ARTICOLO 65487**

#### KIT CINTURE



Kit cinture fisse

**ARTICOLO 61736**



Kit cinture con arrotolatore (lunghezza staffa 41 cm)

**ARTICOLO 63001**


| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>65013</b> | Sedile con regolazione di peso, da 50 kg a 120 kg e di altezza. Rivestimento in sky con cinture di sicurezza fisse e micro Molleggio M91 |

Applicazioni: Macchine agricole tipo VIGNETO e FRUTTETO

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

### CULLA TIPO MINI BALTIC GT60 CON GUIDE DI SCORRIMENTO

BERCEAU AVEC GLISSIERES DE COULISSEMENT TYPE MINI BALTIC GT60  
PAN SEAT WITH SLIDE RAILS TYPE MINI BALTIC GT60  
SITZ MIT GLEITFÜHRUNGEN TYP MINI BALTIC GT60  
ASIENTO CON GUÍAS DE DESPLAZAMIENTO TIPO MINI BALTIC GT60



#### KIT BRACCIOLI



Kit braccioli

**ARTICOLO 65487**

#### KIT CINTURE



Kit cinture fisse

**ARTICOLO 61736**



Kit cinture con arrotolatore (lunghezza staffa 41 cm)


**ARTICOLO 63001**

| ARTICOLO     | RIVESTIMENTO | DESCRIZIONE                                                                      |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>60604</b> | Sky          | Culla con guide di scorrimento - Intercambiabile con culla Mini Baltic - Bostrom |
| <b>62328</b> | Tessuto      |                                                                                  |

Applicazioni: Macchine agricole tipo VIGNETO e FRUTTETO

### CULLA TIPO MINI BALTIC GT60 CON GUIDE DI SCORRIMENTO CON CINTURE FISSE E MICROINTERRUTTORE ON/OFF

BERCEAU AVEC GLISSIERES DE COULISSEMENT TYPE MINI BALTIC GT60 avec ceintures fixes et microcontact ON/OFF  
PAN SEAT WITH SLIDE RAILS TYPE MINI BALTIC GT60, fixed seat belts and microswitch ON/OFF  
SITZ MIT GLEITFÜHRUNGEN TYP MINI BALTIC GT60 mit festen Sicherheitsgurten und Mikroschalter ON/OFF  
ASIENTO CON GUÍAS DE DESPLAZAMIENTO TIPO MINI BALTIC GT60, cinturones fijos y microinterruptor ON/OFF



#### KIT BRACCIOLI



Kit braccioli

**ARTICOLO 65487**

#### KIT CINTURE



Kit cinture fisse

**ARTICOLO 61736**



Kit cinture con arrotolatore (lunghezza staffa 41 cm)

**ARTICOLO 63001**

| ARTICOLO     | RIVESTIMENTO | DESCRIZIONE                                                                                                                    |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>65012</b> | Sky          | Culla con guide di scorrimento - Intercambiabile con culla Mini Baltic - Bostrom in sky con cinture di sicurezza fisse e micro |

Applicazioni: Macchine agricole tipo VIGNETO e FRUTTETO



# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |



### segue SEDILI



SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

#### SEDILE TIPO MINI BALTIC GT62 CON MOLLEGGIO VERTICALE E GUIDE (OMOLOGATO)

SIEGE A SUSPENSION VERTICALE ET GLISSIERES TYPE MINI BALTIC GT62 (HOMOLOGUE)  
SEAT WITH VERTICAL SUSPENSION AND SLIDE RAILS TYPE MINI BALTIC GT62 (TYPE-APPROVED)  
SITZ MIT VERTIKALER FEDERUNG UND FÜHRUNGEN TYP MINI BALTIC GT62 (ZUGELASSEN)  
ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN VERTICAL Y GUÍAS TIPO MINI BALTIC GT62 (HOMOLOGADO)



new



**Cat. A**  
**Classe: I-II**

#### CULLE DI RICAMBIO



Culla per GT62

ARTICOLO  
**65074**



Culla per GT60  
(versione precedente)

ARTICOLO  
**64321**

#### KIT CINTURE



Kit cinture fisse

ARTICOLO  
**61736**



Kit cinture con arrotolatore  
(lunghezza staffa 41 cm)


ARTICOLO  
**63001**

| ARTICOLO                                                                     | DESCRIZIONE                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>63366</b>                                                                 | Sedile con molleggio M20 e guide <b>OMOLOGATO</b><br>Regolazione di peso da 50 kg a 120 kg - Rivestimento in skay |
| <b>Applicazioni:</b> Macchine agricole tipo <b>VIGNETO</b> e <b>FRUTTETO</b> |                                                                                                                   |

**NB:** per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

#### SEDILE TIPO MINI BALTIC GT62 CON MOLLEGGIO PNEUMATICO A SOFFIETTO CON CINTURE FISSE E MICROINTERRUTTORE ON/OFF (OMOLOGATO)

SIEGE A SUSPENSION PNEUMATIQUE A SOUFFLET ET GLISSIERES TYPE MINI BALTIC GT62 avec ceintures fixes et microcontact ON/OFF (HOMOLOGUE)  
SEAT WITH AIR SUSPENSION TYPE MINI BALTIC GT62, fixed seat belts and microswitch ON/OFF (TYPE-APPROVED)  
SITZ MIT PNEUMATISCHER BALGFEDERUNG UND FÜHRUNGEN TYP MINI BALTIC GT62 mit festen Sicherheitsgurten und Mikroschalter ON/OFF (ZUGELASSEN)  
ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN NEUMÁTICA DE FUELLE TIPO MINI BALTIC GT62, cinturones fijos y microinterruptor ON/OFF (HOMOLOGADO)



**Cat. A**  
**Classe: I-II**

#### KIT CINTURE



Kit cinture fisse

ARTICOLO  
**61736**



Kit cinture con arrotolatore  
(lunghezza staffa 41 cm)

ARTICOLO  
**63001**

| ARTICOLO                                                                     | DESCRIZIONE                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>61849</b>                                                                 | Sedile con regolazione peso - In skay - Molleggio M97 |
| <b>Applicazioni:</b> Macchine agricole tipo <b>VIGNETO</b> e <b>FRUTTETO</b> |                                                       |


**NB:** per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

#### CULLA TIPO MINI BALTIC GT62 CON GUIDE DI SCORRIMENTO

BERCEAU AVEC GLISSIERES DE COULISSEMENT TYPE MINI BALTIC GT62  
PAN SEAT WITH SLIDE RAILS TYPE MINI BALTIC GT62  
SITZ MIT GLEITFÜHRUNGEN TYP MINI BALTIC GT62  
ASIENTO CON GUÍAS DE DESPLAZAMIENTO TIPO MINI BALTIC GT62



**65075**



#### KIT CINTURE



Kit cinture fisse

ARTICOLO  
**61736**



Kit cinture con arrotolatore  
(lunghezza staffa 41 cm)

ARTICOLO  
**63001**

| ARTICOLO     | RIVESTIMENTO | DESCRIZIONE                                                       |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>65075</b> | Skay         | Culla con guide di scorrimento                                    |
| <b>65416</b> |              | Culla con guide di scorrimento, cinture fisse e microinterruttore |

**NOTA:** Intercambiabile con culla Mini Baltic - Bostrom

| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |

segue **SEDILI**  
SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

### SEDILE TIPO BALTIC GT50 CON MOLLEGGIO VERTICALE E GUIDE (OMOLOGATO)

SIEGE A SUSPENSION VERTICALE ET GLISSIERES TYPE BALTIC GT50 (HOMOLOGUE)  
SEAT WITH VERTICAL SUSPENSION AND SLIDE RAILS TYPE BALTIC GT50 (TYPE-APPROVED)  
SITZ MIT VERTIKALER FEDERUNG UND FÜHRUNGEN TYP BALTIC GT50 (ZUGELASSEN)  
ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN VERTICAL Y GUÍAS TIPO MINI BALTIC GT50 (HOMOLOGADO)

### CULLA DI RICAMBIO PER MOLLEGGIO VERTICALE



ARTICOLO  
**64322**

### KIT BRACCIOLI



Kit braccioli

**new** ARTICOLO  
**65487**

### KIT CINTURE





Kit cinture fisse

ARTICOLO  
**61736**



Kit cinture con arrotolatore  
(lunghezza staffa 49 cm)

ARTICOLO  
**63002**



**Cat. A**  
**Classe: I-II**

| ARTICOLO                                                                             | DESCRIZIONE                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>63367</b>                                                                         | Sedile con molleggio M20 e guide <b>OMOLOGATO</b><br>Regolazione di peso da 50 kg a 120 kg - Rivestimento in skay |
| Applicazioni: Macchine agricole <b>SAME - GOLDONI - CARRARO A. - LANDINI</b> - Varie |                                                                                                                   |

**NB:** per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 228/02





# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |



segue **SEDILI**

SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS


### SEDILE TIPO BALTIC GT50 CON MOLLEGGIO VERTICALE E GUIDE CON CINTURE FISSE E MICROINTERRUTTORE ON/OFF (OMOLOGATO)

SIEGE A SUSPENSION VERTICALE ET GLISSIERES TYPE BALTIC GT50 (HOMOLOGUE)

SEAT WITH VERTICAL SUSPENSION AND SLIDE RAILS TYPE BALTIC GT50 (TYPE-APPROVED)

SITZ MIT VERTIKALER FEDERUNG UND FÜHRUNGEN TYP BALTIC GT50 (ZUGELASSEN)

ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN VERTICAL Y GUÍAS TIPO MINI BALTIC GT50 (HOMOLOGADO)



**Cat. A**  
**Classe: I-II**

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

#### KIT BRACCIOLI



Kit braccioli

ARTICOLO  
**65487**

#### RICAMBI



Kit cinture fisse

ARTICOLO  
**61736**



Kit cinture con arrotolatore (lunghezza staffa 49 cm)

ARTICOLO  
**63002**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>65010</b> | Sedile con molleggio M20 e guide <b>OMOLOGATO</b><br>Regolazione di peso da 50 kg a 120 kg e di altezza - Rivestimento in <b>skay</b> con cinture di sicurezza fisse e micro |

Applicazioni: Macchine agricole **SAME - GOLDONI - CARRARO A. - LANDINI** - Varie


### SEDILE TIPO BALTIC GT50 CON MOLLEGGIO A SOFFIETTO E GUIDE (OMOLOGATO)

SIEGE A SUSPENSION A SOUFFLET ET GLISSIERES TYPE BALTIC GT50 (HOMOLOGUE)

SEAT WITH SUSPENSION AND SLIDE RAILS TYPE BALTIC GT50 (TYPE-APPROVED)

SITZ MIT BALGFEDERUNG UND FÜHRUNGEN TYP BALTIC GT50 (ZUGELASSEN)

ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN DE FUELLE Y GUÍAS TIPO BALTIC GT50 (HOMOLOGADO)



**Cat. A**  
**Classe: I-II**

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

#### KIT CINTURE



Kit cinture fisse

ARTICOLO  
**61736**



Kit cinture con arrotolatore (lunghezza staffa 49 cm)

ARTICOLO  
**63002**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>60881</b> | Sedile con molleggio a soffietto e guide - Regolazione di peso e di altezza - Rivestimento in <b>skay</b> - Molleggio M200 |

Applicazioni: Macchine agricole **SAME - GOLDONI - CARRARO A. - LANDINI** - Varie


### SEDILE TIPO BALTIC GT50 CON MOLLEGGIO A SOFFIETTO CON CINTURE FISSE E MICROINTERRUTTORE ON/OFF (OMOLOGATO)

SIEGE A SUSPENSION A SOUFFLET TYPE BALTIC GT50 (HOMOLOGUE)

SEAT WITH SUSPENSION TYPE BALTIC GT50 (TYPE-APPROVED)

SITZ MIT BALGFEDERUNG UND FÜHRUNGEN TYP BALTIC GT50 (ZUGELASSEN)

ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN DE FUELLE TIPO BALTIC GT50 (HOMOLOGADO)



**Cat. A**  
**Classe: I-II**

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

#### KIT BRACCIOLI



Kit braccioli

ARTICOLO  
**65487**

#### RICAMBI



Kit cinture fisse

ARTICOLO  
**61736**



Kit cinture con arrotolatore (lunghezza staffa 49 cm)

ARTICOLO  
**63002**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>65011</b> | Sedile con regolazione di peso<br>Rivestimento in <b>skay</b> con cinture di sicurezza fisse e micro - Molleggio M200 |

Applicazioni: Macchine agricole **SAME - GOLDONI - CARRARO A. - LANDINI** - Varie

| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |



### SEDILE TIPO BALTIC GT50 CON MOLLEGGIO PNEUMATICO A SOFFIETTO (OMOLOGATO)

SIEGE A SUSPENSION PNEUMATIQUE A SOUFFLET TYPE BALTIC GT50 (HOMOLOGUE)

SEAT WITH AIR SUSPENSION TYPE BALTIC GT50 (TYPE-APPROVED)

SITZ MIT PNEUMATISCHER BALGFEDERUNG UND FÜHRUNGEN TYP BALTIC GT50 (ZUGELASSEN)

ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN NEUMÁTICA DE FUELLE TIPO BALTIC GT50 (HOMOLOGADO)



**Cat. A**  
**Classe: I**

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

#### KIT CINTURE



Kit cinture fisse

ARTICOLO  
**61736**



Kit cinture con arrotolatore (lunghezza staffa 49 cm)

ARTICOLO  
**63002**

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

**62251** Sedile con regolazione di peso  
Rivestimento in skay - Molleggio M97

Applicazioni: Macchine agricole SAME - GOLDONI - CARRARO A. - LANDINI - Varie



### CULLA TIPO BALTIC GT50 CON GUIDE DI SCORRIMENTO

BERCEAU AVEC GLISSIERES DE COULISSEMENT TYPE BALTIC GT50

PAN SEAT WITH SLIDE RAILS TYPE BALTIC GT50

SITZ MIT GLEITFÜHRUNGEN TYP BALTIC GT50

ASIENTO CON GUÍAS DE DESPLAZAMIENTO TIPO MINI BALTIC GT50



#### KIT CINTURE



Kit cinture fisse

ARTICOLO  
**61736**



Kit cinture con arrotolatore (lunghezza staffa 49 cm)

ARTICOLO  
**63002**

| ARTICOLO | RIVESTIMENTO | DESCRIZIONE |
|----------|--------------|-------------|
|----------|--------------|-------------|

**60603** Skay  
**62329** Tessuto  
Culla con guide di scorrimento - Intercambiabile con culla Baltic - Bostrom

Applicazioni: Macchine agricole SAME - GOLDONI - CARRARO A. - LANDINI - Varie



### CULLA TIPO BALTIC GT50 CON GUIDE DI SCORRIMENTO CON CINTURE FISSE E MICROINTERRUTTORE ON/OFF

BERCEAU AVEC GLISSIERES DE COULISSEMENT TYPE BALTIC GT50

PAN SEAT WITH SLIDE RAILS TYPE BALTIC GT50

SITZ MIT GLEITFÜHRUNGEN TYP BALTIC GT50

ASIENTO CON GUÍAS DE DESPLAZAMIENTO TIPO MINI BALTIC GT50



#### RICAMBI



Kit cinture fisse

ARTICOLO  
**61736**



Kit cinture con arrotolatore (lunghezza staffa 49 cm)

ARTICOLO  
**63002**

| ARTICOLO | RIVESTIMENTO | DESCRIZIONE |
|----------|--------------|-------------|
|----------|--------------|-------------|

**65009** Skay  
Culla con guide di scorrimento - Intercambiabile con culla Baltic - Bostrom con cinture di sicurezza fisse e micro

Applicazioni: Macchine agricole SAME - GOLDONI - CARRARO A. - LANDINI - Varie

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS



| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |



segue **SEDILI**  
SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

### SEDILE SC74 CON MOLLEGGIO VERTICALE (OMOLOGATO)

SIEGE A SUSPENSION VERTICALE SC74 (HOMOLOGUE)  
SEAT WITH VERTICAL SUSPENSION SC74 (TYPE-APPROVED)  
SITZ MIT VERTIKALER FEDERUNG SC74 (ZUGELASSEN)  
ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN VERTICAL SC74 (HOMOLOGADO)




**Cat. A**  
**Classe: I-II**

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

### SEDILE SC74 CON MOLLEGGIO VERTICALE CON CINTURE FISSE E MICROINTERRUTTORE ON/OFF (OMOLOGATO)

SIEGE A SUSPENSION VERTICALE SC74 (HOMOLOGUE)  
SEAT WITH VERTICAL SUSPENSION SC74 (TYPE-APPROVED)  
SITZ MIT VERTIKALER FEDERUNG SC74 (ZUGELASSEN)  
ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN VERTICAL SC74 (HOMOLOGADO)





**Cat. A**  
**Classe: I-II**

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

### SEDILI SC74 CON MOLLEGGIO MECCANICO E PNEUMATICO A SOFFIETTO (OMOLOGATO)

SIEGE A SUSPENSION MECANIQUE ET PNEUMATIQUE A SOUFFLET SC74 (HOMOLOGUE)  
SEAT WITH MECHANICAL AND AIR SUSPENSION SC74 (TYPE-APPROVED)  
SITZ MIT MECHANISCHER UND PNEUMATISCHER BALGFEDERUNG UND FÜHRUNGS SC74 (ZUGELASSEN)  
ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN MECÁNICA Y NEUMÁTICA DE FUELLE SC74 (HOMOLOGADO)



**Art.62405**  
**Cat. A**  
**Classe: I-II**

**Art.62406**  
**Cat. A**  
**Classe: I**

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

| RICAMBI                     |                             |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                             |                             |                          |
| Braccioli                   | Poggiatesta in Sky          |                          |
| ARTICOLO DX<br><b>62857</b> | ARTICOLO SX<br><b>62858</b> | ARTICOLO<br><b>62859</b> |

| KIT CINTURE                                   |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                            |
| Kit cinture fisse<br>(lunghezza staffa 13 cm) | Kit cinture con arrotolatore<br>(lunghezza staffa 12,5 cm) |
| ARTICOLO<br><b>63364</b>                      | ARTICOLO<br><b>63003</b>                                   |

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                            | RICAMBIO     |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |                                                                                        | SEDUTA       | SCHIENALE    |
| <b>62407</b> | Sedile a base orizzontale con molleggio e guide<br>Rivestimento in sky - Molleggio M20 | <b>62827</b> | <b>62828</b> |

Applicazioni: GOLDONI - CARRARO A. - SAME - FIAT - LANDINI

| RICAMBI                                       |                                                            |                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                               |                                                            |                          |
| Braccioli                                     | Poggiatesta in Sky                                         |                          |
| ARTICOLO DX<br><b>62857</b>                   | ARTICOLO SX<br><b>62858</b>                                | ARTICOLO<br><b>62859</b> |
|                                               |                                                            |                          |
| Kit cinture fisse<br>(lunghezza staffa 13 cm) | Kit cinture con arrotolatore<br>(lunghezza staffa 12,5 cm) |                          |
| ARTICOLO<br><b>63364</b>                      | ARTICOLO<br><b>63003</b>                                   |                          |

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                            | RICAMBIO     |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |                                                                                        | SEDUTA       | SCHIENALE    |
| <b>64999</b> | Sedile a base orizzontale con molleggio e guide<br>Rivestimento in sky - Molleggio M20 | <b>62827</b> | <b>62828</b> |

Applicazioni: GOLDONI - CARRARO A. - SAME - FIAT - LANDINI

| RICAMBI                                       |                                                            |                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                               |                                                            |                          |
| Braccioli                                     | Poggiatesta in Sky                                         |                          |
| ARTICOLO DX<br><b>62857</b>                   | ARTICOLO SX<br><b>62858</b>                                | ARTICOLO<br><b>62859</b> |
|                                               |                                                            |                          |
| Kit cinture fisse<br>(lunghezza staffa 13 cm) | Kit cinture con arrotolatore<br>(lunghezza staffa 12,5 cm) |                          |
| ARTICOLO<br><b>63364</b>                      | ARTICOLO<br><b>63003</b>                                   |                          |

| ARTICOLO     | A<br>mm | B<br>mm | DESCRIZIONE                               | RICAMBIO     |              |
|--------------|---------|---------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |         |         |                                           | SEDUTA       | SCHIENALE    |
| <b>62405</b> | 327     | 219     | Molleggio meccanico M200 - riv. in sky    | <b>62827</b> | <b>62828</b> |
| <b>62406</b> | 334     | 249     | Molleggio pneumatico M97 - riv. in stoffa | <b>63546</b> | <b>63547</b> |



| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |

segue **SEDILI**  
SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS


### SEDILI SC74 CON MOLLEGGIO MECCANICO E PNEUMATICO A SOFFIETTO CON CINTURE FISSE E MICROINTERRUTTORE ON/OFF (OMOLOGATO)

SIEGE A SUSPENSION MECANIQUE ET PNEUMATIQUE A SOUFFLET SC74 (HOMOLOGUE)

SEAT WITH MECHANICAL AND AIR SUSPENSION SC74 (TYPE-APPROVED)

SITZ MIT MECHANISCHER UND PNEUMATISCHER BALGFEDERUNG UND FÜHRUNGEN SC74 (ZUGELASSEN)

ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN MECÁNICA Y NEUMÁTICA DE FUELLE SC74 (HOMOLOGADO)



**Art.65000**  
**Cat. A**  
**Classe: I-II**

**Art.65001**  
**Cat. A**  
**Classe: I**

| RICAMBI                                    |                                                         |                          |                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                            |                                                         |                          |                          |
| Braccioli                                  | Poggiatesta in Skay                                     | Micro interruttore       |                          |
| ARTICOLO DX<br><b>62857</b>                | ARTICOLO SX<br><b>62858</b>                             | ARTICOLO<br><b>62859</b> | ARTICOLO<br><b>63627</b> |
|                                            |                                                         |                          |                          |
| Kit cinture fisse (lunghezza staffa 13 cm) | Kit cinture con arrotolatore (lunghezza staffa 12,5 cm) |                          |                          |
| ARTICOLO<br><b>63364</b>                   | ARTICOLO<br><b>63003</b>                                |                          |                          |

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                             | RICAMBIO     |              |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
|              |                                         | SEDUTA       | SCHIENALE    |
| <b>65000</b> | Molleggio meccanico M200 - riv. in skay | <b>62827</b> | <b>62828</b> |
| <b>65001</b> | Molleggio pneumatico M97 - riv. in skay |              |              |

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02


### CULLA SC74 CON GUIDE DI SCORRIMENTO

BERCEAU AVEC GLISSIERES DE COULISSEMENT SC74

SEAT WITH SLIDE RAILS SC74

SITZ MIT GLEITFÜHRUNGEN SC74

ASIENTO CON GUÍAS DE DESPLAZAMIENTO SC74



| RICAMBI                                    |                                                         |                          |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|                                            |                                                         |                          |  |
| Braccioli                                  | Poggiatesta in Skay                                     |                          |  |
| ARTICOLO DX<br><b>62857</b>                | ARTICOLO SX<br><b>62858</b>                             | ARTICOLO<br><b>62859</b> |  |
|                                            |                                                         |                          |  |
| Kit cinture fisse (lunghezza staffa 13 cm) | Kit cinture con arrotolatore (lunghezza staffa 12,5 cm) |                          |  |
| ARTICOLO<br><b>63364</b>                   | ARTICOLO<br><b>63003</b>                                |                          |  |

| ARTICOLO     | RIVESTIMENTO | DESCRIZIONE                    | RICAMBIO     |              |
|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|              |              |                                | SEDUTA       | SCHIENALE    |
| <b>62855</b> | Skay         | Culla con guide di scorrimento | <b>62827</b> | <b>62828</b> |
| <b>62856</b> | Tessuto      |                                | <b>63546</b> | <b>63547</b> |

Applicazioni: Macchine agricole SAME - GOLDONI - CARRARO A. - LANDINI - FIAT - Varie


### CULLA SC74 CON GUIDE DI SCORRIMENTO CON CINTURE FISSE E MICROINTERRUTTORE ON/OFF

BERCEAU AVEC GLISSIERES DE COULISSEMENT SC74

SEAT WITH SLIDE RAILS SC74

SITZ MIT GLEITFÜHRUNGEN SC74

ASIENTO CON GUÍAS DE DESPLAZAMIENTO SC74



| RICAMBI                                    |                                                         |                          |                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                            |                                                         |                          |                          |
| Braccioli                                  | Poggiatesta in Skay                                     | Micro interruttore       |                          |
| ARTICOLO DX<br><b>62857</b>                | ARTICOLO SX<br><b>62858</b>                             | ARTICOLO<br><b>62859</b> | ARTICOLO<br><b>63627</b> |
|                                            |                                                         |                          |                          |
| Kit cinture fisse (lunghezza staffa 13 cm) | Kit cinture con arrotolatore (lunghezza staffa 12,5 cm) |                          |                          |
| ARTICOLO<br><b>63364</b>                   | ARTICOLO<br><b>63003</b>                                |                          |                          |

| ARTICOLO     | RIVESTIMENTO | DESCRIZIONE                    | RICAMBIO     |              |
|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|              |              |                                | SEDUTA       | SCHIENALE    |
| <b>65002</b> | Skay         | Culla con guide di scorrimento | <b>62827</b> | <b>62828</b> |

Applicazioni: Macchine agricole SAME - GOLDONI - CARRARO A. - LANDINI - FIAT - Varie

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |




### segue SEDILI

SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

#### SEDILE SC84 CON MOLLEGGIO MECCANICO A SOFFIETTO CON CINTURE FISSE E MICROINTERRUTTORE ON/OFF (OMOLOGATO)

SIEGE SC84 A SUSPENSION MECANIQUE A SOUFFLET avec ceintures fixes et microcontact ON/OFF (HOMOLOGUE)  
SC84 SEAT WITH MECHANICAL CONCERTINA SUSPENSION, fixed seat belts and microswitch ON/OFF (TYPE-APPROVED)  
SITZ SC84 MIT MECHANISCHER BALGFEDERUNG mit festen Sicherheitsgurten und Mikroschalter ON/OFF (ZUGELASSEN)  
ASIENTO SC84 CON AMORTIGUACIÓN MECÁNICA DE FUELLE, cinturones fijos y microinterruptor ON/OFF (HOMOLOGADO)



**Cat. A**  
**Classe: I-II**


| RICAMBI                          |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                  |                                               |
| Braccioli                        |                                               |
| ARTICOLO DX<br><b>62857</b>      | ARTICOLO SX<br><b>62858</b>                   |
|                                  |                                               |
| Kit cinture fisse (staffa 13 cm) | Kit cinture con arrotolatore (staffa 12,5 cm) |
| ARTICOLO<br><b>63364</b>         | ARTICOLO<br><b>63003</b>                      |

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                   | RICAMBIO     |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |                                                                                                                               | SEDUTA       | SCHIENALE    |
| <b>65003</b> | Sedile con molleggio meccanico M200 rivestito in tessuto con microinterruttore con cinture fisse. Regolazione peso e altezza. | <b>65035</b> | <b>65034</b> |

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

#### SEDILE SC84 CON MOLLEGGIO PNEUMATICO A SOFFIETTO CON CINTURE E MICROINTERRUTTORE ON/OFF (OMOLOGATO)

SIEGE A SUSPENSION PNEUMATIQUE A SOUFFLET SC84 avec ceintures fixes et microcontact ON/OFF (HOMOLOGUE)  
SEAT WITH AIR SUSPENSION SC84, fixed seat belts and microswitch ON/OFF (TYPE-APPROVED)  
SITZ MIT PNEUMATISCHER BALGFEDERUNG UND FÜHRUNGEN SC84 mit festen Sicherheitsgurten und Mikroschalter ON/OFF (ZUGELASSEN)  
ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN NEUMÁTICA DE FUELLE SC84, cinturones fijos y microinterruptor ON/OFF (HOMOLOGADO)



**Cat. A**  
**Classe: I**


| RICAMBI                          |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                  |                                               |
| Braccioli                        |                                               |
| ARTICOLO DX<br><b>62857</b>      | ARTICOLO SX<br><b>62858</b>                   |
|                                  |                                               |
| Kit cinture fisse (staffa 13 cm) | Kit cinture con arrotolatore (staffa 12,5 cm) |
| ARTICOLO<br><b>63364</b>         | ARTICOLO<br><b>63003</b>                      |

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                             | RICAMBIO     |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                         | SEDUTA       | SCHIENALE    |
| <b>65004</b> | Sedile con regolazione di peso. Rivestimento in tessuto con cinture di sicurezza fisse e microinterruttore - Molleggio M97. Regolazione peso e altezza. | <b>65035</b> | <b>65034</b> |

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

#### CULLA SC84 CON GUIDE DI SCORRIMENTO CON CINTURE FISSE E MICROINTERRUTTORE ON/OFF

SIEGE BAQUET SC84 A GLISSIERES DE COULISSEMENT avec ceintures fixes et microcontact ON/OFF  
PAN SEAT SC84 WITH SLIDEWAYS, fixed seat belts and microswitch ON/OFF  
SITZ SC84 MIT GLEITFÜHRUNGEN mit festen Sicherheitsgurten und Mikroschalter ON/OFF  
ASIENTO SC84 CON GUÍAS DE DESLIZAMIENTO, cinturones fijos y microinterruptor ON/OFF



| RICAMBI                          |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                  |                                               |
| Braccioli                        |                                               |
| ARTICOLO DX<br><b>62857</b>      | ARTICOLO SX<br><b>62858</b>                   |
|                                  |                                               |
| Kit cinture fisse (staffa 13 cm) | Kit cinture con arrotolatore (staffa 12,5 cm) |
| ARTICOLO<br><b>63364</b>         | ARTICOLO<br><b>63003</b>                      |

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                  | RICAMBIO     |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |                                                                              | SEDUTA       | SCHIENALE    |
| <b>65005</b> | Culla in tessuto con guide di scorrimento, cinture fisse e microinterruttore | <b>65035</b> | <b>65034</b> |



| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |

### segue SEDILI

SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS


#### SEDILE GT75 CON MOLLEGGIO MECCANICO A SOFFIETTO CON CINTURE FISSE E MICROINTERRUTTORE PER CENTRALINA CON DIAGNOSTICA (OMOLOGATO)

SIEGE GT75 A SUSPENSION MECANIQUE A SOUFFLET avec ceintures fixes et microcontact POUR UNITÉ AVEC DIAGNOSTIC GT75 (HOMOLOGUE)

GT75 SEAT WITH MECHANICAL CONCERTINA SUSPENSION, fixed seat belts and microswitch FOR DIAGNOSTIC UNIT (TYPE-APPROVED)

SITZ GT75 MIT MECHANISCHER BALGFEDERUNG mit festen Sicherheitsgurten und Mikroschalter FUER STEUEREINHEIT MIT DIAGNOSESISTEME (ZUGELASSEN)

ASIENTO GT75 CON AMORTIGUACIÓN MECÁNICA DE FUELLE, cinturones fijos y microinterruptor PARA UNIDAD CON DIAGNÓSTICO (HOMOLOGADO)



**Cat. A**  
**Classe: I-II**

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

| RICAMBI                     |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
|                             |                             |
| Braccioli                   |                             |
| ARTICOLO DX<br><b>64595</b> | ARTICOLO SX<br><b>64596</b> |

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>63594</b> | Sedile per SAME con molleggio meccanico M200 rivestito in skay con microinterruttore con cinture fisse |


#### CULLA GT75 CON GUIDE DI SCORRIMENTO CON CINTURE FISSE E MICROINTERRUTTORE PER CENTRALINA CON DIAGNOSTICA

SIEGE BAQUET GT75 A GLISSIERES DE COULISSEMENT avec ceintures fixes et microcontact POUR UNITÉ AVEC DIAGNOSTIC

PAN SEAT GT75 WITH SLIDEWAYS, fixed seat belts and microswitch FOR DIAGNOSTIC UNIT

SITZ GT75 MIT GLEITFÜHRUNGEN mit festen Sicherheitsgurten und Mikroschalter FUER STEUEREINHEIT MIT DIAGNOSESISTEME

ASIENTO GT75 CON GUÍAS DE DESLIZAMIENTO, cinturones fijos y microinterruptor PARA UNIDAD CON DIAGNÓSTICO



| RICAMBI                     |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
|                             |                             |
| Braccioli                   |                             |
| ARTICOLO DX<br><b>64595</b> | ARTICOLO SX<br><b>64596</b> |

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>63593</b> | Culla con guide di scorrimento per SAME rivestita in skay con microinterruttore con cinture fisse |


#### SEDILE GT75 CON MOLLEGGIO MECCANICO A SOFFIETTO CON CINTURE FISSE E MICROINTERRUTTORE ON/OFF (OMOLOGATO)

SIEGE GT75 A SUSPENSION MECANIQUE A SOUFFLET avec ceintures fixes et microcontact ON/OFF (HOMOLOGUE)

GT75 SEAT WITH MECHANICAL CONCERTINA SUSPENSION, fixed seat belts and microswitch ON/OFF (TYPE-APPROVED)

SITZ GT75 MIT MECHANISCHER BALGFEDERUNG mit festen Sicherheitsgurten und Mikroschalter ON/OFF (ZUGELASSEN)

ASIENTO GT75 CON AMORTIGUACIÓN MECÁNICA DE FUELLE, cinturones fijos y microinterruptor ON/OFF (HOMOLOGADO)



| RICAMBI                     |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
|                             |                             |
| Braccioli                   |                             |
| ARTICOLO DX<br><b>64595</b> | ARTICOLO SX<br><b>64596</b> |

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>65006</b> | Sedile con molleggio meccanico M200 rivestito in skay con microinterruttore con cinture fisse |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |



### segue SEDILI

SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

#### SEDILE GT75 CON MOLLEGGIO PNEUMATICO A SOFFIETTO CON CINTURE E MICROINTERRUTTORE ON/OFF (OMOLOGATO)

SIEGE A SUSPENSION PNEUMATIQUE A SOUFFLET GT75 avec ceintures fixes et microcontact ON/OFF (HOMOLOGUE)



SEAT WITH AIR SUSPENSION GT75, fixed seat belts and microswitch ON/OFF (TYPE-APPROVED)

SITZ MIT PNEUMATISCHER BALGFEDERUNG UND FÜHRUNGEN GT75 mit festen Sicherheitsgurten und Mikroschalter ON/OFF (ZUGELASSEN)

ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN NEUMÁTICA DE FUELLE GT75, cinturones fijos y microinterruptor ON/OFF (HOMOLOGADO)



**Cat. A**  
**Classe: I**



#### KIT CINTURE



Kit cinture fisse

ARTICOLO  
**61736**



Kit cinture con arrotolatore  
(lunghezza staffa 49 cm)

ARTICOLO  
**63002**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>65007</b> | Sedile con regolazione di peso<br>Rivestimento in skay con cinture di sicurezza fisse e microinterruttore - Molleggio M97 |

Applicazioni: Macchine agricole SAME - GOLDONI - CARRARO A. - LANDINI - Varie

**NB:** per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02



#### CULLA GT75 CON GUIDE DI SCORRIMENTO CON CINTURE FISSE E MICROINTERRUTTORE ON/OFF

SIEGE BAQUET GT75 A GLISSIÈRES DE COULISSEMENT avec ceintures fixes et microcontact ON/OFF

PAN SEAT GT75 WITH SLIDEWAYS, fixed seat belts and microswitch ON/OFF

SITZ GT75 MIT GLEITFÜHRUNGEN mit festen Sicherheitsgurten und Mikroschalter ON/OFF

ASIENTO GT75 CON GUÍAS DE DESLIZAMIENTO, cinturones fijos y microinterruptor ON/OFF



#### RICAMBI



Braccioli

ARTICOLO DX  
**64595**

ARTICOLO SX  
**64596**

| ARTICOLO     | RIVESTIMENTO | DESCRIZIONE                                                                               |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>65008</b> | Skay         | Culla con guide di scorrimento in skay con cinture di sicurezza fisse e microinterruttore |

| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |


segue **SEDILI**  
SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

### SEDILE MOD. PS 40 IN SKAY CON MOLLEGGIO MECCANICO, CINTURE, MICROINTERRUTTORE E GUIDE OMOLOGATO

SIEGE A SUSPENSION SOUFFLET ET GLISSIERES TYPE PS40  
SEAT WITH SUSPENSION AND SLIDE RAILS TYPE PS40  
SITZ MIT BALGFEDERUNG UND FÜHRUNGEN TYP PS40  
ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN FUELLE Y GUÍAS TIPO PS40



**Cat. A**  
**Classe: I-II**




NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>63368</b> | Sedili con molleggio a soffietto, regolazione di peso e di altezza, rivestimento in Skay - molleggio M200 con microinterruttore con cinture fisse |

### CULLA PS 40 IN SKAY COMPLETA DI CINTURE, MICROINTERRUTTORE E GUIDE

BERCEAU AVEC GLISSIERES DE COULISSEMENT TYPE PS40  
SEAT WITH SLIDE RAILS TYPE PS40  
SITZ MIT GLEITFÜHRUNGEN TYP PS40  
ASIENTO CON GUÍAS DE DESPLAZAMIENTO TIPO PS40




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>63369</b> | Culla con guide e microinterruttore, rivestimento in Skay con cinture fisse |

### SEDILE MOD. PS 48 IN SKAY CON MOLLEGGIO MECCANICO, CINTURE, MICROINTERRUTTORE E GUIDE OMOLOGATO

SIEGE A SUSPENSION SOUFFLET ET GLISSIERES TYPE PS48  
SEAT WITH SUSPENSION AND SLIDE RAILS TYPE PS48  
SITZ MIT BALGFEDERUNG UND FÜHRUNGEN TYP PS48  
ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN FUELLE Y GUÍAS TIPO PS48



**Cat. A**  
**Classe: I-II**




NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>63370</b> | Sedili con molleggio a soffietto, regolazione di peso e di altezza, rivestimento in Skay - molleggio M200 con microinterruttore e cinture fisse |

### CULLA PS 48 IN SKAY COMPLETA DI CINTURE, MICROINTERRUTTORE E GUIDE

BERCEAU AVEC GLISSIERES DE COULISSEMENT TYPE PS48  
SEAT WITH SLIDE RAILS TYPE PS48  
SITZ MIT GLEITFÜHRUNGEN TYP PS48  
ASIENTO CON GUÍAS DE DESPLAZAMIENTO TIPO PS48



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>63371</b> | Culla con guide, microinterruttore e cinture fisse, rivestimento in Skay |



# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |




### segue SEDILI

SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

#### SEDILE SC20 A BASE ORIZZONTALE ED INCLINATA CON MOLLEGGIO VERTICALE

SIEGE A BASE HORIZONTALE ET INCLINEE A SUSPENSION VERTICALE SC20  
SEAT WITH HORIZONTAL AND RECLINING BASE AND VERTICAL SUSPENSION SC20  
SITZ MIT HORIZONTALER UND GENEIGTER BASIS MIT VERTIKALER FEDERUNG SC20  
ASIENTO CON BASE HORIZONTAL E INCLINADA CON AMORTIGUACIÓN VERTICAL SC20



| KIT CINTURE              |
|--------------------------|
|                          |
| Kit cinture fisse        |
| ARTICOLO<br><b>61736</b> |

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02


| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                 | APPLICAZIONI                                      | RICAMBIO     |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |                                                                                                             |                                                   | SCHIENALE    | CUSCINO      |
| <b>60586</b> | Sedile a base orizzontale e inclinata con regolazione del peso da 50 a 120 kg - Riv. in skay - Molleggio M2 | LANDINI - M.F. - FORD - FIAT - DEUTZ - JOHN DEERE | <b>60866</b> | <b>60865</b> |

#### SEDILE SC20 A BASE ORIZZONTALE CON MOLLEGGIO VERTICALE E CON REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA (OMOLOGATO)

SIEGE A BASE HORIZONTALE AVEC SUSPENSION VERTICALE ET REGLAGE DE LA HAUTEUR SC20 (HOMOLOGUE)  
SEAT WITH HORIZONTAL BASE, VERTICAL SUSPENSION AND ADJUSTABLE HEIGHT SC20 (TYPE-APPROVED)  
SITZ MIT HORIZONTALER BASIS MIT VERTIKALER FEDERUNG UND HÖHENEINSTELLUNG SC20 (ZUGELASSEN)  
ASIENTO CON BASE HORIZONTAL CON AMORTIGUACIÓN VERTICAL Y CON REGULACIÓN DE LA ALTURA SC20 (HOMOLOGADO)



**Cat. A**  
**Classe: I-II**



| KIT CINTURE              |
|--------------------------|
|                          |
| Kit cinture fisse        |
| ARTICOLO<br><b>61736</b> |

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                     | APPLICAZIONI                                      | RICAMBIO     |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |                                                                                                                 |                                                   | SCHIENALE    | CUSCINO      |
| <b>62950</b> | Sedile a base orizzontale con regolazione dell'altezza e del peso da 50 a 120 kg - Riv. in skay - Molleggio M20 | LANDINI - M.F. - FORD - FIAT - DEUTZ - JOHN DEERE | <b>60866</b> | <b>60865</b> |

segue **SEDILI**  
SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

### SEDILE PER MULETTI SERIE ERX CON CINTURE



SIEGE POUR CHARIOTS ÉLEVATEURS SÉRIE ERX AVEC CEINTURES

ERX-SERIES FORKLIFT SEAT WITH BELTS

SITZ FÜR GABELSTAPLER DER SERIE ERX MIT GURTEN

ASIENTO PARA CARRETILLAS ELEVADORAS SERIE ERX CON CINTURONES

new



#### CARATTERISTICHE

- Sospensione meccanica basso profilo.
- Corsa sospensione 60 mm.
- Guide con regolazione longitudinale 150 mm.
- Regolazione schienale -23° / +66°.
- Regolazione peso.
- Peso operatore max 120 daN.
- Microinterruttore presenza operatore.
- Cinture sicurezza con arrotolatore.
- Tasca portadocumento.
- Certificazione EN 13490:2001 - Classe IT1 / IT2.
- Conformità ISO 3776-2:2013.
- Conformità ISO 3795:1992.

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>65390</b> | Il nuovo sedile <b>ERX</b> garantisce all'operatore un elevato livello di comfort grazie ai cuscini ergonomici e avvolgenti. La sospensione compatta assicura un ottimo assorbimento delle vibrazioni. |



### SEDILE SC40 CON MOLLEGGIO INTERNO (per cingoli e muletti)

SIEGE A SUSPENSION INTERNE SC40

SEAT WITH INTERNAL SUSPENSION SC40

SITZ MIT INNENFEDERUNG SC40

ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN INTERNA SC40



#### KIT BRACCIOLI



Kit braccioli

ARTICOLO  
**61585**

#### KIT CINTURE



Kit cinture fisse

ARTICOLO  
**61736**



Kit cinture con arrotolatore

ARTICOLO  
**63005**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                  | APPLICAZIONI                                                                                                                      | RICAMBIO     |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | SCHIENALE    | CUSCINO      |
| <b>60879</b> | Sedile molleggiato con regolazione di peso da 50 kg a 120 kg - Regolazione dello schienale di 15°. Rivestimento in <b>skay</b> , completo di microinterruttore di sicurezza. | Trattrici a cingoli <b>LANDINI - MF - LAMBORGHINI - SAME - FIAT</b> ecc.<br>Carrelli elevatori <b>CESAB - LUGLI - FIAT</b> - ecc. | <b>61764</b> | <b>62255</b> |

### SEDILE SC51 CON MOLLEGGIO SOFFIETTO (per cingoli)

SIEGE A SUSPENSION SOUFFLET SC51

SEAT WITH SUSPENSION SC51

SITZ MIT BALGFEDERUNG SC51

ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN FUELLE SC51



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                              | APPLICAZIONI                                          | OEM        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>63544</b> | Sedile con molleggio <b>meccanico M99</b> e regolazione di peso da 50 kg a 120 kg - Rivestimento in pelle artificiale, completo di micro interruttore di sicurezza, cinture e braccioli. | Trattrici a cingoli <b>LANDINI - SAME - FIAT</b> ecc. | 6505905M92 |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |



### segue SEDILI

SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENOS


#### SEDILI SC79 CON MOLLEGGIO M30 VERTICALE (OMOLOGATO)

SIEGE A SUSPENSION M30 VERTICALE SC79 (HOMOLOGUE)  
SEAT WITH M30 VERTICAL SUSPENSION SC79 (TYPE-APPROVED)  
SITZE MIT VERTIKALER M30 FEDERUNG SC79 (ZUGELASSEN)  
ASIENOS CON AMORTIGUACIÓN M30 VERTICAL SC79 (HOMOLOGADO)



**Cat. A**  
**Classe: II-III**

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02



| KIT BRACCIOLI         |  | KIT CINTURE                                |                                                       |
|-----------------------|--|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                       |  |                                            |                                                       |
| Kit braccioli         |  | Kit cinture fisse (lunghezza staffa 45 cm) | Kit cinture con arrotolatore (lunghezza staffa 45 cm) |
| ARTICOLO <b>63649</b> |  | ARTICOLO <b>63365</b>                      | ARTICOLO <b>63004</b>                                 |

| ARTICOLO     | RIVESTIMENTO | DESCRIZIONE                                                                                            | FIG. | RICAMBIO     |              |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
|              |              |                                                                                                        |      | SCHIENALE    | SEDUTA       |
| <b>61865</b> | Skay         | Sedile a base orizzontale con molleggio e guide per: <b>GOLDONI - CARRARO A. - SAME - FIAT LANDINI</b> | 1    | <b>63430</b> | <b>63431</b> |
| <b>61866</b> | Tessuto      |                                                                                                        |      | <b>63432</b> | <b>63433</b> |
| <b>62949</b> | Skay         | Sedile a base inclinata con molleggio e guide per: <b>FIAT 680 - 780 - 880 - 980</b>                   | 2    | <b>63430</b> | <b>63431</b> |

#### SEDILI SC79 CON MOLLEGGIO MECCANICO E PNEUMATICO A SOFFIETTO (OMOLOGATO)


SIEGE A SUSPENSION MECANIQUE ET PNEUMATIQUE A SOUFFLET SC79 (HOMOLOGUE)  
SEAT WITH MECHANICAL AND AIR SUSPENSION SC79 (TYPE-APPROVED)  
SITZ MIT MECHANISCHER UND PNEUMATISCHER BALGFEDERUNG UND FÜHRUNGEN SC79 (ZUGELASSEN)  
ASIENITO CON AMORTIGUACIÓN MECÁNICA Y NEUMÁTICA DE FUELLE SC79 (HOMOLOGADO)



**Art.61877**  
**Art.61878**  
**Cat. A**  
**Classe: I-II**

**Art.61879**  
**Cat. A**  
**Classe: I**

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02



| KIT BRACCIOLI         |  | KIT CINTURE                                |                                                       |
|-----------------------|--|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                       |  |                                            |                                                       |
| Kit braccioli         |  | Kit cinture fisse (lunghezza staffa 45 cm) | Kit cinture con arrotolatore (lunghezza staffa 45 cm) |
| ARTICOLO <b>63649</b> |  | ARTICOLO <b>63365</b>                      | ARTICOLO <b>63004</b>                                 |

| ARTICOLO     | A mm | B mm | DESCRIZIONE                                      | RICAMBIO     |              |
|--------------|------|------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |      |      |                                                  | SCHIENALE    | SEDUTA       |
| <b>61877</b> | 327  | 219  | Molleggio meccanico <b>M200</b> - riv. in skay   | <b>63430</b> | <b>63431</b> |
| <b>61878</b> | 327  | 219  | Molleggio meccanico <b>M200</b> - riv. in stoffa | <b>63432</b> | <b>63433</b> |
| <b>61879</b> | 334  | 249  | Molleggio pneumatico <b>M97</b> - riv. in stoffa | <b>63432</b> | <b>63433</b> |
| <b>63429</b> | -    | -    | Culla con guide - riv. in skay                   | <b>63430</b> | <b>63431</b> |


#### SEDILE SC79 CON MOLLEGGIO MECCANICO A SOFFIETTO M200 CON CINTURE FISSE E MICROINTERRUTTORE ON/OFF (OMOLOGATO)

SIEGE SC79 A SUSPENSION MECANIQUE A SOUFFLET M200 avec ceintures fixes et microcontact ON/OFF (HOMOLOGUE)  
SC79 SEAT WITH MECHANICAL CONCERTINA SUSPENSION M200, fixed seat belts and microswitch ON/OFF (TYPE-APPROVED)  
SITZ SC79 MIT MECHANISCHER BALGFEDERUNG M200 mit festen Sicherheitsgurten und Mikroschalter ON/OFF (ZUGELASSEN)  
ASIENITO SC79 CON AMORTIGUACIÓN MECÁNICA DE FUELLE M200, cinturones fijos y microinterruptor ON/OFF (HOMOLOGADO)



**Cat. A**  
**Classe: I-II**

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02



#### RICAMBI

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                            |                                                       |
| Kit braccioli                              |                                                       |
| ARTICOLO <b>63649</b>                      |                                                       |
|                                            |                                                       |
| Kit cinture fisse (lunghezza staffa 45 cm) | Kit cinture con arrotolatore (lunghezza staffa 45 cm) |
| ARTICOLO <b>63365</b>                      | ARTICOLO <b>63004</b>                                 |

| ARTICOLO     | RIVESTIMENTO | DESCRIZIONE                                                                                            | RICAMBIO     |              |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |              |                                                                                                        | SCHIENALE    | SEDUTA       |
| <b>64997</b> | Skay         | Sedile a base orizzontale con molleggio e guide per: <b>GOLDONI - CARRARO A. - SAME - FIAT LANDINI</b> | <b>63430</b> | <b>63431</b> |

| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |

segue **SEDILI**  
SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

### SEDILE SC79 CON MOLLEGGIO PNEUMATICO M97 A SOFFIETTO CON CINTURE E MICROINTERRUTTORE ON/OFF (OMOLOGATO)

SIEGE A SUSPENSION PNEUMATIQUE A SOUFFLET M97 TYPE SC79 avec ceintures et microcontact ON/OFF (HOMOLOGUE)


SEAT WITH AIR SUSPENSION M97 TYPE SC79, seat belts and microswitch ON/OFF (TYPE-APPROVED)

SITZ MIT PNEUMATISCHER BALGFEDERUNG UND FÜHRUNGEN M97 TYP SC79 mit Sicherheitsgurten und Mikroschalter ON/OFF (ZUGELASSEN)

ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN NEUMÁTICA DE FUELLE M97 TIPO SC79, cinturones y microinterruptor ON/OFF (HOMOLOGADO)



**Cat. A**  
**Classe: I**



#### RICAMBI

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                            |                                                       |
| Kit braccioli                              |                                                       |
| ARTICOLO <b>63649</b>                      |                                                       |
|                                            |                                                       |
| Kit cinture fisse (lunghezza staffa 45 cm) | Kit cinture con arrotolatore (lunghezza staffa 45 cm) |
| ARTICOLO <b>63365</b>                      | ARTICOLO <b>63004</b>                                 |

| ARTICOLO     | RIVESTIMENTO | DESCRIZIONE                                                                                     | RICAMBIO     |              |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |              |                                                                                                 | SCHIENALE    | SEDUTA       |
| <b>64998</b> | Skay         | Sedile a base orizzontale con molleggio e guide per: GOLDONI - CARRARO A. - SAME - FIAT LANDINI | <b>63430</b> | <b>63431</b> |

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

### SEDILE A BASE INCLINATA SC88 CON MOLLEGGIO M30 IN SKAY (OMOLOGATO)

SIEGE BASE INCLINEE SC88 AVEC SUSPENSION M30 EN SKAY (HOMOLOGUE)

SEAT WITH SLANTED BASE SC88 WITH SUSPENSION M30 IN SKAY (HOMOLOGATED)

SITZ MIT SCHRÄGSTEHENDER BASIS SC88 MIT FEDERUNG M30 AUS SKAY (MIT ZULASSUNG)


ASIENTO CON BASE INCLINADA SC88 CON SUSPENSION M30 EN SKAY (HOMOLOGADO)



**Cat. A**  
**Classe: II-III**

#### CARATTERISTICHE

- Sedile completo di cintura con arrotolatore.
- Predisposto per il montaggio dei braccioli.
- Senza micro.



| KIT BRACCIOLI         | KIT CINTURE                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
|                       |                                                       |
| Kit braccioli         | Kit cinture con arrotolatore (lunghezza staffa 45 cm) |
| ARTICOLO <b>63649</b> | ARTICOLO <b>63651</b>                                 |

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                            | OEM CNH              |
|--------------|----------------------------------------|----------------------|
| <b>63650</b> | Molleggio meccanico M30 - riv. in skay | 84559703<br>47130470 |

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02



# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |



### segue SEDILI

SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

#### SEDILE CON MOLLEGGIO MECCANICO E PNEUMATICO SR840 (OMOLOGATO)

SIEGE AVEC SUSPENSION MECANIQUE ET PNEUMATIQUE SR840 (HOMOLOGUE)

SEAT WITH MECHANICAL AND AIR SUSPENSION SR840 (TYPE-APPROVED)

SITZ MIT MECHANISCHER UND PNEUMATISCHER FEDERUNG SR840 (ZUGELASSEN)

ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN MECÁNICA Y NEUMÁTICA SR840 (HOMOLOGADO)







**Cat. A**  
**Classe: I-II**

**64024**



**Cat. A**  
**Classe: I**

**64025**



#### CARATTERISTICHE

- Il nuovo sedile SR840 è stato progettato per offrire il massimo comfort su macchine agricole e movimento terra di piccole dimensioni.
- Imbottiture in poliuretano espanso con rivestimento lavabile.
- La grande novità è costituita dallo schienale, inclinabile con una registrazione massima di 24° e dotato della possibilità di essere abbattuto in avanti di 60°.
- Il nuovo sistema di rilevamento del conducente inserito nella seduta è perfettamente funzionante anche in condizioni estreme di lavoro.
- Con microinterruttore di sicurezza.
- Con cinture arrotolatore.
- Con regolazione lombare.

#### ACCESSORI



Braccioli

ARTICOLO DX  
**64641**

ARTICOLO SX  
**64642**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>64024</b> | Molleggio meccanico M200 - skay - cinture con arrotolatore e micro |
| <b>64025</b> | Molleggio pneumatico M97 - skay - cinture con arrotolatore e micro |



| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |

segue **SEDILI**  
SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS


### SEDILE SC85 CON MOLLEGGIO MECCANICO A SOFFIETTO M200 CON CINTURE FISSE (OMOLOGATO)

SIEGE SC85 A SUSPENSION MECANIQUE A SOUFFLET M200 avec ceintures fixes (HOMOLOGUE)  
SC85 WITH MECHANICAL CONCERTINA SUSPENSION M200, fixed seat belts (TYPE-APPROVED)  
SITZ SC85 MIT MECHANISCHER BALGFEDERUNG M200 mit festen Sicherheitsgurten (ZUGELASSEN)  
ASIENTO SC85 CON AMORTIGUACIÓN MECÁNICA DE FUELLE M200, cinturones fijos (HOMOLOGADO)



64991

**Cat. A**  
**Classe: I-II**



| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                   | RICAMBIO |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|          |                                                                               | SEDUTA   | SCHIENALE |
| 64991    | Molleggio meccanico M200 in tessuto con regolazione schienale, peso e altezza | 65038    | 61740     |
| 64994    | Molleggio meccanico M200 in skay con regolazione schienale, peso e altezza    | 61818    | 62750     |

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02


### SEDILE SC85 CON MOLLEGGIO PNEUMATICO M97 A SOFFIETTO CON CINTURE FISSE (OMOLOGATO)

SIEGE A SUSPENSION PNEUMATIQUE A SOUFFLET M97 TYPE SC85 avec ceintures fixes (HOMOLOGUE)  
SEAT WITH AIR SUSPENSION M97 TYPE SC85, fixed seat belts (TYPE-APPROVED)  
SITZ MIT PNEUMATISCHER BALGFEDERUNG UND FÜHRUNGEN M97 TYP SC85 mit festen Sicherheitsgurten (ZUGELASSEN)  
ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN NEUMÁTICA DE FUELLE M97 TIPO SC85, cinturones fijos (HOMOLOGADO)



64992

**Cat. A**  
**Classe: I**



| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                   | RICAMBIO |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|          |                                                                               | SEDUTA   | SCHIENALE |
| 64992    | Molleggio pneumatico M97 in tessuto con regolazione schienale, peso e altezza | 65038    | 61740     |
| 64995    | Molleggio pneumatico M97 in skay con regolazione schienale, peso e altezza    | 61818    | 62750     |


NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

### CULLA SC85 CON GUIDE DI SCORRIMENTO CON CINTURE FISSE

SIEGE BAQUET SC85 A GLISSIERES DE COULISSEMENT avec ceintures fixes  
PAN SEAT SC85 WITH SLIDEWAYS, fixed seat belts  
SITZ SC85 MIT GLEITFÜHRUNGEN mit festen Sicherheitsgurten  
ASIENTO SC85 CON GUÍAS DE DESLIZAMIENTO, cinturones fijos



64993



| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                         | RICAMBIO |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|          |                                                                                     | SEDUTA   | SCHIENALE |
| 64993    | Culla con guide di scorrimento, cinture fisse, in tessuto con regolazione schienale | 65038    | 61740     |
| 64996    | Culla con guide di scorrimento, cinture fisse, in skay con regolazione schienale    | 61818    | 62750     |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |



### segue SEDILI

SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

#### SEDILE SC95 CON MOLLEGGIO MECCANICO A SOFFIETTO M200 CON CINTURE CON ARROTOLATORE E MICROINTERRUTTORE ON/OFF (OMOLOGATO)


SIEGE SC95 A SUSPENSION MECANIQUE A SOUFFLET M200 avec ceintures et microcontact ON/OFF (HOMOLOGUE)  
 SC79 SC95 WITH MECHANICAL CONCERTINA SUSPENSION M200, seat belts and microswitch ON/OFF (TYPE-APPROVED)  
 SITZ SC95 MIT MECHANISCHER BALGFEDERUNG M200 mit Sicherheitsgurten und Mikroschalter ON/OFF (ZUGELASSEN)  
 ASIENTO SC95 CON AMORTIGUACIÓN MECÁNICA DE FUELLE M200, cinturones y microinterruptor ON/OFF (HOMOLOGADO)



64985

**Art.65364**  
Cat. A  
Classe: II-III

**Art.64985**  
**Art.64988**  
Cat. A  
Classe: I-II



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                          | RICAMBIO     |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |                                                                                      | SEDUTA       | SCHIENALE    |
| <b>64985</b> | Molleggio meccanico <b>M200</b> in tessuto con regolazione schienale, peso e altezza | <b>63647</b> | <b>65041</b> |
| <b>64988</b> | Molleggio meccanico <b>M200</b> in skay con regolazione schienale, peso e altezza    | <b>65044</b> | <b>62740</b> |
| <b>65364</b> | Molleggio meccanico <b>M293</b> in skay con regolazione schienale, peso e altezza    | <b>65044</b> | <b>62740</b> |

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02


#### SEDILE SC95 CON MOLLEGGIO PNEUMATICO M97 A SOFFIETTO TIPO CON CINTURE CON ARROTOLATORE E MICROINTERRUTTORE ON/OFF (OMOLOGATO)

SIEGE BAQUET SC95 A GLISSIERES DE COULISSEMENT M97 TYPE SC95 avec ceintures et microcontact ON/OFF (HOMOLOGUE)  
 SEAT WITH AIR SUSPENSION M97 TYPE SC95, seat belts and microswitch ON/OFF (TYPE-APPROVED)  
 SITZ MIT PNEUMATISCHER BALGFEDERUNG UND FÜHRUNGEN M97 TYP SC95 mit Sicherheitsgurten und Mikroschalter ON/OFF (ZUGELASSEN)  
 ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN NEUMÁTICA DE FUELLE M97 TIPO SC95, cinturones y microinterruptor ON/OFF (HOMOLOGADO)



64986

**Cat. A**  
Classe: I



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                          | RICAMBIO     |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |                                                                                      | SEDUTA       | SCHIENALE    |
| <b>64986</b> | Molleggio pneumatico <b>M97</b> in tessuto con regolazione schienale, peso e altezza | <b>63647</b> | <b>65041</b> |
| <b>64989</b> | Molleggio pneumatico <b>M97</b> in skay con regolazione schienale, peso e altezza    | <b>65044</b> | <b>62740</b> |


NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

#### CULLA SC95 CON GUIDE DI SCORRIMENTO CON CINTURE CON ARROTOLATORE E MICROINTERRUTTORE ON/OFF

SIEGE BAQUET SC95 A GLISSIERES DE COULISSEMENT avec ceintures et microcontact ON/OFF  
 PAN SEAT SC95 WITH SLIDEWAYS, seat belts and microswitch ON/OFF  
 SITZ SC95 MIT GLEITFÜHRUNGEN mit Sicherheitsgurten und Mikroschalter ON/OFF  
 ASIENTO SC95 CON GUÍAS DE DESLIZAMIENTO, cinturones y microinterruptor ON/OFF



64987



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                            | RICAMBIO     |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |                                                                                                        | SEDUTA       | SCHIENALE    |
| <b>64987</b> | Culla con guide di scorrimento, cinture fisse e microinterruttore in tessuto con regolazione schienale | <b>63647</b> | <b>65041</b> |
| <b>64990</b> | Culla con guide di scorrimento, cinture fisse e microinterruttore in skay con regolazione schienale    | <b>65044</b> | <b>62740</b> |

| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |

segue **SEDILI**  
SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

### SEDILE SC95 PER TRATTORI CABINATI E NON CABINATI CON MOLLEGGIO MECCANICO E PNEUMATICO (OMOLOGATO)

SIEGE POUR TRACTEURS A CABINES ET SANS CABINES AVEC SUSPENSION MECANIQUE ET PNEUMATIQUE SC95 (HOMOLOGUE)  
SEAT WITH MECHANICAL AND AIR SUSPENSION FOR TRACTORS WITH AND WITHOUT CABS SC95 (TYPE-APPROVED)  
SITZ FÜR TRAKTOREN MIT UND OHNE KABINE MIT MECHANISCHER UND PNEUMATISCHER FEDERUNG SC95 (ZUGELASSEN)  
ASIENTO PARA TRACTORES CON Y SIN CABINA, CON AMORTIGUACIÓN MECÁNICA Y NEUMÁTICA SC95 (HOMOLOGADO)



62733

- Sedile largo e schienale separati e rialzati sui lati in modo da garantire un perfetto appoggio anche avanzando su terreni sconnessi o fortemente inclinati.
- Imbottitura in poliuretano espanso con rivestimento lavabile.
- Regolazione longitudinale su guide. Campo di registrazione 150 mm.
- Schienale reclinabile. Campo di registrazione 15°.
- Strutture metalliche protette dalla corrosione conformemente alle norme di qualità dell'industria automobilistica.
- Molleggio a pantografo mediante ammortizzatore ad effetto idraulico diretto.

#### CARATTERISTICHE

- Regolazione continua del peso conducente da 50 a 120 kg.
- Corsa del molleggio 100 mm.
- Regolazione continua in altezza. Campo di registrazione 80 mm.
- Regolazione longitudinale su guide. Campo di registrazione 150 mm.

#### KIT CINTURE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
|                          |                              |
| Kit cinture fisse        | Kit cinture con arrotolatore |
| ARTICOLO<br><b>61736</b> | ARTICOLO<br><b>63005</b>     |

Art.62733  
Art.62734  
Cat. A  
Classe: I-II


Art.62735  
Art.63595  
Cat. A  
Classe: I

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                       |
|--------------|---------------------------------------------------|
| <b>62733</b> | Rivestimento in stoffa - molleggio meccanico M200 |
| <b>62734</b> | Rivestimento in skay - molleggio meccanico M200   |
| <b>62735</b> | Rivestimento in stoffa - molleggio pneumatico M97 |
| <b>63595</b> | Rivestimento in skay - molleggio pneumatico M97   |

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02


### SEDILE CON MOLLEGGIO MECCANICO

SIEGE A SUSPENSION MECANIQUE  
SEAT WITH MECHANICAL SUSPENSION  
SITZ MIT MECHANISCHER FEDERUNG  
ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN MECÁNICA




### SEDILE CON MOLLEGGIO PNEUMATICO

SIEGE A SUSPENSION PNEUMATIQUE  
SEAT WITH AIR SUSPENSION  
SITZ MIT PNEUMATISCHER FEDERUNG  
ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN NEUMÁTICA



### RICAMBI - PIÈCES DÉTACHÉES - SPARE PARTS - ERSATZTEILE - REPUESTOS

**CULLA CON GUIDE**  
BERCEAU AVEC GLISSIERES  
SEAT WITH SLIDE RAILS  
SITZ MIT FÜHRUNGEN  
ASIENTO CON GUÍAS



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE |
|--------------|-------------|
| <b>62736</b> | Stoffa      |
| <b>63557</b> | Skay        |

**CUSCINO**  
COUSSIN  
CUSHION  
SITZKISSEN  
COJÍN




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE |
|--------------|-------------|
| <b>62737</b> | Stoffa      |
| <b>62738</b> | Skay        |

**SCHIENALE**  
DOSSIER  
BACKREST  
RÜCKENLEHNE  
RESPALDO



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE |
|--------------|-------------|
| <b>62739</b> | Stoffa      |
| <b>62740</b> | Skay        |

**PROLUNGA SCHIENALE**  
RALLONGE DOSSIER  
BACKREST EXTENSION  
RÜCKENLEHNEN-  
VERLÄNGERUNG  
EXTENSION RESPALDO



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE |
|--------------|-------------|
| <b>62741</b> | Stoffa      |
| <b>62742</b> | Skay        |

**MOLLEGGIO MECCANICO**  
SUSPENSION MECANIQUE  
MECHANICAL SUSPENSION  
MECHANISCHE FEDERUNG  
AMORTIGUACIÓN MECÁNICA



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE         |
|--------------|---------------------|
| <b>62408</b> | Molleggio meccanico |

**MOLLEGGIO PNEUMATICO**  
SUSPENSION PNEUMATIQUE  
AIR SUSPENSION  
PNEUMATISCHE FEDERUNG  
AMORTIGUACIÓN NEUMÁTICA



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE |
|--------------|-------------|
| <b>62257</b> | standard    |
| <b>62330</b> | antishock   |

**CINTURE DI SICUREZZA**  
CEINTURES DE SÉCURITÉ  
SEAT BELTS  
SICHERHEITSGURTE  
CINTURONES DE SEGURIDAD



Attacco a 2 punti

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE |
|--------------|-------------|
| <b>61736</b> |             |



Kit cinture con arrotolatore

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE |
|--------------|-------------|
| <b>63005</b> |             |

**BRACCIOLO**  
ACCOUDOIR  
ARMREST  
ARMLEHNE  
APOYABRAZOS



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE        |
|--------------|--------------------|
| <b>61734</b> | Bracciolo destro   |
| <b>61735</b> | Bracciolo sinistro |



# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |



### segue SEDILI

SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

## SEDILE SC90 PER TRATTORI CABINATI E NON CABINATI CON MOLLEGGIO MECCANICO E PNEUMATICO (OMOLOGATO)

SIEGE POUR TRACTEURS A CABINES ET SANS CABINES AVEC SUSPENSION MECANIQUE ET PNEUMATIQUE SC90 (HOMOLOGUE)  
SEAT WITH MECHANICAL AND AIR SUSPENSION FOR TRACTORS WITH AND WITHOUT CABS SC90 (TYPE-APPROVED)  
SITZ FÜR TRAKTOREN MIT UND OHNE KABINE MIT MECHANISCHER UND PNEUMATISCHER FEDERUNG SC90 (ZUGELASSEN)  
ASIENTO PARA TRACTORES CON Y SIN CABINA, CON AMORTIGUACIÓN MECÁNICA Y NEUMÁTICA SC90 (HOMOLOGADO)

### CARATTERISTICHE

- Sedile e schienale larghi separati e rialzati sui lati in modo da garantire un perfetto appoggio anche avanzando su terreni sconnessi o fortemente inclinati.
- Imbottitura in poliuretano espanso con rivestimento lavabile.
- Regolazione longitudinale su guide. Campo di registrazione 150 mm.
- Schienale reclinabile. Campo di registrazione 15°.
- Strutture metalliche protette dalla corrosione conformemente alle norme di qualità dell'industria automobilistica.
- Molleggio a pantografo mediante ammortizzatore ad effetto idraulico diretto.
- Regolazione continua del peso conducente da 50 a 130 kg.
- Corsa del molleggio 100 mm.

**N.B.: Molleggio con regolazione in altezza indipendente dalla regolazione del peso**



**Cat. A**  
**Classe: II-III**

**NB:** per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02


### KIT CINTURE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
|                          |                              |
| Kit cinture fisse        | Kit cinture con arrotolatore |
| ARTICOLO<br><b>61736</b> | ARTICOLO<br><b>63005</b>     |

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                           | BRACCIOLE REGISTRABILI |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>62743</b> | Rivestimento in stoffa - molleggio meccanico M293     | SI                     |
| <b>62744</b> | Rivestimento in skay - molleggio meccanico M293       | SI                     |
| <b>62745</b> | Riv. in tessuto tipo lusso - molleggio pneumatico M98 | SI                     |
| <b>62746</b> | Rivestimento in stoffa - molleggio pneumatico M98     | NO                     |
| <b>63596</b> | Rivestimento in skay - molleggio pneumatico M98       | NO                     |


### SEDILE CON MOLLEGGIO MECCANICO

SIEGE A SUSPENSION MECANIQUE  
SEAT WITH MECHANICAL SUSPENSION  
SITZ MIT MECHANISCHER FEDERUNG  
ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN MECÁNICA



### SEDILE CON MOLLEGGIO PNEUMATICO

SIEGE A SUSPENSION PNEUMATIQUE  
SEAT WITH AIR SUSPENSION  
SITZ MIT PNEUMATISCHER FEDERUNG  
ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN NEUMÁTICA



### RICAMBI - PIÈCES DÉTACHÉES - SPARE PARTS - ERSATZTEILE - REPUESTOS

#### CUSCINO

COUSSIN  
CUSHION  
SITZKISSEN  
COJÍN



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE |
|--------------|-------------|
| <b>62747</b> | Stoffa      |
| <b>62748</b> | Skay        |

#### SCHIEIALE

DOSSIER  
BACKREST  
RÜCKENLEHNE  
RESPALDO



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE |
|--------------|-------------|
| <b>62749</b> | Stoffa      |
| <b>62750</b> | Skay        |

#### PROLUNGA SCHIEIALE

RALLONGE DOSSIER  
BACKREST EXTENSION  
RÜCKENLEHNEN-  
VERLÄNGERUNG  
EXTENSIÓN RESPALDO



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE |
|--------------|-------------|
| <b>62751</b> | Stoffa      |
| <b>62752</b> | Skay        |

#### MOLLEGGIO

SUSPENSION  
SUSPENSION  
FEDERUNG  
AMORTIGUACIÓN



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE          |
|--------------|----------------------|
| <b>62331</b> | Pneumatico antishock |
| <b>62409</b> | Meccanico            |

#### CINTURE DI SICUREZZA

CEINTURES DE SÉCURITÉ  
SEAT BELTS  
SICHERHEITSGURTE  
CINTURONES DE SEGURIDAD



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE       |
|--------------|-------------------|
| <b>61736</b> | Attacco a 2 punti |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                  |
|--------------|------------------------------|
| <b>63005</b> | Kit cinture con arrotolatore |

#### BRACCIOLO

ACCOUDOIR  
ARMREST  
ARMLEHNE  
APOYABRAZOS



| ARTICOLO     | TIPO               | LATO     |
|--------------|--------------------|----------|
| <b>61734</b> | Standard           | Destro   |
| <b>61735</b> | Standard           | Sinistro |
| <b>61743</b> | Lungo (regolabile) | Destro   |
| <b>61744</b> | Lungo (regolabile) | Sinistro |

| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |

segue **SEDILI**  
SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

### SEDILE SERIE MAXI CON MOLLEGGIO MECCANICO E PNEUMATICO CON CINTURE CON ARROTOLATORE E MICROINT. ON/OFF (OMOLOGATO)

SIEGE A SUSPENSION MECANIQUE ET PNEUMATIQUE SERIE MAXI AVEC CEINTURES ET MICROCONTACT ON/OFF (HOMOLOGUE)

SEAT WITH MECHANICAL AND AIR SUSPENSION MAXI SERIES, SEAT BELTS AND MICROSWITCH ON/OFF (TYPE-APPROVED)

SITZ MIT MECHANISCHER UND PNEUMATISCHER FEDERUNG SERIE MAXI MIT SICHERHEITSGURTEN UND MIKROSCHALTER ON/OFF (ZUGELASSEN)

ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN MECÁNICA Y NEUMÁTICA SERIE MAXI CINTURONES Y MICROINTERRUPTOR ON/OFF (HOMOLOGADO)

#### CARATTERISTICHE

- Sedile e schienale larghi, separati, ergonomici ed avvolgenti in modo da garantire un ottimo appoggio anche avanzando su terreni sconnessi o inclinati.
- Imbottitura in poliuretano espanso con rivestimento lavabile.
- Strutture metalliche protette dalla corrosione conformemente alle norme di qualità dell'industria automobilistica.
- Schienale reclinabile. Campo di regolazione 15°.

#### RICAMBI

|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                          |                          |                          |
| Schienale                | Seduta                   | Culla                    |
| ARTICOLO<br><b>63648</b> | ARTICOLO<br><b>63647</b> | ARTICOLO<br><b>64984</b> |

#### OPTIONAL

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
|                          |                              |
| Kit cinture fisse        | Kit cinture con arrotolatore |
| ARTICOLO<br><b>61736</b> | ARTICOLO<br><b>63005</b>     |

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                       |
|--------------|---------------------------------------------------|
| <b>63006</b> | Riv. in stoffa - molleggio piccolo meccanico M200 |
| <b>63007</b> | Riv. in stoffa - molleggio grande meccanico M293  |
| <b>63008</b> | Riv. in stoffa - molleggio piccolo pneumatico M97 |
| <b>63009</b> | Riv. in stoffa - molleggio grande pneumatico M98  |

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

#### DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - DIMENSIONES

### SEDILE CON MOLLEGGIO MECCANICO PICCOLO M200


SIEGE A SUSPENSION MECANIQUE PETIT M200

SEAT WITH M200 SMALL MECHANICAL SUSPENSION

SITZ MIT MECHANISCHER FEDERUNG KLEIN M200

ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN MECÁNICA PEQUEÑO M200

**Cat. A**  
**Classe: I-II**



### SEDILE CON MOLLEGGIO MECCANICO GRANDE M293


SIEGE A SUSPENSION MECANIQUE GRAND M293

SEAT WITH M293 LARGE MECHANICAL SUSPENSION

SITZ MIT MECHANISCHER FEDERUNG GROSS M293

ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN MECÁNICA GRANDE M293

**Cat. A**  
**Classe: II-III**



### SEDILE CON MOLLEGGIO PNEUMATICO PICCOLO M97


SIEGE A SUSPENSION PNEUMATIQUE PETIT M97

SEAT WITH M97 SMALL AIR SUSPENSION

SITZ MIT PNEUMATISCHER FEDERUNG KLEIN M97

ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN NEUMÁTICA PEQUEÑO M97

**Cat. A**  
**Classe: I**



### SEDILE CON MOLLEGGIO PNEUMATICO GRANDE M98


SIEGE A SUSPENSION PNEUMATIQUE GRAND M98

SEAT WITH M98 LARGE AIR SUSPENSION

SITZ MIT PNEUMATISCHER FEDERUNG GROSS M98

ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN NEUMÁTICA GRANDE M98

**Cat. A**  
**Classe: II-III**





# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |



### segue SEDILI

SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

#### SEDILI SERIE ICS CON MOLLEGGIO MECCANICO E PNEUMATICO CON CINTURE CON ARROTOLATORE E MICROINT. ON/OFF (OMOLOGATO)

SIÈGES SÉRIE ICS À SUSPENSION MÉCANIQUE ET PNEUMATIQUE AVEC CEINTURES À ENROULEUR ET MICRO-INTERRUPTEUR ON/OFF (HOMOLOGUÉ)

ICS-SERIES SEAT WITH MECHANICAL AND PNEUMATIC SUSPENSION WITH BELTS WITH RETRACTOR AND MICROSWITCH. ON/OFF (TYPE-APPROVED)

SITZE DER SERIE ICS MIT MECHANISCHER UND PNEUMATISCHER FEDERUNG, MIT GURTEN MIT AUFROLLVORRICHTUNG UND MIKROSCHALTER ON/OFF (ZUGELASSEN)

ASIENTOS SERIE ICS CON AMORTIGUACIÓN MECÁNICA Y NEUMÁTICA CON CINTURONES, ENROLLADOR Y MICROINTERRUPTOR. ON/OFF (HOMOLOGADO)

new

65386



**Cat. A**  
**Classe: II-III**




65389



**Cat. A**  
**Classe: II-III**

#### CARATTERISTICHE

- Sedile rivestito in tessuto.
- Microinterruttore ON/OFF.
- Cintura di sicurezza retrattile (2 punti).
- Regolazione manuale avanti / indietro.
- Braccioli regolabili e reclinabili.
- Prolunga schienale - Poggiatesta regolabile.
- Regolazione manuale angolazione dello schienale.
- Schienale pieghevole.
- Struttura principale in alluminio pressofuso.
- Porta documenti.



NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>65386</b> | Sedile ICS LB - molleggio pneumatico M98 - schienale basso - tessuto - cinture con arrotolatore e microinterruttore |
| <b>65387</b> | Sedile ICS LB - molleggio meccanico M293 - schienale basso - tessuto - cinture con arrotolatore e microinterruttore |
| <b>65388</b> | Sedile ICS MB - molleggio pneumatico M98 - schienale medio - tessuto - cinture con arrotolatore e microinterruttore |
| <b>65389</b> | Sedile ICS MB - molleggio meccanico M293 - schienale medio - tessuto - cinture con arrotolatore e microinterruttore |

| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |

segue **SEDILI**  
SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

### SEDILE SC250 CON MOLLEGGIO MECCANICO E PNEUMATICO (OMOLOGATO)





SIEGE AVEC SUSPENSION MECANIQUE ET PNEUMATIQUE SC250 (HOMOLOGUE)  
SEAT WITH MECHANICAL AND AIR SUSPENSION SC250 (TYPE-APPROVED)  
SITZ MIT MECHANISCHER UND PNEUMATISCHER FEDERUNG SC250 (ZUGELASSEN)  
ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN MECÁNICA Y NEUMÁTICA SC250 (HOMOLOGADO)



**Cat. A**  
**Classe: II-III**

#### CARATTERISTICHE

- Seduta e schienale larghi, separati, ergonomici ed avvolgenti in modo da garantire un ottimo appoggio anche avanzando su terreni sconnessi o inclinati.
- Schienali: basso (SC250).
- Imbottitura in poliuretano espanso con rivestimento lavabile.
- Schienale reclinabile e abbattibile.
- Tasca portadocumenti a tenuta e regolazione lombare di serie.
- Con microinterruttore di sicurezza.



**NB:** per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

| RICAMBI                                                                               |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Schienale                                                                             | Seduta                                                                                |
| ARTICOLO<br><b>65298</b>                                                              | ARTICOLO<br><b>65296</b>                                                              |

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>64026</b> | Molleggio meccanico M293 - stoffa - cinture con arrotolatore e microinterruttore |
| <b>64027</b> | Molleggio pneumatico M98 - stoffa - cinture con arrotolatore e microinterruttore |

| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |



### segue SEDILI

SIEGE - SEAT - SITZE - ASIENTOS

## SEDILE SC270 CON MOLLEGGIO MECCANICO E PNEUMATICO CON CINTURE CON ARROTOLATORE (OMOLOGATO)

SIEGE A SUSPENSION MECANIQUE ET PNEUMATIQUE SC270 (HOMOLOGUE)  
SEAT WITH MECHANICAL AND AIR SUSPENSION SC270 (TYPE-APPROVED)  
SITZ MIT MECHANISCHER UND PNEUMATISCHER FEDERUNG SC270 (ZUGELASSEN)  
ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN MECÁNICA Y NEUMÁTICA SC270 (HOMOLOGADO)



| RICAMBI                                                                           |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Schienale                                                                         | Seduta                                                                            |
| ARTICOLO<br><b>65297</b>                                                          | ARTICOLO<br><b>65296</b>                                                          |

**Cat. A**  
**Classe: II-III**

### CARATTERISTICHE

- L'innovativa struttura del telaio garantisce al sedile un'elevata resistenza anche nelle situazioni di lavoro più gravose.
- Il sedile è omologato per i settori movimento terra ed agricolo.
- Grazie alla foratura di applicazione standard il sedile è compatibile con tutti i nostri molleggi meccanici e pneumatici.
- Il sedile soddisfa pienamente quanto richiesto dalle normative.
- Nella parte posteriore del sedile è presente una tasca di grandi dimensioni con chiusura a chiave per custodire i documenti di circolazione ed il libretto di uso e manutenzione. La regolazione dello schienale viene effettuata con una comoda maniglia posta nella parte anteriore della seduta.
- Grazie ad un innovativo sistema di assemblaggio, è stato ridotto notevolmente il numero di saldature evitando le criticità che questa tecnologia spesso comporta.
- La regolazione dello schienale, dell'appoggiatesta ed il supporto lombare permettono all'operatore di lavorare in una posizione corretta senza affaticare la colonna vertebrale. Anche i braccioli possono essere regolati in altezza ed angolazione. Con cinture.
- Il sedile abbinato ai nostri molleggi diventa un efficace strumento di protezione per la salute dell'operatore e lo preserva dai gravi danni che le vibrazioni del veicolo causano. A richiesta il sedile può essere equipaggiato di sensore per la presenza dell'operatore.


| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                      | MICRO OPTIONAL |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>63372</b> | Riv. in stoffa - molleggio grande meccanico M293 |                |
| <b>63373</b> | Riv. in stoffa - molleggio grande pneumatico M98 |                |
| <b>63374</b> | Culla con guide rivestimento in stoffa           | <b>63627</b>   |

NB: per schemi foratura fissaggio molleggi, vedere a pagina 99/02

### DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - DIMENSIONES


## SEDILE M293 CON MOLLEGGIO MECCANICO GRANDE

SIEGE A SUSPENSION MECANIQUE GRAND M293  
SEAT WITH M293 LARGE MECHANICAL SUSPENSION  
SITZ MIT MECHANISCHER FEDERUNG GROSS M293  
ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN MECÁNICA GRANDE M293



## SEDILE M98 CON MOLLEGGIO PNEUMATICO GRANDE

SIEGE A SUSPENSION PNEUMATIQUE GRAND M98  
SEAT WITH M98 LARGE AIR SUSPENSION  
SITZ MIT PNEUMATISCHER FEDERUNG GROSS M98  
ASIENTO CON AMORTIGUACIÓN NEUMÁTICA GRANDE M98




**RICAMBI PER SEDILI 61698 - 61709 - 61850**

PIECES DETACHEES POUR SIEGES - SPARE PARTS FOR SEATS - ERSATZTEILE FÜR SITZE - REPUESTOS PARA ASIENTOS

**CUSCINO**


COUSSIN  
CUSHION  
SITZKISSEN  
COJÍN



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE |
|--------------|-------------|
| <b>61818</b> | Skay        |

**PROLUNGA SCHIENALE**


RALLONGE DOSSIER  
BACKREST EXTENSION  
RÜCKENLEHNEN-  
VERLÄNGERUNG  
EXTENSIÓN RESPALDO



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE |
|--------------|-------------|
| <b>61817</b> | Skay        |

**SCHIENALE**

DOSSIER  
BACKREST  
RÜCKENLEHNE  
RESPALDO



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE |
|--------------|-------------|
| <b>61764</b> | Skay        |

**BRACCIOLO**

ACCOUDOIR  
ARMREST  
ARMLEHNE  
APOYABRAZOS




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE        |
|--------------|--------------------|
| <b>61734</b> | Bracciolo destro   |
| <b>61735</b> | Bracciolo sinistro |

**RICAMBI PER SEDILI: 61737-61738-61841-61842**

PIECES DETACHEES POUR SIEGES - SPARE PARTS FOR SEATS - ERSATZTEILE FÜR SITZE - REPUESTOS PARA ASIENTOS

**CUSCINO**


COUSSIN  
CUSHION  
SITZKISSEN  
COJÍN



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE |
|--------------|-------------|
| <b>65038</b> | Stoffa      |
| <b>61818</b> | Skay        |

**PROLUNGA SCHIENALE**


RALLONGE DOSSIER  
BACKREST EXTENSION  
RÜCKENLEHNEN-  
VERLÄNGERUNG  
EXTENSIÓN RESPALDO



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE |
|--------------|-------------|
| <b>61739</b> | Stoffa      |
| <b>62752</b> | Skay        |

**SCHIENALE**

DOSSIER  
BACKREST  
RÜCKENLEHNE  
RESPALDO



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE |
|--------------|-------------|
| <b>61740</b> | Stoffa      |
| <b>62750</b> | Skay        |

**BRACCIOLO**

ACCOUDOIR  
ARMREST  
ARMLEHNE  
APOYABRAZOS



| ARTICOLO     | TIPO               | LATO     |
|--------------|--------------------|----------|
| <b>61734</b> | Standard           | Destro   |
| <b>61735</b> | Standard           | Sinistro |
| <b>61743</b> | Lungo (regolabile) | Destro   |
| <b>61744</b> | Lungo (regolabile) | Sinistro |



# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

| MASSA A VUOTO (kg) | CLASSE | MOLLEGGI                                    |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| ≤ 3.600            | I      | M200 - M97 - M20 - M91 - M91/A - M91/2      |
| 3.600 - 6.500      | II     | M200 - M293 - M98 - M20 - M30 - M91 - M91/2 |
| > 6.500            | III    | M293 - M98 - M30                            |



### RICAMBI PER SEDILI

PIECES DETACHEES POUR SIEGES - SPARE PARTS FOR SEATS - ERSATZTEILE FÜR SITZE - REPUESTOS PARA ASIENTOS

#### MOLLEGGIO MECCANICO A SOFFIETTO

SUSPENSION MECANIQUE A SOUFFLET  
MECHANICAL SUSPENSION  
MECHANISCHE BALGFEDERUNG  
AMORTIGUACIÓN MECÁNICA DE FUELLE



**Cat. A**  
**Classe: I-II**

| ARTICOLO | MODELLO | APPLICAZIONI                                                                                                                                                  | RICAMBIO SOFFIETTO | OEM         |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 61733    | M91     | 60882 - 65013                                                                                                                                                 | 64483              | -           |
| 64462    | M91/2   | CARRARO A.                                                                                                                                                    |                    | 24202009/01 |
| 62408    | M200    | 60881 - 65011 - 62405 - 65000 - 65003 - 63594 - 65006 - 63368 - 63370 - 61877 - 61878 - 64997 - 64024 - 64991 - 64994 - 64985 - 64988 - 62733 - 62734 - 63006 | 64484              | -           |

#### MOLLEGGIO A SOFFIETTO TIPO GRANDE

SUSPENSION A SOUFFLET TYPE GRAND  
LARGE SUSPENSION  
BALGFEDERUNG TYP GROSS  
AMORTIGUACIÓN DE FUELLE TIPO GRANDE



**Cat. A**  
**Classe: II-III**

| ARTICOLO | MODELLO | TIPO                 | APPLICAZIONI                                                  | RICAMBIO SOFFIETTO |
|----------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 62409    | M293    | Meccanico            | 65364 - 62743 - 62744 - 63007 - 64026 - 63372 - 65387 - 65389 | 64487              |
| 62331    | M98     | Pneumatico Antishock | 62745 - 62746 - 63596 - 63009 - 64027 - 63373 - 65386 - 65388 | 64488              |

#### MOLLEGGIO MECC. A SOFFIETTO BASSO

SUSPENSION MECANIQUE A SOUFFLET BASSE  
LOW MECHANICAL SUSPENSION  
MECHANISCHE BALGFEDERUNG TIEF  
AMORTIGUACIÓN MECÁNICA DE FUELLE BAJA



| ARTICOLO | MODELLO | RICAMBIO SOFFIETTO |
|----------|---------|--------------------|
| 62880    | M95     | 65465              |

#### MOLLEGGIO MECC. A SOFFIETTO TIPO PICCOLO

SUSPENSION MECANIQUE A SOUFFLET TYPE PETIT  
MECHANICAL SUSPENSION SMALL TYPE  
MECHANISCHE BALGFEDERUNG TYP KLEIN  
AMORTIGUACIÓN MECÁNICA DE FUELLE TIPO PEQUEÑA



| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|----------|-------------|
| 60700    | Molleggio   |
| 62410    | Soffietto   |

#### MOLLEGGIO PNEUMATICO A SOFFIETTO 12V

SUSPENSION PNEUMATIQUE A SOUFFLET 12V  
AIR SUSPENSION 12V  
PNEUMATISCHE BALGFEDERUNG 12V  
AMORTIGUACIÓN MECÁNICA DE FUELLE 12V



**Cat. A**  
**Classe: I**

| ARTICOLO | MODELLO | TIPO                                 | APPLICAZIONI                                                                                                                  | RICAMBIO SOFFIETTO |
|----------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 62257    |         | Standard                             | 61849 - 62251 - 62257 - 65001 - 65004 - 65007 - 61879 - 64998 - 64025 - 64992 - 64995 - 64986 - 64989 - 62735 - 63595 - 63008 | 64485              |
| 62330    |         | Antishock                            |                                                                                                                               |                    |
| 63630    | M97     | Antishock con regolazione in altezza |                                                                                                                               | 64486              |

#### MOLLEGGIO SAGOMATO, PER TRATTORI REVERSIBILI, A SOFFIETTO PNEUMATICO 12V

SUSPENSION MODELEE, POUR TRACTEURS REVERSIBLES, A SOUFFLET PNEUMATIQUE 12V  
SHAPED SUSPENSION FOR REVERSIBLE TRACTORS, AIR TYPE 12V  
GEFORMTE FEDERUNG, FÜR ZWEIWEIG-TRAKTOREN, MIT PNEUMATISCHEM BALG 12V  
AMORTIGUACIÓN MOLDURADA, PARA TRACTORES REVERSIBLES, DE FUELLE NEUMÁTICO 12V



**Cat. A**  
**Classe: I**

| ARTICOLO | MODELLO | APPLICAZIONI       | RICAMBIO SOFFIETTO |
|----------|---------|--------------------|--------------------|
| 63475    | M91/A   | CARRARO A. GOLDONI | 64489              |

#### PIASTRA ROTANTE PER MOLL. A SOFFIETTO

PLAQUE TOURNANTE POUR SUSPENSIONS A SOUFFLET  
SUSPENSION SWIVEL  
DREHPLATTE FÜR BALGFEDERUNGEN  
PLACA GIRATORIA PARA AMORTIGUACIONES DE FUELLE




| ARTICOLO | PER MOLLEGGI                 |
|----------|------------------------------|
| 61855    | M91-M91/2-M200-M97-M91/A-M95 |
| 62332    | M293 - M98                   |

### segue RICAMBI PER SEDILI

PIECES DETACHEES POUR SIEGES - SPARE PARTS FOR SEATS - ERSATZTEILE FÜR SITZE - REPUESTOS PARA ASIENTOS

#### PIASTRA ADATTAMENTO SEDILI PER TRATTORI FIAT - NEW HOLLAND

PLAQUE POUR SIEGES DE TRACTEUR FIAT - NEW HOLLAND  
ADJUSTING SEAT PLATE FOR FIAT - NEW HOLLAND TRACTORS  
GRUNDPLATTE SITZE FÜR FIAT - NEW HOLLAND TRAKTOREN  
PLACA DE ADAPTACION ASIENTOS PARA TRACTORES FIAT - NEW HOLLAND



ARTICOLO  
**63476**

#### CINTURE DI SIC. ATTACCO A 2 PUNTI FISSE

CEINTURES DE SECURITE AVEC FIXATION A 2 POINTS FIXES  
SEAT BELTS WITH FIXED 2-POINT CONNECTION  
SICHERHEITSGURTE MIT 2 FESTEN ANSCHLUSSPUNKTEN  
CINTURONES DE SEGURIDAD CON ENGANCHE DE 2 PUNTO FIJOS



ARTICOLO  
**61736**

#### GUIDE

GLISSIERES  
SLIDE RAILS  
FÜHRUNGEN  
GUÍAS



ARTICOLO  
**60779**

#### LEVA ANTISHOCK PER MOLLEGGIO

LEVIER ANTISHOCK POUR SUSPENSIONS  
ANTISHOCK LEVER FOR SPRING SUSPENSION  
ANTI SHOCK HEBEL FÜR FEDERUNGEN  
PALANCA ANTISHOCK PARA MUELLES




new



ARTICOLO  
**65405**

#### STAFFA UNIVERSALE

ETRIER UNIVERSEL  
UNIVERSAL BRACKET  
MEHRZWECKBÜGEL  
SOPORTE UNIVERSAL



ARTICOLO  
**63591**

#### CINTURE DI SICUREZZA CON ARROTOLATORE

CEINTURES DE SECURITE AVEC ENROULEUR  
SEAT BELTS WITH REWINDER  
SICHERHEITSGURTE MIT AUFROLLVORRICHTUNG  
CINTURONES DE SEGURIDAD CON ENROLLADOR



ARTICOLO  
**62403**

#### DADI OTECO

ECROUS OTECO  
OTECO NUTS  
MUTTERN OTECO  
TUERCAS OTECO



**M8x1,5**

ARTICOLO  
**63592**

#### LEVA REGOLAZIONE PESO PER MOLLEGGI M200-M293

LEVIER DE RÉGLAGE POIDS POUR SUSPENSIONS M200-M293  
WEIGHT ADJ. LEVER FOR SPRING SUSPENSION M200-M293  
GEWICHTSJUSTIERHEBEL FÜR FEDERUNGEN M200-M293  
PALANCA DE REGULAC. DEL PESO PARA MUELLES M200-M293

new



ARTICOLO  
**65271**

#### AMMORTIZZATORI


AMORTISSEURS  
SHOCK DAMPERS  
STOSSDÄMPFER  
AMORTIGUADORES



**64602**



**64605**



| ARTICOLO     | MOLLEGGIO         | L (max) mm | L (min) mm | d mm | D mm |
|--------------|-------------------|------------|------------|------|------|
| <b>62259</b> | Verticale         | 290        | 190        | 10   | 24   |
| <b>61854</b> | M91 - M95 - M200  | 215        | 155        | 10   | 24   |
| <b>62866</b> | M293 (Art. 62409) | 220        | 155        | 8    | 24   |
| <b>64602</b> | M97 / M98         | 185        | 135        | 10   | 24   |
| <b>64605</b> | M97               | 205        | 135        | 8    | 24   |

# Ricambi per trattori


## SPARE PARTS FOR TRACTORS

02

02

### MOLLE DI RICAMBIO

RESSORTS DE RECHANGE  
SPARE SPRINGS  
ERSATZFEDERN  
MUELLES DE RECAMBIO



| ARTICOLO | MOLLEGGIO         | L mm | L1 mm | D mm | R mm |
|----------|-------------------|------|-------|------|------|
| 62258    | Verticale M20     | 150  | 108   | 40   | 4,5  |
| 61853    | M91               | 200  | 160   | 31   | 6,0  |
| 62864    | M200 (Art. 62408) | 175  | 130   | 37   | 8,0  |
| 62865    | M293 (Art. 62409) | 210  | 173   | 26   | 5,0  |
| 62924    | M95 (Art. 62880)  | 210  | 155   | 32   | 4,5  |

### SOSPENSIONE PNEUMATICA


SUSPENSION PNEUMATIQUE  
AIR SUSPENSION  
PNEUMATISCHE FEDERUNG  
SUSPENSIÓN NEUMÁTICA



| ARTICOLO | APPLICAZIONI                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 62967    | 62257 - 62330 - 62331 - 63475 - 63630<br>(M91/A - M97 - M98) |

### MICROINTERRUTTORE DI SICUREZZA PER SEDILI

MICROCONTACT DE SÉCURITÉ POUR SIÈGES  
SAFETY MICROSWITCH FOR SEATS  
SICHERHEITS-MIKROSCHALTER FÜR SITZ  
MICROINTERRUPTOR DE SEGURIDAD PARA ASIENTOS



| ARTICOLO |
|----------|
| 64050    |

### SENSORE PRESENZA UOMO PER SEDILI (2 FILI)

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE POUR SIÈGE  
SEAT SENSOR FOR SEATS  
SITZBELEGUNGSKENNUNG FÜR SITZ  
SENSOR DE OCUPACION PARA ASIENTOS



Cod. 38.0025.0000



| ARTICOLO | N° FILI | OEM                  |
|----------|---------|----------------------|
| 63627    | 2       | Carraro A.: 44224088 |

### KIT COMPRESSORE 12V

KIT COMPRESSEUR  
KIT COMPRESSOR  
KIT KOMPRESSOR  
KIT COMPRESSOR

new



| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                   |
|----------|-----------------------------------------------|
| 65080    | Kit compressore 12V per molleggio M97         |
| 65081    | Kit compressore 12V per molleggio M98 - M91/A |

### KIT SEDE VALVOLA PER MOLLEGGIO PNEUMATICO

KIT SIEGE DE VANNE  
VALVE SEAT KIT  
BAUSATZ VENTILSITZ  
KIT SEDE DE VÁLVULA



| ARTICOLO |
|----------|
| 63552    |

### SENSORE PRESENZA UOMO PER SEDILI SAME (3 FILI)

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE POUR SIÈGE SAME  
SEAT SENSOR FOR SAME SEATS  
SITZBELEGUNGSKENNUNG FÜR SAME SITZ  
SENSOR DE OCUPACION PARA SAME ASIENTOS



Cod. 38.0024.0000



| ARTICOLO | N° FILI | OEM          |
|----------|---------|--------------|
| 64515    | 3       | 0.900.2190.7 |

### SENSORE PRESENZA UOMO PER SEDILI

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE POUR SIÈGE  
SEAT SENSOR FOR SEATS  
SITZBELEGUNGSKENNUNG  
SENSOR DE OCUPACIÓN PARA ASIENTOS



Cod. 38.0033.0000

new



| ARTICOLO | OEM           |
|----------|---------------|
| 65054    | CNH: 87552428 |




### SCHEMI FORATURE FISSAGGIO MOLLEGGI

SCHEMAS PERCAGES FIXATION SUSPENSIONS - DRILLING LAYOUT FOR FIXING SUSPENSIONS - LOCHSCHEMA BEFESTIGUNG FEDERUNGEN - ESQUEMAS PERFORACIONES FIJACIÓN AMORTIGUACIONES


#### PER MOLLEGGI M2-M20

POUR SUSPENSIONS M2-M20  
FOR M2-M20 SUSPENSIONS  
FÜR FEDERUNGEN M2-M20  
PARA AMORTIGUACIONES M2-M20




#### PER MOLLEGGI M30

POUR SUSPENSIONS M30  
FOR M30 SUSPENSIONS  
FÜR FEDERUNGEN M30  
PARA AMORTIGUACIONES M30




#### PER MOLLEGGI M200

POUR SUSPENSIONS M200  
FOR M200 SUSPENSIONS  
FÜR FEDERUNGEN M200  
PARA AMORTIGUACIONES M200




#### PER MOLLEGGI M293

POUR SUSPENSIONS M293  
FOR M293 SUSPENSIONS  
FÜR FEDERUNGEN M293  
PARA AMORTIGUACIONES M293




#### PER MOLLEGGI M97

POUR SUSPENSIONS M97  
FOR M97 SUSPENSIONS  
FÜR FEDERUNGEN M97  
PARA AMORTIGUACIONES M97



#### PER MOLLEGGI M98

POUR SUSPENSIONS M98  
FOR M98 SUSPENSIONS  
FÜR FEDERUNGEN M98  
PARA AMORTIGUACIONES M98





# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

02

02

### segue SCHEMI FORATURE FISSAGGIO MOLLEGGI

SCHEMAS PERCAGES FIXATION SUSPENSIONS - DRILLING LAYOUT FOR FIXING SUSPENSIONS - LOCHSCHEMA BEFESTIGUNG FEDERUNGEN - ESQUEMAS PERFORACIONES FIJACIÓN AMORTIGUACIONES



#### PER MOLLEGGI M91

POUR SUSPENSIONS M91

FOR M91 SUSPENSIONS

FÜR FEDERUNGEN M91

PARA AMORTIGUACIONES M91



**SEDILI FISSI ARROTONDATI, IMBOTTITI**

SIEGES FIXES, ARRONDIS, REMBOURRÉS  
FIX PADDED TYPE SEATS  
GEPOLSTERTE SITZSCHÜSSEL  
ASIENTO FIJO REDONDEADO

**SEDILI FISSI ARROTONDATI, IN LAMIERA**

SIEGES FIXES, ARRONDIS, EN TOLE  
FIX PADDED TYPE SEATS  
STAHL SITZSCHÜSSEL  
ASIENTO FIJO REDONDEADO DE CHAPA



| ARTICOLO     | LARGHEZZA mm | PROFONDITÀ mm |
|--------------|--------------|---------------|
| <b>61283</b> | 480          | 450           |

| ARTICOLO     | LARGHEZZA mm | PROFONDITÀ mm |
|--------------|--------------|---------------|
| <b>60625</b> | 400          | 430           |

**IMBOTTITURE SEDILI (FIAT - FIAT ALLIS - AGRIFULL)**

COUSSINS DE SIEGES - SEAT CUSHIONS - SITZPOLSTERUNGEN - ALCOCHADOS ASIENTOS



| ARTICOLO     | MARCA       | MODELLO                                                            |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>60605</b> | <b>FIAT</b> | Serie oro e diamante dal 1967<br>300 - 420 - 450 - 480 - 540 - 640 |



Seduta LxP: 590x350 mm  
Spalliera LxH: 690x360 mm

| ARTICOLO     | MARCA           | MODELLO                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>60609</b> | <b>FIAT</b>     | Cingoli: 311C - 312C - 351C - 352C - 355C - 411C - 451C - 455C - 505C - 555C - 605C - 655C - 805C - 25C - OM35 OM40C- 45C - 50C - 58C - AD5 |
|              | <b>AGRIFULL</b> | 60L - 70L                                                                                                                                   |



Seduta LxP: 480x350 mm  
Spalliera LxH: 500x220 mm

| ARTICOLO     | MARCA       | MODELLO                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>60615</b> | <b>FIAT</b> | <b>Ruote:</b> 300 - 350 - 400 - 420 - 480 - 450 - 315 - 415 - 615 - 715 - 815 - 500 - 540 - 550 - 600 - 640 <b>Adattabili a:</b> 55R - 60R - 80R. <b>Primi tipi di OM gommati:</b> 512 - 513 - 613 - FIAT 215 - 250 - 312 - 342 - 441 a semplice e doppia trazione |
|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| ARTICOLO     | MARCA       | MODELLO                                |
|--------------|-------------|----------------------------------------|
| <b>60790</b> | <b>FIAT</b> | 680DT - 780DT - 880DT fissaggio a viti |



| ARTICOLO     | MARCA       | MODELLO                                                                                                 |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>60606</b> | <b>FIAT</b> | 650 - 750 - 850 - 1000 - 1000 Super - Forma circolare per semplice e doppia trazione. Fissaggio a viti. |



Seduta LxP: 575x340 mm  
Spalliera LxH: 580x300 mm

| ARTICOLO     | MARCA       | MODELLO                                | OEM     |
|--------------|-------------|----------------------------------------|---------|
| <b>60789</b> | <b>FIAT</b> | 355 - 455 - 505 - 605 versione vigneto | 4953869 |

### segue IMBOTTITURE SEDILI (FIAT - FIAT ALLIS - AGRIFULL) COUSSINS DE SIEGES - SEAT CUSHIONS - SITZPOLSTERUNGEN - ALCOCHADOS ASIENTOS



| ARTICOLO     | MARCA       | MODELLO                                                                                                                            |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>60621</b> | <b>FIAT</b> | 115.90 - 130.90 - 140.90 - 160.90 - 180.90 - 65.66 DT - 70.66 DT (tipo 40 km/h) - 80.66 DT - 60.75 C - 70.75 C - 80.75 C - 95.55 C |

| ARTICOLO     | MARCA       | MODELLO                                                                                                           |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>60793</b> | <b>FIAT</b> | Copertina per 640 DT - 300 - 420 - 450 - 480 - 500 - 540 - 550 - 600 - 615 - 715 - 815 semplice e doppia trazione |

| ARTICOLO     | MARCA       | MODELLO                                                                                                                      |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>60791</b> | <b>FIAT</b> | 88 - 93 - 680 - 780 - 880 - 980 - 1000 - 1300 - 1380 - 1580 - 570 - 670 - 70.66 - 80.66 - 55.66 - Doppia e semplice trazione |



| ARTICOLO     | MARCA       | MODELLO                                                                                  |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>60795</b> | <b>FIAT</b> | Serie «65» - 55.65 - 60.65 - 70.65 - 80.65 - 80.66 - 90.65 - 465 C - 565 C - 665 C - 765 |

| ARTICOLO     | MARCA       | MODELLO                                                                                                                           | OEM                |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>61609</b> | <b>FIAT</b> | 55 - 60 - 65 - 70 - 80 - 90 - 100 - 855 - 955 - 65.90 - 70.90 - 80.60 - 80.75 - 80.90 - 80.95 - 90.90 - 100.90 - 110.90 - 65*94DT | 9959601<br>9959607 |

Seduta LxP: 580x350 mm  
Spalliera LxH: 580x330 mm

| ARTICOLO     | MARCA             | MODELLO    |
|--------------|-------------------|------------|
| <b>60251</b> | <b>FIAT ALLIS</b> | Allis FL4C |

### IMBOTTITURE SEDILI (LANDINI - MASSEY FERGUSON)

COUSSINS DE SIEGES - SEAT CUSHIONS - SITZPOLSTERUNGEN - ALCOCHADOS ASIENTOS



Seduta LxP: 580x360 mm  
Spalliera LxH: 440x280 mm

| ARTICOLO     | MARCA            | MODELLO                 | OEM                          |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>60800</b> | <b>LANDINI</b>   | 5000C<br>6000C<br>8000C | 181892 M91<br>1818928<br>M91 |
|              | <b>MASSEY F.</b> | 200 - 400               | 976014 M92                   |

Seduta LxP: 560x330 mm  
Spalliera LxH: 590x320 mm

| ARTICOLO     | MARCA            | MODELLO                           |
|--------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>60610</b> | <b>LANDINI</b>   | 4500 - 5500<br>6500 - 7800        |
|              | <b>MASSEY F.</b> | 134C - 135C - 154C<br>174C - 194C |

Seduta LxP: 570x390 mm  
Spalliera LxH: 590x230 mm

| ARTICOLO     | MARCA          | MODELLO                 |
|--------------|----------------|-------------------------|
| <b>60883</b> | <b>LANDINI</b> | 4000C<br>4000 Special C |

**segue IMBOTTITURE SEDILI (LANDINI - MASSEY FERGUSON)**  
COUSSINS DE SIEGES - SEAT CUSHIONS - SITZPOLSTERUNGEN - ALCOCHADOS ASIENTOS



| ARTICOLO     | MARCA          | MODELLO                                                        |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>60803</b> | <b>LANDINI</b> | 5500 - 6500 - 7500 - 8500 - 9500<br>semplice e doppia trazione |

| ARTICOLO     | MARCA          | MODELLO                                                             |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>60621</b> | <b>LANDINI</b> | 8880 R - 7880 - 14500 MK-II turbo<br>16500/4 - 1300 MK-II - 19000 R |

**IMBOTTITURE SEDILI (SAME - LAMBORGHINI - HÜRLIMANN)**  
COUSSINS DE SIEGES - SEAT CUSHIONS - SITZPOLSTERUNGEN - ALCOCHADOS ASIENTOS



Seduta LxP: 600x350 mm  
Spalliera LxH: 660x320 mm

| ARTICOLO     | MARCA              | MODELLO                             |
|--------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>60611</b> | <b>SAME</b>        | Falcon C<br>Solar C                 |
|              | <b>LAMBORGHINI</b> | C503 - C603 - C553<br>- C653 - C483 |
|              | <b>ITMA</b>        | 600L - 700L                         |



Seduta LxP: 630x360 mm  
Spalliera LxH: 700x300 mm

| ARTICOLO     | MARCA       | MODELLO                |
|--------------|-------------|------------------------|
| <b>60805</b> | <b>SAME</b> | Minitauro C - Taurus C |



Seduta LxP: 570x350 mm  
Spalliera LxH: 590x310 mm

| ARTICOLO     | MARCA              | MODELLO     |
|--------------|--------------------|-------------|
| <b>60798</b> | <b>LAMBORGHINI</b> | C340 - C452 |



Seduta LxP: 630x360 mm  
Spalliera LxH: 690x360 mm

| ARTICOLO     | MARCA              | MODELLO            |
|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>60799</b> | <b>SAME</b>        | Leopard C          |
|              | <b>LAMBORGHINI</b> | C784 - C754 - 874C |



Seduta LxP: 450x330 mm  
Spalliera LxH: 480x290 mm

| ARTICOLO     | MARCA              | MODELLO               |
|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>60781</b> | <b>LAMBORGHINI</b> | 340 - 350 Vigneto     |
|              | <b>ITMA</b>        | 500SLN<br>340-345-360 |
|              | <b>AGRIFULL</b>    | 235C - 355C           |





| ARTICOLO     | MARCA            | MODELLO                                                                             |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>60621</b> | <b>SAME</b>      | Antares 100DT<br>Explorer II 90 turbo DT                                            |
|              | <b>HÜRLIMANN</b> | Prestige H - 478DT - 80 HP<br>Elite H 4105 - 105 Turbo<br>Prestige H 488 - 90 Turbo |




### CALANDRE PER TRATTORI FIAT - NEW HOLLAND (CNH)

CALANDRE POUR TRACTEURS FIAT - COVERS FOR FIAT TRACTORS - FIAT-EISENDECKEL - TAPAS PARA TRACTORES FIAT DE HIERRO



**64506**



**64507**

| ARTICOLO     | MATERIALE   | ALTEZZA<br>mm | LARGH.<br>mm | APPLICAZIONI                                                                  | OEM                                      |
|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>62250</b> | Vetroresina | 695           | 600          | Serie 55/90 - 60/90 - 65/90 - 70/90 - 80/90 - 85/90 - 90/90 - 100/90 - 110/90 | 5119913<br>5132683<br>5130547            |
|              |             |               |              | Serie 80 2a serie - 95/55 cingolato<br>580 - 680 - 780 - 880 - 880/5 - 980    | 5132681<br>5120836<br>4998481<br>5119890 |

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                  | OEM                           |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>64506</b> | Griglia Superiore in metallo | 5119771<br>5175978<br>5132244 |
| <b>64507</b> | Griglia Inferiore in metallo | 5119772<br>5175977<br>5132658 |



**62249**



**65794**

| ARTICOLO     | MATERIALE   | ALTEZZA<br>mm | LARGH.<br>mm | APPLICAZIONI                                                         | OEM                |
|--------------|-------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>62249</b> | Vetroresina | 690           | 635          | 115/90 - 140/90 - 160/90 - 180/90 - 1180 - 1280 - 1380 - 1580 - 1880 | 5119664            |
| <b>65794</b> | Metallo     | -             | -            | Ford - 8830 - 8430 - 8630                                            | 5171767<br>5132245 |



| ARTICOLO     | MATERIALE   | ALTEZZA<br>mm | LARGH.<br>mm | APPLICAZIONI                                | OEM     |
|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|---------|
| <b>62248</b> | Vetroresina | 745           | 630          | Serie 94 Winner 100 - 115 - 120 - 130 - 140 | 5154230 |

### segue CALANDRE PER TRATTORI FIAT - NEW HOLLAND (CNH)

CALANDRE POUR TRACTEURS FIAT - COVERS FOR FIAT TRACTORS - FIAT-EISENDECKEL - TAPAS PARA TRACTORES FIAT DE HIERRO



new



| ARTICOLO     | MATERIALE              | ALTEZZA<br>mm | LARGH.<br>mm | APPLICAZIONI                                                                | OEM     |
|--------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>61293</b> | Lamiera                | 700           | 550          | 440 - 450 - 480 - 500<br>- 505C - 540 - 550 - 600 -<br>605C - 640 Serie oro | 4950401 |
| <b>60699</b> | Mascherina in plastica |               |              |                                                                             | 5011646 |

| ARTICOLO     | MATERIALE             | ALTEZZA<br>mm | LARGH.<br>mm | APPLICAZIONI               | OEM                           |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>65801</b> | Lamiera               | 650           | 590          | 850 - 850S<br>1000 - 1000S | 4950547                       |
| <b>65803</b> | Mascherina in lamiera |               |              |                            | 4964889<br>5011672<br>4950622 |

### PERNO CON MOLLA PER CALANDRA


AXE A RESSORT POUR CALANDRE  
BOLT WITH SPRING FOR CALENDER  
BOLZEN MIT FEDER FÜR KÜHLERGRILL  
PERNO CON RESORTE PARA CALANDRIA




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                  | OEM                |
|--------------|------------------------------|--------------------|
| <b>63613</b> | Perno con molla per calandra | 4950422<br>4950423 |



**64508**



**64509**



**64510**

| ARTICOLO     | MATERIALE | ALTEZZA<br>mm | LARGH.<br>mm | APPLICAZIONI                                                                                                                              | OEM     |
|--------------|-----------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65495</b> | Plastica  | 640           | 610          | TRATTORE 55-66S / 60-66S<br>/ 60-93 / 60-94 / 65-93 / 65-<br>66S / 70-66S / 80-66S / 88-93<br>CINGOLATO 62-85 / 72-85 /<br>82-85 / 88-85M | 5088823 |

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                  | OEM     |
|--------------|------------------------------|---------|
| <b>64508</b> | Calandra                     | 5169647 |
| <b>64509</b> | Griglia Superiore in metallo | 5163081 |
| <b>64510</b> | Griglia Inferiore in metallo | 5163082 |

### COFANO MOTORE FIAT - NEW HOLLAND (CNH)

XXXX  
XXXX  
XXXX  
XXXX

new



#### SPORTELLLO COFANO PER 65643

XXXX  
XXXX  
XXXX  
XXXX



| ARTICOLO     | OEM               |
|--------------|-------------------|
| <b>65784</b> | 596567<br>5088847 |

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                  | APPLICAZIONI                                                        | OEM                                      |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>65643</b> | Cofano motore FIAT Serie ORO | 440-450-480-500-540-540S-550-600-640-650-750<br>355C-505C-605C-805C | 599112<br>4953308<br>4962373<br>87569451 |

### COFANO RADIATORE FIAT - NEW HOLLAND (CNH)

XXXX  
XXXX  
XXXX  
XXXX

new



**COLOR TERRACOTTA**

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                    | APPLICAZIONI                                                                                                                            | OEM                           |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>65644</b> | Cofano radiatore Serie 80 e 90 | 580-680-780-880-980<br>55-90/DT - 60-90/DT -<br>65-90/DT - 70-90/DT -<br>80-90/DT - 85-90/DT -<br>90-90/DT - 100-90/DT -<br>110-90/DT - | 4998493<br>5119760<br>5119761 |

### COFANO MOTORE SUPERIORE FIAT - NEW HOLLAND (CNH)

XXXX  
XXXX  
XXXX  
XXXX

new



| ARTICOLO     | MATERIALE | APPLICAZIONI                           | LUNGHEZZA | OEM                |
|--------------|-----------|----------------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>65785</b> | Lamiera   | 355C - 450 - 480 -<br>540 - 540R - 640 | 540 mm    | 4950913<br>5088835 |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

02

### COFANO MOTORE SUPERIORE FIAT - NEW HOLLAND (CNH)

XXXX  
XXXX  
XXXX  
XXXX

new



| ARTICOLO     | MATERIALE | APPLICAZIONI                      | LUNGHEZZA | OEM     |
|--------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------|
| <b>65786</b> | Lamiera   | 550 - 550R -<br>605C - 640 - 640R | 660 mm    | 4950900 |

### FIANCHETTI COFANO MOTORE LATERALI FIAT - NEW HOLLAND (CNH)

XXXX  
XXXX  
XXXX  
XXXX

new



| ARTICOLO     | MATERIALE | APPLICAZIONI                                                                          | LATO     | OEM                           |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| <b>65787</b> | Lamiera   | 440 - 440DT - 440V<br>- 455 - 455 DUPER<br>- 480 - 500S - 540S<br>- 480/8 - 480/8DT - | SINISTRO | 4950917<br>4986638<br>4986874 |
| <b>65788</b> |           | 480S - 500DTS - 505<br>- 505C SUPER - 355C                                            | DESTRO   | 4950915<br>4953310            |

### FIANCHETTI COFANO MOTORE LATERALI FIAT - NEW HOLLAND (CNH)

XXXX  
XXXX  
XXXX  
XXXX

new



| ARTICOLO     | MATERIALE | APPLICAZIONI                                  | LATO     | OEM     |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------|----------|---------|
| <b>65789</b> | Lamiera   | 550 - 550DT -<br>600 - 640 -<br>600DT - 640DT | SINISTRO | 4950909 |
| <b>65790</b> |           |                                               | DESTRO   | 4950907 |



### PANNELLO PORTA STRUMENTI FIAT - NEW HOLLAND (CNH)

XXXX  
XXXX  
XXXX  
XXXX

new



| ARTICOLO     | MATERIALE | DESCRIZIONE                             | APPLICAZIONI          | OEM                |
|--------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>65783</b> | Lamiera   | Pannello porta strumenti FIAT Serie Oro | 450 - 500 - 640 - 750 | 4974766<br>5087147 |

### GRIGLIA COFANO JOHN DEERE

XXXX  
XXXX  
XXXX  
XXXX

new



| ARTICOLO     | LATO | APPLICAZIONI                                                                                                                         | OEM     |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65795</b> | DX   | JOHN DEERE:<br>6515 - 6615 - 6715 - 6420 - 6520<br>- 6520SE - 6620 - 6620SE - 6820<br>- 6820SE - 6920 - 7220 - 7320 -<br>7420 - 7520 | L157396 |
| <b>65796</b> | SX   |                                                                                                                                      | L157395 |

### SERBATOIO CARBURANTE FIAT


RÉSERVOIR CARBURANT FIAT  
FIAT FUEL TANK  
KRAFTSTOFFTANK FIAT  
DÉPÔT COMBUSTIBLE FIAT



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                            | DIMENSIONI | OEM                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| <b>65534</b> | 355C - 455C - 505C - 605C<br>450 - 480 - 500 - 540 - 550 -<br>600 - 640 | -          | 5011577<br>4979546<br>5101893<br>4952764<br>5088827 |

### SERBATOIO NAFTA FIAT

RÉSERVOIR FIOUL FIAT  
FIAT FUEL TANK  
DIESELKRAFTSTOFFTANK FIAT  
DÉPÔT GASÓLEO FIAT



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI          | DIMENSIONI | OEM                           |
|--------------|-----------------------|------------|-------------------------------|
| <b>65531</b> | 580 - 680 - 780 - 880 | -          | 5119998<br>4998711<br>4998762 |

### SERBATOIO CARBURANTE FIAT


RÉSERVOIR CARBURANT FIAT  
FIAT FUEL TANK  
KRAFTSTOFFTANK FIAT  
DÉPÔT COMBUSTIBLE FIAT



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                     | DIMENSIONI | OEM                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>65532</b> | 55-66 - 55-66DT - 60-66 -<br>60-66DT - 65-66 - 65-66DT -<br>70-66 - 70-66DT -<br>80-66 - 80-66DT | -          | 5088719<br>5126973<br>5170129<br>5170622<br>5122668<br>44903571 |

### SERBATOIO NAFTA FIAT


RÉSERVOIR FIOUL FIAT  
FIAT FUEL TANK  
DIESELKRAFTSTOFFTANK FIAT  
DÉPÔT GASÓLEO FIAT



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                 | DIMENSIONI | OEM                           |
|--------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| <b>65533</b> | Serie 88 - Serie 90 -<br>Serie 93 - Serie 94 | -          | 5127140<br>5120000<br>5194605 |

### PARAFANGHI IN GOMMA EPDM APPLICABILE A TUTTI I TELAI O SUPPORTI


AILES EN GOMME EPDM  
MUDGUARDS OF RUBBER EPDM  
GUMMI KUTFLÜGEL EPDM  
GUARDABARROS DE GOMA EPDM



| ARTICOLO     | Ø RUOTE | DIMENSIONE PNEUMATICI                                                                                                                      | A mm | B mm | R mm | Mod.  |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|
| <b>61867</b> | -       | -                                                                                                                                          | 180  | 670  | -    | -     |
| <b>62753</b> | 15"/19" | 4.00-15" _ 5.00-15"<br>4.50-16" _ 5.00-16" _ 5.50-16" _ 6.00-16"<br>4.00-19" _ 4.50-19" _ 6.00-19"                                         | 185  | 700  | 440  | E2100 |
| <b>62754</b> | 15"/24" | 7.5L-15" _ 6.50-16" _ 7.00-16" _ 7.50-16"<br>7.50-18" _ 6.00-19"<br>6.00-20" _ 6.50-20" _ 7.50-20" _ 7.3-24"                               | 225  | 810  | 530  | E2300 |
| <b>62755</b> | 20"     | 6.50-20" _ 7.50-20" _ 8.00-20"                                                                                                             | 240  | 925  | 520  | E2400 |
| <b>61868</b> | -       | -                                                                                                                                          | 260  | 680  | -    | -     |
| <b>62756</b> | 16"/28" | 9.00-16" _ 10.00-16" _ 10.5-18" _ 12.5/80-18"<br>275/80R-18" _ 10.5-20" _ 11.2-20" _ 275/80R-20"<br>11.2-24" _ 11.2-28"                    | 310  | 1070 | 615  | E2500 |
| <b>62757</b> | 20"/28" | 9.5-20"<br>8.3-24" _ 9.5-24"<br>8.3-28" _ 9.5-28"                                                                                          | 265  | 1000 | 660  | E2600 |
| <b>62758</b> | 16"/24" | 11.00-16" _ 12.5-18" _ 335/80R-18"<br>12.4-20" _ 12.5-20" _ 335/80R-20"<br>12.4-24" _ 320/70R-24" _ 360/70R                                | 355  | 1085 | 720  | E2700 |
| <b>62759</b> | 24"/32" | 13.6-24"<br>12.4-28" _ 320/70R-28" - 12.4-32"                                                                                              | 355  | 1245 | 720  | E2800 |
| <b>62760</b> | 20"/28" | 14.5-20" _ 375/75R-20" _ 405/70R-20"<br>13.6-24" _ 14.9-24" _ 360/70R-24" _ 380/70R-24"<br>14.9-26" _ 13.6-28" _ 360/70R-28" _ 380/70R-28" | 400  | 1315 | 720  | E2900 |
| <b>62761</b> | 24"/28" | 380/70R-24"<br>14.9-28" _ 380/70R-28"                                                                                                      | 410  | 1250 | 780  | E3000 |
| <b>62762</b> | 20"/30" | 425/75R-20" _ 16.9-24" _ 420/70R-24" _ 445/70R-24"<br>17.5LR-24" _ 16.9-26" _ 480/70R-26"<br>420/70R-28" _ 480/70R-28" _ 420/70R-30"       | 470  | 1300 |      | E3100 |

### TETTUCCIO PARAPIOGGIA

AUVENT PARE-PLUIE  
RAINSSCREEN  
REGENDECKEL  
COBERTURA PARA-LLUVIA




In materiale composito polimerico, costituito principalmente da una resina termoindurente con rinforzo in fibra di vetro.

| ARTICOLO     |
|--------------|
| <b>62142</b> |

### PARAFANGHI PER TRATTORI

AILES POUR TRACTEURS  
MUDGUARDS FOR TRACTORS  
KUTFLÜGEL  
GUARDABARROS PARA TRACTORES



| ARTICOLO     | MANO | APPLICAZIONI                                                                                                                             | NOTE                                                           |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>62242</b> | Dx   | FIAT: 315-411-415<br>LANDINI: 4000-5000<br>SAME: Atlanta - ITALIA                                                                        |                                                                |
| <b>62243</b> | Sx   |                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>61294</b> | Dx   | FIAT: 450-480-500-540-600-640(1° tipo)<br>FORD: 3000 - 4000<br>SAME: Centauro - Saturno - Leone - Corsaro - FM: 135-165<br>LANDINI: 6000 | FIAT serie "oro" assale tondo                                  |
| <b>61295</b> | Sx   |                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>61296</b> | Dx   | FIAT: 540 (2° tipo) - 440 - 450 - 640 (2° tipo) - 480<br>OEM: 4999764 - Dx<br>4999766 - Sx                                               | FIAT serie "oro" assale quadrato                               |
| <b>61297</b> | Sx   |                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>61603</b> | Dx   | FIAT: 580 - 680 - 780 - 880 - 980 - 70/90 - 80/90                                                                                        | Larghezza 30 cm                                                |
| <b>61620</b> | Sx   |                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>61838</b> | Dx   | FIAT: 680 - 780 - 880 - 980 - 70/90 - 80/90 - 90/90 - 100/90 - 110/90                                                                    | Larghezza 48 cm                                                |
| <b>61839</b> | Sx   |                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>61298</b> | Dx   | FIAT: 513 - 615 - 650 - 750<br>SAME: Minitauro (1a serie)                                                                                |                                                                |
| <b>61299</b> | Sx   |                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>61300</b> | Dx   | FIAT: 850 - 1000<br>SAME: Ariete - Drago 100 - 120<br>FORD: 5000 - 7600                                                                  | Serie "OM"                                                     |
| <b>61301</b> | Sx   |                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>61765</b> | Dx   | FIAT: Serie 70-66 / 80-66 / 666 / 766 / 466 / 566 / 50-66                                                                                | Larghezza: 44 cm<br>Altezza: 74 cm<br>5120071 DX<br>5120072 SX |
| <b>61766</b> | Sx   | con piastra inferiore diritta                                                                                                            |                                                                |
| <b>62244</b> | Dx   | FIAT: Serie 45-66 / 55-66 / 55-46 / 65-56                                                                                                | Larghezza: 44 cm                                               |
| <b>62245</b> | Sx   | con piastra inferiore inclinata                                                                                                          |                                                                |
| <b>62959</b> | Dx   | LANDINI: 5550 - 6550 - 7550 - 8550 e tutte le serie nuove con telaio sicurezza.                                                          | Solo lamiera                                                   |
| <b>62960</b> | Sx   |                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>62961</b> | Dx   | SAME: MINITAURUS FALCON (modello trattore con telaio)                                                                                    | Solo lamiera                                                   |
| <b>62962</b> | Sx   |                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>62963</b> | Dx   | SAME: MINITAURUS (modello trattore con telaio)                                                                                           | Solo lamiera                                                   |
| <b>62964</b> | Sx   |                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>62965</b> | Dx   | SAME: CORSARO - SATURNO - CENTURION - MERCURY (modello trattore con telaio)                                                              | Solo lamiera                                                   |
| <b>62966</b> | Sx   |                                                                                                                                          |                                                                |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

### TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### BCS

| FIGURA                                                                            | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm   |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                         | OEM         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | <b>62617</b> | 16x1,5<br>DX (RH) | 80 mm                                                                             | 14,5-16,5<br>1:10 | Matra 300<br>Vivid 300 - Vivid 400                                   | 58022583    |
|  | <b>62618</b> | 16x1,5<br>SX (LH) | 80 mm                                                                             | 14,5-16,5<br>1:10 | Matra 205 - 300<br>Vivid 300 - Vivid 400                             | 58035596    |
|  | <b>60267</b> | 20x1<br>DX (RH)   | 80 mm                                                                             | 18,1-20,4<br>1:10 | Invictus - Sky Jump Volcan - Valiant - Vithar - Volcan               | 58170069    |
|  | <b>61001</b> | 16x1,5<br>DX (RH) | 95 mm                                                                             | 14,4-16,3<br>1:10 | Invictus K300 RS - Invictus K400 RS<br>Victor 300 RS - Victor 400 RS | F0150023160 |

#### BOBCAT

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm                                                    |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI | OEM                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|
|   | <b>60997</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                                                  | 105 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | -            | 100400-14J<br>M100400-14J      |
|  | <b>61767</b> | 24x1,5<br>SX (LH)                                                  | 105 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | -            | 100400-13H<br>M100400-13H      |
|  | <b>64471</b> | 18x1,5<br>DX (RH)                                                  | 85 mm                                                                             | 19,9-22,3<br>1:10 | -            | 6960479                        |
|  | <b>63255</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                                                  | 260 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | -            | 71054-1<br>71054.1             |
|  | <b>63114</b> | 18x1,5<br>DX (RH)                                                  | 220+9<br>mm                                                                       | 19,9-22,3<br>1:10 | -            | 71105-1<br>75298.0             |
|  | <b>62159</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                                                  | 207+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | -            | 66022-5<br>66022.5             |
|  | <b>62160</b> | 24x1,5<br>SX (LH)                                                  | 207+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | -            | 63223-2<br>63223.2             |
|  | <b>63229</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>centraggio<br>Ø32<br>Con collarino | 28 mm<br>118 mm                                                                   | -                 | -            | 75765-8<br>M63220.8            |
|  | <b>62619</b> | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno<br>Con collarino                      | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -                 | -            | 63225-7<br>63225.7<br>M63225.7 |
|  | <b>62620</b> | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 SX<br>(LH) perno<br>Con collarino           | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -                 | -            | 63219.0<br>M63219.0            |

#### CARRARO ANTONIO


| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm |  | CONICITÀ      | APPLICAZIONI                    | OEM     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------|
|  | <b>62863</b> | 16x1<br>SX (LH) | 100 mm                                                                              | 15-16<br>1:10 | County - Tigre - Bitrac - Cargo | 5057503 |



### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### CARRARO SPA

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm                               |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                        | OEM    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
|    | <b>60991</b> | 18x1,5<br>DX (RH)                             | 95 mm                                                                             | 14,2-16,5<br>1:8  | 2500 - 3500 - 4500 - 5000 - Serie D.T.                              | 75477  |
|    | <b>60992</b> | 18x1,5<br>SX (LH)                             | 95 mm                                                                             | 14,2-16,5<br>1:8  | 2500 - 3500 - 4500 - 5000 - Serie D.T.                              | 75478  |
|    | <b>60269</b> | 22x1,5<br>DX (RH)                             | 100 mm                                                                            | 16,2-18,4<br>1:10 | 6000 - 6500 - 7000 - Serie D.T. - 652 - 702                         | 80691  |
|    | <b>60270</b> | 22x1,5<br>SX (LH)                             | 100 mm                                                                            | 16,2-18,4<br>1:10 | 6000 - 6500 - 7000 - Serie D.T. - 652 - 702                         | 80694  |
|    | <b>60266</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                             | 105 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10 | Standard per 1ª Serie - 6000 - 6500 - 7000 - 652 - 702 - Serie D.T. | -      |
|   | <b>61668</b> | 24x1,5<br>SX (LH)                             | 105 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10 | Standard per 1ª Serie - 6000 - 6500 - 7000 - 652 - 702 - Serie D.T. | -      |
|  | <b>60997</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                             | 105 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | Standard per 2ª Serie - 6000 - 6500 - 7000 - 652 - 702 - Serie D.T. | -      |
|  | <b>61767</b> | 24x1,5<br>SX (LH)                             | 105 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | Standard per 2ª Serie - 6000 - 6500 - 7000 - 652 - 702 - Serie D.T. | -      |
|  | <b>62146</b> | 28x1,5<br>DX (RH)                             | 115 mm                                                                            | 18,7-21,4<br>1:10 | -                                                                   | 107619 |
|  | <b>62147</b> | 28x1,5<br>SX (LH)                             | 115 mm                                                                            | 18,7-21,4<br>1:10 | -                                                                   | 107620 |
|  | <b>63588</b> | 18x1,5<br>DX (RH)                             | 318 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | Assali 20.19 - 166                                                  | 351035 |
|  | <b>63607</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                             | 265 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | Assali 20.19 - 20.22 - 20.29 NH                                     | 351144 |
|  | <b>63589</b> | 18x1,5<br>DX (RH)<br>piegato DX               | 328 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | Assali 20.14                                                        | 350735 |
|  | <b>63590</b> | 18x1,5<br>DX (RH)<br>piegato SX               | 328 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | Assali 20.14                                                        | 350960 |
|  | <b>62619</b> | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno<br>Con collarino | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -                 | Assali 20.26 - 641660                                               | 350400 |
|  | <b>65807</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                             | 306 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | Assali 20.26 - 641660                                               | 352569 |

#### CASE IH

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm   |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI | OEM |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|
|  | <b>60269</b> | 22x1,5<br>DX (RH) | 100 mm                                                                              | 16,2-18,4<br>1:10 | -            | -   |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue CASE IH

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm                                                    |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OEM                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>61607</b> | 20                                                                 | 640 mm                                                                            | 16,2-18,3<br>1:10 | AVJ 55 - AVJ 60 - AVJ 70<br>VJ 60 - VJ 70 - VJ 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5109530<br>4998975                                                                                        |
|    | <b>62160</b> | 24x1,5<br>SX (LH)                                                  | 207+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | MAXXUM<br>5120 - 5130 - 5140 - 5150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 126144A1<br>D149730                                                                                       |
|    | <b>62159</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                                                  | 207+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | MAXXUM<br>5120 - 5130 - 5140 - 5150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 126145A1<br>D149728                                                                                       |
|    | <b>63102</b> | 24x1,5<br>SX (LH)<br>piegato DX                                    | 240+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | MAXXUM<br>5250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48084972<br>132665A1<br>E49590                                                                            |
|    | <b>63103</b> | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegato SX                                    | 240+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | CS100 - CS110 - CS120<br>MAXXUM 5250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 132666A1                                                                                                  |
|    | <b>63104</b> | 20,5                                                               | 385 mm                                                                            | 15,5-17,87<br>1:8 | Front axle 2wd - hydrostatic - 238 - 248 - 258 - 268 - 288 - 385<br>- 395 - 454 - 474 - 475 - 484 - 485 - 495 - 574 - 584 - 585 - 595<br>- 674 - 684 - 685 - 695 - 784 - 785 - 795 - 884 - 885 - 895 - 995 -<br>3210 - 3220 - 3240 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240<br>Front axle 2wd - Manual - 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230<br>- 4240 - C50 - C60 - C70 - C80 - C90 - C100 - CX50 - CX60 - CX70 -<br>CX80 - CX90 - CX110 - MX80 - MX90 - MX100 | 3116406R2<br>3116406R91<br>3125171R1<br>3116406R3<br>3125171R2<br>1332805C2                               |
|   | <b>63105</b> | 18x1,5<br>SX (LH)                                                  | 173+9<br>mm                                                                       | 19,9-22,3<br>1:10 | Front axle 4wd - CAR707 - 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995<br>- 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - CX70 - CX80<br>- CX90 - CX100 - CX70 - C70 - C80 - C90 - C100 - 3430 - 3930 -<br>4130 - 4630 - 4830 - 5030                                                                                                                                                                                                                            | 137047A1<br>1537611C1                                                                                     |
|  | <b>63106</b> | 18x1,5<br>DX (RH)                                                  | 173+9<br>mm                                                                       | 19,9-22,3<br>1:10 | Front axle 4wd - CAR707 - 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995<br>- 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - CX70 - CX80<br>- CX90 - CX100 - CX70 - C70 - C80 - C90 - C100 - 3430 - 3930 -<br>4130 - 4630 - 4830 - 5030                                                                                                                                                                                                                            | 137048A1<br>1537612C1                                                                                     |
|  | <b>63229</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>centraggio<br>Ø32<br>Con collarino | 28 mm<br>118 mm                                                                   | -                 | Front axle 4wd - CAR707 - 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 -<br>995 - 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 -<br>CX70/80/90/100 - C70/80/90/100 - CS80/85/90/95/100/105PRO<br>- MX80C/90C/100C - 2120/30/40/50 - 238 - 248 - 258 - 268 -<br>3210/20/30 - 395 - 4210/20/30/40 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895                                                                                                                                          | 1966125C1<br>041063R1                                                                                     |
|  | <b>63291</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>SX (LH)                            | 28 mm<br>118 mm                                                                   | -                 | Front axle 4wd - CAR707 - 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995<br>- 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - CX70 - CX80 -<br>CX90 - CX100 - C70 - C80 - C90 - C100                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1966127C1                                                                                                 |
|  | <b>62161</b> | 22x1,5<br>DX (RH)                                                  | 243+10<br>mm                                                                      | 19,9-22,3<br>1:10 | 685 - 785 - 885 - 695 - 795 - 895 - 995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1968464C1                                                                                                 |
|  | <b>62162</b> | 20x1,5 snodo<br>22x1,5 perno                                       | -                                                                                 | -                 | 395 - 485 - 495 - 585 - 595 - 685 - 695 - 743 - 745 - 745S - 785 -<br>795 - 844 - 844S - 845 - 856 - 885 - 895 - 965 - 985 - 995 - 1056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1968468C1<br>1968463C1                                                                                    |
|  | <b>63109</b> | 3/4"x 20<br>DX (RH)                                                | 95 mm                                                                             | 15,5-18<br>1:8    | 1194 - 1294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K262853<br>K908071                                                                                        |
|  | <b>63110</b> | 18,8                                                               | 800 mm                                                                            | 14,35-16,6<br>1:8 | Front axle 2wd - Manual - 275 - 276 - 414 - 434 - 354 - 374 - 444<br>- 384<br>Front axle 2wd - Manual - 238 BD154 engine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3040919R92<br>3071096R91                                                                                  |
|  | <b>63111</b> | 3/4"x16<br>DX (RH)                                                 | 95 mm                                                                             | 14,5-16,5<br>1:8  | Front axle 2wd - Manual - 275 - 276 - 414 - 434 - 354 - 374 - 444<br>- 384<br>Front axle 2wd - Manual - 238 BD154 engine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3040920R92<br>3071097R91                                                                                  |
|  | <b>62621</b> | -                                                                  | -                                                                                 | 15,5-17,87<br>1:8 | Front axle 2wd - Hydrostatic - 454 from 100675 - 474 - 574 - 674<br>- 484 - 584 - 684 - 784 - 884 - 385 - 485 - 585 - 685 - 785 - 885<br>- 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995 - 3210 - 3220 - 3230 -<br>4210 - 4220 - 4230 - 4240 - CX70 - CX80 - CX90 - CX100 - C70<br>- C80 - C90 - C100<br>Front axle 2wd - Hydrostatic - 238 - 248 - 258 - 288                                                                                                       | 3116321R93<br>1538016C1<br>3116321R94<br>3116321R92<br>3116321R91<br>3118841R92<br>527497R91<br>527807R92 |
|  | <b>63112</b> | 30x1,5<br>DX (RH)                                                  | 117 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | 644 - 744 - 844 - 844S - 856 - 9461946 (>1518) - 433 (>002918) -<br>533 (>003405) - 633 (>003668) - 733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3141529R91                                                                                                |

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### Segue CASE IH

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO                                 | Ø FILETTO<br>mm                                          |  | CONICITÀ           | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                    | OEM                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | <b>62154</b>                             | 20x1,5<br>DX (RH)                                        | 76 mm                                                                             | 18,1-20,1<br>1:10  | 433 (>002918) - 533 (>003405) - 633 (>003668) - 733 - 946 - 1946 (>1518)                                                                                                                                                                        | 3141531R91                             |
|    | <b>63183</b>                             | 20x1,5<br>DX (RH)                                        | 80 mm                                                                             | 23,5-26,4<br>1:10  | 644 - 744 - 844 - 844S - 856<br>946 - 1046 (1059>)                                                                                                                                                                                              | 3146035R92<br>3146035R93<br>3146035R94 |
|    | <b>64469</b>                             | 18x1,5<br>SX (LH)                                        | 54 mm                                                                             | 19,9-22,3<br>1:10  | 2120 - 2130 - 2140 - 2150                                                                                                                                                                                                                       | 112516A1                               |
|    | <b>62158</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH)                                        | 95 mm                                                                             | 27,15-30,3<br>1:10 | 955 - 956 - 1055 - 1056 - 1255 - 1455 - 955 - 1055                                                                                                                                                                                              | 3221271R92                             |
|    | <b>62619</b>                             | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno<br>Con collarino            | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -                  | Front axle 4wd - CAR709 - 5120 - 5130 - 5140 - 5150 - 1896 - 2096                                                                                                                                                                               | N14377<br>041063R1                     |
|   | <b>62620</b>                             | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 SX<br>(LH) perno<br>Con collarino | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -                  | Front axle 4wd - CAR709 - 5120 - 5130 - 5140 - 5150 - 1896 - 2096                                                                                                                                                                               | N14388                                 |
|  | <b>63114</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH)                                        | 220+9<br>mm                                                                       | 19,9-22,3<br>1:10  | Front axle 4wd - CAR709 - 5110 - 5610 - 6410 - 6610 - 6810 - 7610 - 7710 - 7810 - 7910                                                                                                                                                          | -                                      |
|  | <b>63115</b>                             | 21/32"x19<br>DX (RH)                                     | 80 mm                                                                             | 17-19<br>1:8       | International Harvester - Front axle 2wd - Manual - 275 - 276 - 414 - 434 - 354 - 374 - 444 - 384<br>Front axle 2wd - Manual - 238 BD154 engine                                                                                                 | 3040922R92<br>3071056R91<br>3040922R91 |
|  | <b>63116</b>                             | 21/32"x19<br>SX (LH)                                     | 80 mm                                                                             | 17-19<br>1:8       | International Harvester - Front axle 2wd - Manual - 275 - 276 - 414 - 434 - 354 - 374 - 444 - 384<br>Front axle 2wd - Manual - 238 BD154 engine                                                                                                 | 3045309R91<br>3071055R91<br>3040921R91 |
|  | <b>62156</b>                             | 36x1,5<br>DX (RH)                                        | 145+18<br>mm                                                                      | 27,1-30,3<br>1:10  | Front axle 4wd - APL3052 - 1255<br>Front axle 4wd - APL3054 - 1455                                                                                                                                                                              | 3142240R91<br>3140943R1                |
|  | <b>63117</b>                             | 20x1,5<br>DX (RH)                                        | 100 mm                                                                            | 16,2-18,4<br>1:10  | Front axle 2wd - Hydrost. - 433 - 533 - 633 - 733 - 833 - 644 - 744 - 844 - 844S - 946 - 1046 > 001865, - 1246 - 955 - 1055 to 001484 - 440 - 540 - 640 - 740<br>Front axle 2wd - Manual - 433 - 533 - 633 - 733 - 833 - 644 - 744 - 844 - 844S | 3148926R1                              |
|  | <b>62157</b>                             | 30x1,5<br>DX (RH)                                        | 120 mm                                                                            | 27,1-30,03<br>1:10 | 946 - 1046 - 1246 - 955 - 956 - 1055 - 1056 - 1255 - 1455                                                                                                                                                                                       | 3221270R91                             |
|  | <b>63119</b>                             | 20x1,5<br>DX (RH)                                        | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10  | Front axle 4wd: 121 4610 - 149 - 2610 - 3610 - 4110 - 4610 - 159 - 4610 - 169 - 2610 - 3610 - 4110 - 4610                                                                                                                                       | K261842                                |
|  | <b>63120</b><br>Cuscinetto<br>in acciaio | 20x1,5<br>SX (LH)                                        | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10  | Front axle 4wd: 121 4610 - 149 - 2610 - 3610 - 4110 - 4610 - 159 - 4610 - 169 - 2610 - 3610 - 4110 - 4610                                                                                                                                       | K261841                                |
|  | <b>63607</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH)                                        | 265 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10  | Front axle 4wd: CAR2019 - MX80C - MX90C - MX100C - CAR2022 - CAR2025 - CS130 - CS110 - CS120 - CS150 - CAR2029SI - CVX1170 - CVX1190                                                                                                            | 247523A1<br>340483A1                   |
|  | <b>63145</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegato DX                          | 282+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10  | CS110 - CS120 - CS130 - CS150                                                                                                                                                                                                                   | 1.33.743.617                           |
|  | <b>63146</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegato SX                          | 282+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10  | CS110 - CS120 - CS130 - CS150                                                                                                                                                                                                                   | 1.33.743.619                           |
|  | <b>64482</b>                             | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno<br>cusc. rinforzato         | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -                  | CVX1170 - CVX1190 - CVX1195 - MX MAXXUM MX150 - MX MAXXUM MX170                                                                                                                                                                                 | 85807975                               |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### Segue CASE IH

| FIGURA                                                                            | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm   |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                     | OEM |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | <b>60266</b> | 24x1,5<br>DX (RH) | 107 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10 | 1046 - 1246 - 1255 - 1255 XL - 946<br>1055 - 1056 - 844 - 844 S - 844 XL - 845 - 856 - 955 - 956 | -   |

#### CLAAS

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm                                                    |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OEM        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | <b>62150</b> | 22x1,5<br>DX (RH)                                                  | 107 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10 | Mietitrebbia - Combine harvester<br>Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 670098.0   |
|    | <b>60999</b> | 18x1,5<br>DX (RH)                                                  | 70 mm                                                                             | 19,1-22,35<br>1:8 | Mietitrebbia - Combine harvester<br>Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 570591.5   |
|    | <b>62159</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                                                  | 207+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | Mietitrebbia - Combine harvester<br>Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03240540   |
|   | <b>62619</b> | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno<br>Con collarino                      | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -                 | Mietitrebbia - Combine harvester<br>Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3240530    |
|  | <b>63607</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                                                  | 265 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11359770   |
|  | <b>63229</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>centraggio<br>Ø32<br>Con collarino | 28 mm<br>118 mm                                                                   | -                 | Serie 400: 456 - Serie 70: 70-14F (->d0890) -<br>Serie 80: 80-14F (->d0582) - Serie Celtis: 426, 436, 446, 456<br>Serie Ceres: 310, 316, 320, 326, 330, 335, 336, 340, 345, 346,<br>65, 65 4X4, 75, 75X, 85, 85X, 95, 95X -<br>Serie Cergos: 335, 340, 345, 350 -<br>Serie Ergos: 105, 436, 446, 466, 85, 95 -<br>Serie Fructus: 130 (->d0890), 140 (->d0582) | 6000105289 |

#### DAVID BROWN

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm     |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                  | OEM                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>63121</b> | 3/4"x20<br>DX (RH)  | 72 mm                                                                               | 18,5-20,75<br>1:8 | Front axle 2wd - Hydrostatic - 1210 - 1212 - 1410 - 1412 - 1190 -<br>1290 - 1390 - 1490 - 1194 - 1294 - 1394<br>Front axle 2wd - manual - 885 - 990 - 995 - 996 - 1200        | K923766<br>K207721            |
|  | <b>63109</b> | 3/4"x 20<br>DX (RH) | 95 mm                                                                               | 15,5-18<br>1:8    | Front axle 2wd - Hydrostatic - 1210 - 1212 - 1190 - 1290 - 1390 -<br>1490 - 1194 - 1294 - 1394<br>Front axle 2wd - manual - 770 - 780 - 880 - 885 - 990 - 995 - 996<br>- 1200 | K908071<br>K262853            |
|  | <b>63122</b> | 3/4"x20<br>DX (RH)  | 100 mm                                                                              | 18,5-20,75<br>1:8 | Front axle 2wd - Hydrostatic - 1210 - 1212 - 1410 - 1412 - 1494<br>Front axle 2wd - manual - 1200 - 1210 - 1212 - 1410 - 1412                                                 | K207722<br>K262852<br>K915962 |
|  | <b>63123</b> | 22x1,5<br>DX (RH)   | 95 mm                                                                               | 16,2-18,3<br>1:10 | Front axle 4wd - CAR709<br>Assale Carraro - 1290 - 1390 - 1490                                                                                                                | K965270                       |
|  | <b>63124</b> | 22x1,5<br>SX (LH)   | 95 mm                                                                               | 16,2-18,3<br>1:10 | Front axle 4wd - CAR709<br>Assale Carraro - 1290 - 1390 - 1490                                                                                                                | K965269                       |
|  | <b>63125</b> | 7/8"x18<br>DX (RH)  | 76 mm                                                                               | 18,5-20,3<br>1:10 | Front axle 2wd - Hydrostatic - 1210 - 1212 - 1410 - 1412<br>Front axle 2wd - manual - 885 - 990 - 995 - 996                                                                   | K929057                       |



### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### DEUTZ

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm                          |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OEM                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | <b>63322</b> | 14x1,5 perno<br>18x1,5 -<br>16x1,5 snodo | 215 mm                                                                            | 16,2 - 17,5       | Agrokid 35 - 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.008.7720.4         |
|    | <b>63329</b> | 16                                       | 95 mm                                                                             | 14,35-16,3<br>1:8 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02321851             |
|    | <b>63186</b> | 16x1,5<br>DX (RH)                        | 95 mm                                                                             | 14,35-16,3<br>1:8 | D3006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02321855             |
|    | <b>63330</b> | 16x1,5<br>DX (RH)                        | 100 mm                                                                            | 16,2-18,3<br>1:10 | D5506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02311074             |
|    | <b>63331</b> | 16x1,5<br>DX (RH)                        | 95 mm                                                                             | 12,5-15,0<br>1:8  | D25 - D30 - D40 - D40L - D40.2 - D2506 - D3006 - D4006 - D4506<br>- D2506 - D3006 - D4006 - D4506 - D4007 - D4507 - D4807 -<br>D5006 - D5206 - D5207 - D6007 - D6206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02381195<br>03387862 |
|   | <b>63332</b> | 16x1,5<br>DX (RH)                        | 160 mm                                                                            | 12,5-15,0<br>1:8  | D25 - D30 - D40 - D40L - D40.2 - D2506 - D3006 - D4006 - D4506<br>- D2506 - D3006 - D4006 - D4506 - D4007 - D4507 - D4807 -<br>D5006 - D5206 - D5207 - D6007 - D6206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02381195<br>03387862 |
|  | <b>60269</b> | 22x1,5<br>DX (RH)                        | 100 mm                                                                            | 16,2-18,4<br>1:10 | Agrolux: 80 - 90<br>Agroplus: 100 - 75 - 85 - 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    |
|  | <b>63333</b> | 18x1,5<br>DX (RH)                        | 95 mm                                                                             | 14,35-16,3<br>1:8 | D5506 - D7006 - D5506DT<br>D12506DT - D13006DT<br>D10006 - D12506 - D13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02334601             |
|  | <b>63334</b> | 19,7                                     | 100 mm                                                                            | 16,2-18,3<br>1:10 | D7006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02311075             |
|  | <b>60266</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                        | 105 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10 | Serie 05: 2505 - 3005 - 4005 - 4505 - 5005 - 5505 - 6005 - 7505 - 7505F -<br>7505U - 8005 - 9005 - 9005F - 9005U<br>Serie 06: 10006 - 10006F - 10006U - 13006 - 16006 - 2506 - 3006 - 3006F -<br>4006 - 4006F/S - 4006U - 4506 - 4506F - 4506US - 5006 - 5006F - 5006U -<br>5206 - 5206F - 5206U - 5506 - 5506F - 5506U - 6006 - 6006F - 6006U -<br>6206 - 6206F - 6206U - 6806 - 6806F - 6806U - 7006 - 7006F - 7006U -<br>7206 - 7206A - 7206F - 7206U - 7506 - 7506F - 7506U - 8006 - 8006F -<br>8006U - 9006 - 9006A - 9006F - 9006U<br>Serie 07: 2807 - 3607 - 3607F - 4007 - 4007F - 4007U - 4507 - 4507A -<br>4507C - 4507F - 4807 - 4807A - 4807C - 4807F - 5207 - 5207A - 5207C -<br>5207F - 6007 - 6007A - 6007C - 6007F - 6207 - 6207A - 6207C - 6207F -<br>6507 - 6507A - 6507C - 6507F - 6807 - 6807A - 6807C - 6907 - 6907C -<br>7007 - 007A - 7007C - 7207 - 7207A - 7207C - 7807 - 7807A - 7807C<br>Serie Classique: 40 - 50<br>Serie DX: DX110 - DX110A - DX120 - DX120A DX80 - DX80A - DX85 -<br>DX85A - DX86 - DX86A - DX90 - DX90A - DX92 - DX92A | 02378948             |
|  | <b>60997</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                        | 105 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | D6806 - D7206 - D7506 - D8006 - D1006<br>D13006 - DX4.30 - DX4.50<br>DX4.70 - DX85 - DX90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02311220             |
|  | <b>63335</b> | 27x1,5<br>DX (RH)                        | 120 mm                                                                            | 23,5-27,2<br>1:8  | D6806 - D7206 - D7506 - D8006 - D1006 - D13006 -<br>DX4.30 - DX4.50 - DX4.70 - DX85 - DX90<br>D5506 DT - D12506 DT - D13006 DT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04311635             |
|  | <b>63336</b> | 26                                       | 230 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | D6806 - D7206 - D8006<br>D1006 - D13006 - DX4.30<br>DX4.50 - DX4.70 - DX85 - DX90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02371245             |
|  | <b>63337</b> | 22                                       | 970 mm                                                                            | 14,5-16,3<br>1:8  | D40 - D40L - D40.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03387861             |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

### segue TESTINE STERZO

ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENK KÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue DEUTZ

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm                              |  | CONICITÀ           | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OEM                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     | <b>63338</b> | 22                                           | 980 mm                                                                            | 12,5-15,12<br>1:8  | D2506 - D3006 - D4006 - D4506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02382758                         |
|     | <b>63339</b> | 22                                           | 1050 mm                                                                           | 12,5-15,12<br>1:8  | D25 - D30 - D40 - D40L - D40.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03387880                         |
|     | <b>63340</b> | 28                                           | 910/1520<br>mm<br>(registrabile)                                                  | 12,5-15,12<br>1:8  | D2506 - D3006 - D4006 - D4506 - D4007 - D4507<br>D4807 - D5006 - D5206 - D5207 - D6007 - D6206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02382761<br>04311074<br>04375288 |
|     | <b>63341</b> | 28                                           | 1030/1500<br>mm<br>(registrabile)                                                 | 16,2-18,41<br>1:10 | D40 - 50 - 05 - 06 - 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02372883                         |
|     | <b>63342</b> | 28                                           | 1165 mm                                                                           | 16,2-18,41<br>1:10 | D6206 - D6207 - D6507 - D6907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02315659                         |
|   | <b>62633</b> | 18x1,5<br>DX (RH)                            | 102 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10  | DX3.10V - DX3.30V/F - DX3.50S - DX3.50V/F - DX3.70V/F -<br>DX3.90F/S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04376786                         |
|  | <b>63343</b> | 22x1,5<br>DX (RH)                            | 210+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10  | Front axle 4wd - Sige 4180-02 - DX2.57 - DX4.07 - DX4.17<br>DX4.31 - DX4.47 - DX4.51 - DX4.56 - DX4.57<br>Hopfen DX4.17 - Hopfen DX4.57                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04392038                         |
|  | <b>63288</b> | 22x1,5<br>DX (RH)                            | 215+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10  | Front axle 4wd - APL325 - DX3.70 - DX 4.31 - Front axle 4wd - Sige<br>- DX6.07 - DX6.17 - DX4.61 - DX4.71 - DX6.11 - DX6.21<br>DX6.31 - DX4.68 - DX4.78 - DX6.08 - DX6.28 - DX6.38 - DX6.06<br>- DX6.16 - Front axle 4wd - Sige 4180-02 - DX3.10 - DX3.30 -<br>DX3.50 - DX3.60 - DX3.65 - DX3.70 - DX3.80 - DX3.90 - DX3.57<br>- DX4.07 - DX4.17 - DX4.47 - DX4.57 - DX4.31 - DX4.51 - DX4.56<br>- Hopfen DX4.17 - Hopfen DX4.57 | 04358286                         |
|  | <b>63344</b> | 22x1,5<br>DX (RH)                            | 268 mm                                                                            | 23,3-26,2<br>1:10  | Front axle 4wd - Sige - DX4.61 - DX4.68 - DX4.71 - DX4.78 -<br>DX6.06 - DX6.07 - DX6.08 - DX6.11 - DX6.16 - DX6.17 - DX6.21<br>- DX6.28 - DX6.31 - DX6.38                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04388223                         |
|  | <b>63345</b> | 22x1,5<br>DX (RH)                            | 363 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10  | DX6.10 - DX6.30 - DX6.50 - Agroprima 6.06 - 6.16 - Agrostar 4.61 -<br>4.71 - 6.11 - 6.21 - 6.31 - 6.61 - 4.68 - 4.78 - 6.08 - 6.28 - 6.38<br>Agrostra 6.07 - 6.17                                                                                                                                                                                                                                                                | 04383057                         |
|   | <b>63346</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                            | 385 mm                                                                            | 24,5-28,4<br>1:8   | Front axle 4wd - APL 2035 - 6.00 mk1 - 6.05 mk1 - 106 mk2 - 110<br>mk2 - 115 mk2 - 106 mk3 - 110 mk3 - 115 mk3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04415658                         |
|   | <b>63347</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                            | 385 mm                                                                            | 24,5-28,4<br>1:8   | Front axle 4wd - APL 2035 - 6.00 mk1 - 6.05 mk1 - 106 mk2 - 110<br>mk2 - 115 mk2 - 106 mk3 - 110 mk3 - 115 mk3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04415657                         |
|  | <b>63284</b> | 22x1,5 snodo<br>22x1,5 perno                 | -                                                                                 | -                  | Front axle 4wd - Sige - DX6.10 - DX6.30 - DX6.50 - DX6.07 -<br>DX6.17 - DX4.61 - DX4.71 - DX6.11 - DX6.21 - DX6.31 - DX6.61 -<br>DX4.68 - DX4.78 - DX6.08 - DX6.28 - DX6.38 - DX6.06 - DX6.16                                                                                                                                                                                                                                    | 04383056                         |
|  | <b>63293</b> | 22x1,5 snodo<br>55x1,5 snodo<br>22x1,5 perno | -                                                                                 | -                  | Front axle 4wd - Sige 4180-02 - DX3.10 - DX3.30 - DX3.50 -<br>DX3.60 - DX3.65 - DX3.70 - DX3.80 - DX3.90 - DX4.31 - DX4.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 04358287                         |

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue DEUTZ

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO                                                                                         | Ø FILETTO<br>mm                               |  | CONICITÀ           | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OEM                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | <b>63348</b>                                                                                     | 22x1,5 snodo<br>22x1,5 perno                  | 210 mm<br>Ø sfera<br>52 mm                                                        | -                  | DX 4.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04388153                                 |
|    | <b>63349</b>                                                                                     | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno                  | 210 mm<br>Ø sfera<br>52 mm                                                        | -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04349959<br>04415654                     |
|    | <b>63191</b>                                                                                     | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno                  | 210 mm<br>Lungh. tot.<br>Ø sfera<br>58 mm                                         | -                  | Front axle 4wd - APL2025 - 4.70 mk1, 4.80 mk1, 4.85 mk1, 4.90 mk1, 4.95 mk1, 6.01 mk1, 80 mk2, 85 mk2, 90 mk2, 100 mk2, 105 mk2, 80 mk3, 85 mk3, 90 mk3, 100 mk3, 105 mk3<br>Front axle 4wd - APL2035 - 6.00 mk1, 6.05 mk1, 106 mk2, 110 mk2, 115 mk2, 106 mk3, 110 mk3, 115 mk3<br>Front axle 4wd - APL2045 - 6.15 mk1, 6.20 mk1, 6.30 mk1, 6.45 mk1, 120 mk2, 135 mk2, 150 mk2                                 | 04415654<br>0.010.3268.2<br>0.900.0451.6 |
|     | <b>63350</b>                                                                                     | -                                             | -                                                                                 | -                  | Front axle 4wd - APL325 - DX3.70 - DX 4.31 - Front axle 4wd - Sige - DX6.07 - DX6.17 - DX4.61 - DX4.71 - DX6.11 - DX6.21 - DX6.31 - DX4.68 - DX4.78 - DX6.08 - DX6.28 - DX6.38 - DX6.06 - DX6.16 - Front axle 4wd - Sige 4180-02 - DX3.10 - DX3.30 - DX3.50 - DX3.60 - DX3.65 - DX3.70 - DX3.80 - DX3.90 - DX3.57 - DX4.07 - DX4.17 - DX4.47 - DX4.57 - DX4.31 - DX4.51 - DX4.56 - Hopfen DX4.17 - Hopfen DX4.57 | -                                        |
|   | <b>65076</b>                                                                                     | 16x1,5<br>SX (LH)                             | 112 mm                                                                            | 16,2-18,25<br>1:10 | AGROKID 210 - AGROKID 220 - AGROKID 230 - AGROKID 30 - AGROKID 35 - AGROKID 40 - AGROKID 45 - AGROKID 50 - AGROKID 55<br>(decentrata DX 25 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.010.3937.2                             |
|  | <b>65077</b>                                                                                     | 16x1,5<br>DX (RH)                             | 112 mm                                                                            | 16,2-18,25<br>1:10 | AGROKID 210 - AGROKID 220 - AGROKID 230 - AGROKID 30 - AGROKID 35 - AGROKID 40 - AGROKID 45 - AGROKID 50 - AGROKID 55<br>(decentrata SX 25 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.010.3938.1                             |
|  | <b>62619</b>                                                                                     | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno<br>Con collarino | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -                  | AGROTRON NEW - AGROTRON TTV - AGROTRON Serie 6 - AGROTRON K - AGROTRON M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.900.0084.5<br>0.900.0647.3             |
|  |  <b>65807</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                             | 306 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10  | AGROTRON NEW - AGROTRON TTV - AGROTRON Serie 6 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.900.0107.7                             |

### DIECI

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm                                  |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI | OEM |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|
|  | <b>60266</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                                | 105 mm                                                                              | 18,1-20,5<br>1:10 | -            | -   |
|  | <b>63242</b> | 28x15<br>DX (RH)                                 | 115 mm                                                                              | 23,5-26,4<br>1:10 | -            | -   |
|  | <b>64482</b> | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno<br>cusc. rinforzato | 32 mm<br>140 mm                                                                     | -                 | -            | -   |
|  | <b>65497</b> | 27x1,5<br>DX (RH)<br>piegato DX                  | 44,5 mm                                                                             | 27,1-30,3<br>1:10 | -            | -   |
|  | <b>65498</b> | 27x1,5<br>SX (LH)<br>piegato SX                  | 44,5 mm                                                                             | 27,1-30,3<br>1:10 | -            | -   |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### FENDT

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm              |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                           | OEM                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | <b>62625</b> | 20x1,5<br>DX (RH)            | 100 mm                                                                            | 18,1-20,1<br>1:10 | FARMER 102.S - 103.S - 104.S - 105.S - 106.S - 108.S - 200.S                                                                           | 18043080<br>X800210024000<br>X800210027000               |
|    | <b>62623</b> | 24x1,5<br>DX (RH)            | 105 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | FAVORIT 600 - 600S - 600SL                                                                                                             | 138314020330<br>X800210023000                            |
|    | <b>62627</b> | 18x1,5<br>DX (RH)            | 66 mm                                                                             | 19,9-22,3<br>1:10 | FARMER 108.SDT<br>FAVORIT - 600 - 600S - 600SL - 610 - 611 - 612 - 614 - 615                                                           | 150403090040<br>F150403090040                            |
|    | <b>62631</b> | 18x1,5<br>DX (RH)            | 105 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | FAVORIT - 600 - 600S - 600SL                                                                                                           | 150403090050                                             |
|   | <b>62630</b> | 24x1,5<br>DX (RH)            | 117 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | FARMER 300<br>Front axle 2wd - 308 - 309                                                                                               | X800210015<br>X800210015000<br>800210015<br>800210015000 |
|  | <b>63183</b> | 20x1,5<br>DX (RH)            | 80 mm                                                                             | 23,5-26,4<br>1:10 | FARMER 300<br>300LS-300LSA-304LS-304LSA-305LS-305LSA-306LS-306LSA-<br>307-307LS-307LSA-308-308LS-308LSA-309-309LS-309LSA-310-<br>310LS | X800210017000<br>X800210047000<br>800210017              |
|  | <b>63126</b> | 30x1,5 snodo<br>28x1,5 perno | -                                                                                 | -                 | -                                                                                                                                      | 816300100060                                             |
|  | <b>63127</b> | 20x1,5<br>DX (RH)            | 76 mm                                                                             | 19,9-22,3<br>1:10 | FARMER 102 - 104 - 105 - 108 - 108.S DT<br>FAVORIT 610 - 611 - 612 - 614 - 615                                                         | X800210051000<br>800210051000                            |
|  | <b>62149</b> | 20x1,5<br>DX (RH)            | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10 | FARMER 102.S - 103.S - 104.S - 105.S - 106.S - 108.S - 200.S<br>FAVORIT 610 - 611 - 612 - 614                                          | -                                                        |
|  | <b>62628</b> | 20x1,5<br>DX (RH)            | 80 mm                                                                             | 19,9-22,3<br>1:10 | FAVORIT<br>600 - 600S - 600SL                                                                                                          | 155302120150                                             |
|  | <b>62622</b> | 24x1,5<br>DX (RH)            | 100 mm                                                                            | 18,1-20,1<br>1:10 | FARMER 102.S - 103.S - 104.S - 105.S - 106.S - 108.S - 200.S<br>FAVORIT 610 - 611 - 612 - 614                                          | 23843030                                                 |
|  | <b>62629</b> | 18x1,5<br>DX (RH)            | 77 mm                                                                             | 19,9-22,3<br>1:10 | FARMER 108.S DT<br>FAVORIT 610 - 611 - 612 - 614 - 615                                                                                 | -                                                        |



TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### FERRARI

| FIGURA                                                                            | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm   |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                            | OEM                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|  | <b>61001</b> | 16x1,5<br>DX (RH) | 95 mm                                                                             | 14,4-16,3<br>1:10 | -                                       | 150023160            |
|  | <b>60267</b> | 20x1<br>DX (RH)   | 80 mm                                                                             | 18,1-20,4<br>1:10 | Cobram - Cromo - Sky Jump - Thor - Vega | 58170069             |
|  | <b>62617</b> | 16x1,5<br>DX (RH) | 80 mm                                                                             | 14,5-16,5<br>1:10 | Raptor 30 DT - Raptor 40 DT             | 58022583<br>58173470 |
|  | <b>62618</b> | 16x1,5<br>SX (LH) | 80 mm                                                                             | 14,5-16,5<br>1:10 | -                                       | 58035596             |

#### FIAT - NEW HOLLAND (CNH)

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm   |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                        | OEM                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>62863</b> | 16x1<br>SX (LH)   | 100 mm                                                                              | 15-16<br>1:10     | 600T - 850T - 1100<br>241 - 238                                                                                                     | 4113743<br>4113746    |
|  | <b>60344</b> | 16x1<br>DX (RH)   | 100 mm                                                                              | 15-16<br>1:10     | 600T - 850T - 1100<br>241 - 238                                                                                                     | 4117875               |
|  | <b>63128</b> | 22x1,5<br>DX (RH) | 80 mm                                                                               | 16,2-18,4<br>1:10 | Som 40 - 45 - 50 - 55 - 511 - 615 - 715<br>570 - 580 - 650 - 670 - 680 - 780 - 880 - 980 - 650 Special - 750<br>Special - 800 - 850 | 44078446<br>44078668  |
|  | <b>63129</b> | 20                | 400 mm                                                                              | 16,2-18,3<br>1:10 | 850/S-1000/S<br>650 S - 750 S                                                                                                       | 44078666              |
|  | <b>60269</b> | 22x1,5<br>DX (RH) | 100 mm                                                                              | 16,2-18,4<br>1:10 | 650/S<br>OM/850 1a serie                                                                                                            | 83930053<br>CAR098854 |
|  | <b>63130</b> | 16x1,5<br>DX (RH) | 90 mm                                                                               | 14,4-16,3<br>1:10 | 470 - 35.66DT                                                                                                                       | 44902277              |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

### segue TESTINE STERZO

ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### Segue FIAT - NEW HOLLAND (CNH)

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO                                 | Ø FILETTO<br>mm   |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OEM                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | <b>62396</b>                             | 24x2<br>DX (RH)   | 105 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | 60.76 - 62.86 - 70.76<br>72.86 - 80.76 - 82.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44908514                                                           |
|    | <b>60993</b>                             | 20x1<br>DX (RH)   | 80 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10 | Front axle 2wd - 680 - 780 - 350DT - 500DT - 650 - 650DT - 750 - 750DT - 570 - 670 - 580 - 680 - 780 - 880 - 880.5 - 980 - 446 - 466 - 566 - 666 - 766 - 55.46 - 60.46 - 65.46 - 55.56 - 60.56 - 65.56 - 70.56 - 45.66 - 50.66 - 55.66 - 60.66 - 65.66 - 70.66 - 80.66 - 55.90 - 60.90 - 65.90 - 70.90 - 80.90 - 85.90 - 90.90 - 100.90 - 110.90 - 60.93 - 65.93 - 72.93 - 82.93 - 60.94 - 65.94 - 72.94 - 82.94 - 88.94 - F100 - F110 - F115 - F120 - F130 - F140                                                                                                      | 4954941<br>5109526<br>4987961                                      |
|    | <b>61005</b>                             | 20                | 460 mm                                                                            | 15,0-16,7<br>1:10 | 480 - 500 - 540 - 600<br>640 - 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4961757<br>594413                                                  |
|    | <b>60267</b>                             | 20x1<br>DX (RH)   | 80 mm                                                                             | 18,1-20,4<br>1:10 | Front axle 2wd - 480 - 500 - 540 - 640 - 450 - 550 - 650 - 750 - 850 - 420DT - 480DT - 500DT - 670DT - 580DT - 680DT - 780DT - 880DT - 55.46DT - 60.46DT - 65.46DT - 55.56DT - 60.56DT - 65.56DT - 70.56DT - 446DT - 466DT - 566DT - 666DT - 766DT - 45.66DT - 50.66DT - 55.66DT - 60.66DT - 65.66DT - 70.66DT - 80.66DT - 55.90DT - 60.90DT - 65.90DT - 70.90DT - 80.90DT - 85.90DT - 90.90DT - 100.90DT - 110.90DT - 72.93DT - 60.93DT - 65.93DT - 82.93DT - 88.93DT - 65.94DT - 72.94DT - 82.94DT - F100DT - F110DT - F115DT - 540DT - 640DT - 650DT - 750DT - 850DT | 4982356<br>9955310<br>5109553<br>4955011<br>4956562                |
|  | <b>63131</b>                             | 22                | 380 mm                                                                            | 15,0-16,7<br>1:10 | 480 U.S. 480/8<br>con servosterzo<br>400 - 450 - 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4988565                                                            |
|  | <b>63132</b>                             | 22x1,5<br>DX (RH) | 80 mm                                                                             | 14,35-17,1<br>1:8 | 450 - 450DT<br>400 - 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4988567                                                            |
|  | <b>61006</b>                             | 20                | 410 mm                                                                            | 18,1-20,3<br>1:10 | 850 Special - 900 - 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5011757                                                            |
|  | <b>63133</b>                             | 28                | 1380 mm                                                                           | 18,1-20,3<br>1:10 | 666DT - 766DT<br>L60 - L65 - L75 - TL100<br>TL80 - TL70 TL90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5108800<br>5165152                                                 |
|  | <b>61607</b>                             | 20                | 640 mm                                                                            | 16,2-18,3<br>1:10 | Front axle 2wd - 446 - 466 - 566 - 570 - 580 - 666 - 670 - 680 - 780 - 880 - 880/5 - 980 - 766 - 866 - 55.46 - 60.46 - 65.46 - 55.56 - 60.56 - 65.56 - 70.56 - 45.66 - 50.66 - 55.66 - 60.66 - 65.66 - 70.66 - 80.66 - 55.90 - 60.90 - 65.90 - 70.90 - 80.90 - 85.90 - 90.90 - 100.90 - 110.90 - 60.93 - 65.93 - 72.93 - 82.93 - 60.94 - 65.94 - 72.94 - 82.94 - 88.94 - F100 - F110 - F115 - F120 - F130 - F140 - OM650 - OM750SPECIAL                                                                                                                                 | 5109530<br>4998975                                                 |
|  | <b>63134</b>                             | 20                | 440 mm                                                                            | 16,2-18,3<br>1:10 | 80-76DT (per tirante trasversale completo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5113299                                                            |
|  | <b>60266</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH) | 105 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10 | Front axle 2wd - 1000DT - 1000 Super - 1000DT Super - 1300DT Super - 850 Super - 850DT Super - 880DT - 880-5DT - 980DT - 1180 - 1180DT - 1380 - 1380DT - 1580 - 1580DT - 1880 - 1880DT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44078662<br>5106716<br>62750017<br>62751001<br>44078475<br>5115341 |
|  | <b>62163</b><br>Cuscinetto<br>in acciaio |                   |                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |

### segue TESTINE STERZO

ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### Segue FIAT - NEW HOLLAND (CNH)

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm   |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OEM                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | <b>60997</b> | 24x1,5<br>DX (RH) | 105 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | Front axle 2wd - 580DT - 680DT - 780DT - 880-5DT - 980DT - 1180<br>- 1180DT - 1280 - 1280DT - 1380 - 1380DT - 1580 Turbo - 1580<br>- 1580DT Turbo - 1580DT - 1880 - 1880DT - 666DT - 766DT -<br>70.66DT - 80.66DT - 70.90DT - 80.90DT - 90.90DT - 100.90DT<br>- 115.90 - 130.90 - 140.90 - 160.90 - 180.90 - 180.90DT - F120DT<br>- F130DT - F140DT | 5117314<br>87542553                      |
|    | <b>62630</b> | 24x1,5<br>DX (RH) | 117 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | T 8000 - T8040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5198880                                  |
|    | <b>60265</b> | 20x1<br>DX (RH)   | 80                                                                                | 15-16,7<br>1:10   | Front axle 2wd - 250DT - 300DT 312R - 312R - 315R - R315 - 350<br>- 400 - 415 - 451 - 420 - 450 - 480 - 500 - 550S - 540S - 550 - 600<br>- 640                                                                                                                                                                                                      | 588309                                   |
|    | <b>60272</b> | 20                | 385                                                                               | 15-16,7<br>1:10   | 415 - 400 - 450 - 480 - 500 - 540 - 550 - 600 - 640 - 850                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 594409<br>596196<br>589584               |
|  | <b>61008</b> | 22                | 385                                                                               | 18,1-20,3<br>1:10 | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62750004<br>62751006                     |
|  | <b>61007</b> | 22                | 385                                                                               | 18,1-20,3<br>1:10 | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62750005<br>62751009                     |
|  | <b>61010</b> | 20                | 410                                                                               | 16,2-18,4<br>1:10 | 570 - 580 - 680 - 780 - 880 - 980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62750007                                 |
|  | <b>61009</b> | 20                | 410                                                                               | 16,2-18,4<br>1:10 | OM850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62750010                                 |
|  | <b>61012</b> | 24x1,5<br>DX (RH) | 600                                                                               | 18,1-20,5<br>1:10 | 1300 DT - 1300 Super                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62750023                                 |
|  | <b>62165</b> | 22                | 362                                                                               | 18,1-20,5<br>1:10 | 850 DT - 1000 DT - 1300 DT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9956337<br>9960552<br>9957923<br>9957617 |
|  | <b>62164</b> | 1"x16<br>DX (RH)  | 107                                                                               | 18,1-20,5<br>1:10 | 1000/S - 1300/S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62750018                                 |
|  | <b>63135</b> | 19                | 80                                                                                | 15-16,7<br>1:10   | 312R - 315 - 315R - 350 - 420 - 411R - 421B                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 581198A                                  |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

### segue TESTINE STERZO

ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue FIAT - NEW HOLLAND (CNH)

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm     |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                        | OEM                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>63136</b> | 20                  | 380                                                                               | 16,2-18,4<br>1:10 | 570 - 580 - 650 - 670 - 680 - 780 - 880 - 980 - 466 - 566 - 666                                                                                                                                     | 5109528<br>4954942                                                       |
|     | <b>63137</b> | 35                  | 1520                                                                              | 18,1-20,4<br>1:10 | -                                                                                                                                                                                                   | 5143152                                                                  |
|     | <b>63138</b> | 35                  | 1650                                                                              | 18,1-20,4<br>1:10 | 90.90DT - 100.90DT - 110.90DT                                                                                                                                                                       | 5142245                                                                  |
|    | <b>62159</b> | 24x1,5<br>DX (RH)   | 207+10                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | -                                                                                                                                                                                                   | 9968016                                                                  |
|   | <b>62160</b> | 24x1,5<br>SX (LH)   | 207+10                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | -                                                                                                                                                                                                   | 153326693                                                                |
|  | <b>60270</b> | 22x1,5<br>SX (LH)   | 100                                                                               | 16,2-18,4<br>1:10 | -                                                                                                                                                                                                   | 83930054                                                                 |
|  | <b>60996</b> | 14x1<br>SX (LH)     | 75                                                                                | 12-13<br>1:10     | 215 - 250 - 300                                                                                                                                                                                     | 4104085                                                                  |
|  | <b>61767</b> | 24x1,5<br>SX (LH)   | 105                                                                               | 19,9-22,3<br>1:10 | 1180 D.T. - 1280 D.T. - 1380 D.T. - 1580 D.T. - 115/90 D.T. - 130/90 D.T. - 140/90 D.T. - 160/90 D.T. - 180/90 D.T. - 60.90 D.T. - 70.90 D.T. - 80.90 D.T. - 90.90 D.T. - 100.90 D.T. - 110.90 D.T. | -                                                                        |
|  | <b>62166</b> | 1"1/4x12<br>SX (LH) | 188                                                                               | 28,4-31,75<br>1:8 | Serie G                                                                                                                                                                                             | 86508662<br>86020751                                                     |
|  | <b>62167</b> | 1"1/4x12<br>DX (RH) | 188                                                                               | 28,4-31,75<br>1:8 | Serie G                                                                                                                                                                                             | 86508663<br>86020750                                                     |
|  | <b>61578</b> | 14                  | 325                                                                               | 12 - 13           | 215 - 250 - 300                                                                                                                                                                                     | 592961                                                                   |
|  | <b>63139</b> | 23,75               | 395                                                                               | 16,85-19,8<br>1:8 | 5000 - 5100 - 5600 - 5610 - 5900 - 6600 - 6610 - 7000<br>7100 - 7600 - 7610                                                                                                                         | 81859488<br>C7NN3280E<br>C5NN3280E<br>C5NN3280C<br>81822049<br>C5NN3280B |
|  | <b>63105</b> | 18x1,5<br>SX (LH)   | 173+9                                                                             | 19,9-22,3<br>1:10 | CAR 707<br>3230 - 3430 - 3930 - 4130<br>4630 - 4830 - 5030                                                                                                                                          | 81878537<br>CAR48997<br>81875596                                         |



TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

### segue TESTINE STERZO

ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### FORD - NEW HOLLAND

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm                         |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                              | OEM                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | <b>63106</b> | 18x1,5<br>DX (RH)                       | 173+9                                                                             | 19,9-22,3<br>1:10 | CAR 707<br>3230 - 3430 - 3930 - 4130<br>4630 - 4830 - 5030                                                                                                                                                                | 81878543<br>CAR48998<br>81875595     |
|    | <b>60997</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                       | 105                                                                               | 19,9-22,3<br>1:10 | 8160 - 8360 - 8560 - 8240 - 8160 - 8260 - 8360 - 8560 - TN55S<br>TS100A - TS110A - TS115A - TS125A - TS135A - TM115 - TM120<br>- TM125 - TM130 - TM135 - TM140 - TM150 - TM155 - TM165 -<br>TN65F - TN70F - TN75F - TN80F | 5116002<br>5102501<br>5117314        |
|    | <b>60267</b> | 20x1<br>DX (RH)                         | 80                                                                                | 18,1-20,4<br>1:10 | 3430 - 3930 - 4130 - 4630 - 4830<br>5030 - 4635 - 4835 - 5635 - 6635<br>7635 - TN55 - TN65 - TN70 - TN75                                                                                                                  | 5117220<br>5109553                   |
|    | <b>62174</b> | 28x1,5<br>SX (LH)                       | 107                                                                               | 19,9-22,3<br>1:10 | 100 - 150HP                                                                                                                                                                                                               | 627461                               |
|    | <b>64461</b> | 18x1,5<br>DX (RH)                       | 154                                                                               | 19,9-22,3<br>1:10 |                                                                                                                                                                                                                           | -                                    |
|   | <b>64460</b> | 22x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>DX (RH) | 31 / 141<br>206                                                                   | -                 | T4.55 - T4.65 - T4.75 - T4.85 - T4.95 - T4.105 - T4.115 - TN85A -<br>TN75A - TN60A - TN95A - TN60DA - TN70A - TN85DA - TN70DA<br>- TN75DA - TN95DA                                                                        | -                                    |
|  | <b>64459</b> | 22x1,5                                  | 300                                                                               | 19,9-22,3<br>1:10 |                                                                                                                                                                                                                           | 87395856<br>47125357                 |
|   | <b>65078</b> | 22x1,5                                  | 315                                                                               | 23,5-26,4<br>1:10 | Serie T5000<br>T5030 - T5040 - T5050 - T5060 - T5070                                                                                                                                                                      | 87583742<br>84559745<br>47625355     |
|   | <b>65079</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                       | 190                                                                               | 23,5-26,4<br>1:10 | Serie T5000<br>T5030 - T5040 - T5050 - T5060 - T5070                                                                                                                                                                      | -                                    |
|   | <b>65295</b> | 18x1,5<br>DX (RH)                       | 54                                                                                | 19,9-22,3<br>1:10 |                                                                                                                                                                                                                           | 5194241                              |
|   | <b>65294</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>DX (RH) | 28,5 / 81,5<br>145                                                                | -                 | TN75VA - TN95VA - TN70VA - TN65V - TN60VA<br>Serie T4: 105N - 105V - 65V - 75N - 75V - 85N - 85V - 95N - 95V<br>Serie T4000V: T4020V - T4030V - T4040V - T4050V - T4060V                                                  | 5194240                              |
|   | <b>65293</b> | 20x1,5                                  | 175                                                                               | 19,9-22,3<br>1:10 |                                                                                                                                                                                                                           | 5194239                              |
|   | <b>65510</b> | 38x1,5<br>SX (LH)<br>piegato a DX       | 410                                                                               | 28,5-33<br>1:8    |                                                                                                                                                                                                                           | 87417424                             |
|   | <b>65511</b> | 38x1,5<br>SX (LH)<br>piegato a SX       | 410                                                                               | 28,5-33<br>1:8    | T8010 - T8020 - T8030 - T8040 - T8050 -<br>TG210 - TG230 - TG255                                                                                                                                                          | 87417425                             |
|  | <b>62185</b> | 23,75                                   | 200                                                                               | 16,9-19,8<br>1:8  | 5000 - 5100 - 5600 - 5610<br>6600 - 6610 - 7000 - 7100<br>7600 - 7610                                                                                                                                                     | 81825395<br>C5NN3A300D<br>C7NN3A300A |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

### segue TESTINE STERZO

ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN


### segue FORD - NEW HOLLAND

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm                 |  | CONICITÀ           | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                         | OEM                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|     | <b>63140</b> | 22x1,5<br>piegato DX            | 430                                                                               | 23,5-26,4<br>1:10  | Pont Carraro 709HD Axles<br>8240 - 8340                                                                                                                                                                              | 81862980<br>CAR125215                             |
|     | <b>63141</b> | 22x1,5<br>piegato SX            | 430                                                                               | 23,5-26,4<br>1:10  | Pont Carraro 709HD Axles<br>8240 - 8340                                                                                                                                                                              | 81862983<br>CAR125217                             |
|     | <b>63142</b> | 22x1,5<br>piegato SX            | 390                                                                               | 23,5-26,4<br>1:10  | 7840                                                                                                                                                                                                                 | 81863218<br>CAR121925                             |
|     | <b>63143</b> | 22x1,5<br>piegato DX            | 390                                                                               | 23,5-26,4<br>1:10  | 7840                                                                                                                                                                                                                 | 81863221<br>CAR121924                             |
|    | <b>63144</b> | 7/8"x14<br>DX (RH)              | 68                                                                                | 24,23-27,32<br>1:8 | 555B (6/85 - 10/88) - 555C (11/88 > 8/93) - 555D (9/92 > 7/96)<br>575D (9/92 > 7/96) - 655 (7/85 > 10/88) - 655A (6/85 > 10/88)<br>655C (11/88 > 8/93) - 655D (9/92 > 7/96) - 675D (9/92 > 7/96)                     | 81863575<br>E7NN3N981BB<br>E7NN3N981BA            |
|   | <b>63102</b> | 24x1,5<br>SX (LH)<br>piegato DX | 240+10                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10  | Pont Carraro 709S2 Axles<br>5640 - 6640 - 7740 - 7840                                                                                                                                                                | 81878547<br>CAR48978                              |
|   | <b>63103</b> | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegato SX | 240+10                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10  | Pont Carraro 709S2 Axles<br>5640 - 6640 - 7740 - 7840                                                                                                                                                                | 81878548<br>CAR48979                              |
|   | <b>63180</b> | 24x1,5<br>SX (LH)<br>piegato DX | 282+10                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10  | Pont Carraro 709HD Axles Front axle 4wd<br>CAR709S2 - 8240 - 8340                                                                                                                                                    | 81878549                                          |
|  | <b>62173</b> | 28x1,5<br>DX (RH)               | 107                                                                               | 19,9-22,3<br>1:10  | 100 - 150HP                                                                                                                                                                                                          | 627460                                            |
|   | <b>63146</b> | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegato SX | 282+10                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10  | Pont Carraro 709HD Axles<br>8240 - 8340                                                                                                                                                                              | 81878550<br>81863340<br>CAR48984<br>CAR49000      |
|  | <b>62156</b> | 36x1,5<br>DX (RH)               | 145+18                                                                            | 27,1-30,3<br>1:10  | Front axle 4wd - APL3052 - TW10 - TW20<br>Front axle 4wd - APL3054 - TW30 - TW35                                                                                                                                     | 81927245<br>ZF051303028                           |
|  | <b>63147</b> | 1"x16<br>DX (RH)                | 100                                                                               | 27,4-30,9<br>1:8   | Front axle 2wd - Hydrostatic - 5700 - 6700 - 7700 - 9700 - 6710 -<br>7710 - 7910 - 8210 - TW10 to 87013 - TW20 to 870131<br>TW30 to 870131 - TW5 to 870131 - TW15 to 870131<br>TW25 to 870131 - TW35 to 870131 Fixed | 83913086<br>D8NN3A302AA<br>83906190<br>D5NN3A302D |
|  | <b>63123</b> | 22x1,5<br>DX (RH)               | 95                                                                                | 16,2-18,3<br>1:10  | Front axle 4wd - AE1-159<br>4610 from date 01/09/84<br>Front axle 4wd - AE2-169 - 4600 - 4610                                                                                                                        | 83930053<br>CAR98854                              |
|  | <b>63124</b> | 22x1,5<br>SX (LH)               | 95                                                                                | 16,2-18,3<br>1:10  | Front axle 4wd - AE1-159<br>4610 from date 01/09/84<br>Front axle 4wd - AE2-169 - 4600 - 4610                                                                                                                        | 83930054<br>CAR98855                              |

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue FORD - NEW HOLLAND

| FIGURA                                                                             | ARTICOLO     | Ø FILETTO                                                          |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                             | OEM                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | <b>63148</b> | 28                                                                 | 920                                                                               | 18,2-19,8<br>1:10 | 2310 (3/82 > 12/83) - 234 (1/75 > 4/83) - 2610 (1/81 > 4/83)<br>2810 (1/84 > 2/90) - 334 (1/81 > 4/83) - 335 (1/83 > 2/84)<br>3610 (8/81 > 2/84) - 3910 (5/83 > 2/90) - 4110 (1/81 > 2/90)               | 83931693<br>E1NN3304BA                                              |
|    | <b>63149</b> | 7/8                                                                | 1045                                                                              | 18,1-20,3<br>1:8  | Front axle 2wd Power assisted<br>4000 - 4600                                                                                                                                                             | 83932651<br>E1NN3307AA                                              |
|    | <b>63150</b> | 7/8                                                                | 1050                                                                              | 17,0-19,0<br>1:8  | 4000 - 4600<br>4610 (3 cylinders) - from 01/81 to 02/90                                                                                                                                                  | 81825596<br>D0NN3307A                                               |
|    | <b>63151</b> | 7/8"x14<br>DX (RH)                                                 | 95                                                                                | 24,1-26,9<br>1:8  | Front axle 2wd - Hydrostatic - 5900 from (04/85) - 5110 from<br>(04/85) - 5610 from (04/85) - 6410 from (04/85) - 6610 from<br>(04/85) - 6810 from (04/85) - 7610 from (04/85) - 7810 from<br>01/04/85   | 83948951<br>E3NN3B539AA                                             |
|    | <b>62162</b> | 20x1,5 snodo<br>22x1,5 perno                                       | -                                                                                 | -                 | Front axle 4wd - APL325 - 5610 - 6610 - 7610 - 6710 - 7710<br>Curved - Front axle 4wd - APL335 - 5110 - 5610 - 6610 - 7610                                                                               | 83957098<br>ZP0501310060                                            |
|   | <b>63114</b> | 18x1,5<br>DX (RH)                                                  | 220+9                                                                             | 19,9-22,3<br>1:10 | Pont Carraro 709 Axle<br>5110 - 5610 - 6410 - 6610<br>6810 - 7610 - 7710 - 7810 - 7910                                                                                                                   | 81878555<br>CAR48983<br>CAR49005<br>1878555<br>83957757<br>83949424 |
|  | <b>63113</b> | 18x1,5<br>SX (LH)                                                  | 220+9                                                                             | 19,9-22,3<br>1:10 | Pont Carraro 709 Axle - 5110 - 5610 - 6410 - 6610 - 6810 - 7610 -<br>7710 - 7810 - 7910                                                                                                                  | 83957751<br>81878554<br>CAR48987<br>CAR49007                        |
|  | <b>63229</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>centraggio<br>Ø32<br>Con collarino | 28 mm<br>118 mm                                                                   | -                 | Front axle 4wd - CAR707 - 3230 - 3430 - 3930 - 4130 - 4630<br>- 4830 - 5030 - Front axle 4wd - CAR709 - 5110 - 5610 - 6410 -<br>6610 - 6710 - 6810 - 7010 - 7410 - 7610 - 7710 - 7810 - 7910<br>- 8010 - | 83957758<br>85805975<br>83957097<br>CAR49001<br>48084964            |
|  | <b>63291</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>SX (LH)                            | 28 mm<br>118 mm                                                                   | -                 | Front axle 4wd - CAR707 - 3230 - 3430 - 3930 - 4130 - 4630<br>- 4830 - 5030 - Front axle 4wd - CAR709 - 5110 - 5610 - 6410 -<br>6610 - 6810 - 7610 - 7710 - 7810 - 7910                                  | 83957148<br>CAR49006                                                |
|  | <b>63154</b> | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno<br>senza collarino                    | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -                 | ZF AXLES - Front axle 4wd - APL345 - TW5 - TW15 - TW25<br>Front axle 4wd - APL355 - TW5 - TW15                                                                                                           | 83957792<br>83962754<br>83957096<br>ZP0750125010                    |
|  | <b>63155</b> | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 SX<br>(LH) perno<br>senza collarino         | -                                                                                 | -                 | ZF AXLES - 8210 (2/87) - 77 - 8240 - 8340 - 5640 - 6640 - 7740 -<br>7840 - 7840H - 11/91-10/94                                                                                                           | 83957796                                                            |
|  | <b>63153</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                                                  | 155+10                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | Pont Carraro 715 Axle<br>8210                                                                                                                                                                            | 83957789<br>CAR49014<br>87761563                                    |
|  | <b>63156</b> | 24x1,5<br>SX (LH)                                                  | 155+10                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | Pont Carraro 715 Axle<br>8210                                                                                                                                                                            | 83957797<br>CAR49012<br>87761564                                    |
|  | <b>63159</b> | 18x1,5<br>DX (RH)<br>piegato SX                                    | 315+9                                                                             | 23,5-26,4<br>1:10 | ZF Axles - Front axle 4wd - APL345 - 7610 - 6710 - 7710<br>Front axle 4wd - APL350 - 6710 - 7710 - 7910 - 8210                                                                                           | 83959470<br>ZP0501205463                                            |
|  | <b>63160</b> | 18x1,5<br>DX (RH)<br>piegato DX                                    | 315+9                                                                             | 23,5-26,4<br>1:10 | ZF Axles - Front axle 4wd - APL345 - 7610 - 6710 - 7710<br>Front axle 4wd - APL350 - 6710 - 7710 - 7910 - 8210                                                                                           | 83959471<br>ZP0501205464                                            |
|  | <b>62235</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno                                       | -                                                                                 | -                 | ZF Axles - Front axle 4wd - APL345 - 7610 - 6710 - 7710<br>Front axle 4wd - APL350 - 6710 - 7710 - 7910 - 8210                                                                                           | 83974364<br>ZP0750125014                                            |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

### segue TESTINE STERZO

ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue FORD - NEW HOLLAND

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO                       |  | CONICITÀ            | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                   | OEM                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     | <b>63161</b> | 22x1,5<br>DX (RH)<br>piegato SX | 331+10                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10   | ZF Axles - Front axle 4wd - APL325 - 5610 - 6610 - 7610 - 6710<br>- 7710 - ZF Axles - Front axle 4wd - APL335 - 5110 - 5610 - 6610<br>- 7610                                                   | 83984962<br>83959474<br>ZP0501206190                        |
|     | <b>63162</b> | 22x1,5<br>DX (RH)<br>piegato DX | 331+10                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10   | ZF Axles - Front axle 4wd - APL325 - 5610 - 6610 - 7610 - 6710<br>- 7710 - ZF Axles - Front axle 4wd - APL335 - 5110 - 5610 - 6610<br>- 7610                                                   | 83984963<br>ZP0501205207<br>83959475                        |
|    | <b>60269</b> | 22x1,5<br>DX (RH)               | 100                                                                               | 16,2-18,4<br>1:10   | 5000 - 7000 - MAJOR 9483                                                                                                                                                                       | -                                                           |
|    | <b>62168</b> | 11/16"x18<br>SX (LH)            | 95                                                                                | 14,2-16,5<br>1:8    | 2000 - 3000 - 2600 - 2610 - 3600 - 3610 - 3910 - 4100 - 4110 -<br>2310 - 2610 - 2810 - 2910 - 231 - 233 - 333 - 531 -<br>Dexta - Super Dexta                                                   | 957E3290B<br>81802867                                       |
|    | <b>62169</b> | 11/16"x18<br>DX (RH)            | 115                                                                               | 17-19,1<br>1:8      | 2000 - 3000 - 2600 - 2610 - 3600 - 3610 - 3910 - 4100 - 4110 -<br>231 - 233 - 333 - 531 -<br>Dexta - Super dexta                                                                               | 957E3307B<br>81717427                                       |
|    | <b>62183</b> | 19                              | 480                                                                               | 17,1-18,8<br>1:10   | 4000 - 4100 - 4600 - 4610 - 5000<br>to date 05/93<br>3430 - 3930 - 4130 - 4630 - 4830 - 5030                                                                                                   | C5NN3278A<br>81802849                                       |
|  | <b>62188</b> | 23,75<br>DX (RH)                | 440                                                                               | 16,9-19,8<br>1:8    | Front axle 2wd - Power assisted - 5000 - 7000 - 5600 - 6600<br>7600 - to date 03/85: 5610 - 6610 - 7610<br>Front axle 4wd - APL325 - 5610 - 6610 - 7610 - 6710 - 7710                          | C5NN3280F<br>81802851                                       |
|  | <b>62187</b> | 23,75<br>SX (LH)                | 440                                                                               | 16,9-19,8<br>1:8    | 5000 - 5600 - 6600 - 7600                                                                                                                                                                      | 81802856<br>1802856<br>C5NN3281C                            |
|  | <b>62180</b> | 3/4"x16<br>DX (RH)              | 98                                                                                | 16,9-19,1<br>1:8    | Front axle 2wd - Manual - 4000 - to date 05/93: 3430 - 3930 - 4130<br>- 4630 - 4830 - 5030 - Front axle 2wd - power assisted<br>4600 - 4610 - to date: 05/93: 4630 - 4830 - 5030 - 4100 - 5000 | C5NN3289C<br>1815989<br>81815989                            |
|  | <b>62171</b> | 1"x16<br>DX (RH)                | 98,5                                                                              | 16,9-19,8<br>1:8    | 5000 - 7000 - Major - 5600 - 6600 - 7600<br>to date 03/85<br>5610 - 6610 - 7610                                                                                                                | C5NN3307E<br>C7NN3289D<br>81822051<br>81817836              |
|  | <b>62172</b> | 1"x16<br>SX (LH)                | 107                                                                               | 16,9-19,8<br>1:8    | 5000 - 5100<br>7000 - 7100 MAJOR                                                                                                                                                               | C5NN3308C<br>1817837<br>81817837                            |
|  | <b>62184</b> | 22                              | 227                                                                               | 16,9-19,1<br>1:8    | 4000 - 4100 - 4600 - 3430 - 3930 - 4130 - 4630 - 4830 - 5030                                                                                                                                   | C5NN3A300A<br>1825595<br>81825595<br>D0NN34300A<br>83980679 |
|  | <b>63163</b> | 3/4"x16<br>SX (LH)              | 83                                                                                | 14,75-15,95<br>1:10 | 2000 - 2600 - 3000 - 3600 - from 1965 - 2310 - 2610 - 2810 -<br>2910 - 3610 - 3910 - 4100 - 4110 - 4610 from 1985 - 335 - 532<br>from 09/1975 to 1978                                          | C5NN3A300B<br>81802873                                      |



### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### segue FORD - NEW HOLLAND

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO                                                 | Ø FILETTO                                                |  | CONICITÀ            | APPLICAZIONI                                                                                                                               | OEM                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>63164</b>                                             | 7/16"x20<br>DX (RH)                                      | 46                                                                                | 17,35-18,98<br>1:10 | 2000 - 2600 - 3000 - 3600 from 1965 - 2310 - 2610 - 2810 - 2910<br>3610 - 3910 - 4100 - 4110 4610 from 1985 - power steering               | C5NN3A302B<br>81802877                                                                   |
|    | <b>62186</b>                                             | 23,75                                                    | 440                                                                               | 16,9-19,8<br>1:8    | 5000 - 5100 - 5600 - 5610<br>6600 - 6610 - 7000 - 7100<br>7600 - 7610                                                                      | C7NN3280F<br>C5NN3280N<br>1825393<br>81825393                                            |
|    | <b>63165</b>                                             | 23,75                                                    | 395                                                                               | 16,85-19,8<br>1:8   | 5000 - 5100 - 5600 - 5610<br>5900 - 6600 - 6610 - 7000<br>7100 - 7600 - 7610                                                               | 81822050<br>1822050<br>C7NN3281A<br>C5NN3281A<br>C5NN3281B                               |
|    | <b>62176</b>                                             | 21,5                                                     | 105                                                                               | 16,9-19,8<br>1:8    | 5000 - 7000                                                                                                                                | -                                                                                        |
|    | <b>63166</b><br><b>62179</b><br>Cuscinetto<br>in acciaio | 15/16"x16<br>DX (RH)                                     | 105                                                                               | 16,9-19,8<br>1:8    | 5000 - 5100 - 5600 - 5610<br>6600 - 6610 - 7000 - 7100<br>7600 - 7610                                                                      | C7NN3289E<br>C5NN3289D<br>81816030<br>81825394<br>1825394                                |
|  | <b>62191</b>                                             | 24<br>15/16                                              | 462                                                                               | 16,9-19,8<br>1:8    | 5000 - 5600 - 5610 - 5900<br>6600 - 6610 - 7000 - 7600<br>7610                                                                             | C7NN3B161A<br>D6NN3B161A<br>81822048                                                     |
|  | <b>63167</b>                                             | 25<br>3/4                                                | 355                                                                               | 17,35-19<br>1:10    | 2600 - 3600 - 4100<br>2610 - 3610 - 3910<br>4110                                                                                           | D4NN3278A<br>83902604                                                                    |
|  | <b>62181</b>                                             | 7/8"x14<br>DX (RH)                                       | 95                                                                                | 27,4-30,8<br>1:8    | 5700 - 6700 - 7700 - 8700 - 9700 - 6710 - 7710 - 7910<br>8210 - 8530 - 8630 - 8730 - 8830 - TW10 - TW20 - TW30<br>TW5 - TW15 - TW25 - TW35 | 83934991<br>83927291<br>83904282<br>83959499<br>D8NN3B539AB<br>D5NN3B539C<br>D8NN3B539AA |
|  | <b>62195</b>                                             | 24                                                       | 1280                                                                              | 16,9-19,8<br>1:8    | 5000 - 7000 - 5600 - 6600<br>7600 - 5610 - 6610 - 7610                                                                                     | E0NN3304CA<br>E0NN3308CA<br>C7NN3304B<br>83925158<br>81822052                            |
|  | <b>63168</b>                                             | 22                                                       | 227                                                                               | 17,75-20,15<br>1:8  | 4610 - 4630 - 4830 - 5030                                                                                                                  | E1NN3A300AA<br>83932649                                                                  |
|  | <b>62619</b>                                             | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno<br>Con collarino            | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -                   | CARRARO AXLES - Front Axle 4wd - CAR709 - 8210 - 8240 - 8340 -<br>Front Axle 4wd - CAR709S2 - 5640 - 6640 - 7740 - 7840                    | CAR49013<br>83957792<br>83962754<br>83957096                                             |
|  | <b>62623</b>                                             | 24x1,5<br>DX (RH)                                        | 105                                                                               | 19,9-22,3<br>1:10   | -                                                                                                                                          | 83930617                                                                                 |
|  | <b>63169</b>                                             | 24x1,5<br>SX (LH)                                        | 107                                                                               | 19,9-22,3<br>1:10   | -                                                                                                                                          | 83930620                                                                                 |
|  | <b>62620</b>                                             | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 SX<br>(LH) perno<br>Con collarino | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -                   | CARRARO AXLES - 8210 (2/87) - 77 - 8240 - 8340 - 5640 - 6640<br>7740 - 7840 - 7840H - 11/91-10/94                                          | 83957796<br>CAR49008                                                                     |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue FORD - NEW HOLLAND

| FIGURA                                                                             | ARTICOLO                                 | Ø FILETTO<br>mm                |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                             | OEM                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | <b>63170</b>                             | 28                             | 1156 mm                                                                           | 19,1-22,35<br>1:8 | Front axle 2wd - Manual - Major<br>POWER Major<br>Super Major                                                                            | 81717426<br>EIADDN3304B                         |
|    | <b>63173</b>                             | 18x1,5<br>piegato DX           | 455 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | ZF Axles - Front axle 4wd - APL345 - 7610 - 6710 - 7710<br>Front axle 4wd - APL350 - 6710 - 7710 - 7910 - 8210                           | 83945660<br>ZP0501205349                        |
|    | <b>63174</b>                             | 18x1,5<br>piegato SX           | 455 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | ZF Axles - Front axle 4wd - APL345 - 7610 - 6710 - 7710<br>Front axle 4wd - APL350 - 6710 - 7710 - 7910 - 8210                           | 83945661<br>ZP0501205350                        |
|    | <b>63175</b>                             | 22x1,5<br>piegato SX           | 465 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | ZF Axles - Front axle 4wd - APL325 - 5610 - 6610 - 7610 - 6710 -<br>7710 - Curved<br>Front axle 4wd - APL335 - 5110 - 5610 - 6610 - 7610 | 83956514<br>ZF0501205206                        |
|    | <b>63176</b>                             | 22x1,5<br>piegato DX           | 465 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | ZF Axles - Front axle 4wd - APL325 - 5610 - 6610 - 7610 - 6710 -<br>7710 - Curved<br>Front axle 4wd - APL335 - 5110 - 5610 - 6610 - 7610 | 83956515<br>ZF0501205207                        |
|   | <b>63177</b>                             | 11/16"x18<br>SX (LH)           | 95 mm                                                                             | 14,8-15,93<br>1:8 | Front axle 2wd - manual - Dextra, Super Dextra<br>2000 - 3000 - 2600 - 3600 - 4100 - 2310 - 2610 - 2810 - 2910 -<br>3610 - 3910 - 333    | 957E3290B<br>1802867<br>81802867                |
|  | <b>63119</b>                             | 20x1,5<br>DX (RH)              | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10 | 2610 - 3610 - 4110 - 4610                                                                                                                | 83930109<br>CAR107633                           |
|  | <b>63120</b><br>Cuscinetto<br>in acciaio | 20x1,5<br>SX (LH)              | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10 | 2610 - 3610 - 4110 - 4610                                                                                                                | 83930110<br>CAR107634                           |
|  | <b>60266</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH)              | 105 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10 | Mietitrebbia - Combine harvester<br>Mährescher - Moissonneuse-batteuse                                                                   | 80350679                                        |
|  | <b>63178</b>                             | 1"x16<br>DX (RH)<br>piegato DX | 230 mm                                                                            | 17,1-20,3<br>1:8  | 5700 - 6700 - 7700 - 8700 - 9700 - 6710 - 7710 - 7910 - 8210 -<br>8530 - 8630 - 8730 - 8830<br>TW10 - TW20 - TW5 - TW15 - TW25 - TW35    | 83929289<br>83906918<br>E1NN3289AA<br>D5NN3289A |
|  | <b>63179</b>                             | 5/8"x18<br>DX (RH)             | 70 mm                                                                             | 18,1-20,5<br>1:10 | Mietitrebbia - Combine harvester<br>Mährescher - Moissonneuse-batteuse                                                                   | 80321151                                        |
|  | <b>62159</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH)              | 207+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | -                                                                                                                                        | 84990203                                        |
|  | <b>62160</b>                             | 24x1,5<br>SX (LH)              | 207+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | -                                                                                                                                        | 84990204                                        |
|  | <b>63181</b>                             | 22x1,5 snodo<br>28x1,5 perno   | -                                                                                 | -                 | ZF AXLES - Front Axle 4wd - APL365<br>8530 - 8630 - 8730 - 8830 - TW25 - TW35                                                            | 83957095<br>ZP0501205394                        |
|  | <b>63113</b>                             | 18x1,5<br>SX (LH)              | 220+9<br>mm                                                                       | 19,9-22,3<br>1:10 | Front axle 4wd - CAR709 - 5110 - 5610 - 6410 - 6610 - 6810 -<br>7610 - 7710 - 7810 - 7910                                                | 905839R1                                        |

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### GOLDONI

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm                         |  | CONICITÀ           | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                            | OEM               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | <b>60345</b> | -                                       | 170 mm                                                                            | 16,2-18,3<br>1:10  | 200 - 500 - 900                                                                                                                                                                         | 00001129          |
|    | <b>62632</b> | 18x1,5<br>SX (LH)                       | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10  | 421 - 426 - 430 - 433 - 516 - 520 - 521 - 526 - 800 - 828 - 833 -<br>834 - 926 - 932 - 933 - 938 - 945<br>TRANSCAR 25 - 28 - 30 - 33 - 35 - 50/W - 60/W - 70RS<br>TRANSPORTER 324 - 336 | 00003732          |
|    | <b>60263</b> | 18x1,5<br>DX (RH)                       | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10  |                                                                                                                                                                                         | 00003730          |
|    | <b>63621</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>DX (RH) | 210 mm                                                                            | -                  | -                                                                                                                                                                                       | 00018247          |
|    | <b>64592</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>DX (RH) | 116 mm                                                                            | -                  | TR3000 - TR ASTER - TR QUASAR SERIE A,B,C,D -<br>TR STAR 4000 QUADRIFOGLIO - TR STAR 50,70,90,100 -<br>TR STAR QUADRIFOGLIO - TR STAR SERIE A,B                                         | 00034260<br>34260 |
|    | <b>63622</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>DX (RH) | 250 mm                                                                            | 16,2-18,05<br>1:10 | 3000 - 3000 Star - COMPACT - ENERGY                                                                                                                                                     | 00031089          |
|  | <b>63623</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>DX (RH) | 215 mm                                                                            | 16,2-18,05<br>1:10 | 3000 - ASTER - QUASAR -<br>STAR 50/70/90/100/4000/Quadrifoglio                                                                                                                          | 00031356          |
|  | <b>63624</b> | 18x1,5 snodo<br>14x1,5 perno<br>DX (RH) | 185 mm                                                                            | 16,2-18,05<br>1:10 | 900 RS/DT - 1000 - EURO RS/EVO                                                                                                                                                          | 00010101          |
|  | <b>63625</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>DX (RH) | 210 mm                                                                            | 16,2-18,3<br>1:10  | 3000 STAR V                                                                                                                                                                             | 00031655          |
|  | <b>63626</b> | 16x1,5 snodo<br>14x1,5 perno<br>DX (RH) | 170 mm                                                                            | 16,2-18,3<br>1:10  | ASTER - EURO RS/EVO - IDEA - RONIN                                                                                                                                                      | 00028916          |
|  | <b>64597</b> | 18x1,5<br>DX (RH)                       | 92 mm                                                                             | 16,2-18,03<br>1:10 | 3000 - 3000 STAR - ASTER - COMPACT - QUASAR<br>STAR 50/100 - STAR QUADRIFOGLIO                                                                                                          | 00017221          |
|  | <b>65218</b> | M14                                     | 265 mm                                                                            | 16,2-18,03<br>1:10 | 3000 - 3000 STAR                                                                                                                                                                        | 00014161          |
|  | <b>65270</b> | M20x1,5                                 | 288 mm                                                                            | 16,2-18,03<br>1:10 | STAR 3000 - STAR 3000LE<br>ENERGY                                                                                                                                                       | 00040370          |

#### GUARESÌ

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm   |  | CONICITÀ           | APPLICAZIONI | OEM        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|
|  | <b>60265</b> | 20x1<br>DX (RH)   | 80                                                                                  | 15-16,7<br>1:10    | -            | 4305001300 |
|  | <b>60997</b> | 24x1,5<br>DX (RH) | 105                                                                                 | 19,9-22,3<br>1:10  | -            | 4305001800 |
|  | <b>65325</b> | 16x1,5<br>DX (RH) | 90                                                                                  | 12,6-14,25<br>1:10 | -            | 4305002000 |
|  | <b>65326</b> | 16x1,5<br>SX (RH) | 95                                                                                  | 12,6-14,25<br>1:10 | -            | 4305002100 |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

### segue TESTINE STERZO

ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### HURLIMANN

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm                          |  | CONICITÀ           | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                        | OEM          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | <b>63260</b> | 22x1,5<br>DX (RH)                        | 100 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10  | UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                                                                           | -            |
|    | <b>63123</b> | 22x1,5<br>DX (RH)                        | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10  | 1290 - 1390 - 1490<br>Assale Carraro                                                                                                                                                                                                                                | -            |
|    | <b>63124</b> | 22x1,5<br>SX (LH)                        | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10  | 1290 - 1390 - 1490<br>Assale Carraro                                                                                                                                                                                                                                | -            |
|    | <b>63351</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                        | 100 mm                                                                            | 16,2-18,4<br>1:10  | UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                                                                           | -            |
|    | <b>62156</b> | 36x1,5<br>DX (RH)                        | 145+18<br>mm                                                                      | 27,1-30,3<br>1:10  | Some applications                                                                                                                                                                                                                                                   | -            |
|   | <b>65076</b> | 16x1,5<br>SX (LH)                        | 112 mm                                                                            | 16,2-18,25<br>1:10 | PRINCE 30 - PRINCE 35 - PRINCE 40 - PRINCE 55 - PRINCE 30 -<br>PRINCE 35 TIER3 - PRINCE 40 TIER3 - PRINCE 45 TIER3 - PRINCE<br>50 TIER3 - PRINCE 55 TIER3<br>(decentrata DX 25 mm)                                                                                  | 0.010.3937.2 |
|  | <b>65077</b> | 16x1,5<br>DX (RH)                        | 112 mm                                                                            | 16,2-18,25<br>1:10 | PRINCE 30 - PRINCE 35 - PRINCE 40 - PRINCE 55 - PRINCE 30 -<br>PRINCE 35 TIER3 - PRINCE 40 TIER3 - PRINCE 45 TIER3 - PRINCE<br>50 TIER3 - PRINCE 55 TIER3<br>(decentrata SX 25 mm)                                                                                  | 0.010.3938.1 |
|  | <b>63322</b> | 14x1,5 perno<br>18x1,5 -<br>16x1,5 snodo | 215 mm                                                                            | 16,2 - 17,5        | PRINCE 335 - 435 - 445                                                                                                                                                                                                                                              | 0.008.7720.4 |
|  | <b>60269</b> | 22x1,5<br>DX (RH)                        | 100 mm                                                                            | 16,2-18,4<br>1:10  | H-356 - H-358H-4105 Elite - H-466 - H-466.4 - H-468 - H-476 -<br>H-476.4 - H-478 - H-478.4 - H-486 T - H-488 T - H-358 Prestige<br>- H-468 Prestige - H-478 Prestige - H-488 T Prestige -<br>H-358.4 Club - H-468.4 Club - XT 908 - XT 909 -<br>XT 910.4 - XT 910.6 | -            |
|  | <b>60266</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                        | 107 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10  | XF - XE - PRESTIGE - CLUB - Serie H-362 H-372 - JOKER - XA - XB<br>- XL - XM - XT                                                                                                                                                                                   |              |

#### INTERNATIONAL

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm    |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                            | OEM                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>62150</b> | 22x1,5<br>DX (RH)  | 107 mm                                                                              | 18,1-20,5<br>1:10 | 924 - 1046 - 1246/DT                                                                                                                                                                                                                                    | -                      |
|  | <b>63182</b> | 7/8"x16<br>DX (RH) | 100 mm                                                                              | 15,5-17,87<br>1:8 | Front axle 2wd - hydrostatic - 238 - 248 - 258 - 268 - 288 - 385<br>- 454 - 474 - 475 - 484 - 485 - 574 - 584 - 585 - 674 - 684 - 685<br>- 784 - 785 - 884 - 885 - 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995 -<br>3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4230 - 4240 | 3116407R2<br>3116407R3 |
|  | <b>63112</b> | 30x1,5<br>DX (RH)  | 117 mm                                                                              | 23,5-26,4<br>1:10 | 433 fino 002918 - 533 fino 003405 - 633 fino 003668 - 733 - 644<br>- 744 - 844 - 844S - con idroguida-4WD - 946 - 1046 - 1518 - 1519<br>con idroguida                                                                                                   | 3141529R91             |



### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue INTERNATIONAL

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm      |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OEM                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>63104</b> | 20,5                 | 385 mm                                                                            | 15,5-17,87<br>1:8 | Front axle 2wd - hydrostatic - 238 - 248 - 258 - 268 - 288 - 385<br>- 395 - 454 - 474 - 475 - 484 - 485 - 495 - 574 - 584 - 585 - 595<br>- 674 - 684 - 685 - 695 - 784 - 785 - 795 - 884 - 885 - 895 - 995 -<br>3210 - 3220 - 3240 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240<br>Front axle 2wd - Manual - 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4230<br>- 4240 - C50 - C60 - C70 - C80 - C90 - C100 - CX50 - CX60 - CX70 -<br>CX80 - CX90 - CX110 - MX80 - MX90 - MX100 | 3116406R2<br>3116406R91<br>3125171R1<br>3116406R3<br>3125171R2<br>1332805C2                               |
|    | <b>63115</b> | 21/32"x19<br>DX (RH) | 80 mm                                                                             | 17-19<br>1:8      | International Harvester - Front axle 2wd - Manual - 275 - 276 - 414<br>- 434 - 354 - 374 - 444 - 384<br>Front axle 2wd - Manual - 238 BD154 engine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3040922R92<br>3071056R91<br>3040922R91                                                                    |
|    | <b>63116</b> | 21/32"x19<br>SX (LH) | 80 mm                                                                             | 17-19<br>1:8      | International Harvester - Front axle 2wd - Manual - 275 - 276 - 414<br>- 434 - 354 - 374 - 444 - 384<br>Front axle 2wd - Manual - 238 BD154 engine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3045309R91<br>3071055R91<br>3040921R91                                                                    |
|    | <b>63111</b> | 3/4"x16<br>DX (RH)   | 95 mm                                                                             | 14,5-16,5<br>1:8  | Front axle 2wd - Manual - 275 - 276 - 414 - 434 - 354 - 374 - 444<br>- 384<br>Front axle 2wd - Manual - 238 BD154 engine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3040920R92<br>3071097R91                                                                                  |
|   | <b>62149</b> | 20x1,5<br>DX (RH)    | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10 | Front axle 2wd<br>323 - 382 - 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3134833R1                                                                                                 |
|  | <b>62148</b> | 20x1,5<br>SX (LH)    | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10 | Front axle 2wd<br>323 - 382 - 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3131021R2<br>3131021R1                                                                                    |
|  | <b>62157</b> | 30x1,5<br>DX (RH)    | 120 mm                                                                            | 27,1-30,3<br>1:10 | 946 - 1046 - 1246 - 955 - 956 - 1055 - 1056 - 1255 - 1455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3221270R91                                                                                                |
|   | <b>62621</b> | -                    | -                                                                                 | 15,5-17,87<br>1:8 | Front axle 2wd - Hydrostatic - 454 from 100675 - 474 - 574 - 674<br>- 484 - 584 - 684 - 784 - 884 - 385 - 485 - 585 - 685 - 785 - 885<br>- 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995 - 3210 - 3220 - 3230 -<br>4210 - 4220 - 4230 - 4240 - CX70 - CX80 - CX90 - CX100 - C70<br>- C80 - C90 - C100<br>Front axle 2wd - Hydrostatic - 238 - 248 - 258 - 288                                                                                                              | 3116321R93<br>1538016C1<br>3116321R94<br>3116321R92<br>3116321R91<br>3118841R92<br>527497R91<br>527807R92 |
|  | <b>63106</b> | 18x1,5<br>DX (RH)    | 173+9<br>mm                                                                       | 19,9-22,3<br>1:10 | Front axle 4wd - CAR707 - 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995<br>- 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - CX70 - CX80<br>- CX90 - CX100 - CX70 - C70 - C80 - C90 - C100 - 3430 - 3930 -<br>4130 - 4630 - 4830 - 5030                                                                                                                                                                                                                                   | 137048A1<br>1537612C1                                                                                     |
|  | <b>63105</b> | 18x1,5<br>SX (LH)    | 173+9<br>mm                                                                       | 19,9-22,3<br>1:10 | Front axle 4wd - CAR707 - 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995<br>- 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - CX70 - CX80<br>- CX90 - CX100 - CX70 - C70 - C80 - C90 - C100 - 3430 - 3930 -<br>4130 - 4630 - 4830 - 5030                                                                                                                                                                                                                                   | 137047A1<br>1537611C1                                                                                     |
|  | <b>63114</b> | 18x1,5<br>DX (RH)    | 220+9<br>mm                                                                       | 19,9-22,3<br>1:10 | Front axle 4wd - CAR709 - 5110 - 5610 - 6410 - 6610 - 6810 -<br>7610 - 7710 - 7810 - 7910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                         |
|  | <b>62153</b> | 20x1,5<br>DX (RH)    | 70 mm                                                                             | -                 | 924 - 1046 - 1246/DT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3141532R93                                                                                                |
|  | <b>62154</b> | 20x1,5<br>DX (RH)    | 76 mm                                                                             | 18,1-20,1<br>1:10 | 433 fino 002918 - 533 fino 003405<br>633 fino 003668 - 733 - 946-1046 fino 1518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3141531R91                                                                                                |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue INTERNATIONAL

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm                                                    |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                   | OEM                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | <b>63183</b> | 20x1,5<br>DX (RH)                                                  | 87 mm                                                                             | 23,5-26,4<br>1:10 | 644 - 743 - 744 - 745 - 844 - 844S<br>856 con idroguida 4WD - 946 - 1046                                                                                                       | 3146035R92<br>3146035R93<br>3146035R94 |
|    | <b>62158</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                                                  | 94 mm                                                                             | 27,1-30,3<br>1:10 | 955 - 956 - 1055 - 1056 - 1255<br>1455                                                                                                                                         | 3221271R92                             |
|    | <b>63102</b> | 24x1,5<br>SX (LH)<br>piegato DX                                    | 240+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | -                                                                                                                                                                              | 132665A1<br>E49590                     |
|    | <b>63103</b> | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegato SX                                    | 240+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | -                                                                                                                                                                              | 132666A1                               |
|    | <b>63229</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>centraggio<br>Ø32<br>Con collarino | 28 mm<br>118 mm                                                                   | -                 | Front axle 4wd - CAR707 - 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995<br>- 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - CX70 - CX80 -<br>CX90 - CX100 - C70 - C80 - C90 - C100 | 1966125C1                              |
|    | <b>63291</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>SX (LH)                            | 28 mm<br>118 mm                                                                   | -                 | Front axle 4wd - CAR707 - 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995<br>- 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - CX70 - CX80 -<br>CX90 - CX100 - C70 - C80 - C90 - C100 | 1966127C1                              |
|   | <b>63154</b> | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno<br>senza collarino                    | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -                 | MAXXUM - 5120 - 5130 - 5140 - 5150 - 5220 - 5230 - 5240 - 5250<br>- MX80C - MX90C - MX100C - MX100 - MX110 - MX120 - MX134 -<br>MX150 - MX170                                  | N14377<br>247522A1                     |
|  | <b>63155</b> | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 SX<br>(LH) perno<br>senza collarino         |                                                                                   |                   | MAXXUM - 5120 - 5130 - 5140 - 5150 - 5220 - 5230 - 5240 - 5250                                                                                                                 | N14388                                 |

### JCB

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm                                                    |  | CONICITÀ           | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                              | OEM                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>63184</b> | 13/16"x16<br>DX (RH)                                               | 105 mm                                                                              | 17,45-20<br>1:8    | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02350107<br>27179422<br>27H9421 |
|  | <b>62151</b> | 30x1,5<br>DX (RH)                                                  | 115 mm                                                                              | 23,5-26,4<br>1:10  | Per Tiranti vari                                                                                                                                                                                                                                                          | 42483386                        |
|  | <b>63185</b> | 19                                                                 | 374 mm                                                                              | 17,45-19,95<br>1:8 | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37H7293<br>02350008             |
|  | <b>63181</b> | 22x1,5 snodo<br>28x1,5 perno                                       | -                                                                                   | -                  | Front axle 4wd - 3CX, 4CN<br>Front axle 4wd - 520S - 526 from 279288 - 526S from 279288<br>- 528S - 530 SUPER AG - 540 SUPER AG - 540S XL - 530S XL<br>- 540FS Plus - 530FS Plus - 520-55 - 526-55 - 528-70 - 533-105 -<br>535-95 - 526-55FS - 520-55FS - 530-70 - 540-70 | 44817902<br>448/17902           |
|  | <b>63114</b> | 18x1,5<br>DX (RH)                                                  | 220+9                                                                               | 19,9-22,3<br>1:10  | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10/905627                       |
|  | <b>63113</b> | 18x1,5<br>SX (LH)                                                  | 220+9                                                                               | 19,9-22,3<br>1:10  | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10/905643                       |
|  | <b>63229</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>centraggio<br>Ø32<br>Con collarino | 28 mm<br>118 mm                                                                     | -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10/905625                       |
|  | <b>63291</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>SX (LH)                            | 28 mm<br>118 mm                                                                     | -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10/905645                       |

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### JOHN DEERE

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO                                     |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OEM                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>63186</b> | 16x1,5<br>DX (RH)                             | 95                                                                                | 14,35-16,3<br>1:8 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AL11289                                                                                    |
|     | <b>63187</b> | 1"1/4x12<br>DX (RH)<br>piegato DX             | 370                                                                               | 27,4-30,77<br>1:8 | 2389 - 8100 - 8200 - 8300 - 8400 - 2733 - 8110 - 8210 - 8310 -<br>8410 - 2850 - 8120 - 8220 - 8320 - 8420 - 8520 - 8225R - 8245R<br>- 8270R - 8295R - 8235R - 8260R - 8285R - 8295R - 8130 - 8230<br>- 8330 - 8430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RE173540<br>RE61401                                                                        |
|     | <b>63188</b> | 1"1/4x12<br>SX (LH)<br>piegato SX             | 370                                                                               | 27,4-30,77<br>1:8 | 2389 - 8100 - 8200 - 8300 - 8400 - 2733 - 8110 - 8210 - 8310 -<br>8410 - 2850 - 8120 - 8220 - 8320 - 8420 - 8520 - 8225R - 8245R<br>- 8270R - 8295R - 8235R - 8260R - 8285R - 8295R - 8130 - 8230<br>- 8330 - 8430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RE173541<br>RE61502                                                                        |
|    | <b>62159</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                             | 207+10                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | Front axle 4wd<br>4400 - 4500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EQ501473<br>ER048987                                                                       |
|    | <b>62160</b> | 24x1,5<br>SX (LH)                             | 207+10                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | Front axle 4wd<br>4400 - 4500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EQ501472<br>ER048986                                                                       |
|    | <b>63189</b> | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegata DX               | 260+10                                                                            | 24,5-28,4<br>1:8  | 6010 - 6110 - 6200 - 6210 - 6300 - 6310 - 6400 - 6410 - 6500 - 6506<br>- 6510 - 6600 - 6610 - 6810 - 6910 - 6910S - 6800 - 6900 - 6200L -<br>6300L - 6400L - 6500L - 6605 - 7500 - 7210 - 7410 - 7510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AL80535<br>AL110886<br>AL116741<br>AL168709                                                |
|   | <b>63190</b> | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegata SX               | 260+10                                                                            | 24,5-28,4<br>1:8  | 6010 - 6110 - 6210 - 6200 - 6300 - 6310 - 6400 - 6410 - 6500 -<br>6506 - 6510 - 6600 - 6610 - 6810 - 6910 - 6910S - 6800 - 6900<br>- 6200L - 6300L - 6400L - 6500L - 6605 - 7500 - 6310S - 6410S<br>- 6510S - 6405 - 6505 - SE6010 - SE6110 - SE6210 - SE6310 -<br>SE6410 - SE6510 - SE6610 - 6205 - 6020 - 6120 - 6220 - SE6320<br>- SE6420 - SE6520 - SE6620 - 6215 - 6415 - 6615 - 6715 - 6403 -<br>6603 - 7220 - 7320 - 7420 - 7520 - 7425 - 7525 - 6140J - 6155J                                                                                                                                                                                                             | AL80534<br>AL168708<br>AL110887<br>AL116740                                                |
|  | <b>62619</b> | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno<br>Con collarino | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -                 | 21188 - 2140 - 2750 - 2950 - 3040 - 3050 - 3140 - 3350 - 4400 -<br>4500 - 6010 - 6020 - 6020SE - 6100 - 6200 - 6300 - 6400 - 6500<br>- 6110 - 6120 - 6120SE - 6130 - 6220 - 6220SE - 6230 - 6230<br>Premium - 6310 - 6330 Premium - 6400 - 6410 - 6430 Premium<br>- 6506 - 6510 - 6600 - 6610 - 6800 - 6810 - SE6100 - SE6200 -<br>SE6300 - SE6400 - 6200L - 6300L - 6400L - 6500L - 7200 - 7300<br>- 7400 - 7500 - 7700 - 7800 - 5620 - 5720 - 5820<br>Backhoe loader 310E - 310SE - 315SE - 410E - 310G - 310SG<br>- 315SG - 410G - 310J - 315SJ - 310SJ - 410J - 210LJ - 310K -<br>310SK - 410K - 310L - 310EP - 310SL - 315SL - 410L - 210K EP<br>Forklift 485E - 486E - 488E | ER049013<br>AL39316<br>EQ501479<br>ER350400<br>AL178074<br>AL178287<br>T191427<br>RE212813 |
|  | <b>63191</b> | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno                  | 32<br>140                                                                         | -                 | 6010 - 6110 - 6200 - 6210 - 6300 - 6310 - 6400 - 6410 - 6500 -<br>6506 - 6510 - 6600 - 6610 - 6810 - 6910 - 6800 - 6900 - 6200L<br>- 6300L - 6400L - 6500L - 6110L - 6210L - 6310S - 6410S - 6510S<br>- 6405 - 6605 - 6020 - 6120 - 6220 - 6320 - 6420 - 6420S - 6520 -<br>6620 - 6820 - 6920 - 6920S - SE6020 - SE6120 - SE6220 - SE6320<br>- SE6420 - SE6520 - SE6620 - 6215 - 6515 - 6415 - 6515 - 6615<br>- 6715 - 210C - 482C - 300D - 310D - 315D - 410D - 510D - 7210<br>- 7410 - 7500 - 7405 - 7420 - 7425 - 7520 - 7525 - 6140J - 6155J<br>- 6403 - 6603 - 7220 - 7320 - 7510 - 310E - 310SE - 315SE - 410E<br>- 210LE - 485E - 486E - 488E - 310G - 310SG - 315SG       | AL80542<br>AL168711<br>AL151996<br>AL16871                                                 |
|  | <b>63192</b> | 1"x16<br>DX (RH)                              | 105                                                                               | 19,9-22,3<br>1:10 | 1119 - 6601 Pull-Type Combine QUIK-TATCH Combine Platforms<br>900 - 1000 Series Combines - Mietitrebbia - Combine harvester<br>Mährescher - Moissonneuse-batteuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AH21345                                                                                    |
|  | <b>62199</b> | 1"x16<br>SX (LH)                              | 100                                                                               | 19,9-22,3<br>1:10 | 1119 - 6601 Pull-Type Combine QUIK-TATCH Combine Platforms<br>900 - 1000 Series Combines - Mietitrebbia - Combine harvester<br>Mährescher - Moissonneuse-batteuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AH54645                                                                                    |
|  | <b>60997</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                             | 105                                                                               | 19,9-22,3<br>1:10 | Assale anteriore 2RM Manual 1850N - 1950N<br>Power assisted 1850N - 3130 - 1950N<br>3030 - 3120 (from 075016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AL38645<br>AL177930<br>AL26880<br>AL39393                                                  |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKNÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue JOHN DEERE

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO                                 | Ø FILETTO                                        |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OEM                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | <b>62200</b>                             | 1+1/8"x12<br>UNF<br>DX (RH)                      | 150                                                                               | 16,1-18,9<br>1:8  | Front axle 2 wd - manual: 820 - 920 - 1020 - 1120 - 2020 - 2120 - 830 - 930 - 1030 - 1130 - 1630 - 840 - 940 - 1040 - 1140 - 1640 - 1350 - 1550 - 1750 - 1850 - 1950 - 1950N - 2250<br>Front axle 2 wd - power assisted: 820 - 920 - 1020 - 1120 - 2020 - 2120 - 830 - 930 - 1030 - 1130 - 1630 - 940 - 1040 - 1140 - 1640 - 1550 - 1750 - 1850 - 1950 - 1950N - 2250                                                                                                          | AL39020<br>AL178094<br>AT27130<br>DE16303<br>AL178272<br>AL68629 |
|    | <b>63193</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH)                                | 277+9                                                                             | 19,9-22,3<br>1:10 | ZF 4wd (APL315: 1550 - 1750 - 1850 - 1950) (APL315N: 1850N 1950N) (APL325: 1640 - 2040 - 2040S - 1550 - 1750 - 1850 1950 - 2250 - 2450 - 2650) - (APL325N: 1850N - 1950N - 2650N) (APL735: 2140 - 2850)                                                                                                                                                                                                                                                                        | AL39319<br>AL168693                                              |
|    | <b>62235</b>                             | 20x1,5 DX(RH)<br>Snodo<br>18x1,5 DX(RH)<br>Perno | 23<br>118                                                                         | -                 | 1550 - 1640 - 1750 - 1840 - 1840F - 1850 - 1850N - 1950 - 1950N - 2040 - 2040S - 2140 - 2250 - 2250F - 2450 - 2650 - 2650N - 2850 - 2155 - 2350 - 2355 - 2355N - 2550 - 2555 - 2750 - 2755 - 2855N                                                                                                                                                                                                                                                                             | AL39320<br>AL178240                                              |
|    | <b>63172</b>                             | 24x1,5<br>piegata DX                             | 425                                                                               | 23,5-26,4<br>1:10 | ASSALE ZF AP L350 - 3040 - 3050<br>3140 (from 450000) - 3350 - 3640 - 3650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AL55432                                                          |
|    | <b>63171</b>                             | 24x1,5<br>piegata SX                             | 425                                                                               | 23,5-26,4<br>1:10 | ASSALE ZF AP L350<br>3040 - 3050 - 3140 - 3350<br>3640 - 3650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AL55433                                                          |
|  | <b>63195</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegata SX                  | 297+10                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | ZF Axles - Front axle 4wd-APL345 - 2140 > 450000, s/n 024906 - 3040 > 450000, s/n 026317 - 3140 > 450000, s/n 026317 - 3050 - 3350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AL58013<br>AL168705                                              |
|  | <b>63196</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegata DX                  | 297+10                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | ZF Axles - Front axle 4wd-APL345 - 2140 > 450000, s/n 024906 - 3040 > 450000, s/n 026317 - 3140 > 450000, s/n 026317 - 3050 - 3350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AL58014<br>AL168706                                              |
|  | <b>63197</b>                             | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno<br>senza collarino  | 28,5<br>118                                                                       | -                 | ASSALE ZF AP L345:<br>2140 - 3040 - 3140 - 3150 - 3050 - 3340 - 3350 - 3351 - 3651 - 4400 - 4500 - 2750 - 2950 - 2040S -<br>Backhoe loader: 210C - 310C - 410C - 510C - 482C - 315C - 315CH - 300D - 310D - 315D - 410D - 510D                                                                                                                                                                                                                                                 | AL60161<br>AL178074                                              |
|  | <b>63152</b>                             | 24x1,5 snodo<br>28x1,5 perno                     | 40,25<br>147,7                                                                    | -                 | ASSALE ZF AP L350<br>3040 - 3050 - 3140 - 3150 - 3350 - 3640 - 3640S - 3650 - 2955 - 3055 - 3155 - 3255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AL68253<br>AL168703                                              |
|  | <b>63157</b>                             | 28x1,5<br>DX (RH)<br>piegata DX                  | 256+12                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | ASSALE ZF AP L350<br>3640 - 3650 - 2955 - 3040 - 3050 - 3140 - 3150 - 3155 - 3350 - 3640 - 3640S - 3650 - 3055 - 3255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AL68255<br>AL805382                                              |
|  | <b>63158</b>                             | 28x1,5<br>DX (RH)                                | 256+12                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | ASSALE ZF AP L350<br>2955 - 3040 - 3050 - 3140 - 3150 - 3155 - 3350 - 3640 - 3640S - 3650 - 3055 - 3255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AL68254<br>AL168701                                              |
|  | <b>63119</b>                             | 20x1,5<br>DX (RH)                                | 95                                                                                | 16,2-18,3<br>1:10 | 5300N - 5400N - 5500N - 5310N - 5410N - 5510N - 5215F&V - 5315F&V - 5515F&V - 5615F&V - 5090GV - 5100GV - 5320N - 5420N - 5520N - 5415 - 5425N - 5725N - 5083EN - 5093EN - 5101EN - 5325N - 5425N - 5525N                                                                                                                                                                                                                                                                      | ER107633<br>RE61849<br>DYMA851234                                |
|  | <b>63120</b><br>Cuscinetto<br>in acciaio | 20x1,5<br>SX (LH)                                | 95                                                                                | 16,2-18,3<br>1:10 | 5300N - 5400N - 5500N - 5310N - 5410N - 5510N - 5215F&V - 5315F&V - 5515F&V - 5615F&V - 5090GV - 5100GV - 5320N - 5420N - 5520N - 5415 - 5425N - 5725N - 5083EN - 5093EN - 5101EN - 5325N - 5425N - 5525N                                                                                                                                                                                                                                                                      | ER107634<br>RE61848<br>DYMA851233                                |
|  | <b>64491</b>                             | 20x1,5<br>DX (RH)                                | 100                                                                               | 16,2-18,3<br>1:10 | M025 - M026<br>per 4850<br>3120 - 3130 50000 - 3135 50000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AL39029<br>AT27132<br>AL178231                                   |
|  | <b>63198</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH)                                | 117                                                                               | 23,5-26,4<br>1:10 | M025 - M026<br>per 4850<br>3120 - 3130 50000 - 3135 50000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AL39029<br>AT27132<br>AL178231                                   |
|  | <b>63199</b>                             | 20                                               | 368                                                                               | 16,2-18,9<br>1:8  | Front axle 2Wd - Manual<br>1020 - 1120 - 2020 - 2120 - 1030 - 1130 - 1630 - 3030 - 840 - 940 - 1040 - 1140 - 1640 - 1350 - 1550 - 1750 - 1850 - 1950 - 2250 - 2150 - 2440 - 2640 - 2255 - 2040 - 2040S - 2350 - 2550 - 2155 - 1950 - 1950N<br>Front axle 2Wd Power assisted<br>1020 - 1120 - 2020 - 2120 - 1030 - 1130 - 1630 - 840 - 940 - 1040 - 1140 - 1640 - 1550 - 1750 - 1850 - 1950 - 2250 - 2450 - 2150 - 2440 - 2640 JD301 - JD401 - 2630 - 2030 - 1530 - 2240 - 1840 | AL39024<br>AT27134<br>AL178098                                   |



### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue JOHN DEERE

| FIGURA                                                                             | ARTICOLO     | Ø FILETTO                                                |  | CONICITÀ           | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OEM                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | <b>62202</b> | 20                                                       | 368                                                                               | 16,35-18,75<br>1:9 | M025 - M026 per 4850<br>3120 - 3130 50000 - 3135 50000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AL39027<br>AT31325<br>AL178230                       |
|    | <b>63200</b> | 28x1,5<br>DX (RH)                                        | 220+12                                                                            | 28,1-32,48<br>1:8  | ZF Axles<br>Front axle APL2060 / AS2060 6910 - 6910S - 6900 - 7510 - 6820<br>- 6920 - 6920S - 7500 - 7405 - 7420 - 7520 - 7520 - 7505 - 7210 -<br>7310 - 7410 - 6800 - 6900 - 7425 - 7525 - 6140J - 6155J                                                                                                                                                | AL119379<br>AL110923<br>AL116259<br>AL177980         |
|    | <b>63201</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                                        | 175+10                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10  | Front axle 730 with or without TLS<br>6020 - 6120 - 6220 - 6215 - 6415 - 6120L - 6220L - 6320L<br>6420L - SE6020 - SE6120 SE6220 - SE6320 - SE6420                                                                                                                                                                                                       | AL161301<br>AL161338                                 |
|    | <b>63205</b> | 22x1,5<br>DX (RH)<br>piegato DX                          | 272+10                                                                            | 21,5-24,69<br>1:8  | ZF Axles - Front axle 4wd-APL2025<br>6100 - 6200 - SE6100 - SE6200<br>SE6300 - SE6400 - 6200L - 6300L - 6400L                                                                                                                                                                                                                                            | AL110956<br>AL80538<br>AL177962                      |
|    | <b>63206</b> | 22x1,5<br>DX (RH)<br>piegato SX                          | 272+10                                                                            | 21,5-24,69<br>1:8  | ZF Axles - Front axle 4wd-APL2025<br>6100 - 6200 - SE6100 - SE6200<br>SE6300 - SE6400 - 6200L - 6300L - 6400L                                                                                                                                                                                                                                            | AL110957<br>AL80537<br>AL177963                      |
|    | <b>62620</b> | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 SX<br>(LH) perno<br>Con collarino | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -                  | 4400 - 4500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EQ501474<br>ER049008                                 |
|   | <b>63207</b> | 24x1,5 snodo<br>28x1,5 DX<br>(RH) perno                  | 34,28<br>162<br>230                                                               | -                  | ZF Axles<br>Front axle APL2060 / AS2060 6910 - 6910S - 6900 - 7510 - 6820<br>- 6920 - 6920S - 7500 - 7405 - 7420 - 7425 - 7505 - 7520 - 7520<br>- 7505 - 7210 - 7310 - 7410 - 7510 - 6800 - 6810 - 6900 - 7425 -<br>7525 - 6140J - 6155J                                                                                                                 | AL110918<br>AL177977                                 |
|  | <b>63208</b> | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 SX<br>(LH) perno                  | 35<br>141<br>210                                                                  | -                  | Front axle 730<br>6020 - 6120 - 6220 - 6320 - 6420 - 6420S - 6215 - 6415 - 6120L -<br>6220L - 6320L - 6420L - 6520L - 6215 - 6415 - SE6020 - SE6120<br>- SE6220 - SE6320 - SE6420 - SE6520 - SE6620 - 6130 - 6230 -<br>6230 Premium                                                                                                                      | AL161302                                             |
|  | <b>63209</b> | 26x1,5 snodo<br>24x1,5 DX<br>(RH) perno                  | 32<br>140<br>215                                                                  | -                  | - 6220 - 6320 - 6420 - 6420S - 6320L - 6420L - 6520L - 6215 -<br>6415 - SE6020 - SE6120 - SE6220 - SE6320 - SE6420 - SE6520<br>- SE6620 - 6215 - 6515 - 6120L - 6220L - 6320L - 6420L - 6520L<br>- 6215 - 6415 - 6130 - 6230 - 6330 - 6430 - 6225 - 6325 - 6425<br>- 6403 - 6603 - 6415 - 6425 - 6100 - 6100D - 6110D - 6115D -<br>6120D - 6130D - 6140D | AL161341                                             |
|  | <b>63210</b> | 26x1,5 snodo<br>28x1,5 DX<br>(RH) perno                  | 36<br>162<br>235                                                                  | -                  | Front axle 740<br>6530 - 6534 - 6520 - 6630 - 7130 - 7230 - 6620 - SE6520 -<br>SE6620 - 6515 - 6615 - 6715 - 7220 - 7320                                                                                                                                                                                                                                 | AL160543<br>AL209420                                 |
|  | <b>63211</b> | 26x1,5 snodo<br>28x1,5 DX<br>(RH) perno                  | 35,13<br>162<br>235                                                               | -                  | Front axle 745 - 750<br>6820 - 6920 - 6920S - 7420 - 7520 - 7425 - 7525 - 6140J - 6155J -<br>7515 - 1850 - 6210J<br>7430 Premium - 7530 Premium<br>7430 Premium - 7530 Premium<br>2054 - 2104 - SE6920                                                                                                                                                   | AL160202<br>AL209419                                 |
|  | <b>63212</b> | 20X1,5 snodo<br>22x1,5 perno                             | 27<br>117<br>180                                                                  | -                  | ZF Axles Front axle 4wd-APL2025<br>6100 - 6200 - 6300 - 6400 - SE6100 - SE6200 - SE6300 - SE6400 -<br>6200L - 6300L - 6400L - 6500 - 6500L                                                                                                                                                                                                               | AL80541<br>AL177964                                  |
|  | <b>63213</b> | Ø fori 6,75                                              | -                                                                                 | 19,85-22,54<br>1:8 | SERIE 900 - SERIE 1000<br>Mietitrebbia - Combine harvester<br>Mähdrescher - Moissonneuse-batteuse                                                                                                                                                                                                                                                        | AH21346                                              |
|  | <b>63203</b> | 28x1,5<br>DX (RH)                                        | 226+12                                                                            | 28,9-32,35<br>1:10 | Front axle 6530 - 6534 - 6630 - 7130 - 7230 - 7140 - 6520 - 6620<br>- SE6520 - SE6620 - 6515 - 6615 - 6715 - 7220 - 7320 - 745 - 750<br>- 6820 - 6920 - 6920S - 7420 - 7520 - 7425 - 7525 - 6140J - 6155J<br>- 7515 - 1850 Cane loader                                                                                                                   | AL160542<br>AL209601<br>AL160203                     |
|  | <b>63214</b> | 22                                                       | 313                                                                               | 19,9-22,45<br>1:10 | Front axle 2wd Power assisted and manual<br>1830 - 1840 - 1840F - 2030 - 2130 - 1640 - 2040 - 2040S - 2140 -<br>2350 - 2550 - 2650 - 2650N - 2850 - 2250 - 2450 - 2755 - 2855N<br>- 2355 - 2555 - 2250F - 2450 - 2755 Turbo e Turbo<br>Synchron                                                                                                          | AL37505<br>AL82825<br>AL27533<br>DE16222<br>AL177945 |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

### segue TESTINE STERZO

ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue JOHN DEERE

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO            |  | CONICITÀ            | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OEM                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | <b>63215</b> | 7/8"x18<br>DX (RH)   | 105                                                                               | 17-20,7<br>1:8      | 4030- 4230 - 4430 - 9910 - 4040 - 4240 - 4440 - 4050 - 4250 -<br>4450 - 9920 - 7445 - 9930 - 4055 - 4255 - 4455 - 6500 - 6600<br>- 6602 - 6700 - 4040 - 4240 - 4440 - 4455 - 3945 - 3955 - 3825<br>- 7700 - 5200 - 5400 - 5440 - 5460 - 484 - 6620 - 7720 - 5720 -<br>7440 - 5730 - 5820 - 5830                                                                                                                                                                                                                                                                | AR63588<br>AH54645                                       |
|    | <b>62632</b> | 18x1,5<br>SX (LH)    | 95                                                                                | 16,2-18,3<br>1:10   | 955 - 952 - 932 - 942 - 965 - 965H - 968H - 975 - 975/HY4 - 985<br>- 985HY/4 - 1032 - 1042 - 1052 - 4198 - 1133 - 1144 - 1155 - 1157<br>- 1158 - COMBINE<br>Mietitrebbia - Combine harvester<br>Mährescher - Moissonneuse-batteuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AZ10850                                                  |
|    | <b>60991</b> | 18x1,5<br>DX (RH)    | 95                                                                                | 14,2-16,5<br>1:8    | 955 - 952 - 932 - 942 - 965 - 965H - 968H - 975 - 975/HY4 - 985<br>- 985HY/4 - 1032 - 1042 - 1052 - 4198 - 1133 - 1144 - 1155 - 1157<br>- 1158 - COMBINE<br>Mietitrebbia - Combine harvester<br>Mährescher - Moissonneuse-batteuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AZ10851                                                  |
|    | <b>63216</b> | 1"1/8"x12<br>DX (RH) | 153                                                                               | 22,7-28<br>1:6      | 4050 - 4250 - 4450 - 4650 - 4850 - 9500 - 9400 - 9600 - 4055<br>- 4255 - 4455 - 4555 - 4755 - 4955 - 7600 - 7700 - 7800 - 4560<br>- 4760 - 4960 - CTS - Combine - 7300 - 900 - 1100/1150 - 1720 -<br>CTS Combine - 9410 - 9510 and SH9510 - 9610 - CTSII Combine<br>- 9450 - 9550 - 9650 - 9650 - 9780 - 9780CTS - 9780i - 9560 -<br>9560SH - 9660 - 9660CTS                                                                                                                                                                                                   | RE12325                                                  |
|   | <b>63217</b> | 1"1/8"x12<br>SX (LH) | 153                                                                               | 22,7-28<br>1:6      | 4050 - 4250 - 4450 - 4650 - 4850 - 9500 - 9400 - 9600 - 4055<br>- 4255 - 4455 - 4555 - 4755 - 4955 - 7600 - 7700 - 7800 - 4560<br>- 4760 - 4960 - CTS - Combine - 7300 - 900 - 1100/1150 - 1720 -<br>CTS Combine - 9410 - 9510 and SH9510 - 9610 - CTSII Combine<br>- 9450 - 9550 - 9650 - 9650 - 9780 - 9780CTS - 9780i - 9560 -<br>9560SH - 9660 - 9660CTS                                                                                                                                                                                                   | RE12326                                                  |
|  | <b>63218</b> | 11/16"x18<br>SX (LH) | 95                                                                                | 14,2-16,45<br>1:8   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                        |
|  | <b>63219</b> | 11/16"x18<br>DX (RH) | 60                                                                                | 17,45-19,95<br>1:8  | 1032 - 1042 - 1052 - 1055 - 1133 - 1144 - 1155 - 1157 - 1158 - 5200<br>- 5400 - 5410 - 5420 - 5440 - 5460 - 5720 - 5730 - 5820 - 5830 - 6500<br>- 925 - 930 - 932 - 935 - 940 - 942 - 945 - 950 - 952 - 955 - 960 - 965<br>- 965H - 968H - 970 - 975 - 975HY/4 - 985 - 985 HY/4 - 3300 - 4400 -<br>6602 - 7700 - 5200 - 484 - 6620 - 6720 - 7720                                                                                                                                                                                                               | AH75396                                                  |
|  | <b>64492</b> | 22x1,5<br>DX (RH)    | 225                                                                               | 23,50-26,40<br>1:10 | 5310 - 5203S - 5310S - 5410 - 5610 - 5303 - 5403 - 5103 - 5203 -<br>5503 - 5045D - 5045E - 5055D - 5055E - 5065E - 5075E - 5070M<br>- 5080M - 5090M - 5055E - 5065E - 5075E - 5415 - 5415H - 5615<br>- 5715 - 5715HC - 5425 - 5725 - 5088E - 5093E - 8076E - 5076EL<br>- 5082E - 5090E - 5090EL - 5090EH - 5078E - 5085E - 5605 - 5705 -<br>5603 - 5101E - 5083E - 5093E - 5065M - 5075M - 5095M - 5095MH<br>- 5105M - 5105ML - 5225 - 5325 - 5425 - 5525 - 5625 - 5100M<br>- 5115M - 5-750 , 5-754 , 5-800 , 5-804 , 5-850 - 5-854 -<br>5-900 - 5-904 - 5-950 | RE271441                                                 |
|  | <b>63607</b> | 24x1,5<br>DX (RH)    | 265                                                                               | 23,5-26,4<br>1:10   | 310E - 310SE - 315SE - 410E - 210LE - 485E - 486E - 488E - 310G<br>- 310SG - 315SG - 410G - 315SJ - 310J - 310SJ - 310SJ TMC<br>- 410J - 410J TMC - 210LJ - 435 - 310K EP - 310K - 310SK - 315SK<br>- 410K - 310L EP - 310L - 310SL - 310SL HL - 315SL - 410L - 210K<br>EP                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T191428                                                  |
|  | <b>64493</b> | 24x1,5<br>DX (RH)    | 195                                                                               | 23,5-26,4<br>1:10   | 5620 - 5720 - 5820 - 5080R - 5080RN - 5090R - 5090RN - 5100R<br>- 5100RN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AL178288<br>RE212814                                     |
|  | <b>64494</b> | 28x1,5<br>DX (RH)    | 220                                                                               | 28,9-32,35<br>1:10  | 2054 - 2104 - 6520 - 6620 - 6820 - 6920 - 6920S - SE6320 -<br>SE6420 - SE6520 - SE6620 - 6215 - 6515 - 6615 - 6715 - 7130<br>Linea Premium: 7230 - 7330 - 7430 - 7430-7530 - 6530 - 6534<br>- 6830 - 6930 - 7430 - 7530 - Normal: 7530E - 6170R - 6130R<br>- 6140R - 6150R - 6150RH - 6130M - 6140M - 6150M - 6170M -<br>6175R - 6165J - 6185J - 6180J - 6145J - 6205J - 6210J - 6J1704<br>- 6J1904 - 6J2104 - 6J1654 - 6J1854 - 6J2054                                                                                                                        | AL175788<br>AL160202<br>AL160543<br>AL209420<br>AL224140 |

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue JOHN DEERE

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO                       |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OEM                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | <b>63220</b> | 11/16"x18<br>DX (RH)            | 60 mm                                                                             | 17,45-20<br>1:8   | 1032, 1042, 1052, 1055, 1133, 1144, 1155, 1157, 1158, 5200, 5400, 5410, 5420, 5440, 5460, 5720, 5730, 5820, 5830, 6500, 6600 - 6700 - 7440 - 7445 - 7720 - 925, 930, 932, 935, 940, 942, 945, 950, 952, 955, 960, 965, 965 H, 968 H, 970, 975, 975 HY-4, 985, 985 HY-4 860-860A-860B-484 ELEVATING SCRAPER<br>Mietitrebbia - Combine harvester<br>Mährescher - Moissonneuse-batteuse                       | AH75397<br>AZ75397                                               |
|     | <b>63221</b> | 22x1,5<br>piegato SX            | 315 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | ASSALE ZF AP L345: 2140 from 450000 up to axle s/n 024905 - 3040 from 450000 up to axle s/n 026316 - 3140 from 450000 up to axle s/n 026316 - 2040S - 3340                                                                                                                                                                                                                                                 | AL38013                                                          |
|     | <b>63222</b> | 22x1,5<br>piegato DX            | 315 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | ASSALE ZF AP L345: 2140 from 450000 up to axle s/n 024905 - 3040 from 450000 up to axle s/n 026316 - 3140 from 450000 up to axle s/n 026316 - 2040S - 3340                                                                                                                                                                                                                                                 | AL38014                                                          |
|     | <b>63145</b> | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegato DX | 282+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | ASSALE ZF AP L345: 2140 from 450000 up to axle s/n 024905 - 3040 from 450000 up to axle s/n 026316 - 3140 from 450000 up to axle s/n 026316 - 2040S - 3340                                                                                                                                                                                                                                                 | AL39318<br>AL178073                                              |
|     | <b>63146</b> | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegato SX | 282+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | ASSALE ZF AP L345: 2140 from 450000 up to axle s/n 024905 - 3040 from 450000 up to axle s/n 026316 - 3140 from 450000 up to axle s/n 026316 - 2040S - 3340                                                                                                                                                                                                                                                 | AL39315<br>AL178072                                              |
|     | <b>63223</b> | 22x1,5<br>piegato SX            | 440                                                                               | 23,5-26,4<br>1:10 | ZF Axles - Front axle 4wd-APL345<br>2140 > 450000, s/n 024906 - 3040 > 450000, s/n 026317 - 3140 > 450000, s/n 026317 - 3050 - 3350                                                                                                                                                                                                                                                                        | AL56439                                                          |
|    | <b>63224</b> | 22x1,5<br>piegato DX            | 440                                                                               | 23,5-26,4<br>1:10 | ZF Axles - Front axle 4wd-APL345<br>2140 > 450000, s/n 024906 - 3040 > 450000, s/n 026317 - 3140 > 450000, s/n 026317 - 3050 - 3350                                                                                                                                                                                                                                                                        | AL56440                                                          |
|  | <b>63225</b> | 24"x1,5<br>DX (RH)              | 105 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | Front axle 2wd Power assisted<br>1830 - 2030 - 2130 - 1640 - 1840 - 2040 - 2040S - 2140 - 2240 - 2250 - 2350 - 2355 - 2555 - 2450 - 2650 - 2650N - 2850 - 2755 - 2855N                                                                                                                                                                                                                                     | AL37504<br>AL82826<br>AL27532<br>AL177946<br>AL32889<br>AL178031 |
|  | <b>63106</b> | 18x1,5<br>DX (RH)               | 173+9<br>mm                                                                       | 19,9-22,3<br>1:10 | 5310 - 5410 - 5510 - 5215 - 5315 - 5415 - 5515 - 5080G - 5090G - 5090GH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ER048989                                                         |
|  | <b>63231</b> | 18x1,5<br>DX (RH)               | 200+15<br>mm                                                                      | 19,9-22,3<br>1:10 | 5105 - 5205 - 5303 - 5403 - 5503 - 5310 - 5203S - 5310 - PY5303C - PY5403C - 5610 - 5103 - 5203 - PY503L - PY5403L - 5615 - 5715 - 5415 - 5415H - 5615 - 5715 - 5715HC - 5425 - 5725 - 5090E - 5090EH - 5220 - 5320 - 5420 - 5520 - 5603 - 5225 - 5325 - 5425 - 5525 - 5625 - 5045E - 5065E - 5075E - 3100 - 3200 - 3200X - 300 - 3300X - 3400 - 3400X - 3110 - 3210 - 3210X - 3310 - 3310X - 3410 - 3410X | RE204878<br>T6000103260                                          |
|  | <b>63105</b> | 18x1,5<br>SX (LH)               | 173+9<br>mm                                                                       | 19,9-22,3<br>1:10 | ASSALE 707<br>5200 - 5300 - 5400 - 5500 - 5210 - 5310 - 5410 - 5510 - 5105 - 5205 - 5615 - 5715 - 5415 - 5415H - 5715HC - 5425 - 5220 - 5420                                                                                                                                                                                                                                                               | RE45909<br>RE54957                                               |
|  | <b>64495</b> | 24x1,5<br>DX (RH)               | 530+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | 7200 - 7300 - 7400 - 7500 - 7700 - 7800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ER351809                                                         |
|  | <b>64500</b> | 18x1,5<br>DX (RH)<br>piegato DX | 145 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | 5300N - 5400N - 5500N - 5310N - 5410N - 5510N - 5320N - 5420N - 5520N - 5415 - 5425 - 5725 - 5076EF - 5083EN - 5093EN - 5101EN - 5325N - 5425N - 5525N - 5075EF - 5125F&V - 5315F&V - 55156F&V - 5615F&V                                                                                                                                                                                                   | RE61836<br>ER352151<br>ER350438                                  |
|  | <b>64501</b> | 18x1,5<br>DX (RH)<br>piegato SX | 145 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | 5300N - 5400N - 5500N - 5310N - 5410N - 5510N - 5320N - 5420N - 5520N - 5415 - 5425 - 5725 - 5076EF - 5083EN - 5093EN - 5101EN - 5325N - 5425N - 5525N - 5075EF - 5125F&V - 5315F&V - 55156F&V - 5615F&V                                                                                                                                                                                                   | RE61833<br>ER352152<br>ER350957                                  |
|  | <b>64496</b> | 18x1,5<br>DX (RH)<br>piegato SX | 134 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | 5080GF - 5090GF - 5100GF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ER350961                                                         |
|  | <b>64497</b> | 18x1,5<br>DX (RH)<br>piegato DX | 134 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | 5080GF - 5090GF - 5100GF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ER350496                                                         |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

### segue TESTINE STERZO

ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue JOHN DEERE

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO                                                          |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OEM                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    | <b>63229</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>centraggio<br>Ø32<br>Con collarino | 28 mm<br>118 mm                                                                   | -                 | 3100 - 3200 - 3200X - 300 - 3300X - 3400 - 3400X - 3110 - 3210 - 3210X - 3310 - 3310X - 3410 - 3410X - 5200 - 5300 - 5400 - 5500 - 5210 - 5310 - 5410 - 5510 - 5105 - 5205 - 5303 - 5403 - 5503 - 5203S - 5310 - 5610 - 5615 - 5715 - 5415 - 5415H - 5615 - 5715 - 5715HC - 5425 - 5625 - 5725 - 5090E - 5090EH - 5220 - 5320 - 5420 - 5520 - 5603 - 5225 - 5325 - 5425 - 5525 - 5625 - 5045E - 5065E - 5075E                                                                                                                      | RT6000149001<br>RE204879<br>ER049001                   |
|    | <b>64498</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno                                       | 28 mm<br>118 mm                                                                   | -                 | 5075GV - 5080GV - 5085GV - 5090GV - 5100GV - 5075GN - 5085GN - 5100GN - 5300N - 5400N - 5500N - 5310N - 5410N - 5510N - 5215F&V - 5315F&V - 5515F&V - 5615F&V - 5310N - 5320N - 5420N - 5510N - 5520N - 5415N - 5425N - 5725N - 5075EF - 5076EF - 5083EN - 5093EN - 5101EN - 5325N - 5425N - 5525N - 5080GF - 5090GF - 5100GF - 5075GL - 5085GL - 5075GF - 5085GF - 5100GF                                                                                                                                                         | ER351940<br>ER641968<br>RE61835<br>RE61837<br>ER350440 |
|    | <b>63291</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>SX (LH)                            | 28 mm<br>118 mm                                                                   | -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RE45910                                                |
|    | <b>64499</b> | 22x1,5 snodo<br>22x1,5 perno                                       | 31,2 mm<br>141 mm                                                                 | -                 | 5310 - 5203S - 5310S - 5410 - 5610 - 5303 - 5403 - 5103 - 5203 - 5503 - 5045D - 5045E - 5055D - 5055E - 5065E - 5075E - 5070M - 5080M - 5090M - 5055E - 5065E - 5075E - 5415 - 5415H - 5615 - 5715 - 5715HC - 5425 - 5725 - 5088E - 5093E - 8076E - 5076EL - 5082E - 5090E - 5090EL - 5090EH - 5078E - 5085E - 5605 - 5705 - 5603 - 5101E - 5083E - 5093E - 5065M - 5075M - 5095M - 5095MH - 5105M - 5105ML - 5225 - 5325 - 5425 - 5525 - 5625 - 5100M - 5115M - 5-750, 5-754, 5-800, 5-804, 5-850 - 5-854 - 5-900 - 5-904 - 5-950 | RE271440                                               |
|  | <b>64482</b> | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno<br>cusc. rinforzato                   | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -                 | BACKHOE LOADER<br>710G - 710J - 710K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T191423                                                |
|  | <b>63254</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                                                  | 200+10<br>mm                                                                      | 27,1-30,3<br>1:10 | 6105M - 6115M - 6125M - 6130M - 6090MC - 6100MC - 6110MC - 6105R - 6110R - 6115R - 6120R - 6125R - 6130R - 6090RC - 6100RC - AXLE - 735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AL211652<br>AL222371                                   |

### KUBOTA

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO                    |  | CONICITÀ           | APPLICAZIONI                                                                                       | OEM         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | <b>65398</b> | 18x1,5 snodo<br>16x1,5 perno | 185 mm                                                                              | 16,4-18,2<br>1:10  | M6040 - M7040 - M8200 - M8540 - M5071 - M5091 - M5101 - M5072 - M9540                              | 3A481-62970 |
|  | <b>65404</b> | 22x1,5 snodo<br>20x1,5 perno | 365 mm                                                                              | 19,3-21,55<br>1:10 | M5-091HD - M5-091HD12 - M5-111HD - M5-111HDC - M5-111HDC24 - M8540C - M8540DT - M8540DTC - M8540ND | 3C091-62970 |

### LAMBORGHINI

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO                                |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                         | OEM                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>63322</b> | 14x1,5 perno<br>18x1,5 -<br>16x1,5 snodo | 215 mm                                                                              | 16,2 - 17,5       | RUNNER 350 - 350A - 450                                              | 0.008.7720.4                   |
|  | <b>60991</b> | 18x1,5<br>DX (RH)                        | 95 mm                                                                               | 14,2-16,5<br>1:8  | R360 - R470 - R480 - R704<br>R804 - R904                             | 0.001.4026.4                   |
|  | <b>60263</b> | 18x1,5<br>DX (RH)                        | 95 mm                                                                               | 16,2-18,3<br>1:10 | R235 - R240 - R350 - R503 - R603 - R653<br>R654 - R754 - R784 - R955 | 400652<br>42242373<br>40400652 |



TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY


# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

### segue TESTINE STERZO

ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue LAMBORGHINI

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO                                 | Ø FILETTO                                     |  | CONICITÀ           | APPLICAZIONI                                                                                                                                | OEM                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | <b>60269</b>                             | 22x1,5<br>DX (RH)                             | 100 mm                                                                            | 16,2-18,4<br>1:10  | R360 - R470 - R480 - R704 - R804 - R904<br>R654 - R854                                                                                      | 0.427.4237.3<br>0.135.4345.4<br>0.010.0487.4 |
|    | <b>62150</b>                             | 22x1,5<br>DX (RH)                             | 107 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10  | R360 - R570 - R480 - R704<br>R804 - R904                                                                                                    | 42963723                                     |
|    | <b>60266</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH)                             | 105 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10  | R65DT - R754DT - R784DT<br>R854DT - R955DT - R1056DT<br>R1256DT                                                                             | 400057<br>0.148.6126.4<br>0.010.0488.4       |
|    | <b>62163</b><br>Cuscinetto<br>in acciaio |                                               |                                                                                   |                    |                                                                                                                                             |                                              |
|    | <b>60997</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH)                             | 105 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10  | R470 - R480 - R503 - R603DT<br>R704 - R804 R904 - R360                                                                                      | 0.257.4345.4<br>0.010.0489.4/10              |
|   | <b>63320</b>                             | 18                                            | 732 mm                                                                            | 16,2-18,2<br>1:10  | R240 - R350 - R503 - R603                                                                                                                   | 400651<br>4040065<br>0.422.4234.3            |
|  | <b>63327</b>                             | 20                                            | 295 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10  | -                                                                                                                                           | 0.429.6371.3                                 |
|  | <b>61001</b>                             | 16x1,5<br>DX (RH)                             | 95 mm                                                                             | 14,4-16,3<br>1:10  | 345 - 345F - R235 - R513V - R613V - R714V                                                                                                   | 0.146.4237.4                                 |
|  | <b>63328</b>                             | Ø FILETTO<br>16                               | 293 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10  | -                                                                                                                                           | 0.193.6369.3<br>0.435.6356.3                 |
|                                                                                     |                                          | Ø ASTA CROMATA<br>22                          |                                                                                   |                    |                                                                                                                                             |                                              |
|  | <b>62230</b>                             | Ø FILETTO<br>16                               | 339 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10  | -                                                                                                                                           | 0.176.6360.3                                 |
|                                                                                     |                                          | Ø ASTA CROMATA<br>22                          |                                                                                   |                    |                                                                                                                                             |                                              |
|  | <b>62231</b>                             | Ø FILETTO<br>16                               | 339 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10  | -                                                                                                                                           | 0.169.6376.3                                 |
|                                                                                     |                                          | Ø ASTA CROMATA<br>22                          |                                                                                   |                    |                                                                                                                                             |                                              |
|  | <b>65076</b>                             | 16x1,5<br>SX (LH))                            | 112 mm                                                                            | 16,2-18,25<br>1:10 | EGO 35 - EGO 35 - EGO 40 - EGO 55 - R1.30 - R1.35 - R1.40 -<br>R1.45 - R1.50 - R1.55 - R1.35 TIER 3 - R1.45 TIER 3<br>(decentrata DX 25 mm) | 0.010.3937.2                                 |
|  | <b>65077</b>                             | 16x1,5<br>DX (RH)                             | 112 mm                                                                            | 16,2-18,25<br>1:10 | EGO 35 - EGO 35 - EGO 40 - EGO 55 - R1.30 - R1.35 - R1.40 -<br>R1.45 - R1.50 - R1.55 - R1.35 TIER 3 - R1.45 TIER 3<br>(decentrata SX 25 mm) | 0.010.3938.1                                 |
|  | <b>63191</b>                             | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno                  | 32<br>140                                                                         | -                  | R6.130 - R6.130S - R6.140 - R6.150 - R6.150S - R6.150.7 -<br>R6.165.5 - R6.165.7                                                            | 0.010.3268.2<br>0.900.0451.6<br>04415654     |
|  | <b>62619</b>                             | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno<br>Con collarino | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -                  | R6 - R6 HI-PROFILE - R6 VRT - SPARK                                                                                                         | 0.900.0084.5<br>0.900.0647.3                 |
|  | <b>65807</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH)                             | 306 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10  | R6 - R6 HI-PROFILE - R6 VRT - SPARK                                                                                                         | 0.900.0107.7                                 |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

segue **TESTINE STERZO**  
ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENK KÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### LANDINI

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO                                 | Ø FILETTO<br>mm              |  | CONICITÀ            | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OEM                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>63226</b>                             | 16x1,5<br>DX (RH)            | 90 mm                                                                             | 12,75-14,45<br>1:10 | 3000 - 3200<br>4000 - 4500 - 7000 I° serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1434482M1                                                                                             |
|    | <b>60999</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH)            | 70 mm                                                                             | 19,1-22,3<br>1:8    | 5500 - 5500DT - 5830/Dt - 6500/Dt - 6550 - 6830/Dt - 7000-<br>7500/Dt - 7550 - 7830/Dt - 8000 - 8500/Dt - 8530 - 8550 - 6550<br>- 7550 - 8550 - 8830/Dt - 9500/Dt - 10000S - 12500 - 12500DT<br>- 13000 - 14500                                                                                                                                                | 3426660M1<br>3314437M1<br>1617868M4<br>1617868M3<br>1617826M94<br>1617826M93                          |
|    | <b>61668</b>                             | 24x1,5<br>SX (LH)            | 105 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10   | 7000 - 8000 - 9500 - 12500 - 14500 -<br>9500DT - 1000S - 12500DT - 13000 -<br>Power steering to 1212703 - 9500DT - 12500DT                                                                                                                                                                                                                                     | 1617829M1                                                                                             |
|    | <b>63227</b><br>Cuscinetto<br>in acciaio |                              |                                                                                   |                     | 7000 - 8000 - 9500 - 12500 - 14500 -<br>9500DT - 1000S - 12500DT - 13000                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
|   | <b>61667</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH)            | 70 mm                                                                             | 18,1-20,7<br>1:10   | 7000 - 8000 - 9500 - 12500 - 14500 - 9500DT - 1000S - 12500DT<br>- 13000 - Power steering to 1212703                                                                                                                                                                                                                                                           | 1809496M1                                                                                             |
|  | <b>60271</b>                             | 13/16"x16<br>DX (RH)         | 100 mm                                                                            | 17,45-19,95<br>1:8  | 5500 - 550DT - 5830 - 5830DT - 6500 - 6500DT - 6830 - 6830DT<br>- 7500 - 7500DT - 7830 - 7830DT - 8500 - 8500DT - 6550 - 7550 -<br>8550 - 8530 - 6830 - 7830 - 8830 - 8833 - 8833DT                                                                                                                                                                            | 1821234M91<br>1821234M92<br>182534M91<br>18533M91<br>847451M91<br>881714M92<br>881717M91<br>884701M91 |
|  | <b>60266</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH)            | 105 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10   | Legend 105 - Legend 115 - Legend 130 - Legend 145 -<br>7000 - 8000 - 9500 - 10000S - 12500 - 13000 - 14500 -<br>9500DT - 12500DT                                                                                                                                                                                                                               | 1824403<br>1824403M91<br>3426773M1<br>3426773M2<br>3426773M3<br>1617828M1                             |
|  | <b>62163</b><br>Cuscinetto<br>in acciaio |                              |                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|  | <b>63228</b>                             | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno | 33 mm<br>140 mm                                                                   | -                   | 12500 - 14500 - 16550 - 7000 - 8000 - 9500 - Land Power 145 -<br>Land Power 160 - Land Power 165 - Land Power 185 - LEGEND105-<br>LEGEND115 - LEGEND130- LEGEND145 - LEGEND 165 - Legend<br>ND 140 - Legend ND 145TDi -<br>Legend ND 160- Legend ND 165TDi - Legend ND 180-<br>Legend ND 185TDi<br>modelli senza assali Carraro - models without axles Carraro | 3426255M1                                                                                             |
|  | <b>63230</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH)            | 252+15<br>mm                                                                      | 19,9-22,3<br>1:10   | 1000S - 13000<br>con idroguida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3426313M1                                                                                             |
|  | <b>63231</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH)            | 200+15<br>mm                                                                      | 19,9-22,3<br>1:10   | 5860 - 5870 - 6060 - 6860<br>6870 - 6880 - 7860 - 7870<br>7880 - 8860 - 8870 - 8880<br>Blizzard 50/60/65/75/85/95                                                                                                                                                                                                                                              | 3426336M1<br>3426336R1                                                                                |
|  | <b>63193</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH)            | 280 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10   | ATLAS 100/110 - GHIBILI 100/110/Tier2/105 -<br>MYTHOS100/110/Tier2/105/115 -<br>NEW/POWER FARM 105 - VISION 100/ Tier2/105                                                                                                                                                                                                                                     | 3664942M91                                                                                            |
|  | <b>63184</b>                             | 13/16"x16<br>DX (RH)         | 105 mm                                                                            | 17,45-20<br>1:8     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 886802M91                                                                                             |
|  | <b>62209</b>                             | 22x1,5<br>DX (RH)            | 72 mm                                                                             | 15,4-18<br>1:9      | 3000 - 3200<br>4000 - 4500 - 7000 I° serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 974357M1                                                                                              |
|  | <b>63232</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH)            | 270 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10   | 7000 - 8000 - 9500 - 12500 - 14500 - 9500DT<br>12500DT - 14500DT<br>Power steering                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3426276M1                                                                                             |

### segue TESTINE STERZO

ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue LANDINI

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO                                 | Ø FILETTO<br>mm   |  | CONICITÀ           | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                            | OEM                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | <b>63282</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH) | 100+9<br>mm                                                                       | 18,1-20,14<br>1:10 | Advantage 3 cil. 55F/60F/55FP/60FP -<br>Advantage 4 cil. 65F/75F/65FP/75FP/85FP -<br>Rex Tier2FP: 105F/GE/GT, 60F/GE, 70F/GE, 75F/GE/GT, 80F/GE,<br>85F/GE/GT, 95F/GE/GT -<br>Rex New Tier2 FP: 60F/GE, 70F/GE, 75F/GE/GT, 80F/GE, 85F/GE/<br>GT, 95F/GE/GT, 105F/GE/GT                 | 3428457M1              |
|    | <b>63123</b>                             | 22x1,5<br>DX (RH) | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10  | Cuscinetto acciaio interno - Inner steel bearing,<br>inneres Stahl kugellager - roulement en acier intérieur                                                                                                                                                                            | K965270                |
|    | <b>63124</b>                             | 22x1,5<br>SX (LH) | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10  | Assale Carraro: CAR709 - 1290 - 1390 - 1490<br>Cuscinetto acciaio interno - Inner steel bearing,<br>inneres Stahl kugellager - roulement en acier intérieur                                                                                                                             | K965269                |
|    | <b>62173</b><br>Cuscinetto<br>in acciaio | 28x1,5<br>DX (RH) | 107 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10  | 5830                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34759461M91            |
|   | <b>64468</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH) | 190 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10  | 6865 - 7860 - 8860 - 8865 - Ghibli Tier2 85 - Ghibli Tier2 95 -<br>Ghibli80 - Ghibli90 - Mythos90 - New Power Farm 75/85/95 - Power<br>Farm 60/75/85/95 - Vision80/90 - Vision Tier2 85/95                                                                                              | 3658001M91             |
|  | <b>64470</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH) | 280                                                                               | 19,9-22,3<br>1:10  | Atlas100/110 - Ghibli100/110 - Ghibli Tier2 105 - Mythos 100/110<br>- Mythos Tier2 105/115 - New Power Farm 105 - Vision 100 - Vision<br>Tier2 105                                                                                                                                      | 3664942M91             |
|  | <b>64471</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH) | 85 mm                                                                             | 19,9-22,3<br>1:10  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 135824A1               |
|  | <b>63251</b>                             | 22x1,5<br>DX (RH) | 183 mm                                                                            | 20,0-22,7<br>1:10  | Ghibli80/90 - Ghibli New Tier2 85, 95 - Global Farm 100, 105, 90, 95 -<br>Mythos90 - Power Farm 60, 75, 85, 95 -<br>Power Farm New 75, 85, 95 - 60EPA2 6865, 8865 - 60New 7860,<br>8860 - Vision 80, 90 - VisionNew Tier2 85, 95                                                        | 3664622M91             |
|  | <b>64473</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH) | 245 mm                                                                            | 23,5-26,8<br>1:10  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 411904A1               |
|  | <b>63607</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH) | 265 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10  | Tecnofarm Europa Tier2 60 - 70 - 75 - 80<br>Tecnofarm Europa Tier3 65 - 70 - 75 - 80                                                                                                                                                                                                    | 247523A1<br>6521654M1  |
|  | <b>63241</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH) | 173+9<br>mm                                                                       | 18,1-20,5<br>1:10  | Advantage 3 cil. 55F/60F/55FP/60FP<br>Advantage 4 cil. 65F/75F/65FP/75FP/85FP<br>Rex Cab 70/80/90/100<br>Rex Tier2 FP 105F/GE/GT, 60F/GE, 70F/GE, 75F/GE/GT,<br>80F/GE, 85F/GE/GT, 95F/GE/GT<br>Rex New Tier2 FP 60F/GE, 70F/GE, 75F/GE/GT, 80F/GE,<br>85F/GE/GT, 95F/GE/GT, 105F/GE/GT | 3428955M1              |
|  | <b>64465</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH) | 240+10<br>mm                                                                      | 27,1-30,3<br>1:10  | Land Power 145/160/165/185<br>Legend 145, 165, ND140, ND145 Tdi, ND160, ND160Tdi, ND180,<br>ND180Tdi                                                                                                                                                                                    | 3764286M1              |
|  | <b>63248</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH) | 265+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10  | 7000 - 8000 - 9500 - 12500 - 14500 -<br>14500DT - 9500DT - 12500DT<br>Power Steering                                                                                                                                                                                                    | 3426276M1              |
|  | <b>63258</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH) | 240+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10  | Legend 105, 115, 130, 145                                                                                                                                                                                                                                                               | 3764132M1<br>3907160M1 |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

segue **TESTINE STERZO**  
ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue **LANDINI**

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm                                           |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OEM                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | <b>62160</b> | 24x1,5<br>SX (LH)                                         | 207+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 126144A1                           |
|    | <b>64474</b> | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegato DX                           | 267 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | Legend 105, 115, 130, 145, 165, ND140, ND 145Tdi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3541412M1<br>340482A1<br>6505467M1 |
|    | <b>64475</b> | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegato SX                           | 267 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | Legend 105, 115, 130, 145, 165, ND140, ND 145Tdi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3541414M1<br>6505470M1             |
|    | <b>64476</b> | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegato DX                           | 297 mm                                                                            | 27,1-30,3<br>1:10 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4220279M91                         |
|  | <b>64477</b> | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegato SX                           | 297 mm                                                                            | 27,1-30,3<br>1:10 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4220291M91                         |
|   | <b>63102</b> | 24x1,5<br>SX (LH)<br>piegato DX                           | 240+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 132665A1                           |
|   | <b>63103</b> | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegato SX                           | 240+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 132666A1                           |
|   | <b>64478</b> | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegato SX                           | 265 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3664960M91                         |
|   | <b>64479</b> | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegato DX                           | 265 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3665326M91                         |
|  | <b>63265</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>senza collarino<br>e dado | 26 mm<br>117 mm                                                                   | -                 | 5860 - 6880 - 6060 - 68CV - 6860 - 7860 - 7860HC - 9060 - 6880VM -<br>7880 - 7880VM - 8880 - 8880HC - 8880VM - 9880 - 9880HC<br>ADVANTAGE - ALPINE - ATLAS - BLIZZARD - MYTHOS - REX                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3426312M1<br>3426312R1             |
|  | <b>63252</b> | 18x1,5 snodo<br>18x1,5 perno                              | 26 mm<br>118 mm                                                                   | -                 | 6865 - 7860 - 8860 - 8865 - Atlas 110 - Ghibili 110 - Ghibili Tier2<br>105 - Ghibili Tier2 85 - Ghibili Tier2 95 - GHIBLI 80 - GHIBLI<br>90 - MYTHOS 100 - MYTHOS 110 - MYTHOS 90 - Mythos TIER2<br>105- Mythos TIER2115- New Power Farm 105 - New Power Farm<br>75 - New Power Farm 85 - New Power Farm 95 - Power Farm 105<br>- Power Farm 60 - Power Farm 75 - Power Farm 85 - Power Farm<br>95 - VISION 100 - VISION 80 - VISION 90 - Vision Tier2 105 - Vision<br>Tier2 85 - Vision Tier2 95 | 3428268M1<br>3658000M91            |



### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENK KÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue LANDINI

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm                                                    |  | CONICITÀ | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OEM                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    | <b>64480</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>DX (RH)                            | 28 mm<br>76,5 mm                                                                  | -        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112514A1                                         |
|    | <b>64481</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>SX (LH)                            | 28 mm<br>76,5 mm                                                                  | -        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112515A1                                         |
|    | <b>63229</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>centraggio<br>Ø32<br>Con collarino | 28 mm<br>118 mm                                                                   | -        | 5860 - 5870 - 6060 - 6860 - 6870 - 6880 - 7860 - 7870 - 7880 -<br>8860 - 8870 - 8880 - 1000S-13000<br>TECHNOFARM EUROPA 60 - 70 - 75 - 80                                                                                                                                                                                                                      | 3426312R1<br>3426312M1<br>1966125C1<br>3694458M1 |
|    | <b>63290</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno                                       | 35 mm<br>118 mm                                                                   | -        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112509A1<br>4207956M1                            |
|  | <b>63291</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>SX (LH)                            | 28 mm<br>118 mm                                                                   | -        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1966127C1                                        |
|  | <b>63292</b> | 20x1,5 snodo<br>24x1,5 perno                                       | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -        | LEGEND 105/115/130/145/165/ND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3541413M1<br>700545A1                            |
|  | <b>63294</b> | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno                                       | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -        | 12500 - 14500 - 16550 - 7000 - 8000 - 9500 - Land Power 145 -<br>Land Power 160 - Land Power 165 - Land Power 185 - LEGEND105-<br>LEGEND115 - LEGEND130- LEGEND145 - LEGEND 165 - Legend<br>ND 140 - Legend ND 145TDi -<br>Legend ND 160- Legend ND 165TDi - Legend ND 180-<br>Legend ND 185TDi<br>modelli senza assali Carraro - models without axles Carraro | 3426255M1                                        |
|  | <b>63154</b> | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno<br>senza collarino                    | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N14377                                           |
|  | <b>62619</b> | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno<br>Con collarino                      | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 247522A1                                         |
|  | <b>62620</b> | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno<br>SX (LH)<br>Con collarino           | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N14388                                           |
|  | <b>64482</b> | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno<br>cusc. rinforzato                   | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 311446A1<br>3665323M91                           |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### LAVERDA

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm   |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                           | OEM                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | <b>60992</b> | 18x1,5<br>SX (LH) | 95 mm                                                                             | 14,2-16,5<br>1:8  | Mietitrebbia - Combine harvester<br>Mährescher - Moissonneuse-batteuse | 1615300<br>301615300               |
|    | <b>60991</b> | 18x1,5<br>DX (RH) | 95 mm                                                                             | 14,2-16,5<br>1:8  | Mietitrebbia - Combine harvester<br>Mährescher - Moissonneuse-batteuse | 1613600<br>301613600               |
|    | <b>60263</b> | 18x1,5<br>DX (RH) | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10 | Mietitrebbia - Combine harvester<br>Mährescher - Moissonneuse-batteuse | 321053800<br>311975900<br>11975900 |
|    | <b>62632</b> | 18x1,5<br>SX (LH) | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10 | Mietitrebbia - Combine harvester<br>Mährescher - Moissonneuse-batteuse | 321053900<br>311955901<br>11955901 |
|   | <b>60266</b> | 24x1,5<br>DX (RH) | 105 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10 | Mietitrebbia - Combine harvester<br>Mährescher - Moissonneuse-batteuse | 12972600<br>312972600              |
|  | <b>63233</b> | -                 | -                                                                                 | -                 | Mietitrebbia - Combine harvester<br>Mährescher - Moissonneuse-batteuse | 311441000<br>11441000              |

#### MANITOU

| FIGURA                                                                             | ARTICOLO           | Ø FILETTO<br>mm              |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI | OEM                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
|  | <b>63634</b><br>DX | 24x1,5<br>DX (RH)            | 295 mm                                                                              | 27,1-30,3<br>1:10 | -            | 601218                  |
|  | <b>63633</b><br>SX | 24x1,5<br>DX (RH)            | 295 mm                                                                              | 27,1-30,3<br>1:10 | -            | 601219                  |
|  | <b>63643</b><br>DX | 24x1,5<br>DX (RH)            | 360 mm                                                                              | 27,1-30,3<br>1:10 | -            | 601222                  |
|  | <b>63644</b><br>SX | 24x1,5<br>DX (RH)            | 360 mm                                                                              | 27,1-30,3<br>1:10 | -            | 601223                  |
|  | <b>63645</b>       | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno | 32 mm<br>140 mm                                                                     | -                 | -            | 601209                  |
|  | <b>65462</b><br>SX | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno | 320 mm                                                                              | 27,1-30,3<br>1:10 | -            | 717535<br>211.24.625.01 |
|  | <b>65463</b><br>DX | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno | 320 mm                                                                              | 27,1-30,3<br>1:10 | -            | 717549<br>211.24.626.01 |
|  | <b>65557</b>       | 28x1,5                       | 317 mm                                                                              | 28,9-32,4<br>1:10 | -            | 661501                  |
|  | <b>65558</b>       | 27x1,5 - 43<br>28x1,5 - 162  | 235 mm                                                                              | -                 | -            | 2223                    |

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### MASSEY FERGUSON

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO                                 | Ø FILETTO<br>mm      |  | CONICITÀ           | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OEM                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>62216</b>                             | 11/16"x18<br>DX (RH) | 70 mm                                                                             | 19,1-22,35<br>1:8  | 168 - 188 DT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1617326                                                                                   |
|    | <b>60999</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH)    | 70 mm                                                                             | 19,1-22,35<br>1:8  | 154 - 164 - 165 - 168 - 174 - 184 - 188/DT - 194 - 233 - 250 - 253<br>- 254 - 263 - 264 - 265 - 275 - 285 - 290 - 298 - 333 - 353 - 354<br>- 363 - 364 - 374 - 384 - 565 - 575 - 590 - 595 - 670 - 675 - 690 -<br>698 - 698T - 699 - 1105 - 1080 - 1115 - 1135 - 2620 - 2640 - 2645<br>- 2680 - 2685 - 2720 - 2725 - 3505 - 3525 - 3545 - 3610 - 3630<br>- 3650 | 1617868M4<br>1617868M3<br>1617826M94<br>1617826M93<br>3426660M1<br>3426660R1<br>3314437M1 |
|    | <b>61668</b>                             | 24x1,5<br>SX (LH)    | 105 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10  | 365 - 375 - 390 - 390T - 398 - 399 - 168 - 188/DT - 595 - 690<br>1080 - 1105 - 1115 - 1135 - 2620 - 2640 - 2645 - 2680<br>2685 - 2720 - 2725 - 3505 - 3525 - 3545 - 3610 - 3630 - 3650                                                                                                                                                                          | 1617829M1<br>1617829M91                                                                   |
|     | <b>63234</b>                             | 15,8                 | 200 mm                                                                            | 17,45-19,95<br>1:8 | 255 - 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1664066M1                                                                                 |
|  | <b>62159</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH)    | 207+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                         |
|  | <b>62160</b>                             | 24x1,5<br>SX (LH)    | 207+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                         |
|   | <b>63235</b>                             | 23,7                 | 266 mm                                                                            | 19,1-22,35<br>1:8  | 298 - 299<br>698 - 699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1678023M1                                                                                 |
|  | <b>63236</b>                             | 14,8                 | 200 mm                                                                            | 17,45-19,95<br>1:8 | 133 - 135 - 140 - 155<br>235 - 245 - 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1692144M1<br>1860565M2<br>1692144R1                                                       |
|  | <b>60266</b>                             |                      |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|  | <b>62163</b><br>Cuscinetto<br>in acciaio | 24x1,5<br>DX (RH)    | 105 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10  | 275 - 290 - 298 - 365 - 375 - 390 - 390T - 398 - 399 - 575<br>590 - 595 - 698 - 698T - 699 - 40E - 20E - 30E - 30H<br>2620 - 2640 - 2645 - 2680 - 2685 - 2720 - 2725 - 3505<br>3525 - 3545 - 3610 - 3630 - 3650                                                                                                                                                 | 3426773M3<br>3426773M1<br>3426773R3<br>1824403M91<br>3426773M2<br>1693315M91              |
|   | <b>63237</b>                             | 15,8                 | 170 mm                                                                            | 14,3-16,1<br>1:8   | 133 - 135 - 140 - 155<br>235 - 245 - 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1808432M91                                                                                |
|   | <b>63238</b>                             | 15,8                 | 170 mm                                                                            | 14,3-16,1<br>1:8   | 133 - 135 - 140 - 155<br>235 - 245 - 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1808893M1                                                                                 |
|  | <b>61667</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH)    | 70 mm                                                                             | 18,1-20,7<br>1:10  | 168 - 188/DT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1809496M1                                                                                 |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue MASSEY FERGUSON

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO                  | Ø FILETTO<br>mm                                                    |  | CONICITÀ           | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OEM                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>60271</b>              | 13/16"x16<br>DX (RH)                                               | 100 mm                                                                            | 17,45-19,95<br>1:8 | 65 - 165 - 168 - 175<br>178 - 185 - 188 - 250<br>275 - 290 - 575 - 590<br>670 - 675 - 690 - 765<br>154.4 - 154F - 184.4 - 254.4<br>274.4 - 294.4 - 30E                                                                                                                                                                                                                | 1821234M1<br>1821234M91<br>881714M92<br>182534M91<br>182534M1<br>884701M91<br>884701M92<br>847451M91<br>1821234R91 |
|    | <b>63240</b>              | 1/2"x20<br>DX (RH)                                                 | 41 mm                                                                             | 14,3-16,3<br>1:8   | SNODO MASCHIO CILINDRO DI STERZO 2WD<br>Front axle 2wd - hydrostatic - 550<br>Front axle 2wd - power assisted<br>135 - 148 - 230 - 240 - 250                                                                                                                                                                                                                          | 1851617M2                                                                                                          |
|    | <b>63241</b>              | 18x1,5<br>DX (RH)                                                  | 173+15<br>mm                                                                      | 18,1-20,5<br>1:10  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3428955M1                                                                                                          |
|    | <b>63242</b>              | 28x15<br>DX (RH)                                                   | 115 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3595527M91                                                                                                         |
|   | <b>63243</b>              | 1/2"x20<br>DX (RH)                                                 | 34 mm                                                                             | 14,3-16,3<br>1:8   | SNODO FEMMINA CILINDRO DI STERZO 2WD<br>133 - 135 - 140 - 148<br>155 - 230 - 235 - 240<br>245 - 250 - 260                                                                                                                                                                                                                                                             | 1851618M2                                                                                                          |
|  | <b>63244</b>              | 14,8                                                               | 200 mm                                                                            | 14,3-16,3<br>1:8   | 133 - 135 - 140 - 148<br>155 - 230 - 235 - 240<br>245 - 250 - 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1860408M1<br>1860408M2<br>1860408R2                                                                                |
|  | <b>63245</b>              | 14,8                                                               | 200 mm                                                                            | 14,3-16,3<br>1:8   | 133 - 135 - 140 - 148<br>155 - 235 - 245 - 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1860412M1<br>1860412M2<br>1860412R2                                                                                |
|  | <b>63246</b>              | 14,8                                                               | 200 mm                                                                            | 17,45-19,95<br>1:8 | 133 - 135 - 140 - 148<br>155 - 235 - 245 - 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1860564M2                                                                                                          |
|  | <b>63247</b><br>a saldare | 28                                                                 | 72 mm                                                                             | 17,45-19,95<br>1:8 | 135 from 148525<br>148 - 230<br>240 - 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                  |
|  | <b>62220</b>              | 19                                                                 | 374 mm                                                                            | 17,45-19,95<br>1:8 | 65 - 165 - 175 - 178 - 765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 881883M91<br>186066M91<br>880009M92<br>186235M91                                                                   |
|  | <b>62221</b>              | 19                                                                 | 374 mm                                                                            | 17,45-19,95<br>1:8 | 65 - 165 - 175 - 178 - 765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 880008M92<br>182507M91<br>186063M1<br>880003M1<br>880088M91<br>881884M91                                           |
|  | <b>63228</b>              | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno                                       | 33-140<br>210 mm                                                                  | -                  | 3095 - 3120 - 3125 - 3140 - 3610 - 3630 - 3635 - 3645 - 3650<br>3655 - 3660 - 3670 - 3680 - 3690 - 6170 - 6180 - 6190 - 6270<br>- 6280 - 6290 - 8110 - 8120 - 8130 - 8140 - 8150 - 8160 - 8210 -<br>8220 - 8240 - 8250 - 8260 - (3610 - 3630 - 3650)<br>con sterzata 50°                                                                                              | 3903690M1<br>3903684M1<br>3765176M1                                                                                |
|  | <b>63248</b>              | 24x1,5<br>DX (RH)                                                  | 265+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10  | 3610 - 3630 - 3650 con sterzata 50°<br>3125 - 3140 - 3635 - 3645<br>3655 - 3670 - 3680 - 3690                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3426276M1<br>3426276R1                                                                                             |
|  | <b>63229</b>              | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>centraggio<br>Ø32<br>Con collarino | 28 mm<br>118 mm                                                                   | -                  | 354 - 364 - 365 - 374 - 375 - 384 - 394 - 398 - 390 - 390T<br>399 - 3000S - 3050 - 3060 - 3065 - 3070 - 3075 - 3080<br>3085 - 3090 - 3095 - 3115 - 3120 - 4225 - 4235 - 4240 - 4245<br>4255 - 4260 - 4262 - 4270 - 4325 - 4335 - 4345 - 4355 - 4360 -<br>4370 - 6110 - 6120 - 6130 6140 - 6150 - 6160 - 6235 - 6245 6255<br>- 6260 - 6265 - <b>PER ASSALI CARRARO</b> | 3426312M1<br>3426312R1                                                                                             |
|  | <b>63265</b>              | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>senza collarino<br>e dado          | -                                                                                 | -                  | 354 - 364 - 365 - 374 - 375 - 384 - 394 - 398 - 390 - 390T - 399 -<br>3000S - 3050 - 3060 - 3065 - 3070 - 3075 - 3080 - 3085 - 3090<br>- 3095 - 3115 - 3120 - 4225 - 4235 - 4240 - 4245 - 4255 - 4260<br>- 4262 - 4270 - 4325 - 4335 - 4345 - 4355 - 4360 - 4370 - 6110 -<br>6120 - 6130 6140 - 6150 - 6160 - 6235 - 6245 6255 - 6260 - 6265                          | 3426312M1<br>3426312R1                                                                                             |

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue MASSEY FERGUSON

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm              |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                         | OEM                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>63230</b> | 18x1,5<br>DX (RH)            | 252+10<br>mm                                                                      | 19,9-22,3<br>1:10 | 3070 - 3075 - 3080 - 3085<br>3090 - 3095 - 3115 - 3120                                                                               | 3426313M1<br>3426313R1                                                                                |
|    | <b>63231</b> | 18x1,5<br>DX (RH)            | 200+15<br>mm                                                                      | 19,9-22,3<br>1:10 | 3050 - 3060 - 3065 - 3070<br>3080 - 3090                                                                                             | 3426336M1<br>3426336R1                                                                                |
|    | <b>63249</b> | 22x1,5<br>DX (RH)            | 80 mm                                                                             | 23,5-26,4<br>1:10 | 340 - 350 - 355 - 360 - 362<br>365 - 375 - 390 - 390T<br>398 - 399                                                                   | 3427168M2<br>3427168R2                                                                                |
|    | <b>63250</b> | 24x1,5<br>DX (RH)            | 105 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | 360 - 362 - 340 - 350 - 355<br>365 - 375 - 390 - 390T<br>398 - 399                                                                   | 3427685M9<br>3427685M3<br>3427685M2<br>3427685M1<br>3427685M93                                        |
|    | <b>63251</b> | 22x1,5<br>DX (RH)            | 183 mm                                                                            | 20,0-22,7<br>1:10 | TEA20 - TED20<br>TEF20                                                                                                               | 3664622M91                                                                                            |
|   | <b>63252</b> | 18x1,5 snodo<br>18x1,5 perno | -                                                                                 | -                 | 342 - 352 - 362 N - 372 - 382 N 2° Serie<br>4425 - 4235 - 4240 - 4245 - 4255 - 4265                                                  | 3428268M1                                                                                             |
|  | <b>63253</b> | 18x1,5<br>DX (RH)            | 180+15<br>mm                                                                      | 19,9-22,3<br>1:10 | 342 - 352 - 362 N - 372 - 382 N 2° Serie<br>240 - 4225 - 4235 - 4240 - 4245 - 4255 - 4265                                            | 3429173M1<br>3429173M2<br>3429173M3                                                                   |
|  | <b>63254</b> | 24x1,5<br>DX (RH)            | 200+10<br>mm                                                                      | 27,1-30,3<br>1:10 | SERIE 3000<br>3670 - 3690 - 8150 - 8160                                                                                              | 3429731M1                                                                                             |
|  | <b>63255</b> | 24x1,5<br>DX (RH)            | 260 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | 3095 - 3120 - 6170 - 6180<br>6270 - 6280 - 6290                                                                                      | 3764024M1                                                                                             |
|  | <b>63256</b> | 18x1,5<br>DX (RH)            | 220 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | 375 - 390 - 390T - 3050 - 3065 - 4225 - 4235 - 4245<br>4255 - 4270 - 6110 - 6120 - 6130 - 6140                                       | 3764027M2                                                                                             |
|  | <b>63257</b> | 18x1,5<br>DX (RH)            | 285 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | 398 - 399 PRESTIGE - 4235 - 4255 - 4260 - 4265 - 4270<br>6150 - 6160 - 6235 - 6245 - 6255 - 6260 - 6265                              | 3764028M2                                                                                             |
|  | <b>63258</b> | 24x1,5<br>DX (RH)            | 240+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | 3635 - 3645 - 3655<br>8110 - 8120 - 8130 - 8140                                                                                      | 3764132M1                                                                                             |
|  | <b>63259</b> | 24x1,5<br>DX (RH)            | 107 mm                                                                            | 18,9-24<br>1:8    | 600 - 650 - 810                                                                                                                      | 784157<br>3429701M1                                                                                   |
|  | <b>62211</b> | 11/16"x18<br>DX (RH)         | 83 mm                                                                             | 14,2-16,5<br>1:8  | 33 - 133 - 35 - FE35<br>MF35 - 35 X<br>135 1° serie                                                                                  | 826751M91<br>826751M1<br>180381M91<br>968406M91<br>1862029M91<br>194606M91<br>1862029R91<br>826756M91 |
|  | <b>62212</b> | 11/16"x18<br>SX (LH)         | 90 mm                                                                             | 16,9-19,1<br>1:8  | Front axle 2wd<br>35 - FE25 - 133 - 135 - 140<br>148 - 155 - 230 - 235<br>240 - 245 - 250 - 255 - 260<br>MF35 - 35 X<br>135 1a Serie | 826752M92<br>907729M1<br>180391M91<br>826752M91<br>969352M1<br>193733M91<br>180391M1<br>826752R92     |



# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue MASSEY FERGUSON

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm      |  | CONICITÀ           | APPLICAZIONI                                                                                                          | OEM                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>62219</b> | 19                   | 374 mm                                                                            | 17,45-19,95<br>1:8 | 65 - 165 - 168 - 175 - 178 - 185 - 188 - 765 - 265 - 275<br>282 - 285 - 290 - 565 - 575 - 590 - 670 - 675 - 690 - 698 | 881736M92<br>898050M91<br>886800M91<br>963916M1<br>963916M91<br>881736R92<br>894125M91 |
|    | <b>62214</b> | 22                   | 80 mm                                                                             | 17,45-19,95<br>1:8 | 65 - 165 - 168 - 175<br>188 - 265 - 285                                                                               | 906452M92                                                                              |
|    | <b>63262</b> | 22x1,5<br>SX (LH)    | 100 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10  | 354 - 364 - 374 - 384                                                                                                 | 3427440M91                                                                             |
|    | <b>62225</b> | 19,2                 | 395 mm                                                                            | 17,45-19,95<br>1:8 | 175 - 178 - 185 - 188 - 265 - 275 - 285 - 290<br>565 - 575 - 590 - 675 - 690 - 698                                    | 886797M91<br>886797R91                                                                 |
|    | <b>63263</b> | 21/32"x19<br>SX (LH) | 80 mm                                                                             | 16,9-19,1<br>1:8   | 35 - 133 - 135 - 140 - 148 - 155 - 235 - 240 - 245<br>255 - 260 - TEA20 - TED20 - TEF20                               | 893607M91<br>893607M92                                                                 |
|    | <b>62217</b> | 15,8                 | 170 mm                                                                            | 14,3-16,1<br>1:8   | 133 - 135 - 140 - 148 - 155                                                                                           | 906537M1<br>964756M1                                                                   |
|  | <b>63184</b> | 13/16"x16<br>DX (RH) | 105 mm                                                                            | 17,45-20<br>1:8    | 165 - 168 - 175 from 724937 - 178 from 724937 - 185 - 188 - 265<br>- 275 - 285 - 290 - 565 - 575 - 590 - 675 - 690    | 963920M1<br>886802M91<br>886802R91<br>884720M91<br>886802M92                           |
|  | <b>62218</b> | 15,8                 | 170 mm                                                                            | 14,25-16,1<br>1:8  | 133 - 135 - 140 - 148 - 155<br>235 - 245 - 260                                                                        | 964343M1<br>1808432M1<br>1808432M91                                                    |
|  | <b>62222</b> | 23,75                | 400 mm                                                                            | 19,1-22,35<br>1:8  | 133 - 135 - 140 - 148 - 155<br>235 - 245 - 260                                                                        | 1028265M91<br>1828265M91<br>1807258M1                                                  |
|  | <b>62213</b> | 1"x16<br>DX (RH)     | 107 mm                                                                            | 19,1-22,35<br>1:8  | 595 - 1080 - 1105 - 1115<br>1135 - 2620 - 2640 - 2680                                                                 | 1028268M91<br>1807259M1<br>3033244M2                                                   |
|  | <b>62226</b> | 19,2                 | 390 mm                                                                            | 17,45-19,95<br>1:8 | 65 - 165 - 175 - 178 - 765                                                                                            | 186061M91<br>880012M92<br>881888M92<br>880012M93<br>182510M91                          |
|  | <b>62227</b> | 13/16"x16<br>DX (RH) | 450 mm                                                                            | -                  | 165 - 168 - 175 - 178 - 185 - 188<br>265 - 275 - 285 - 290 - 565 - 575 - 590<br>675 - 690 - 698                       | 886801M91<br>963917M91<br>886800M92                                                    |
|  | <b>63261</b> | 22x1,5               | 345 mm                                                                            | 27,1-30,03<br>1:10 | SERIE 3000                                                                                                            | -                                                                                      |
|  | <b>63264</b> | 18x1,5<br>DX (RH)    | 260 mm                                                                            | 19,9-22,4<br>1:10  | Fino al MOD.3090 a 4 ruote motrici                                                                                    | -                                                                                      |
|  | <b>62215</b> | 11/16"x18<br>DX (RH) | 70 mm                                                                             | 18,1-20,7<br>1:10  | 168 - 11/DT                                                                                                           | 1809676M91                                                                             |
|  | <b>63239</b> | 13/16"x16<br>DX (RH) | 470 mm                                                                            | 17,45-20<br>1:8    | 165 - 168<br>175 - 178 - 185 - 188                                                                                    | 1810366M91<br>898053M91<br>881741M92                                                   |

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### segue MASSEY FERGUSON

| FIGURA                                                                            | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm |  | CONICITÀ        | APPLICAZIONI                | OEM                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>64467</b> | 18,8<br>SX (LH) | 320 mm                                                                            | 17,45-20<br>1:8 | 65 - 175 - 175S - 178 - 765 | 894173M91<br>880011M92<br>881882M92 |
|  | <b>64466</b> | 18,8<br>DX (RH) | 320 mm                                                                            | 17,45-20<br>1:8 |                             | 880010M92<br>881881M91<br>894054M91 |

#### MC CORMICK

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm                                                    |  | CONICITÀ           | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                       | OEM                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | <b>63265</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>senza collarino<br>e dado          | 26 mm<br>117 mm                                                                   | -                  | CX-L 65/75/85 - F 70/80/85/90/100/110/120<br>TECHNO                                                                                                                                                                                | 3426312M1                          |
|    | <b>63229</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>centraggio<br>Ø32<br>Con collarino | 28 mm<br>118 mm                                                                   | -                  | EUROPA - SYNCHRO - XTRASHIFT                                                                                                                                                                                                       | 1966125C1                          |
|   | <b>63106</b> | 18x1,5<br>DX (RH)                                                  | 173+9<br>mm                                                                       | 19,9-22,3<br>1:10  | Front axle 4wd - CAR707 - 395 - 495 - 595 - 695 - 795 - 895 - 995<br>- 3210 - 3220 - 3230 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - CX70 - CX80<br>- CX90 - CX100 - CX70 - C70 - C80 - C90 - C100 - 3430 - 3930 -<br>4130 - 4630 - 4830 - 5030 | 137048A1<br>1537612C1<br>3694460M1 |
|  | <b>63105</b> | 18x1,5<br>SX (LH)                                                  | 173+9<br>mm                                                                       | 19,9-22,3<br>1:10  |                                                                                                                                                                                                                                    | 137047A1                           |
|  | <b>60271</b> | 13/16"x16<br>DX (RH)                                               | 100 mm                                                                            | 17,45-19,95<br>1:8 | A-MAX - C-MAX - C-I - C-L - F - F/XL - GM - GX - MB - V Series -<br>V/F-N - X4M - X4                                                                                                                                               | 1821234M91                         |
|  | <b>63282</b> | 18x1,5<br>DX (RH)                                                  | 100+9<br>mm                                                                       | 18,1-20,14<br>1:10 | F - F/XL                                                                                                                                                                                                                           | 3428457M1                          |
|  | <b>64468</b> | 18x1,5<br>DX (RH)                                                  | 190 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10  | B-MAX - C-MAX - MB - T-MAX - X5 - X5M - X50 - X50M - X6                                                                                                                                                                            | 3658001M91                         |

#### MERLO

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm   |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                  | OEM              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>63266</b> | 22x1,5<br>DX (RH) | 237 mm                                                                              | 23,5-26,4<br>1:10 | PANORAMIC                                                     | 039681           |
|  | <b>63267</b> | 22x1,5<br>DX (RH) | 304 mm                                                                              | 23,5-26,4<br>1:10 | PONTE P40                                                     | 039680           |
|  | <b>63268</b> | 22x1,5<br>DX (RH) | 380 mm                                                                              | 23,5-26,4<br>1:10 | PANORAMIC<br>from date 04/85: P28.7EVT<br>P28.7EVS - P28.7KKT | 024409<br>046738 |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

### segue TESTINE STERZO

ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### PASQUALI

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm            |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI | OEM                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
|    | <b>61065</b> | -                          | 205 mm                                                                            | 16,2-18,3<br>1:10 | -            | 9852311<br>984925/0 |
|    | <b>61816</b> | -                          | 205 mm                                                                            | 18,5-20,3<br>1:12 | -            | 9862260             |
|     | <b>63270</b> | -                          | 205 mm                                                                            | 16,2-18,3<br>1:10 | -            | 9852311<br>984925/0 |
|   | <b>62637</b> | 18x1,5<br>DX (RH)          | 82 mm                                                                             | 19,9-22,3<br>1:10 | -            | -                   |
|  | <b>62633</b> | 18x1,5<br>DX (RH)          | 102 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | -            | -                   |
|  | <b>62634</b> | 18x1,5snodo<br>18x1,5perno | 182 mm                                                                            | -                 | -            | -                   |
|  | <b>62635</b> | 18x1,5<br>DX (RH)          | 133 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | -            | -                   |
|  | <b>62636</b> | 20x1,5snodo<br>18x1,5perno | -                                                                                 | -                 | -            | -                   |
|  | <b>62638</b> | 18x1,5snodo<br>18x1,5perno | -                                                                                 | -                 | -            | -                   |
|  | <b>62639</b> | 18x1,5<br>DX (RH)          | 167 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | -            | -                   |

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### RENAULT

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm                                                    |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                      | OEM                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>62619</b> | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno<br>Con collarino                      | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -                 | -                                                                                                                                 | 6000103325               |
|    | <b>63154</b> | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno<br>senza collarino                    | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -                 | 103.54 - 106.54 -ARES 540 - 550 - 610 - 620 - 630<br>640 - 650 - 710 - 720 - 725 - 735 - 815 - 825<br>TEMIS 550 - 610 - 630 - 650 | 6000103325               |
|    | <b>63114</b> | 18x1,5<br>DX (RH)                                                  | 220+9<br>mm                                                                       | 19,9-22,3<br>1:10 | -                                                                                                                                 | -                        |
|   | <b>63113</b> | 18x1,5<br>SX (LH)                                                  | 220+9<br>mm                                                                       | 19,9-22,3<br>1:10 | -                                                                                                                                 | 6000122437               |
|  | <b>63229</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>centraggio<br>Ø32<br>Con collarino | -                                                                                 | -                 | CERES 65 - 75 - 85 - 95<br>CERGOS 340 - 350<br>ERGOS 85 - 95 - 105                                                                | 6000149001<br>6000103261 |
|  | <b>63291</b> | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>SX (LH)                            | 28 mm<br>118 mm                                                                   | -                 | -                                                                                                                                 | 6000149006               |
|  | <b>63275</b> | 16x1,5<br>DX (RH)                                                  | 80 mm                                                                             | 18,1-20,1<br>1:10 | -                                                                                                                                 | 6000180694               |
|  | <b>60997</b> | 24x1,5<br>DX (RH)                                                  | 105 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | II° serie<br>951 - 981 - 982 - 983 - 1151 - 1451 - 1503<br>751.4 - 851.4 - 951.4 - 1151.4                                         | 6000187031               |
|  | <b>61767</b> | 24x1,5<br>SX (LH)                                                  | 105 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | II° serie<br>951 - 981 - 982 - 983 - 1151 - 1451 - 1503<br>751.4 - 851.4 - 951.4 - 1151.4                                         | 6000188759               |
|  | <b>60269</b> | 22x1,5<br>DX (RH)                                                  | 100 mm                                                                            | 16,2-18,4<br>1:10 | I° serie<br>951 - 981 - 982 - 983 - 1151 - 1451 - 1503<br>551.4 - 651.4 - 751.4 (81030 >)                                         | 6000198854               |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

### segue TESTINE STERZO

ROTULES DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue RENAULT

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm   |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OEM                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | <b>60270</b> | 22x1,5<br>SX (LH) | 100 mm                                                                            | 16,2-18,4<br>1:10 | I° serie<br>951 - 981 - 982 - 983 - 1151 - 1451 - 1503<br>551.4 - 651.4 - 751.4 (81030 >)                                                                                                                                                                                                                | 6000198855                                           |
|    | <b>62228</b> | 16x1,5<br>DX (RH) | 100 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10 | R91 - R92 - R94 - R96 - R98 - 461 - 551 - 651 - 681 - 751 - 851 -<br>951 - 1151 - 1451 - 58.12 - 58.32 - 61.12 - 65.12 - 65.32 - 68.12<br>- 70.12 - 70.32 - 75.12 - 75.32 - 80.12 - 85.12 - 85.32 - 90.32 -<br>95.12 - 103.12 - 103.52 - 113.12<br>CERES 65 - 75 - 85 - 95 - CERES 310 - 320 - 330 - 340 | 7700505786<br>7700504269<br>7700681811<br>7700681810 |
|    | <b>62229</b> | 16x1,5<br>SX (LH) | 100 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10 | R91 - R92 - R94 - R96 - R98 - 461 - 551 - 651 - 681 - 751 - 851 -<br>951 - 1151 - 1451 - 58.12 - 58.32 - 61.12 - 65.12 - 65.32 - 68.12<br>- 70.12 - 70.32 - 75.12 - 75.32 - 80.12 - 85.12 - 85.32 - 90.32 -<br>95.12 - 103.12 - 103.52 - 113.12<br>CERES 65 - 75 - 85 - 95 - CERES 310 - 320 - 330 - 340 | 7700679127<br>7700504270<br>7700504271               |
|   | <b>63276</b> | 16x1,5<br>SX (LH) | 95 mm                                                                             | 14,2-16,51<br>1:8 | N71 - R56 - 301 - 351 - 361<br>421M - 461M - 32.50 - 32.60                                                                                                                                                                                                                                               | 7700681808<br>7700505603                             |
|  | <b>62173</b> | 28x1,5<br>DX (RH) | 107 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | 782.4 - 851.4S - 95.14 - 103.14 - 103.54 - 106.14 - 106.54 -<br>110.14<br>110.54 - 113.14 - 120.14 - 120.54 - 133.14 - 133.54 - 145.14 -<br>145.54 - 155.54 - 175.74 - 160.94 - 180.94                                                                                                                   | 7700654419                                           |
|  | <b>62174</b> | 28x1,5<br>SX (LH) | 107 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10 | 782.4 - 851.4S - 95.14 - 103.14 - 103.54 - 106.14 - 106.54 -<br>110.14<br>110.54 - 113.14 - 120.14 - 120.54 - 133.14 - 133.54 - 145.14 -<br>145.54 - 155.54 - 175.74 - 160.94 - 180.94                                                                                                                   | 7700654420                                           |
|  | <b>63277</b> | 16x1,5<br>SX (LH) | 78 mm                                                                             | 18,1-20,4<br>1:10 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6000180691                                           |
|  | <b>63278</b> | 16x1,5<br>DX (RH) | 78 mm                                                                             | 18,1-20,4<br>1:10 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6000180694                                           |
|  | <b>63279</b> | 22x1,5<br>DX (RH) | 210+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | CERES 65 - 70 - 75 - 85 - 95 - CERES 310 - 320 - 330 - 340<br>CERGOS 330 - 340 - 350<br>Pont Sige axle                                                                                                                                                                                                   | 6005009894                                           |
|  | <b>63280</b> | 18x1,5<br>DX (RH) | 79+9 mm                                                                           | 19,9-22,3<br>1:10 | Serie LB Carraro Axle<br>Serie 1000                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                    |



TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### segue RENAULT

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO                                 | Ø FILETTO<br>mm              |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                       | OEM        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | <b>63281</b>                             | 18x1,5<br>SX (LH)            | 79+9 mm                                                                           | 19,9-22,3<br>1:10 | Serie LB Carraro Axle<br>Serie 1000                                                                                                                                                                                                | -          |
|    | <b>63119</b>                             | 20x1,5<br>DX (RH)            | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10 | 50.12V - 55.12V - 70.12V - 80.12V<br>DIONIS 110 - 120 - 130 - 140<br>FRUCTUS 110 - 120 - 130 - 140                                                                                                                                 | 6000100833 |
|    | <b>63120</b><br>Cuscinetto<br>in acciaio | 20x1,5<br>SX (LH)            | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10 | 50.12V - 55.12V - 70.12V - 80.12V<br>DIONIS 110 - 120 - 130 - 140<br>FRUCTUS 110 - 120 - 130 - 140                                                                                                                                 | 6000100832 |
|    | <b>60266</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH)            | 105 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10 | 681.4 - 681.4S - 751.4S - 782 - 58.14 - 58.32 - 58.34 - 65.14 -<br>65.32 - 65.34 - 68.14 - 70.14 - 70.32 - 70.34 - 75.14 - 75.32<br>75.34 - 80.14 - 85.14 - 80.32 - 80.34 - 85.32 - 85.34 - 90.32 -<br>90.34 - ERGOS 85 - 95 - 105 | 700658833  |
|                                                                                     | <b>62163</b><br>Cuscinetto<br>in acciaio |                              |                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|  | <b>61668</b>                             | 24x1,5<br>SX (RH)            | 105 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10 | 681.4 - 681.4S - 751.4S - 782 - 58.14 - 58.32 - 58.34 - 65.14<br>65.32 - 65.34 - 68.14 - 70.14 - 70.32 - 70.34 - 75.14 - 75.32<br>75.34 - 80.14 - 85.14 - 80.32 - 80.34 - 85.32 - 85.34 - 90.32 -<br>90.34 - ERGOS 85 - 95 - 105   | 7700658834 |
|                                                                                     | <b>63227</b><br>Cuscinetto<br>in acciaio |                              |                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|  | <b>63255</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH)            | 260 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | 103.54 - 106.54 - ARES 540 - 550 - 610 - 620 - 630 - 640 - 650 -<br>710 - 720 - 725 - 735 - 815 - 825 - TEMIS 550 - 610 - 630 - 650                                                                                                | 6000103324 |
|  | <b>63284</b>                             | 22x1,5 snodo<br>22x1,5 perno | 205 mm                                                                            | -                 | CERES 65 - 70 - 75 - 85 - 95<br>CERES 310 - 320 - 330 - 340<br>CERGOS 330 - 340 - 350                                                                                                                                              | 6005009895 |
|                                                                                     |                                          |                              | Sfera ø 58                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|  | <b>63283</b><br>Cuscinetto<br>rinforzato | 22x1,5 snodo<br>22x1,5 perno | 205 mm                                                                            | -                 | CERES 65 - 70 - 75 - 85 - 95 - CERES 310 - 320 - 330 - 340<br>CERGOS 330 - 340 - 350<br>Pont Sige axle                                                                                                                             | 6005009895 |
|                                                                                     |                                          |                              | Sfera ø 58                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|  | <b>64469</b>                             | 18x1,5<br>SX (LH)            | 54 mm                                                                             | 19,9-22,3<br>1:10 | Serie 50 - Serie 70 - Serie 80 - DIONIS                                                                                                                                                                                            | 6000148972 |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

02

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKNÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### SAME

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO                                 | Ø FILETTO<br>mm   |  | CONICITÀ            | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OEM                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    | <b>61604</b>                             | 14x1,5<br>DX (RH) | 85 mm                                                                             | 10,85-12,35<br>1:10 | Sirenetta - Ranger<br>45-Aurora - Delfino<br>Corsaro - Saturno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.150.4237.4                 |
|    | <b>63317</b>                             | 16x1,5<br>DX (RH) | 85 mm                                                                             | 13,1-16,45<br>1:5   | DA12 - DA17 - DA25A - DA25B - DA30<br>SAMETTO<br>SAMETTO 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.000.4122.3                 |
|    | <b>63276</b>                             | 16x1,5<br>SX (LH) | 95 mm                                                                             | 14,2-16,5<br>1:8    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                            |
|    | <b>61001</b>                             | 16x1,5<br>DX (RH) | 95 mm                                                                             | 14,4-16,3<br>1:10   | Aurora - Condor - Corsaro - Saturno - Falcon - Minitauro<br>Delfino - Vigneron 35/45/60<br>Sirenetta - Ranger 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.146.4237.4                 |
|    | <b>63318</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH) | 95 mm                                                                             | 13,45-15,35<br>1:5  | 240 - 360 - 480 - Italia - Vigneto Atlanta - Italia DT<br>Atlanta DT - Italia Vigneto DT<br>Atlanta Vigneto DT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.001.4026.4                 |
|   | <b>63319</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH) | 95 mm                                                                             | 14,1-16,45<br>1:6   | 240 - 360 - 480 Italia DT - Atlanta DT-Italia<br>Vigneto DT-Atlanta<br>Vigneto DT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.001.4027.4                 |
|  | <b>60991</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH) | 95 mm                                                                             | 14,2-16,5<br>1:8    | Aurora - Delfino<br>Condor - Falcon<br>Minitauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.001.4026.4                 |
|  | <b>60263</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH) | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10   | Aurora - Condor - Corsaro - Saturno - Falcon - Minitauro<br>Delfino - Vigneron 35/45/60 - Sirenetta - Ranger 45<br>Centauro - Leone - Italia - Atlanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.135.4237.4<br>0.010.0486.4 |
|  | <b>62632</b>                             | 18x1,5<br>SX (LH) | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.21.1541.1/10               |
|  | <b>62625</b>                             | 20x1,5<br>DX (RH) | 100 mm                                                                            | 18,1-20,1<br>1:10   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                            |
|  | <b>60269</b>                             | 22x1,5<br>DX (RH) | 100 mm                                                                            | 16,2-18,4<br>1:10   | Condor - Corsaro - Saturno - Falcon - Minitauro - Leone<br>Vigneron - Centauro - Pahnther - Taurus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.135.4345.4<br>0.010.0487.4 |
|  | <b>60266</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH) | 105 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10   | Antares I 100 - Antares I 130 - ASTER 60 - ASTER 70<br>Buffalo - BUFFALO 130 - Buffalo 130 DT - Buffalo DT<br>Centauro - Centurion - Drago - Drago DT - Explorer 55 Export<br>- Explorer 60 Export - Explorer 65 Export - Explorer 65 Special<br>- Explorer 70 Export - Explorer 75 Special - Explorer 80 Special<br>- FRUTTETO 60 - Frutteto 75 - Hercules DT - Jaguar - Jaguar DT -<br>LEOPARD 85 - Leopard 90 Turbo - Leopard DT - Mercury - Panther<br>- Panther DT - SOLAR 50 - Solar 50 DT - SOLAR 60 -<br>Solar 60 DT - Taurus 60 DT - Tiger DT | 0.148.6126.4<br>0.010.0488.4 |
|  | <b>62163</b><br>Cuscinetto<br>in acciaio |                   |                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|  | <b>60997</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH) | 105 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10   | Laser - 90 - 100 - 110 - 130<br>150 Galaxi 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.257.4345.4<br>0.010.0489.4 |
|  | <b>63320</b>                             | 18                | 732 mm                                                                            | 16,2-18,2<br>1:10   | Solar 50 - Solar 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.422.4234.3                 |
|  | <b>63321</b>                             | -                 | -                                                                                 | -                   | Dorado S - Dorado V - Frutteto V/CVT - Frutteto <sup>3</sup> V - Golden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.010.1326.4                 |

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue SAME

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO                                 | Ø FILETTO<br>mm                               |  | CONICITÀ            | APPLICAZIONI                                                                                                                                                           | OEM                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | <b>63322</b>                             | 14x1,5 perno<br>18x1,5 -<br>16x1,5 snodo      | 215 mm                                                                            | 16,2 - 17,5         | Solaris 35 - Solaris 45                                                                                                                                                | 0.008.7720.4                             |
|     | <b>63323</b>                             | 16x1,5 snodo<br>16x1,5 perno<br>DX (RH)       | 210 mm                                                                            | 19,95-22,11<br>1:10 | Dorado - Frutteto<br>(decentrata DX)                                                                                                                                   | 0.010.0798.4/30                          |
|     | <b>63324</b>                             | 16x1,5 snodo<br>16x1,5 perno<br>DX (RH)       | 210 mm                                                                            | 19,95-22,11<br>1:10 | Dorado - Frutteto<br>(decentrata SX)                                                                                                                                   | 0.010.0799.4/30                          |
|    | <b>63655</b>                             | 16x1,5 snodo<br>16x1,5 perno<br>DX (RH)       | 125 mm                                                                            | -                   | Dorado S70 (20")<br>Solaris 35                                                                                                                                         | 0.010.2460.0<br>0.010.3938.0             |
|    | <b>63327</b>                             | 20                                            | 295 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10   | -                                                                                                                                                                      | 0.429.6371.3                             |
|   | <b>63328</b>                             | 22                                            | 293 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10   | Drago - Bufalo - Panther<br>Taurus - Hercules - Leopard<br>Tiger - Jaguar                                                                                              | 0.193.6369.3<br>0.435.6356.3             |
|  | <b>62230</b>                             | 22                                            | 339 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10   | Drago - Bufalo - Panther<br>Taurus - Hercules - Leopard<br>Tiger - Jaguar                                                                                              | 0.176.6360.3                             |
|  | <b>62231</b>                             | 22                                            | 339 mm                                                                            | 23,5-23<br>1:10     | Centaurio - Leone - Drago                                                                                                                                              | 0.169.6376.3                             |
|  | <b>61668</b>                             | 24x1,5<br>SX (LH)                             | 105 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10   | Drago - Bufalo - Panther<br>Taurus - Hercules - Leopard<br>Tiger - Jaguar                                                                                              | -                                        |
|                                                                                     | <b>63227</b><br>Cuscinetto<br>in acciaio |                                               |                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                        |                                          |
|  | <b>65076</b>                             | 16x1,5<br>DX (RH)                             | 112 mm                                                                            | 16,2-18,25<br>1:10  | SOLARIS 30 - SOLARIS 35 - SOLARIS 40 - SOLARIS 45 -<br>SOLARIS 50 - SOLARIS 55 - SOLARIS TIER 3 35 - SOLARIS TIER<br>3 45 - SOLARIS TIER 3 55<br>(decentrata DX 25 mm) | 0.010.3937.2                             |
|  | <b>65077</b>                             | 16x1,5<br>DX (RH)                             | 112 mm                                                                            | 16,2-18,25<br>1:10  | SOLARIS 30 - SOLARIS 35 - SOLARIS 40 - SOLARIS 45 -<br>SOLARIS 50 - SOLARIS 55 - SOLARIS TIER 3 35 - SOLARIS TIER<br>3 45 - SOLARIS TIER 3 55<br>(decentrata SX 25 mm) | 0.010.3938.1                             |
|  | <b>63191</b>                             | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno                  | 32<br>140                                                                         | -                   | IRON.130 - IRON.130S - IRON.140S - IRON.150 - IRON.150S -<br>IRON.150.7 - IRON.165.5 - IRON.165.7                                                                      | 0.010.3268.2<br>0.900.0451.6<br>04415654 |
|  | <b>62619</b>                             | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno<br>Con collarino | 32 mm<br>140 mm                                                                   | -                   | FORTIS - IRON - IRON HI-LINE                                                                                                                                           | 0.900.0084.5<br>0.900.0647.3             |
|  | <b>65807</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH)                             | 306 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10   | FORTIS - IRON - IRON HI-LINE                                                                                                                                           | 0.900.0107.7                             |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

02

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### STEYR

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO                                  | Ø FILETTO<br>mm                 |  | CONICITÀ           | APPLICAZIONI                                                                | OEM                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | <b>62149</b>                              | 20x1,5<br>DX (RH)               | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10  | -                                                                           | 292.43.0718                                 |
|    | <b>62148</b><br>Cuscinetto<br>in plastica | 20x1,5<br>SX (LH)               | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10  | -                                                                           | 192.43.0733                                 |
|    | <b>63123</b>                              | 22x1,5<br>DX (RH)               | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10  | 650 - 760                                                                   | 192.43.0735<br>192.47.0126                  |
|    | <b>63124</b>                              | 22x1,5<br>SX (LH)               | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10  | 650 - 760                                                                   | 192.43.0741<br>192.47.0120                  |
|   | <b>60266</b>                              | 24x1,5<br>DX (RH)               | 105 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10  | -                                                                           | 192.43.0710                                 |
|                                                                                     | <b>62163</b><br>Cuscinetto<br>in acciaio  |                                 |                                                                                   |                    |                                                                             |                                             |
|  | <b>60999</b>                              | 18x1,5<br>DX (RH)               | 70 mm                                                                             | 19,1-22,35<br>1:10 | -                                                                           | 397.47.0192                                 |
|  | <b>63285</b>                              | 18x1,5<br>DX (RH)               | 143 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10  | MOD. 150 I° serie - 94CV dal '78/'94 Ponte Carraro<br>9078 - 9086 - 9094    | 1.33.743.603                                |
|  | <b>63286</b>                              | 18x1,5<br>SX (LH)               | 143 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10  | MOD. 150 I° serie - 94CV dal '78/'94 Ponte Carraro SX<br>9078 - 9086 - 9094 | 1.33.743.601                                |
|  | <b>63287</b>                              | 22x1,5<br>DX (RH)               | 183 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10  | MOD 9094 MOD 4X4<br>(8070 fino a 8080 - 8085)                               | 1.33.743.010                                |
|  | <b>63288</b>                              | 22x1,5<br>DX (RH)               | 215+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10  | 8070 - 8080 - 8085<br>Sige Axle                                             | 35700431008<br>135700431008<br>135700431015 |
|  | <b>63254</b>                              | 24x1,5<br>DX (RH)               | 200+10<br>mm                                                                      | 27,1-30,3<br>1:10  | MOD. 9190                                                                   | -                                           |
|  | <b>63607</b>                              | 24x1,5<br>DX (RH)               | 265 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10  | CVT 170                                                                     | 1.33.743.014<br>247523A1<br>340483A1        |
|  | <b>63289</b>                              | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegato DX | 240+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10  | 9105 - 9115 - 9125 - 9145<br>1. serie                                       | 1.33.743.611                                |
|  | <b>63103</b>                              | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegato SX | 240+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10  | 9105 - 9115 - 9125 - 9145<br>1. serie                                       | 1.33.743.614<br>132666A1                    |

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### segue STEYR

| FIGURA                                                                             | ARTICOLO                                 | Ø FILETTO<br>mm                              |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                    | OEM                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | <b>63145</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegato DX              | 282+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | 9105 - 9115 - 9125 - 9145 (2. serie)<br>CVT120 - CVT130 - CVT150 - CVT170                       | 1.33.743.617                                |
|    | <b>63146</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH)<br>piegato SX              | 282+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 |                                                                                                 | 1.33.743.619                                |
|    | <b>63290</b>                             | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno                 | -                                                                                 | -                 | MOD. 150 I° serie - 94CV dal '78/'94 Ponte Carraro DX<br>9078 - 9086 - 9094<br>8055 - 942 - 948 | 35700431012<br>1.33.743.604<br>112509A1     |
|    | <b>63291</b>                             | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>SX (LH)      | 28 mm<br>118 mm                                                                   | -                 | MOD 150 I° serie - 94CV dal '78/'94 Ponte Carraro SX<br>9078 - 9086 - 9094                      | 1.33.743.602<br>112508A1                    |
|    | <b>63292</b>                             | 20x1,5 snodo<br>24x1,5 perno                 | -                                                                                 | -                 | 9105 - 9115 - 9125 - 9145                                                                       | 1.33.743.613                                |
|    | <b>63283</b><br>Cuscinetto<br>rinforzato | 22x1,5 snodo<br>22x1,5 perno                 | -                                                                                 | -                 | MOD 9094<br>955 - 964 - 970<br>Pont Sige axle                                                   | 1.33.743.011                                |
|   | <b>63293</b>                             | 55x1,5 snodo<br>22x1,5 snodo<br>22x1,5 perno | -                                                                                 | -                 | 8070 - 8080 - 8085<br>Sige Axle                                                                 | 35700431009<br>135700431009<br>135700431017 |
|  | <b>63294</b>                             | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno                 | -                                                                                 | -                 | MOD. 9190                                                                                       | -                                           |

#### VALPADANA

| FIGURA                                                                             | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm      |  | CONICITÀ           | APPLICAZIONI                     | OEM        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------|
|  | <b>60997</b> | 24x1,5<br>DX (RH)    | 105 mm                                                                              | 19,9-22,3<br>1:10  | -                                | 121997     |
|  | <b>62863</b> | 16x1<br>SX (LH)      | 100 mm                                                                              | 15-16<br>1:10      | -                                | -          |
|  | <b>60344</b> | 16x1<br>DX (RH)      | 100 mm                                                                              | 15-16<br>1:10      | -                                | -          |
|  | <b>62395</b> | 20x1,5<br>DX (RH)    | 60 mm                                                                               | 14,5-16,3<br>1:10  | -                                | -          |
|  | <b>62632</b> | 18x1,5<br>SX (LH)    | 95 mm                                                                               | 16,2-18,3<br>1:10  | -                                | -          |
|  | <b>60263</b> | 18x1,5<br>DX (RH)    | 95 mm                                                                               | 16,2-18,3<br>1:10  | -                                | -          |
|  | <b>60271</b> | 13/16"x16<br>DX (RH) | 100 mm                                                                              | 17,45-19,95<br>1:8 | 1500 - 1600 - 3400 - 3500 - 3600 | 1821234M91 |
|  | <b>63282</b> | 18x1,5<br>DX (RH)    | 100+9<br>mm                                                                         | 18,1-20,14<br>1:10 | 3600                             | 3428457M1  |



# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

02

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### VALTRA VALMET

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm     |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OEM      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | <b>63295</b> | 21/32"x19<br>UNS DX | 83,5 mm                                                                           | 13-15,2<br>1:8    | 33 - 359 - 361 - 500 - 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 585270   |
|    | <b>63296</b> | 21/32"x19<br>UNS SX | 83,5 mm                                                                           | 13-15,2<br>1:8    | 33 - 359 - 361 - 500 - 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 585290   |
|    | <b>63297</b> | 24x1,5<br>DX (RH)   | 105 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10 | 505 - 605 - 705 - 805                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 827480   |
|    | <b>63298</b> | 18,15               | 310 mm                                                                            | 16,2-18,3<br>1:10 | 502 - 503 - 602 - 612<br>604 - 305 - 405                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 609409   |
|    | <b>63299</b> | 18,15               | 310 mm                                                                            | 16,2-18,3<br>1:10 | 502 - 503 - 602 - 612<br>604 - 305 - 405                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 609408   |
|  | <b>63300</b> | 22,2                | 313 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10 | 700 - 702 - 702S - 900<br>910 - 1100 - 1110 - 1102                                                                                                                                                                                                                                                                             | 821030   |
|  | <b>63301</b> | 22,2                | 313 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10 | 702 - 702S - 712 - 703<br>802 - 803 - 903 - 1102                                                                                                                                                                                                                                                                               | 698930   |
|  | <b>63302</b> | 22,2                | 523 mm                                                                            | 18,1-20,5<br>1:10 | 505 - 605 - 705 - 805                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30002200 |
|  | <b>62239</b> | 18x1,5<br>DX (RH)   | 236+9<br>mm                                                                       | 19,9-22,3<br>1:10 | ZF APL-325 to 658482 - 205 - 255 - 305 - 355 - 365<br>405 - 455 - 465 - 555 - 565 - 665 - 865 - 415 - 415M<br>600 - 700 - 800 - 900                                                                                                                                                                                            | 31059900 |
|  | <b>62238</b> | 18x1,5<br>DX (RH)   | 295+9<br>mm                                                                       | 19,9-22,3<br>1:10 | ZF APL-335 to 658482 - 205 - 255 - 305 - 355 - 365<br>405 - 455 - 465 - 555 - 565 - 665 - 865 - 415 - 415M<br>600 - 700 - 800 - 900                                                                                                                                                                                            | 31372400 |
|  | <b>62233</b> | 22x1,5<br>DX (RH)   | 293+10<br>mm                                                                      | 28,9-32,4<br>1:10 | SIGE - 6000 - 6100 - 6300 - 6400 - 6600 - 6800 - 8000 - 8100 -<br>8200 - 8400 - 6250 - 6350 - 6550 - 6650 - 6850 - 8050 - 8150<br>- 8350 - 8450 - 8550 - 8950 - 6250Hi - 6350Hi - 6550Hi - 6650Hi -<br>6850Hi - 8050Hi - 8150Hi - 8350Hi - 8450Hi - 8550Hi - 8950Hi                                                            | 31882210 |
|  | <b>62237</b> | 22x1,5<br>DX (RH)   | 160+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | SIGE from 658483 - 205 - 255 - 305 - 355 - 365<br>405 - 455 - 465 - 555 - 565 - 665 - 865 - 415 - 415M<br>600 - 700 - 800 - 900                                                                                                                                                                                                | 31952500 |
|  | <b>63303</b> | 22x1,5<br>DX (RH)   | 208 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | SIGE - 505 - 605 - 655 - 705 - 755 - 805 - 905 - 615M - 715M -<br>6000 - 6100 - 6300 - 6400 - 6600 - 6800 - 8000 - 8100 - 8200<br>- 8400 - 6250 - 6350 - 6550 - 6650 - 6850 - 8050 - 8150 - 8350 -<br>8450 - 8550 - 8950 - 6250Hi - 6350Hi - 6550Hi - 6650Hi - 6850Hi -<br>8050Hi - 8150Hi - 8350Hi - 8450Hi - 8550Hi - 8950Hi | 31798610 |
|  | <b>62236</b> | 22x1,5<br>DX (RH)   | 210+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | SIGE - 505 - 605 - 655 - 705 - 755 - 805 - 905 - 615M - 715M<br>6000 - 6100 - 6300 - 6400 - 6600 - 6800 - 8000 - 8100 - 8200<br>- 8400 - 6250 - 6350 - 6550 - 6650 - 6850 - 8050 - 8150 - 8350 -<br>8450 - 8550 - 8950 - T120 - T130 - T140 - T160 - T170 - T190                                                               | 31798600 |

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

### segue VALTRA VALMET

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO                                 | Ø FILETTO<br>mm                                                    |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OEM                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | <b>62232</b>                             | 22x1,5<br>DX (RH)                                                  | 290+10<br>mm                                                                      | 23,5-26,4<br>1:10 | SIGE - 6000 - 6100 - 6300 - 6400 - 6600 - 6800 - 8000 - 8100<br>- 8200 - 8400 - 6250 - 6350 - 6550 - 6650 - 6850 - 8050 - 8150 -<br>8350 - 8450 - 8550 - 8950 - 815M                                                                                                                                                                                                                                                             | 31882200               |
|    | <b>63304</b>                             | 24x1,5<br>DX (RH)                                                  | 260 mm                                                                            | 23,5-26,4<br>1:10 | CARRARO - 6250Hi - 6350Hi - 6550Hi - 6650Hi - 6850Hi - 8050Hi<br>- 8150Hi - 8350Hi - 8450Hi - 8550Hi - 8950Hi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34051700               |
|    | <b>62235</b>                             | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno                                       | -                                                                                 | -                 | ZF APL-325 to 658482 - ZF APL.335 to 658482 - 205 - 255 - 305<br>- 355 - 365 - 405 - 455 - 465 - 555 - 565 - 665 - 865 - 415 - 415M -<br>600 - 700 - 800 - 900                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31059800               |
|    | <b>62234</b>                             | 22x1,5 snodo<br>22x1,5 perno                                       | -                                                                                 | -                 | SIGE from 658483 - 205 - 255 - 305 - 355 - 365 - 405 - 455 - 465 -<br>555 - 565 - 665 - 865 - 415 - 415M - 600 - 700 - 800 - 900 - T120<br>- T130 - T140 - T160 - T170 - T190 - M120 - M130 - M150 - 505<br>- 605 - 655 - 705 - 755 - 805 - 905 - 615M - 715M - 815M - 6000<br>- 6100 - 6300 - 6400 - 6600 - 6800 - 8000 - 8100 - 8200 - 8400<br>- 6250 - 6350 - 6550 - 6650 - 6850 - 8050 - 8150 - 8350 - 8450 -<br>8550 - 8950 | 31798510               |
|    | <b>63283</b><br>Cuscinetto<br>rinforzato | 22x1,5 snodo<br>22x1,5 perno                                       | -                                                                                 | -                 | SIGE - 6000 - 6100 - 6300 - 6400 - 6600 - 6800 - 8000 - 8100 -<br>8200 - 8400 - 6250 - 6350 - 6550 - 6650 - 6850 - 8050 - 8150<br>- 8350 - 8450 - 8550 - 8950 - T120 - T130 - T140 - T160 - T170 -<br>T190 - M120 - M130 - M150 - 6250Hi - 6350Hi - 6550Hi - 6650Hi<br>- 6850Hi - 8050Hi - 8150Hi - 8350Hi - 8450Hi - 8550Hi - 8950Hi                                                                                            | 31798520               |
|   | <b>63305</b>                             | 22x1,5 snodo<br>24x1,5 perno                                       | -                                                                                 | -                 | CARRARO - 6250Hi - 6350Hi - 6550Hi - 6650Hi - 6850Hi - 8050Hi<br>- 8150Hi - 8350Hi - 8450Hi - 8550Hi - 8950Hi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34051500               |
|  | <b>60269</b>                             | 22x1,5<br>DX (RH)                                                  | 100 mm                                                                            | 16,2-18,4<br>1:10 | 505.4 - 605.4 - 705.4 - 805.4 - 905.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30405610               |
|  | <b>63229</b>                             | 20x1,5 snodo<br>18x1,5 perno<br>centraggio<br>Ø32<br>Con collarino | -                                                                                 | -                 | 3100C/F - 3300C/F/V - 3400C/F/V - 3500C/F/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | V31059800<br>V81243200 |

### VOLVO

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO     | Ø FILETTO<br>mm    |  | CONICITÀ          | APPLICAZIONI                                                                       | OEM        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>63306</b> | 18x1,5<br>DX (RH)  | 95 mm                                                                               | 15,5-18<br>1:8    | BM 425 - BM 320<br>BM 400 - BM 430                                                 | BM-6508    |
|  | <b>63182</b> | 7/8"x16<br>DX (RH) | 100 mm                                                                              | 15,5-17,87<br>1:8 | Type 2<br>BM 500 - BM 2200<br>BM2250                                               | BM-6647660 |
|  | <b>63307</b> | 24x1,5<br>DX (RH)  | 107 mm                                                                              | 18,9-24<br>1:8    | BM 2200 - BM 2250<br>BM 2650                                                       | BM-4703828 |
|  | <b>63259</b> | 24x1,5<br>DX (RH)  | 107 mm                                                                              | 18,9-24<br>1:8    | BM 350 - BM 600 - BM 2200 - BM 2250 - BM 650 - BM 700<br>BM 800 - BM 810 - BM 2650 | BM-784157  |
|  | <b>62157</b> | 30x1,5<br>DX (RH)  | 120 mm                                                                              | 27,1-30,3<br>1:10 | BM 614 - BM 2654                                                                   | BM-4786733 |
|  | <b>63104</b> | 20,5               | 385 mm                                                                              | 15,5-17,87<br>1:8 | Type 2<br>BM 500 - BM 2200 - BM2250                                                | BM-6647659 |
|  | <b>62621</b> | -                  | -                                                                                   | 15,5-17,87<br>1:8 | Type 2<br>BM 500 - BM 2200 - BM2250                                                | BM-6647661 |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

TUTTE LE TESTINE STERZO  
E GLI SNODI ASSIALI SONO DI  
PRODUZIONE ITALIANA  
ALL DRAG LINK ENDS AND  
AXIAL JOINTS HAVE BEEN  
PRODUCED IN ITALY

### segue TESTINE STERZO

ROTULE DE DIRECTION - DRAG LINK ENDS - LENKKÖPFE - RÓTULA DE DIRECCIÓN

#### ZETOR

| FIGURA                                                                              | ARTICOLO                                 | Ø FILETTO<br>mm                 |  | CONICITÀ           | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OEM                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>63308</b>                             | 16x1,5<br>DX (RH)               | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10  | Front axle 2wd - Manual<br>2011 - 2511 - 3011 - 3511 - 3513 - 4011 - 4511 - 4611<br>Front axle 2wd - Power assisted - 3045 - 3545                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 953519<br>73922000                                                                                       |
|    | <b>63309</b>                             | 16x1,5<br>SX (LH)               | 95 mm                                                                             | 16,2-18,3<br>1:10  | Front axle 2wd - Manual<br>2011 - 2511 - 3011 - 3511 - 3513 - 4011 - 4511 - 4611<br>Front axle 2wd - Power assisted - 3045 - 3545                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 953548<br>73921000                                                                                       |
|    | <b>63310</b><br>Cuscinetto<br>in acciaio | 18x1,5<br>DX (RH)               | 100 mm                                                                            | 18,2-20,2<br>1:10  | Front axle 2wd - Hydrostatic - 3320 - 4320 - 5320 - 6320 - 7320 -<br>Front axle 2wd - Manual - 4911 - 5011 - 5211 - 5516 - 5611 - 5647<br>- 5711 - 5718 - 5748<br>Front axle 2wd - Power assisted - 5245 - 5545 - 5645 - 5745 - 5911<br>- 5945 - 6011 - 6045 - 6211 - 6245 - 6711 - 6718 - 6745 - 6748 -<br>6911 - 6945 - 7011 - 7045 - 7211 - 7245 - 7711 - 7745<br>4wd - Zetor - 3340 - 4340 - 5340 - 6340 - 7340 | 953519<br>73922000                                                                                       |
|    | <b>63311</b><br>Cuscinetto<br>in acciaio | 18x1,5<br>SX (LH)               | 100 mm                                                                            | 18,2-20,2<br>1:10  | 5511 - 5516 - 5611 - 5711 - 5718 - 6711 - 6718 - 4911 - 5911 -<br>6911 - 5011 - 7011 - 5211 - 6211 - 7211 - 7711                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55113915                                                                                                 |
|  | <b>63312</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH)               | 100 mm                                                                            | 18,2-20,2<br>1:10  | Front axle 2wd - Hydrostatic - 3320 - 4320 - 4320 - 6320 - 7320 -<br>Front axle 2wd - 4712 - 4718 - 4911 - 5011 - 5211 - 5511 - 5516<br>- 5611 - 5647 - 5711 - 5718 - 5748 - 5545 - 5645 - 5745 - 5911 - 6011<br>- 6211 - 6711 - 6718 - 6911 - 7011 - 7211 - 7711                                                                                                                                                   | 55113535<br>67143535<br>531955113535<br>531967143535                                                     |
|  | <b>63313</b>                             | 18x1,5<br>SX (LH)               | 100 mm                                                                            | 18,2-20,2<br>1:10  | Front axle 2wd - Hydrostatic - 3320 - 4320 - 5320 - 6320 - 7320 -<br>Front axle 2wd - 4712 - 4718 - 4911 - 5011 - 5211 - 5516 - 5711<br>- 5718 - 5748 - 5511 - 5611 - 5647 - 5745 - 5911 - 6011 - 6211 - 6711<br>- 6718 - 6911 - 7011 - 7211 - 7711 - 5545 - 5645                                                                                                                                                   | 55113531<br>67143531<br>531955113531<br>531967143531                                                     |
|  | <b>63314</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH)               | 105 mm                                                                            | 21,9-24,7<br>1:10  | Front axle 2wd - Hydrostatic - 3340 - 4340 - 5340 - 6340 - 7340 -<br>Front axle 2wd - Power assisted - 5245 - 5945 - 6045 - 6245 - 6745<br>- 6748 - 6945 - 7045 - 7245 - 7745                                                                                                                                                                                                                                       | 67453905<br>531967453905                                                                                 |
|  | <b>63315</b>                             | 27x2<br>DX (RH)                 | 117 mm                                                                            | 19,8-22,25<br>1:10 | 6045 - 7045 - 5245 - 6245 - 7245 - 7245H - 7745H - 6745 - 6748<br>- 5945 - 6945 - Crystal UR2 - Range-8045 - 12045 - URSUS 385<br>- 1204 - 8145 - 9145 - 1986 - Ursus 914 - 934 - 10145 - 12145<br>- Ursus 1034 - 1134 - 1224 - 1234 - Crystal UR2 Range 14145 -<br>1986 - 16145 - 8245 - 9245 - Ursus 1634 - 1434 - 10245 - 11245<br>- 12245 - 14245 - 16245                                                       | 88221119<br>67453521<br>83221019<br>84221019<br>88221019<br>531988221019<br>531988221119<br>531967453521 |
|  | <b>63316</b>                             | 27x2<br>SX (LH)                 | 117 mm                                                                            | 19,8-22,25<br>1:10 | 6045 - 7045 - 5245 - 6245 - 7245 - 7245H - 7745H - 6745 - 6748<br>- 5945 - 6945 - Crystal UR2 - Range-8045 - 12045 - URSUS 385<br>- 1204 - 8145 - 9145 - 1986 - Ursus 914 - 934 - 10145 - 12145<br>- Ursus 1034 - 1134 - 1224 - 1234 - Crystal UR2 Range 14145 -<br>1986 - 16145 - 8245 - 9245 - Ursus 1634 - 1434 - 10245 - 11245<br>- 12245 - 14245 - 16245                                                       | 88221109<br>67453520<br>83221009<br>84221009<br>88221009<br>531967453520<br>531988221109<br>531988221009 |
|  | <b>63589</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH)<br>piegato DX | 328 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 930131                                                                                                   |
|  | <b>63590</b>                             | 18x1,5<br>DX (RH)<br>piegato SX | 328 mm                                                                            | 19,9-22,3<br>1:10  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 930137                                                                                                   |

### ANTIFURTI MECCANICI PER TRATTORI, MACCHINE AGRICOLE E MOVIMENTO TERRA

DISPOSITIFS MÉCANIQUES ANTIVOL POUR TRACTEURS, MACHINES AGRICOLES ET ENGINS DE TERRASSEMENT

MECHANICAL ANTI-THEFT SYSTEMS FOR TRACTORS, AGRICULTURAL AND EARTHMOVING MACHINERY

MECHANISCHE DIEBSTAHLSICHERUNGEN FÜR TRAKTOREN, LANDWIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN UND ERDBEWEGUNGSMASCHINEN

DISPOSITIVOS ANTIRROBO MECÁNICOS PARA TRACTORES, MÁQUINAS AGRÍCOLAS Y DE MOVIMIENTO DE TIERRAS



Netoma® la serratura  
CERTIFICATA EN1303  
di massimo grado di sicurezza.

*Netoma® lock EN1303 certified  
as top-notch security system.*



Disponibile in una vasta gamma di versioni  
che differiscono per lunghezza e diametro,  
per proteggere trattori e macchine a  
movimento terra di qualsiasi dimensione.

*Available in a wide range of length  
and diameter configurations.  
It safeguards tractors and earth-  
moving equipment of various sizes.*



TAPPO MECCANICO ANTIPOLVERE  
ANTI-DUST MECHANICAL CAP



| ARTICOLO     | Ø STELO mm | LUNGHEZZA mm |
|--------------|------------|--------------|
| <b>65813</b> | 22         | 80           |
| -            | 22         | 100          |
| <b>65542</b> | 22         | 110          |
| -            | 22         | 120          |
| <b>65806</b> | 22         | 140          |
| <b>65543</b> | 22         | 160          |
| <b>65544</b> | 22         | 180          |
| <b>65775</b> | 25         | 120          |
| -            | 25         | 140          |
| <b>65793</b> | 25         | 160          |
| -            | 25         | 180          |
| <b>65545</b> | 25         | 200          |
| -            | 25         | 250          |
| -            | 32         | 120          |
| <b>65546</b> | 32         | 140          |
| -            | 32         | 160          |
| <b>65565</b> | 32         | 180          |
| <b>65636</b> | 32         | 200          |
| -            | 32         | 230          |
| -            | 32         | 240          |
| <b>65547</b> | 35         | 160          |
| -            | 35         | 180          |
| <b>65640</b> | 36         | 160          |
| -            | 36         | 170          |
| -            | 36         | 180          |
| <b>65548</b> | 36         | 200          |
| -            | 38         | 160          |
| -            | 38         | 170          |
| -            | 38         | 180          |
| <b>65555</b> | 38         | 200          |
| -            | 38         | 220          |
| <b>65549</b> | 40         | 200          |
| -            | 40         | 220          |
| -            | 42         | 200          |
| -            | 42         | 230          |
| <b>65550</b> | 45         | 160          |
| <b>65551</b> | 45         | 200          |
| -            | 45         | 230          |
| -            | 50         | 80           |
| <b>65552</b> | 50         | 110          |
| -            | 50         | 130          |
| <b>65553</b> | 50         | 190          |
| -            | 50         | 200          |

#### N.B.:

Per identificare il corretto dispositivo antifurto bisogna sterzare tutto da un lato il  
macchinario e misurare diametro e lunghezza totale dello stelo del cilindro di sterzo  
visibile.



### RICAMBI PER ASSALE

PIÈCES DÉTACHÉES POUR ESSIEU - SPARE PARTS FOR AXLE - ERSATZTEILE FÜR ACHSE - REPUESTOS PARA EJE

#### BOCCOLA ASSALE ANTERIORE

DOUILLE ESSIEU AVANT  
FRONT AXLE BUSH  
BUCHSE FÜR VORDERACHSE  
CASQUILLO EJE DELANTERO



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                              | OEM     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65350</b> | <b>FORD:</b> Serie 10S - 30 - 35 - 40 - 60<br><b>FIAT:</b> Serie 66 - 90 - 93 - 94 - L<br><b>CNH:</b> Serie T3.XXF - T4.XXLP - T4.XXX - T4000 - T5.XXX - T5000 - T6.XXX - T6000 - T7.XXX - TD - TD4000F - TD5.XXX - TD D - TD F - TL - TL A - TM - TN - TN DA - TS - TS A | 5101112 |

#### DIFFERENZIALE NO SPIN GOLDONI

DIFFÉRENTIEL NO SPIN GOLDONI  
GOLDONI NO SPIN DIFFERENTIAL  
NO-SPIN-DIFFERENTIAL GOLDONI  
DIFERENCIAL NO SPIN GOLDONI



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                        | OEM      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>65464</b> | Star 50 / 70 / 90 / 100 / Quadrifoglio / 3000 / 4000 / LE / V - Aster - Compact - Energy - Quasar - | 00021201 |

#### MANICOTTO DI TRASCINAMENTO

MANCHON D'ENTRAÎNEMENT  
DRAGGING SLEEVE  
MITNEHMERMUFFE  
MANGUITO DE ARRASTRE

new



| ARTICOLO     | MISURE | APPLICAZIONI                                                                                                                                       | OEM                |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>65352</b> | Z.10   | <b>FIAT:</b> 580- 680- 780 - 55/90 - 60/90 - 70/90 - 80/90 - 85/90 - 60/93 - 60/94 - 65/93 - 65/94 - 72/93 - 72/94 - 82/93 - 82/94 - 88/93 - 88/94 | 4997312<br>7253246 |

#### MANICOTTO DI TRASCINAMENTO FIAT

MANCHON D'ENTRAÎNEMENT FIAT  
FIAT DRAGGING SLEEVE  
MITNEHMERMUFFE FIAT  
MANGUITO DE ARRASTRE FIAT

new



| ARTICOLO     | MISURE          | APPLICAZIONI                                   | OEM                |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>65489</b> | Z.14<br>47x83mm | Serie 30 / 66 / TD / TDD / TM / TTD / Winner F | 5150124<br>5143597 |

#### MANICOTTO DOPPIA TRAZIONE FIAT

MANCHON TRACTION DOUBLE FIAT  
FIAT DOUBLE TRACTION SLEEVE  
DOPPELTE ANTRIEBSMUFFE FIAT  
MANGUITO DOBLE ARRASTRE FIAT

new



| ARTICOLO     | MISURE                         | APPLICAZIONI                              | OEM                |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>65490</b> | Z.12<br>Ø 30-35 x<br>47,5x80mm | Serie 30 / 90 / M / T7000 / TM / Winner F | 4994076<br>5128676 |

#### BOCCOLA ASSALE POSTERIORE

DOUILLE ESSIEU ARRIÈRE  
REAR AXLE BUSH  
BUCHSE FÜR HINTERACHSE  
CASQUILLO EJE TRASERO



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                              | OEM     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65351</b> | <b>FORD:</b> Serie 10S - 30 - 35 - 40 - 60<br><b>FIAT:</b> Serie 66 - 90 - 93 - 94 - L<br><b>CNH:</b> Serie T3.XXF - T4.XXLP - T4.XXX - T4000 - T5.XXX - T5000 - T6.XXX - T6000 - T7.XXX - TD - TD4000F - TD5.XXX - TD D - TD F - TL - TL A - TM - TN - TN DA - TS - TS A | 5129385 |

#### DIFFERENZIALE NO SPIN CNH

DIFFÉRENTIEL NO SPIN CNH  
CNH NO SPIN DIFFERENTIAL  
NO-SPIN-DIFFERENTIAL CNH  
DIFERENCIAL NO SPIN CNH



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                   | OEM     |
|--------------|------------------------------------------------|---------|
| <b>65485</b> | Serie 90 - Serie 66 - Serie TD5000 - Serie TDD | 5117589 |

#### MANICOTTO DI TRASCINAMENTO

MANCHON D'ENTRAÎNEMENT  
DRAGGING SLEEVE  
MITNEHMERMUFFE  
MANGUITO DE ARRASTRE

new



| ARTICOLO     | MISURE                    | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                          | OEM       |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>65494</b> | Z.6<br>24x29mm<br>L. 90mm | <b>LANDINI:</b> Serie 80 - Ghibli - Gobalfarm - Mythos - Powerfarm - Rex - Serie 4 - Serie 5 - Vision<br><b>MC CORMICK:</b> C Max - Serie F - Serie V - Serie T - X4 - X5 - X50 - X60 | 3531797M1 |

#### MANICOTTO TRASCINAMENTO LANDINI

MANCHON D'ENTRAÎNEMENT LANDINI  
LANDINI DRAGGING SLEEVE  
MITNEHMERMUFFE LANDINI  
MANGUITO DE ARRASTRE LANDINI

new



| ARTICOLO     | MISURE                     | APPLICAZIONI                        | OEM                    |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>65488</b> | Z.15<br>Ø 25x28<br>41x80mm | Serie 30 / 40 / 50 / 500 / Frutteti | 1824119M1<br>1824119M2 |

#### MANICOTTO DOPPIA TRAZIONE FIAT

MANCHON TRACTION DOUBLE FIAT  
FIAT DOUBLE TRACTION SLEEVE  
DOPPELTE ANTRIEBSMUFFE FIAT  
MANGUITO DOBLE ARRASTRE FIAT

new



| ARTICOLO     | MISURE                         | APPLICAZIONI                                         | OEM                           |
|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>65499</b> | Z.10<br>Ø 26-29,5 x<br>40x74mm | Serie 46 / 56 / 66 / 76 / 86 / 88 / 90 / 93 / 94 / L | 4997313<br>5135752<br>5199243 |




segue **RICAMBI PER ASSALE**

PIÈCES DÉTACHÉES POUR ESSIEU - SPARE PARTS FOR AXLE - ERSATZTEILE FÜR ACHSE - REPUESTOS PARA EJE

**ASSALE ANTERIORE 2 RM - FIAT - NEW HOLLAND**


ESSIEU AVANT 2 RM - FIAT - NEW HOLLAND  
 FRONT AXLE 2 RM - FIAT - NEW HOLLAND  
 VORDERACHSE 2 RM - FIAT - NEW HOLLAND  
 EJE DELANTERO 2 RM - FIAT - NEW HOLLAND




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE          | APPLICAZIONI                               | OEM      | RIF. |
|--------------|----------------------|--------------------------------------------|----------|------|
| <b>65503</b> | Kit revisione assale |                                            | 589368A  | 1    |
| <b>63879</b> | Cuscinetto Interno   | 415 - 450 - 480 - 540<br>- 550 - 600 - 640 | 20045200 | 2    |
| <b>64570</b> | Cuscinetto Esterno   |                                            | 20996680 | 3    |
| <b>65791</b> | Fusello Destro       |                                            | 4971455  | 4    |
| <b>65792</b> | Fusello Sinistro     |                                            | 4971456  | 4    |

**ASSALE ANTERIORE FIAT - NEW HOLLAND - FORD**

ESSIEU AVANT FIAT - NEW HOLLAND - FORD  
 FRONT AXLE FIAT - NEW HOLLAND - FORD  
 VORDERACHSE FIAT - NEW HOLLAND - FORD  
 EJE DELANTERO FIAT - NEW HOLLAND - FORD

**FUSO A SNODO FIAT - NEW HOLLAND - FORD**

XXXX FIAT - NEW HOLLAND - FORD  
 XXXX FIAT - NEW HOLLAND - FORD  
 XXXX FIAT - NEW HOLLAND - FORD  
 XXXX FIAT - NEW HOLLAND - FORD

**APPLICAZIONI**

FORD: 4030, 4230, 4430

FIAT: 55-66, 55-88, 55-90, 60-66, 60-76, 60-88, 60-90, 62-86, 65-88, 65-90, 70-76, 70-88, 70-90, 72-86, 80-66, 80-76, 80-88, 80-90, 82-86, 85-90, 90-90, 70-66, 100-90, 110-90

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE  | OEM     | RIF. |
|--------------|--------------|---------|------|
| <b>65726</b> | Boccola      | 5126951 | 1    |
| <b>65727</b> | Boccola      | 5115656 | 2    |
| <b>65728</b> | Perno assale | 5135906 | 3    |

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE   | OEM                       | RIF. |
|--------------|---------------|---------------------------|------|
| <b>65731</b> | Kit revisione | 561953 - 5144475 - 566125 | 4    |
| <b>10978</b> | Paraolio      | 4951077                   | 5    |
| <b>65344</b> | Cuscinetto    | 5132342                   | 6    |
| <b>65343</b> | Cuscinetto    | 5132343                   | 7    |
| <b>64883</b> | Rondella      | 559715                    | 8    |
| <b>65732</b> | Dado M20x1,5  | 14044271                  | 9    |

**ALBERO ASSALE DT FIAT**

ARBRE D'ESSIEU DT FIAT  
AXLE SHAFT DT FIAT  
ACHSWELLE DT FIAT  
BRIDA DE EJE DT FIAT



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                       | OEM           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>65324</b> | <b>FORD:</b> Serie 30 - Serie 35<br><b>CNH:</b> Serie 66 - Serie 46 - Serie 56 -<br>Serie 88 - Serie 86 - Serie T3.XXF - Serie TD -<br>Serie TD4000F - Serie T4.XXS - Serie TD5000<br>- Serie TDD - Serie TDF<br><b>CASE:</b> Farmall - Farmall JX | FIAT: 5126631 |

**CUSCINETTO STERZO ASSALE ANTERIORE 4RM FIAT**

ROULEMENT DE DIRECTION 4RM FIAT  
STEERING BEARING FOR 4RM FIAT  
LENKLÄGER FUER FIAT 4RM  
COJINETE DIRECTION PARA FIAT 4RM



| ARTICOLO     | DIMENSIONI       | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OEM FIAT                                 |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>64504</b> | 30,5x64x21<br>mm | 450-480-480/8-500/S-540/S-550-600-<br>640-666DT-570-670-580DT-680DT-<br>766-780DT-880DT-980DT-65/66DT-<br>70/66DT-80/66DT-70/88DT-80/88DT-<br>70/90DT-80/90DT-85/90DT-72/93DT-<br>82/93DT-88/93DT-72/94DT-82/94DT-<br>88/94DT-90/90DT-100/90-110/90-<br>L85-95-F100DT-110DT-115DT-<br>M100DT-115DT-160DT | 5119699<br>5103177<br>4967754<br>4960389 |

**CUSCINETTO STERZO ASSALE ANTERIORE 4RM FIAT/LANDINI**

ROULEMENT DE DIRECTION 4RM FIAT/LANDINI  
STEERING BEARING FOR 4RM FIAT/LANDINI  
LENKLÄGER FUER FIAT/LANDINI 4RM  
COJINETE DIRECTION PARA FIAT/LANDINI 4RM



| ARTICOLO     | DIMENSIONI     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                            | OEM FIAT                                                       |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>64505</b> | 40x80x25<br>mm | FIAT: 550-600-640-850-1000-<br>1300-1180-1280-1380-1580-1880-<br>115/90DT-130/90DT-140/90DT-<br>160/90DT-180/90DT-F120DT-F130DT-<br>F140DT-M135-M160<br>LANDINI: 9500-10000-12500-14500 | 5119660<br>5102363<br>4967753<br>4960390<br>24164<br>1617846M1 |

### COPPIE CONICHE

PIGNON CONIQUE - FRONT BEVEL GEAR - VORDERES KEGELRAD - ENGRANAJE CÓNICO DELANTERO



### DEUTZ

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                          | OEM             | APPLICAZIONI       |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>65410</b> | Assale anteriore 4WD - Coppia conica Z = 10 / Z = 38 | 0.445.4620.3/50 | Agrofarm - Agrolux |

### FIAT - NEW HOLLAND

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                          | OEM     | APPLICAZIONI                         |
|--------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| <b>65413</b> | Assale anteriore 4WD - Coppia conica Z = 9 / Z = 38  | 5119221 | Serie: 55 - 60 - 65 - 70 - Td        |
| <b>65414</b> | Assale anteriore 4WD - Coppia conica Z = 10 / Z = 34 | 5145486 | 8160 - 8260 - Serie: M - F - Tm - Ts |
| <b>65415</b> | Assale anteriore 4WD - Coppia conica Z = 10 / Z = 34 | 5179445 | Serie Tm                             |

### LAMBORGHINI

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                          | OEM             | APPLICAZIONI                                |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>65396</b> | Assale anteriore 4WD - Coppia conica Z = 10 / Z = 35 | 0.010.0970.3/50 | Nitro - Premium - R3 - R4 - R5 - Strike     |
| <b>65406</b> | Riduttore anteriore - Coppia conica Z = 12 / Z = 41  | 0.008.7728.3/10 | Ego - R1 - Runner - Sprint - Stage 5        |
| <b>65407</b> | Assale anteriore 4WD - Coppia conica Z = 10 / Z = 34 | 0.270.4620.3/50 | Cross - R3 - Strike farmotion stage         |
| <b>65408</b> | Trasmissione - Coppia conica Z = 10 / Z = 39         | 0.445.3552.3/10 | Cross - R3 - 105 Formula - 774 - R874       |
| <b>65409</b> | Trasmissione - Coppia conica Z = 8 / Z = 41          | 0.445.3520.3/20 | Cross - Grand Prix - N Cross - R3           |
| <b>65410</b> | Assale anteriore 4WD - Coppia conica Z = 10 / Z = 38 | 0.445.4620.3/50 | R3                                          |
| <b>65411</b> | Assale anteriore 4WD - Coppia conica Z = 11 / Z = 32 | 0.445.4653.3/40 | Cross - Grand Prix - N Cross - Premium - R3 |
| <b>65412</b> | Assale anteriore 4WD - Coppia conica Z = 20 / Z = 44 | 0.016.6208.3    | Crono - Cross - Lampo - R2 - Spire - Sprint |

### SAME

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                          | OEM             | APPLICAZIONI                              |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>65396</b> | Assale anteriore 4WD - Coppia conica Z = 10 / Z = 35 | 0.010.0970.3/50 | Explorer - Laser - Silver - Virtus        |
| <b>65406</b> | Riduttore anteriore - Coppia conica Z = 12 / Z = 41  | 0.008.7728.3/10 | Delfino - Solaris                         |
| <b>65407</b> | Assale anteriore 4WD - Coppia conica Z = 10 / Z = 34 | 0.270.4620.3/50 | Explorer                                  |
| <b>65408</b> | Trasmissione - Coppia conica Z = 10 / Z = 39         | 0.445.3552.3/10 | Antares - Explorer - Explorer II          |
| <b>65409</b> | Trasmissione - Coppia conica Z = 8 / Z = 41          | 0.445.3520.3/20 | Antares - Explorer - Explorer II          |
| <b>65410</b> | Assale anteriore 4WD - Coppia conica Z = 10 / Z = 38 | 0.445.4620.3/50 | Explorer                                  |
| <b>65411</b> | Assale anteriore 4WD - Coppia conica Z = 11 / Z = 32 | 0.445.4653.3/40 | Antares - Explorer - Explorer II - Silver |
| <b>65412</b> | Assale anteriore 4WD - Coppia conica Z = 20 / Z = 44 | 0.016.6208.3    | Argon - Dorado - Roller - Tiger           |

## CUSCINETTI CNH

ROULEMENT CNH - BEARINGS CNH - KUGELLAGER FÜR CNH - COJINETES CNH

## CUSCINETTO ASSALE SOSPESO PER CNH

ROULEMENT ESSIEU OSCILLANT POUR CNH  
OSCILLATING AXLE BEARING FOR CNH  
PENDELACHSLAGER FÜR CNH  
COJINETE EJE OSCILANTE PARA CNH

new



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                               | OEM      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>65339</b> | <b>CNH:</b> Serie T7<br><b>CASE:</b> Serie Puma<br><b>STEYR:</b> Serie CVT | 84263341 |

## CUSCINETTO SFERICO PER CNH

ROULEMENT SPHÉRIQUE POUR CNH  
SPHERICAL BEARING FOR CNH  
KUGELLAGER FÜR CNH  
COJINETE DE RÓTULA PARA CNH

new



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                           | OEM     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65340</b> | <b>CNH:</b> Serie TN, TN S, TN NA, TN N, TN FA, TN G, TM, T5.XXX, T4000 N, T4000 F, T4000, T4.XXX, T4XX NV, T4XX.F<br><b>CASE:</b> MXM | 5191875 |

## CUSCINETTO DI STERZO PER CNH

ROULEMENT DE DIRECTION POUR CNH  
STEERING BEARING FOR CNH  
LENKKOPFLAGER FÜR CNH  
COJINETE DE DIRECCIÓN PARA CNH

new



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                          | OEM      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>65441</b> | <b>CNH:</b> Serie T5.XXX, T5000<br><b>CASE:</b> Serie FARMALL, JXU, MX MAXXUM, VESTRUM, LUXSUM<br><b>STEYR:</b> Serie EXPERT, KOMPAKT | 87523063 |

## CUSCINETTO SFERICO PER CNH

ROULEMENT SPHÉRIQUE POUR CNH  
SPHERICAL BEARING FOR CNH  
KUGELLAGER FÜR CNH  
COJINETE DE RÓTULA PARA CNH

new



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                      | OEM      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>65341</b> | <b>CNH:</b> Serie T4.XXF, T4.XXNV, T4.XXX, T4000F, T4000N, T5.XXX | 84604709 |

## CUSCINETTO A RULLI PER CNH

ROULEMENT À ROULEAUX POUR CNH  
ROLLER BEARING FOR CNH  
ROLLENLAGER FÜR CNH  
COJINETE DE RODILLOS PARA CNH

new



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                     | OEM     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65342</b> | <b>CNH:</b> Serie 66, 76, 86, 88, 90, 93, 94, L, TL, TNA, TND, TND, TNF, T4.XXF, T4.XXLP, T4.XXNV, T4000, T4000F, T4000N, T4000V, TD4000F, T5.XXX, TD5, TD5000, TDXXD, TDXXF, TK | 5103238 |

## CUSCINETTO SFERICO PER CNH

ROULEMENT SPHÉRIQUE POUR CNH  
SPHERICAL BEARING FOR CNH  
KUGELLAGER FÜR CNH  
COJINETE DE RÓTULA PARA CNH

new



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                 | OEM     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65343</b> | <b>CNH:</b> Serie 66, 76, 86, 88, 90, 93, 94, L, TL, TNA, TND, TND, TNF, T4.XXF, T4.XXLP, T4.XXNV, T4000, T4000F, T4000N, T4000V, TD4000F, T5.XXX, TD5, TD5000, TDXXD, TDXXF | 5132343 |

### segue CUSCINETTI CNH

ROULEMENT CNH - BEARINGS CNH - KUGELLAGER FÜR CNH - COJINETES CNH

#### CUSCINETTO A RULLI CONICI PER CNH

ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUES POUR CNH  
TAPERED ROLLER BEARING FOR CNH  
KEGELROLLENLAGER FÜR CNH  
COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS PARA CNH

new



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                         | OEM                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>65344</b> | <b>CNH:</b> Serie 66, 76, 86, 88, 90, 93, 94, L, TL, TNA, TND, TNDA, TNF, T4.XXF, T4.XXLP, T4.XXNV, T4000, T4000F, T4000N, T4000V, T6000, TD4000F, T5.XXX, TD5, TD5000, TDXXD, TDXXF | 5132342<br>86512015 |

#### CUSCINETTO A RULLI CONICI PER CNH

ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUES POUR CNH  
TAPERED ROLLER BEARING FOR CNH  
KEGELROLLENLAGER FÜR CNH  
COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS PARA CNH

new



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                         | OEM     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65345</b> | <b>CNH:</b> Serie 90, M, T4000V, T5.XXX, T6.XXX, T6000, T7.XXX, T7000, TL, TM, TSA<br><b>CASE:</b> Serie JX, JXU, MAXXUM, MXM, MXU, PUMA, QUANTUM, VESTRUM<br><b>STEYR:</b> Serie CVT, EXPERT, PROFI | 5133737 |

#### CUSCINETTO CON FLANGIA PER CNH

ROULEMENT À FLASQUE POUR CNH  
BEARING WITH FLANGE FOR CNH  
FLANSCHLAGER FÜR CNH  
COJINETE CON BRIDA PARA CNH

new



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                    | OEM     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>65346</b> | <b>CNH:</b> Serie 93, 94, L, T3.XXF, T4.XXF, T4.XXLP, T4.XXNV, T4.XXX, T4000, T4000F, T4000N, T5.XXX, T5000, TL, TLA, TN, TND, TNF<br><b>CASE:</b> Serie FARMALL, JXC, JXU, LUXSUM, QUANTUM C, QUANTUM CL, QUANTUM F, VESTRUM CVX<br><b>STEYR:</b> Serie EXPERT, KOMPAKT, MULTI | 5167098 |

#### CUSCINETTO A RULLI CONICI PER CNH

ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUES POUR CNH  
TAPERED ROLLER BEARING FOR CNH  
KEGELROLLENLAGER FÜR CNH  
COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS PARA CNH

new



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI         | OEM     |
|--------------|----------------------|---------|
| <b>65347</b> | <b>CNH:</b> Serie 90 | 4997077 |

#### CUSCINETTO A RULLI CONICI PER CNH

ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUES POUR CNH  
TAPERED ROLLER BEARING FOR CNH  
KEGELROLLENLAGER FÜR CNH  
COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS PARA CNH

new



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI         | OEM     |
|--------------|----------------------|---------|
| <b>65348</b> | <b>CNH:</b> Serie 90 | 4997078 |



### RICAMBI ORIGINALI CARRARO SPA

PIECES ORIGINE CARRARO SPA - ORIGINAL SPARE PARTS CARRARO SPA - ORIGINALE ERSATZTEILE CARRARO SPA - REPUESTOS ORIGINALES CARRARO SPA

#### BOCCOLA 35x47x18,5 mm

BAGUE 35x47x18,5 mm  
BARREL 35x47x18,5 mm  
BUCHSE 35x47x18,5 mm  
CASQUILLO 35x47x18,5 mm



| ARTICOLO       | APPLICAZIONI | OEM                                                                           |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CA45165</b> | MF           | VA144557 / A144557 / 81239500 / NCM84833020 / 6290990M1 / 061272R1 / VA045165 |
|                | JOHN DEERE   | R204271 / R113780 / P.O.57201443 / ER144557                                   |
|                | CNH          | CAR144557 / 87310767 / 85824470 / 85824469 / 84578820                         |
|                | ZETOR        | 93-0108                                                                       |
|                | ARGO GROUP   | 3694443M1 / 87400286                                                          |
|                | SDF          | 0.900.0743.2                                                                  |
|                | CLAAS        | 6000105285                                                                    |

#### BOCCOLA OSCILLANTE 105x115x44 mm

BAGUE 105x115x44 mm  
SWING BUSHING 105x115x44 mm  
BUCHSE 105x115x44 mm  
CASQUILLO 105x115x44 mm



| ARTICOLO        | APPLICAZIONI | OEM                                      |
|-----------------|--------------|------------------------------------------|
| <b>CA101565</b> | MF           | VA101565 / V633010 / 40953R1 / 81884400  |
|                 | JOHN DEERE   | R113766 / DYMA851280 / L39410 / ER101565 |
|                 | KUBOTA       | CAR-101565-1                             |
|                 | ZETOR        | 93-5224                                  |
|                 | ARGO GROUP   | 3541396M1                                |
|                 | SDF          | 0.900.0703.7                             |
|                 | STEYR - CASE | 37700410801                              |
|                 | CLAAS        | 6000103220 / 3214720                     |
|                 | CNH          | 83930062 / 9967993 / 26541               |

#### PERNO SNODO CALOTTA

AXE POUR JONCTION PIVOT  
SWIVEL HOUSING KING PIN  
ACHSSCHENKELBOLZEN  
PERNO PARA SNODO DE CASQUETE



| ARTICOLO        | APPLICAZIONI | OEM                                                       |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>CA128881</b> | MF           | V34051800 / 3785490M1 / NCM73182400 / 041068R1 / 34051800 |
|                 | JOHN DEERE   | ER128881                                                  |
|                 | KUBOTA       | CARR-128881                                               |
|                 | CNH          | 128881 / 85805983 / 82850292 / 51335984 / 9968025         |
|                 | ZETOR        | 93-0817                                                   |
|                 | ARGO GROUP   | 3541419M1                                                 |
|                 | CLAAS        | 320053.0 / 6000103322                                     |
|                 | STEYR - CASE | 37700410855                                               |

#### PERNO SNODO CALOTTA

AXE POUR JONCTION PIVOT  
SWIVEL HOUSING KING PIN  
ACHSSCHENKELBOLZEN  
PERNO PARA SNODO DE CASQUETE



| ARTICOLO        | APPLICAZIONI | OEM                                                                     |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>CA128904</b> | MF           | VA128904 / 061297R1                                                     |
|                 | JOHN DEERE   | RE57471 / P.O.57013499 / P.O.57203056 / DYMA851204 / RE57471 / ER128904 |
|                 | CNH          | CAR128904 / 85805980 / 82850143                                         |
|                 | ZETOR        | 93-0141                                                                 |
|                 | ARGO GROUP   | 3694453M1 / 122265A1                                                    |
|                 | STEYR - CASE | 33-741-681                                                              |
|                 | CLAAS        | 6000103502                                                              |

#### BOCCOLA 35x52x20 mm

BAGUE 35x52x20 mm  
BARREL 35x52x20 mm  
BUCHSE 35x52x20 mm  
CASQUILLO 35x52x20 mm



| ARTICOLO       | APPLICAZIONI | OEM                                       |
|----------------|--------------|-------------------------------------------|
| <b>CA45168</b> | ARGO GROUP   | N14376 / N14372 / 3541400M1 / 700541A1    |
|                | CNH          | N14372 / 83982431 / 9967999 / 87417600/QT |
|                | JOHN DEERE   | ER123641 / ER143563                       |
|                | KUBOTA       | CARR-123641                               |
|                | ZETOR        | 93-0808 / 930190                          |
|                | CLAAS        | 322503.0 / 3225030 / 11354500             |
|                | MF           | 040957R1 / VA143563 / 040957R1            |
|                | STEYR - CASE | 37700410829 / 9967674                     |

#### BOCCOLA OSCILLANTE 125x135x42 mm

BAGUE 125x135x42 mm  
SWING BUSHING 125x135x42 mm  
BUCHSE 125x135x42 mm  
CASQUILLO 125x135x42 mm



| ARTICOLO        | APPLICAZIONI | OEM                                   |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>CA123475</b> | JOHN DEERE   | ER123475                              |
|                 | ZETOR        | 93-5233                               |
|                 | ARGO GROUP   | 700536A1 / 3541408M1 / 337255A1       |
|                 | CLAAS        | 326094.0                              |
|                 | MF           | 040942R1                              |
|                 | STEYR - CASE | 137700410203                          |
|                 | CLAAS        | 6000103313                            |
|                 | CNH          | 83971641 / 51335973 / 9968007 / 27030 |

#### PERNO SNODO CALOTTA

AXE POUR JONCTION PIVOT  
SWIVEL HOUSING KING PIN  
ACHSSCHENKELBOLZEN  
PERNO PARA SNODO DE CASQUETE



| ARTICOLO        | APPLICAZIONI | OEM                                                                     |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>CA128903</b> | MF           | VA128903 / 061296R1                                                     |
|                 | JOHN DEERE   | RE57472 / P.O.57013500 / P.O.57203057 / DYMA851205 / RE57472 / ER128903 |
|                 | ZETOR        | 93-0143                                                                 |
|                 | ARGO GROUP   | 3694456M1 / 122264A1                                                    |
|                 | STEYR - CASE | 33-741-680                                                              |
|                 | CLAAS        | 6000103503                                                              |
|                 | CNH          | 85805983 / 82850139                                                     |

#### PERNO SNODO CALOTTA

AXE POUR JONCTION PIVOT  
SWIVEL HOUSING KING PIN  
ACHSSCHENKELBOLZEN  
PERNO PARA SNODO DE CASQUETE



| ARTICOLO        | APPLICAZIONI | OEM                           |
|-----------------|--------------|-------------------------------|
| <b>CA128880</b> | JOHN DEERE   | ER128880                      |
|                 | KUBOTA       | CARR-128880                   |
|                 | ZETOR        | 93-0815 / 90-0815             |
|                 | ARGO GROUP   | 3541417M1                     |
|                 | CLAAS        | 320054.0 / 3200540            |
|                 | MF           | 041066R1                      |
|                 | STEYR - CASE | 37700410854                   |
|                 | CNH          | 85805980 / 82850291 / 9968023 |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS



### segue RICAMBI ORIGINALI CARRARO SPA

PIECES ORIGINE CARRARO SPA - ORIGINAL SPARE PARTS CARRARO SPA - ORIGINALE ERSATZTEILE CARRARO SPA - REPUESTOS ORIGINALES CARRARO SPA

#### CROCIERA 27,0x70,9

CROISILLON  
SPIDER  
KREUZGARNITUREN  
CRUCETA



| ARTICOLO       | APPLICAZIONI                        | OEM                                                                     |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>CA46217</b> | JOHN DEERE<br>ZETOR<br>CLAAS<br>CNH | ER046217<br>93-4773<br>316321.0 / 6000105297<br>1-33-742-767 / 84423323 |

#### CROCIERA 30,2x82,0

CROISILLON  
SPIDER  
KREUZGARNITUREN  
CRUCETA



| ARTICOLO       | APPLICAZIONI                                      | OEM                                                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CA40837</b> | MF<br>KUBOTA<br>ZETOR<br>ARGO GROUP<br>SDF<br>CNH | V34051600 / 34051600<br>CAR-040837<br>93-5936<br>3656982M1 / 356982M1<br>0.900.0572.7<br>85807997 / 51336037 |

#### CROCIERA 27,0x71,5

CROISILLON  
U-JOINT SPIDER  
KREUZGARNITUREN  
CRUCETA



| ARTICOLO       | APPLICAZIONI                                                   | OEM                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CA48824</b> | MF<br>JOHN DEERE<br>ZETOR<br>ARGO GROUP<br>SDF<br>CNH<br>CLAAS | VA048824<br>RE212902 / ER048824<br>93-4769 / 93-0857<br>3541458M2<br>0.900.1415.7<br>84423316 / 51335929<br>11456030 |

#### ROTULA SFERICA 28x52x16 mm

ROTULE SPHERIQUE 28x52x16 mm  
SPHERICAL BALL 28x52x16 mm  
ROLLENLAGER 28x52x16 mm  
RÓTULA ESFÉRICA 28x52x16 mm



| ARTICOLO       | APPLICAZIONI                                                                             | OEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CA45161</b> | KUBOTA<br>CNH<br>MF<br>JOHN DEERE<br>ZETOR<br>ARGO GROUP<br>CLAAS<br>SDF<br>STEYR - CASE | W23CARR-123726<br>N14373 / N014373 / 87523063QT / 87523063 /<br>83982416 / 51335964 / 9968002 / 9967678<br>LA9181 / NCM87089990 / 3785465M1 / 040949R1<br>/ VA045161<br>ER123726<br>93-0811 / 93-5340<br>3696165M1 / 3541402M1 / 6506149M1<br>322502.0 / 11354130 / 11467850<br>0.900.0080.6 / 0.900.1416.3<br>37700410834 |

#### CROCIERA 30,2x84,0

CROISILLON  
SPIDER  
KREUZGARNITUREN  
CRUCETA



| ARTICOLO       | APPLICAZIONI                                     | OEM                                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CA46221</b> | MF<br>ZETOR<br>ARGO GROUP<br>CLAAS<br>CNH<br>SDF | V35638600 / 35638600<br>93-5280<br>406844A1 / 3665684M1<br>325480.0 / 6000104220<br>1-33-742-020 / 85827008<br>0.900.1565.0 |

#### CROCIERA 24,0x63,0

CROISILLON  
U-JOINT SPIDER  
KREUZGARNITUREN  
CRUCETA



| ARTICOLO       | APPLICAZIONI                                            | OEM                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CA48275</b> | MF<br>JOHN DEERE<br>ZETOR<br>ARGO GROUP<br>CNH<br>CLAAS | VA048275<br>RE45940 / ER048275<br>93-0248<br>100546A2<br>47662944<br>11498570 |

#### ROTULA SFERICA

ROTULE SPHERIQUE  
SPHERICAL BALL  
ROLLENLAGER  
RÓTULA ESFÉRICA



| ARTICOLO       | APPLICAZIONI                                                                   | OEM                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CA45159</b> | MF<br>JOHN DEERE<br>ZETOR<br>ARGO GROUP<br>STEYR - CASE<br>CNH<br>SDF<br>CLAAS | VA027692 / A027692 / 061224R1 / 81235100 /<br>VA045159 / 6300155M1<br>RE45896 / P.O.57203055 / ER027692<br>93-0115 / 93-4761<br>3694446M1 / 100520A1<br>33-741-609<br>100520A1 / 85805971 / 83983425 / 5194163 /<br>2026025 / 84578825 / 84423368<br>0.900.0551.0<br>11374860 |

### segue RICAMBI ORIGINALI CARRARO SPA

PIECES ORIGINE CARRARO SPA - ORIGINAL SPARE PARTS CARRARO SPA - ORIGINALE ERSATZTEILE CARRARO SPA - REPUESTOS ORIGINALES CARRARO SPA

#### CUSCINETTO A RULLI CONICI

ROULEMENT A ROUTEAUX CONIQUES  
CONICAL ROLL BEARINGS  
ROLLENLAGER  
COJINETES DE RODILLOS CÓNICOS



| ARTICOLO        | APPLICAZIONI | OEM                            |
|-----------------|--------------|--------------------------------|
| <b>CA141591</b> | CLAAS<br>CNH | 141846.0 / 1418460<br>85825036 |

#### CUSCINETTO A RULLI CONICI

ROULEMENT A ROUTEAUX CONIQUES  
CONICAL ROLL BEARINGS  
ROLLENLAGER  
COJINETES DE RODILLOS CÓNICOS



| ARTICOLO       | APPLICAZIONI                                                                   | OEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CA45181</b> | MF<br>JOHN DEERE<br>ZETOR<br>ARGO GROUP<br>STEYR - CASE<br>CNH<br>SDF<br>CLAAS | VA118378 / A118378 / 061249R1 / 81237100 /<br>VA045181 / RE45944 / ER045181 / 6300166M<br>045181 / RE45944 / DYMA851192 / ER118378 /<br>AT196169<br>93-0231 / 93-4659<br>3695731M1 / 3694579M1 / 3694579M2<br>33-742-645<br>1966169C1 / 87313745 / 83983456 / 2026121 /<br>84262828<br>0.900.0714.5<br>6000102177 / 11492900 |

#### ANELLO TENUTA 130x160x14 mm

BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ 130x160x14 mm  
SEAL RING 130x160x14 mm  
ABSTREIFER 130x160x14 mm  
ANILLO DE SELLADO 130x160x14 mm



| ARTICOLO       | APPLICAZIONI                                                                             | OEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CA47703</b> | MF<br>JOHN DEERE<br>KUBOTA<br>ZETOR<br>STEYR - CASE<br>CNH<br>ARGO GROUP<br>SDF<br>CLAAS | VA047700 / VA139279 / VA047703 / 068383R1<br>R113984 / ER047700 / RE187983 / ER047703 /<br>AT280866<br>CARR-047700<br>93-0232 / 93-1687<br>33-741-618<br>1984938C1 / 85824344 / 85806001 / 81863063 /<br>47123727 / 311569A1 / 85827067 / 6914495<br>1984938C1 / 340455A1 / 311569A1 / 701834A1 /<br>3694578M1<br>0.900.0643.9 / 0.900.2443.2<br>6000147700 / 6005028048 / 6000147703 |

#### ANELLO TENUTA 45x60x17 mm

BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ 45x60x17 mm  
SEAL RING 45x60x17 mm  
ABSTREIFER 45x60x17 mm  
ANILLO DE SELLADO 45x60x17 mm



| ARTICOLO        | APPLICAZIONI                                            | OEM                                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CA641735</b> | MF<br>JOHN DEERE<br>ZETOR<br>ARGO GROUP<br>CNH<br>CLAAS | VA641735<br>RE187978 / ER641735<br>93-4762<br>4207959M1<br>87710145 / 87685583<br>11374980 |

#### ANELLO TENUTA 45x70x14/17 mm

BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ 45x70x14/17 mm  
SEAL RING 45x70x14/17 mm  
ABSTREIFER 45x70x14/17 mm  
ANILLO DE SELLADO 45x70x14/17 mm



| ARTICOLO        | APPLICAZIONI                       | OEM                               |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CA132741</b> | CASE - MASSEY FERGUSON - MC CORMIK | 84295344<br>3785500M1<br>247519A1 |

#### CUSCINETTO A RULLI CONICI

ROULEMENT A ROUTEAUX CONIQUES  
CONICAL ROLL BEARINGS  
ROLLENLAGER  
COJINETES DE RODILLOS CÓNICOS



| ARTICOLO       | APPLICAZIONI                                                                             | OEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CA45180</b> | KUBOTA<br>MF<br>JOHN DEERE<br>CNH<br>ZETOR<br>ARGO GROUP<br>CLAAS<br>SDF<br>STEYR - CASE | W23CAR / 118370<br>VA118370 / LA5970 / F339.300.020.090 /<br>3785458M1 / VA045180 / F340300020050<br>RE210041 / PO.57203050 / PO.57013483 / JD10249 /<br>ER118370 / ER118336 / RE210041 / ER045180<br>CAR118370 / 81676C1 / 84197880 / 83952531 /<br>51335935 / 9967690 / 84592016<br>93-0873 / 93-5284<br>3695731M1 / 3541468M1 / 6500147M1<br>321542.0 / 11353950 / 11468850<br>0.900.0091.2 / 0.900.1360.6<br>37700420842 |

#### ANELLO TENUTA 48x65x16.5

BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ 48x65x16.5  
SEAL RING 48x65x16.5  
ABSTREIFER  
ANILLO DE SELLADO 48x65x16.5



| ARTICOLO        | APPLICAZIONI                                      | OEM                                                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CA140224</b> | ZETOR<br>ARGO GROUP<br>CASE<br>CLAAS<br>CNH<br>MF | 93-5246<br>406605A1 / 3665328M1<br>1-33-741-712<br>0349526.0 / 6000104488<br>85821287 / 51335992<br>34052110 |

#### ANELLO TENUTA CASSETTO 150x180 mm

BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ POUR BOÎTES 150x180 mm  
CASSETTE RAD SHAFT SEAL 150x180 mm  
ABSTREIFER 150x180 mm  
ANILLO DE SELLADO PARA CAJAS 150x180 mm



| ARTICOLO        | APPLICAZIONI                                            | OEM                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CA149703</b> | JOHN DEERE<br>MF<br>ZETOR<br>ARGO GROUP<br>CLAAS<br>CNH | RE195990 / ER047702 / RE248610<br>A047702 / 3907166M1 / VA047702<br>93-1454<br>452140A1 / 3665712M1 / 1984807C1 / 4213267M1<br>6000147702 / 3493560 / 11530730<br>87313744 / 84569119 / 51336042 / 6914440 |

#### ANELLO TENUTA CASSETTO


BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ POUR BOÎTES  
CASSETTE RAD SHAFT SEAL  
ABSTREIFER  
ANILLO DE SELLADO PARA CAJAS



| ARTICOLO       | APPLICAZIONI                                                                             | OEM                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CA45320</b> | KUBOTA<br>JOHN DEERE<br>SDF<br>ZETOR<br>CLAAS<br>ARGO GROUP<br>MF<br>CNH<br>STEYR - CASE | W23CARR-047705<br>RE73082 / ER047705 / SJ22218<br>FRA0200047705 / 0.900.0644.0<br>93-0874<br>67646.0 / 322511.0 / 6000147705<br>3694578M1 / 3541510M1 / 6520649M1<br>3523062M1 / 043145R1 / 81235400 / 34051900<br>1349265C1 / 83996064 / 9968085 / 2026120 /<br>1727 / CAR45320<br>37700420841 |

#### ANELLO TENUTA 45x65x25 mm

BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ 45x65x25 mm  
SEAL RING 45x65x25 mm  
ABSTREIFER 45x65x25 mm  
ANILLO DE SELLADO 45x65x25 mm



| ARTICOLO        | APPLICAZIONI                                                                              | OEM                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>CA142652</b> | MASSEY FERGUSON - JOHN DEERE - FENDT<br>- JOHN DEERE - CLAAS/RENAULT - VALTRA<br>- VALMET | 0.900.0080.5<br>3765756M1<br>AL227049<br>H926301020130<br>VA142652 |

### SINCRONIZZATORI TRASMISSIONE

SYNCHRONISEUR POUR TRANSMISSION - GEARBOX SYNCHRONIZER - GETRIEBESYNCHRONISIERUNGEN - SINCRONIZADORES PARA CAJA DE CAMBIOS

#### FIAT - NEW HOLLAND (CNH)

|                                                                                     |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|    | Articolo<br><b>64606</b> | OEM:<br>47124378 |
|    | Articolo<br><b>64607</b> | OEM:<br>47125032 |
|    | Articolo<br><b>64608</b> | OEM:<br>47126058 |
|   | Articolo<br><b>64609</b> | OEM:<br>5158933  |
|  | Articolo<br><b>64610</b> | OEM:<br>5158934  |
|  | Articolo<br><b>64611</b> | OEM:<br>5158936  |
|  | Articolo<br><b>64612</b> | OEM:<br>5158937  |
|  | Articolo<br><b>64613</b> | OEM:<br>5158938  |
|  | Articolo<br><b>64614</b> | OEM:<br>5186629  |
|  | Articolo<br><b>64615</b> | OEM:<br>5186638  |

#### segue FIAT - NEW HOLLAND (CNH)

|                                                                                      |                          |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|    | Articolo<br><b>64616</b> | OEM:<br>5189251              |
|    | Articolo<br><b>64617</b> | OEM:<br>82001900             |
|    | Articolo<br><b>64618</b> | OEM:<br>82013857             |
|    | Articolo<br><b>64619</b> | OEM:<br>87537028             |
|  | Articolo<br><b>64620</b> | OEM:<br>87567127             |
|   | Articolo<br><b>64621</b> | OEM:<br>87603953<br>5197956  |
|   | Articolo<br><b>64640</b> | OEM:<br>5102132              |
|   | Articolo<br><b>64924</b> | OEM:<br>47125188             |
|   | Articolo<br><b>64925</b> | OEM:<br>47131588             |
|   | Articolo<br><b>64926</b> | OEM:<br>5161797              |
|   | Articolo<br><b>64927</b> | OEM:<br>5161828 (ex 5186629) |



segue **SINCRONIZZATORI TRASMISSIONE**

SYNCHRONISEUR POUR TRANSMISSION - GEARBOX SYNCHRONIZER - GETRIEBESYNCHRONISIERUNGEN - SINCRONIZADORES PARA CAJA DE CAMBIOS

segue **FIAT - NEW HOLLAND (CNH)**

**new**  Articolo **65288** OEM: 5118187

**new**  Articolo **65289** OEM: 5138210

**new**  Articolo **65290** OEM: 5102150

**new**  Articolo **65291** OEM: 5111457

segue **LANDINI - MASSEY FERGUSON**

 Articolo **64638** OEM: 3657335M91

 Articolo **64639** OEM: 3790375M92

 Articolo **64931** OEM: 3538127M1

 Articolo **64932** OEM: 3551145M91

 Articolo **64933** OEM: 3385865M4

 Articolo **64934** OEM: 3385866M1

 Articolo **64936** OEM: 3618169M1

 Articolo **64937** OEM: 3900986M1

 Articolo **64938** OEM: 3902682M1

**LANDINI - MASSEY FERGUSON**

 Articolo **64633** OEM: 3536760M1

 Articolo **64634** OEM: 3538468M92  
3538468M93

 Articolo **64635** OEM: 3538531M1

 Articolo **64636** OEM: 3551581M93

 Articolo **64637** OEM: 3558355M91



### segue SINCROIZZATORI TRASMISSIONE

SYNCHRONISEUR POUR TRANSMISSION - GEARBOX SYNCHRONIZER - GETRIEBESYNCHRONISIERUNGEN - SINCRONIZADORES PARA CAJA DE CAMBIOS

#### SAME DEUTZ-FAHR (SDF)



Articolo  
**64631** OEM:  
0.013.2720.4/20



Articolo  
**64632** OEM:  
0.255.3340.3



Articolo  
**64721** OEM:  
0.255.3360.3



Articolo  
**64622** OEM:  
0.007.7620.4/20



Articolo  
**64623** OEM:  
0.007.7646.4/10



Articolo  
**64624** OEM:  
0.007.7647.4



Articolo  
**64625** OEM:  
0.0084103.4



Articolo  
**64626** OEM:  
0.008.9994.4/20

#### segue SAME DEUTZ-FAHR (SDF)



Articolo  
**64627** OEM:  
0.009.6472.4



Articolo  
**64628** OEM:  
0.009.6825.4



Articolo  
**64629** OEM:  
0.011.8631.4  
0.011.8631.4/10



Articolo  
**64630** OEM:  
0.012.9852.4



Articolo  
**64928** OEM:  
0.013.0406.4



Articolo  
**64929** OEM:  
0.014.0150.4/10



Articolo  
**64930** OEM:  
0.014.0155.4/10

#### STEYR



Articolo  
**64607** OEM:  
APPLICAZIONI  
Kompakt 360/370/375/4085/495

### DISPOSITIVI ATTACCO ATTREZZI


DISPOSITIFS D'ATTELAGE OUTILS

TOOL COUPLING DEVICES

GERÄTETRÄGER


DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN DE APEROS

new




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE        | APPLICAZIONI                           | OEM     | RIF. |
|--------------|--------------------|----------------------------------------|---------|------|
| <b>65279</b> | Barra di flessione | <b>FIAT</b><br>90/90 - 100/90 - 110/90 | 5111458 | 1    |
| <b>65285</b> | Distanziale        |                                        | 5132127 | 2    |
| <b>65280</b> | Guarnizione        |                                        | 5127037 | 3    |
| <b>62970</b> | Cuscinetto         |                                        | 5109977 | 4    |

new



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE        | APPLICAZIONI                                                                                      | OEM     | RIF. |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| <b>65286</b> | Barra di flessione | <b>FIAT</b><br>1180 - 1280 - 1380 - 1580 -<br>1880 - 115/90 - 130/90 -<br>140/0 - 160/90 - 180/90 | 5109168 | 5    |
| <b>62971</b> | Cuscinetto         |                                                                                                   | 5141232 | 6    |
| <b>65287</b> | Distanziale        |                                                                                                   | 5131745 | 7    |

new



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE        | APPLICAZIONI                 | OEM                 | RIF. |
|--------------|--------------------|------------------------------|---------------------|------|
| <b>65283</b> | Barra di flessione | <b>FIAT</b><br>45/66 - 50/66 | 5131268             | 8    |
| <b>62969</b> | Cuscinetto         |                              | 5116244             | 9    |
| <b>65070</b> | Guarnizione        |                              | 5121123<br>47129342 | 10   |
| <b>65284</b> | Boccola            |                              | 5131391             | 11   |
| <b>65282</b> | Anello             |                              | 5116247             | 12   |


### segue **DISPOSITIVI ATTACCO ATTREZZI**

DISPOSITIFS D'ATTELAGE OUTILS


TOOL COUPLING DEVICES

GERÄTETRÄGER

DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN DE APEROS




| ARTICOLO     | DESCRIZIONE               | APPLICAZIONI                                                                  | OEM                 | RIF. |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>65282</b> | Anello                    | <b>FIAT</b>                                                                   | 5116247             | 13   |
| <b>65281</b> | Distanziale               | 55/66 - 60/66 - 65/66 - 70/66 - 80/66 - 466 - 566 - 666 - 766 - 55/90 - 60/90 | 5116246             | 14   |
| <b>65072</b> | Barra di flessione        | - 65/90 - 70/90 - 80/90                                                       | 5116243             | 15   |
| <b>65071</b> | Distanziale               | - 85/90 - 60/93 - 60/94                                                       | 5116245             | 16   |
| <b>65070</b> | Guarnizione               | - 65/93 - 65/94 - 72/93 - 72/94 - 82/93 - 82/94 - Serie 466 - 566 - 666 - 766 | 5121123<br>47129342 | 17   |
| <b>62969</b> | Cuscinetto                | Serie 66                                                                      | 5116244             | 18   |
| <b>65278</b> | Supporto barra oscillante |                                                                               | 5116242             | 19   |
| <b>65466</b> | Supporto barra oscillante | Serie 90 - 93 - 94                                                            | 5124562             | 19   |



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE | APPLICAZIONI              | OEM      | RIF. |
|--------------|-------------|---------------------------|----------|------|
| <b>65385</b> | Barra       | <b>NEW HOLLAND</b>        | 5180482  | 1    |
| <b>62969</b> | Cuscinetto  | T40xxx - T4.xxx - TNxxx - | 5116244  | 3    |
| <b>65070</b> | Paraolio    |                           | 47129342 | 6    |
| <b>65284</b> | Boccola     |                           | 5131391  | 9    |
| <b>65282</b> | Distanziale |                           | 5116247  | 10   |

new



| ARTICOLO     | DESCRIZIONE | APPLICAZIONI                     | OEM      | RIF. |
|--------------|-------------|----------------------------------|----------|------|
| <b>65642</b> | Barra       | <b>NEW HOLLAND</b>               | 5171674  | 1    |
| <b>62970</b> | Cuscinetto  | TL - TLA - L                     | 5109977  | 3    |
| <b>65282</b> | Anello      | T5060 - T5070 - T4.xxx           | 5116247  | 6    |
| <b>65641</b> | Boccola     | <b>FORD</b>                      | 5171675  | 8    |
| <b>65280</b> | Guarnizione | 4635 - 4835 - 5635 - 6635 - 7635 | 47129340 | 9    |

### ALBERO PEDALIERA FIAT


AXE PEDALES  
PEDAL CONTROL SHAFT  
ACHSE FÜR FIAT-SEITN STEUER FUSSHEBEL  
COLUMN PALANCA DE PEDALES FIAT



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI        | OEM FIAT |
|--------------|---------------------|----------|
| <b>61833</b> | 440-446-450-480-640 | 4959313  |

### TUBO FLESSIBILE PER MANICOTTO DISINNESTO FRIZIONE FIAT

FLEXIBLE POUR TUBES EMBRAYAGE FIAT  
FLEXIBLE HOSE FOR FIAT CLUTCH RELEASE LEVER  
FLEXIBLER SCHLAUCH  
TUBO FLEXIBLE PARA SEPARADOR DESEMBRAGUE DEL EMBRAGUE FIAT



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                          | OEM FIAT                       |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>61830</b> | 350-355-440-474-480-500-540-640-80.50 | 744462                         |
| <b>61831</b> | 80-355-455-605-655                    | 4963349<br>555909              |
| <b>61832</b> | 90-100-120                            | 594561<br>76001303<br>79033016 |

### MANICOTTO INNESTO PRESA DI FORZA

MANCHON D'ACCOUPLEMENT PRISE DE FORCE  
POWER TAKE-OFF COUPLING SLEEVE  
MUFFE ZAPFWELLENKUPPLUNG  
MANGUITO ACOPLAMIENTO TOMA DE FUERZA



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OEM NEW HOLLAND    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>65073</b> | <b>FORD:</b> 4030 2wd4030 4wd4230 2wd4230 4wd4430 2wd4430 4wd4635483556356635<br><b>FIAT:</b> 55-6655-66 DT55-66LP55-66LP DT55-66s55-66s DT55-8855-88 DT55-9055-90<br>DT60-6660-66 DT60-66F60-66F DT60-66LP60-66LP DT60-66s60-66s DT60-76F60-76F<br>DT60-8860-88 DT60-9060-90 DT60-9360-93 DT60-9460-94 DT62-86F62-86F DT65-<br>6665-66 DT65-66s65-66s DT65-8865-88 DT65-9065-90 DT65-9365-93 DT65-9465-94<br>DT70-6670-66F70-66F DT70-66LP70-66LP DT70-66s70-66s DT70-66V70-76 DT70-<br>76F70-76F DT70-76LP70-76LP DT70-76V70-8870-88 DT70-9070-90 DT72-86F72-86F<br>DT72-86LP72-86LP DT72-9372-93 DT72-9472-94 DT80-6680-66 DT80-66F80-66F<br>DT80-66s80-66s DT80-76F80-76F DT80-8880-88 DT80-9080-90 DT82-86F82-86F DT82-<br>86LP82-9382-93 DT82-9482-94 DT85-9085-90 DT88-9388-93 DT88-9488-94 DT<br><b>FIAT Cingoli:</b> 80-75                                                        | 5167983            |
| <b>65530</b> | <b>NEW HOLLAND:</b> L 60L 65L 75L 85T4.105 (Tier 4A)T4.115 (Tier 4A)T4.75 (Tier 4A)T4.85<br>(Tier 4A)T4.95 (Tier 4A)T5.100 (Stage V)T5.100s (Stage V)T5.75 (Tier 4A)T5.80 (Stage<br>V) T5.85 (Tier 4A)T5.90 (Stage V)T5.90s (Stage V)T5.95 (Tier 4A)TD 4020FTD 4030FTD<br>4040FTD 5010 (Tier 3)TD 5020 (Tier 3)TD 5030 (Tier 3)TD 5040TD 5050TD 55DTD 60TD<br>60DTD 65DTD 65F (Tier 3)TD 70TD 70DTD 70D PlusTD 75DTD 75F (Tier 3)TD 80TD<br>80DTD 80D PlusTD 85DTD 85F (Tier 3)TD 90TD 90DTD 90D PlusTD 95DTD 95D HC<br>PlusTD 95D PlusTD4.100F (Tier 4A)TD4.70FTD4.80F (Tier 4A)TD4.90F (Tier 4A)TD5.100<br>(Tier 3A)TD5.105 (Tier 3A)TD5.105 (Tier 4A)TD5.110 (Tier 3A)TD5.115 (Tier 3A)TD5.115<br>(Tier 4A)TD5.65 (Tier 3A)TD5.75 (Tier 3A)TD5.80 (Tier 3A)TD5.85 (Tier 3A)TD5.85 (Tier<br>4A)TD5.90 (Tier 3A)TD5.95 (Tier 3A)TD5.95 (Tier 4A)TL 65TL 70TL 70ATL 80TL 80ATL<br>90TL 90A | 4984096<br>7253099 |

### MANICOTTO INNESTO PRESA DI FORZA

MANCHON D'ACCOUPLEMENT PRISE DE FORCE  
POWER TAKE-OFF COUPLING SLEEVE  
MUFFE ZAPFWELLENKUPPLUNG  
MANGUITO ACOPLAMIENTO TOMA DE FUERZA



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OEM NEW HOLLAND     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>65561</b> | <b>FIAT:</b> T4030, T4040, T4050, T4060, 55-65, 55-75, 55-85, 60-65, 60-75, 60-85, 62-85,<br>70-65, 70-75, 72-85, 80-65, 80-75, 82-85, 88-85, Tk100a, Tk420f, Tk4030, Tk4040,<br>Tk4050, Tk4060, Tk65f, Tk65v, Tk70fa, Tk70va, Tk75f, Tk75fa, Tk75m, Tk75ma, Tk75v,<br>Tk75va, Tk76, Tk76m, Tk80a, Tk80ma, Tk85, Tk85m, Tk90a, Tk90ma, Tk95m, Tk4.100,<br>Tk4.100m, Tk4.110, Tk4.110m, Tk4.80f, Tk4.80n, Tk4.80v, Tk4.90, Tk4.90m, Tk4.105f,<br>T4.75f, T4.85f, T4.95f, T4.105n, T4.75n, T4.85n, T4.95n, T4030n, T4040n, T4050n,<br>T4060n, Tk4.100, Tk4.100f, Tk4.100m, Tk4.100n, Tk4.100v, Tk4.110, Tk4.110m, Tk4.80f,<br>Tk4.80n, Tk4.80v, Tk4.90, Tk4.90f, Tk4.90m, Tk4.90n, Tk4.90v, T4030 | 87724808<br>5111766 |
| <b>65562</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5113662<br>5135677  |

### ALBERI INNESTO PRESA DI FORZA

ARBRES D'ACCOUPLEMENT PRISE DE FORCE  
POWER TAKE-OFF COUPLING SHAFTS  
WELLEN ZAPFWELLENKUPPLUNG  
EJES ACOPLAMIENTO TOMA DE FUERZA



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                             | LUNGHEZZA<br>mm | OEM<br>CNH         |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>65469</b> | 850 - 1000                                               | 1.800           | 44014947           |
| <b>65470</b> | 850 - 1000                                               | -               | 44011616           |
| <b>65471</b> | TD - TD4000F - TDS - TD5000 - TDD - 66<br>- 76 - 86      | 1.004           | 5189501            |
| <b>65472</b> | 88 - 90 fino a 85/90 - 93 - 94                           | 1.204           | 5189503            |
| <b>65473</b> | Serie T4 - t5000 - TL - L                                | 1.270           | 5189504            |
| <b>65474</b> | 115/90 - 130/90 - 140/90 -<br>150/90 - 180/90            | 167,5           | 5130335            |
| <b>65559</b> | Serie TK - 65 cingolato -<br>75 cingolato - 85 cingolato | 727             | 5119770<br>5145112 |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

02

### TAMBURI PER TRATTORI - LANDINI - MASSEY F.


TAMBOUR POUR TRACTEURS - LANDINI - MASSEY F.  
DRUM FOR TRACTORS - LANDINI - MASSEY F.  
TROMMEL FÜR LANDINI - MASSEY F. TRAKTOREN  
TAMBORES PARA TRACTORES - LANDINI - MASSEY F.



| ARTICOLO     | TIPO TAMBUR | OEM       |
|--------------|-------------|-----------|
| <b>61745</b> | Interno     | 1424071M1 |
| <b>61746</b> | Esterno     | 1424072M1 |
| <b>61747</b> | Esterno     | 1492701M1 |
| <b>61748</b> | Interno     | 1492703M1 |
| <b>61749</b> | Interno     | 1824731M1 |
| <b>61750</b> | Esterno     | 1824739M1 |
| <b>61751</b> | Esterno     | 1824740M1 |
| <b>61752</b> | Esterno     | 3310554M1 |
| <b>61755</b> | Esterno     | 3310560M1 |
| <b>61756</b> | Interno     | 3310561M1 |

### MANICOTTO FRIZIONE STERZO LANDINI


MANCHON ARTICULE POUR EMBRAYAGE LANDINI  
ARTICULATED FITTING FOR LANDINI CLUTCHES  
GELENKIGE KUPPLUNGSMUFFE FÜR LANDINI-TRAKTOREN  
SEPARADOR SOLTADO PARA EMBRAGUE LANDINI



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                  | OEM        |
|--------------|-------------------------------|------------|
| <b>62293</b> | 4500-5500-6500-4830-5830-6830 | 1824743M91 |

### FLANGIA - LANDINI


BRIDE - LANDINI  
FLANGE - LANDINI  
LANDINI FLANSCH  
BRIDA - LANDINI



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI | OEM       |
|--------------|--------------|-----------|
| <b>62763</b> | -            | 1824754M2 |

### ALBERO FRIZIONE FIAT


ARBRE FRICITION FIAT  
FIAT CLUTCH SHAFT  
FIAT KUPPLUNG ACHSE  
COLUMN EMBRAGUE FIAT



| ARTICOLO     | MODELLO FIAT | OEM    |
|--------------|--------------|--------|
| <b>61577</b> | 250-300      | 597773 |

### DADI PER TRATTORI

ÉCROUS POUR TRACTEURS  
NUT FOR TRACTORS  
SCHRAUBENMUTTER FÜR TRAKTOREN  
DADO PARA TRACTORES



### LAMBORGHINI - SAME - HÜRLIMANN


| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                         | OEM          |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>60983</b> | Dado diff. LAMBORGHINI 340                          | 0.400.5010.0 |
| <b>60982</b> | Dado frizione sterzo LAMBORGHINI 503 - 603 1ª serie | 2.1019.513.1 |
| <b>60985</b> | Dado frizione sterzo LAMBORGHINI 503 - 603 2ª serie | 2.1019.514.1 |
| <b>60986</b> | Dado frizione sterzo SAME                           | 2.1099.054.2 |

### LANDINI - MF

| ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                     | OEM       |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>60987</b> | Dado frizione sterzo LANDINI 6500 - 5500 - 4500 | 392839X1  |
| <b>60988</b> | Dado frizione sterzo LANDINI 3500 - 4000        | 973187M1  |
| <b>60989</b> | Dado frizione sterzo LANDINI 5000 - 6000        | 975752M2  |
| <b>60990</b> | Dado frizione sterzo LANDINI 7800 - 7830        | 3300197M1 |

### PIGNONI RIDUTTORI LATERALI PER TRATTORI LANDINI


PIGNON RÉDUCTEUR LATERAL - LANDINI  
PINION FOR LATERAL REDUCTION GEAR - LANDINI  
RITZEL FÜR LANDINI-TRAKTOREN  
PINON REDUCTOR LATERAL PARA TRACTORES LANDINI



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                 | OEM       |
|--------------|------------------------------|-----------|
| <b>61035</b> | Pignone LANDINI 4500C        | 1824712M3 |
| <b>61037</b> | Pignone LANDINI 4500CM       | 1824714M2 |
| <b>61039</b> | Pignone LANDINI 5830 - 6830C | 3305008M2 |

### ALBERO - LANDINI

ARBRE - LANDINI  
SHAFT - LANDINI  
LANDINI WELLE  
EJE - LANDINI



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI | OEM       |
|--------------|--------------|-----------|
| <b>62764</b> | -            | 1824751M1 |

### BOCCOLE PER PEDALIERA E RINVII FIAT

DOUILLES POUR PEDALES ET RENVOIS FIAT  
BUSHES FOR PEDAL AND FIAT GEARS  
BÜCHSEN FÜR FIAT-SELTENSTEUER FUSSHEBEL UND VORGELEGEN  
CASQUILLOS PARA PALANCA DE PEDALES Y RINVII FIAT



| ARTICOLO     | APPLICAZIONI                                                              | OEM FIAT |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>61834</b> | 55-65-355-440-446-450-455-480-500-505-540-605-640-55.46-65.46-80.50-80.70 | 4958507  |
| <b>61835</b> | 80-90-100-120-355-400-440-446-450-455-480-500-505-540-605-640-80.50-80.70 | 4958508  |




**DISINNESTO FRIZIONE DI STERZO - FIAT - NEW HOLLAND**

DÉSACCOUPLÉMENT EMBRAY AGES DE DIRECTION - FIAT - NEW HOLLAND

STEERING CLUTCHES - FIAT - NEW HOLLAND

KUPPLUNGEN ENTKUPPLUNG - FIAT - NEW HOLLAND

DESEMBRAGUE EMBRAGUES DE DIRECCIÓN - FIAT - NEW HOLLAND



| POSIZIONE | ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                   | APPLICAZIONI                                                                       | OEM            |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | <b>61576</b> | Manicotto reggispira<br>Senza ingrassatore    | 312C-355C-455C-505C-555C-605C-465C-<br>565C-FL4-665C--765C-55.65-60.65-70.65-80.65 | 5107403        |
| 1         | <b>65500</b> | Manicotto reggispira<br>Con ingrassatore      |                                                                                    | 566674         |
| 1         | <b>62306</b> | Manicotto reggispira                          | 655C-805C                                                                          | 547611         |
| 2         | <b>61655</b> | Forcella                                      | 312C-355C-455C-505C-555C-605C-FL4                                                  | 566675         |
| 3         | <b>62299</b> | Alberino di rinvio                            | 312C-355C-455C-505C-555C-605C-FL4                                                  | 566485-5107047 |
| 3         | <b>62300</b> | Alberino di rinvio                            | 655C-805C                                                                          | 5107128-583320 |
| 3         | <b>62301</b> | Alberino di rinvio                            | 655C-805C                                                                          | 5107127-583321 |
| 3         | <b>62307</b> | Alberino di rinvio                            | 465C-565C-665C-765C                                                                | 5119882        |
| 4         | <b>62302</b> | Supporto alberino                             | 312-355-455-505-555-605-FL4                                                        | 5107048-562671 |
| 4         | <b>62303</b> | Supporto alberino                             | 805C-655C                                                                          | 5107129-583292 |
| 5         | <b>62344</b> | Tubo ingrassaggio                             | 70C-80C-100C                                                                       | 15491          |
| 5         | <b>61831</b> | Tubo ingrassatore<br>per manicotto reggispira | 312-355-455-505-555-605-FL4                                                        | 4963349-555909 |
| 6         | <b>60862</b> | Impugnatura                                   | 45C-50C-55C-60C-70C-80C-90C-100C-<br>120C-311C-355C-455C-505C-555C-605C-FL4        | 578159-541001  |
| 7         | <b>62304</b> | Boccole                                       | 312-355-455-505-555-605-FL4                                                        | 562678         |
| 8         | <b>62305</b> | Perno completo                                | 312C-365C-455C-505C-555C-565-605C-765-<br>FL4-655-805-55.65-60.65-70.65-80.65      | 547545         |
| 8         | <b>62345</b> | Perno completo                                | 70C-80C-100C                                                                       | 553247         |

# Ricambi per trattori


## SPARE PARTS FOR TRACTORS

02

02

### FRIZIONE DI STERZO - FIAT - NEW HOLLAND

EMBRAY AGES DE DIRECTION  
STEERING CLUTCHES  
KUPPLUNGEN  
EMBRAGUES DE DIRECCIÓN



| POSIZIONE | ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                     | APPLICAZIONI                                                                                                    | OEM                     |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1         | <b>62272</b> | Albero differenziale                                            | 355-505C-605C-FL4                                                                                               | 572502-79042893-570395  |
| 2         | <b>62333</b> | Tamburo esterno                                                 | 70C-80C-100C                                                                                                    | 599822                  |
| 2         | <b>60889</b> | Tamburo esterno                                                 | 312-355-455-505-605-FL4-FL4D                                                                                    | 566522 - 4992428        |
| 2         | <b>62273</b> | Tamburo esterno                                                 | OM35-40C-50C                                                                                                    | 588067                  |
| 2         | <b>62297</b> | Tamburo esterno                                                 | 465C-55.65-60.65                                                                                                | 5119131-5148334         |
| 2         | <b>62274</b> | Tamburo esterno                                                 | 665-765-60.65-60.75-70.65-70.75-80.65-80.75-565.665                                                             | 5119536                 |
| 2         | <b>62275</b> | Tamburo esterno                                                 | 655-805C-FL6                                                                                                    | 596942                  |
| 2         | <b>62334</b> | Tamburo esterno                                                 | 85.55-95.55                                                                                                     | 5107264                 |
| 2         | <b>62276</b> | Tamburo esterno                                                 | FL8-FL8C                                                                                                        | 592611-599823           |
| 3         | <b>62277</b> | Spingidisco                                                     | 70C-80C-100C-AD7-FL8-FL8C                                                                                       | 568525                  |
| 4         | <b>15206</b> | Anello di sterzo<br>219x152x6 mm - 71 denti                     | 25C-CL-CF-CS                                                                                                    | 544583                  |
| 4         | <b>15171</b> | Anello di sterzo<br>309x214x5,4 mm - 101 denti                  | 70C-80C-90C-100C-120C                                                                                           | 568399                  |
| 4         | <b>15417</b> | Anello di sterzo<br>219x152x4,7 mm - 71 denti                   | 311C-332C-351C-352C                                                                                             | 568911                  |
| 4         | <b>15176</b> | Anello di sterzo in tessuto<br>239x180x4,8 mm - 28 denti        | 355C-411C-451C-455C-465C-505C-555C-565C-605C-665C-765C-55.65-60.65-70.65-80.65-55.75-60.75-70.75-80.75-FL4-FL4C | 5109934-5109937-5161615 |
| 4         | <b>15178</b> | Anello di sterzo<br>271x201x5 mm - 89 denti                     | 655C-805C-FL6                                                                                                   | 568400-5104903-5161597  |
| 4         | <b>15269</b> | Anello di sterzo<br>283x216x5 mm - 93 denti                     | 855C-955C-85.55-95.55                                                                                           | 5107223-5161598         |
| 4         | <b>16251</b> | Anello di sterzo<br>283,3x216x5 mm - 93 denti<br>Sinterizzato   | 855C-955C-85.55-95.55-100.55                                                                                    | 5180285                 |
| 5         | <b>62335</b> | Anello di sterzo                                                | 70C-80C-100C                                                                                                    | 14687                   |
| 5         | <b>15389</b> | Anello di sterzo dentatura interna<br>229x171x2 mm - 21 denti   | 355C-411C-451C-455C-465C-505C-555C-565C-605C-665C-765C-55.65-60.65-70.65-80.65-55.75-60.75-70.75-80.75-FL4-FL4C | 566519                  |
| 5         | <b>15766</b> | Anello di sterzo dentatura interna<br>260x190x2,5 mm - 65 denti | 655C - 805C - FL6                                                                                               | 547395                  |

| POSIZIONE | ARTICOLO     | DESCRIZIONE                | APPLICAZIONI                                              | OEM                          |
|-----------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 6         | <b>62336</b> | Tamburo interno            | 70C-80C-100C                                              | 596139                       |
| 6         | <b>62298</b> | Tamburo interno            | 565C-665C-765C-60.65-70.65-80.65                          | 5119534                      |
| 6         | <b>60905</b> | Tamburo interno            | 312-355-455-505-605-FL4                                   | 572503                       |
| 7         | <b>62337</b> | Molla                      | 70C-80C-100C                                              | 4954529                      |
| 7         | <b>62338</b> | Molla                      | 70C-80C-100C                                              | 4954528                      |
| 7         | <b>62278</b> | Molla frizione di sterzo   | FL6-805-90C-655                                           | 547403-588684-567866-5105119 |
| 7         | <b>62279</b> | Molla frizione di sterzo   | 465-565-665-765-55.65-60.65-70.65-80.65                   | 5123316                      |
| 7         | <b>62280</b> | Molla frizione di sterzo   | 60-355C-455C-505C-605C-80.50C-80.70C-FL4C-FL4M            | 5105259-568477-5108833       |
| 8         | <b>62281</b> | Anello porta molle         | 455C-505C-605C-FL4-355                                    | 566502-5104725               |
| 8         | <b>62282</b> | Anello porta molle         | 805C-FL6-655                                              | 547398-5104621               |
| 8         | <b>62283</b> | Anello porta molle         | 955-100.55-85.55-95.55                                    | 5107261                      |
| 8         | <b>62284</b> | Anello porta molle         | 60.65-70.65-80.65-665C-765C-565C                          | 5111946                      |
| 8         | <b>62285</b> | Anello porta molle         | 55.65-55.75-60.65-60.75-465                               | 5115008                      |
| 8         | <b>62286</b> | Anello porta molle         | 60.75-70.75-80.75                                         | 5141487                      |
| 8         | <b>62287</b> | Anello porta molle         | 62.85-72.85-82.85-88.85C                                  | 5161894                      |
| 9         | <b>61013</b> | Pignone riduttore laterale | 505-605-FL4                                               | 4953361                      |
| 9         | <b>61014</b> | Pignone riduttore laterale | 605CM                                                     | 4953362                      |
| 9         | <b>61015</b> | Pignone riduttore laterale | 655C-805C                                                 | 4996229-576808               |
| 9         | <b>62339</b> | Pignone riduttore laterale | 70C                                                       | 566141-596141                |
| 9         | <b>62296</b> | Pignone riduttore laterale | 465C-55.65                                                | 5118508                      |
| 9         | <b>62288</b> | Pignone riduttore laterale | 565-665-765C-60.65-70.65-80.65                            | 5121480                      |
| 9         | <b>62289</b> | Pignone riduttore laterale | 565C-665C-60.65-70.65 Compatto                            | 5121479                      |
| 9         | <b>62290</b> | Pignone riduttore laterale | 70.75-80.65-55.85-60.85-72.85-82.85-88.85                 | 5145096-5149637              |
| 9         | <b>62291</b> | Pignone riduttore laterale | 60.75-70.75-80.75CM                                       | 5140192                      |
| 9         | <b>62292</b> | Pignone riduttore laterale | 60.75-70.75                                               | 5140193                      |
| 9         | <b>62340</b> | Pignone riduttore laterale | 85.55-95.55                                               | 5107265                      |
| 10        | <b>62341</b> | Dado                       | 70C-80C-100C                                              | 553273                       |
| 10        | <b>60982</b> | Dado frizione di sterzo    | 312-355-455-505-605FL4                                    | 5123112-566406               |
| 10        | <b>61821</b> | Dado frizione di sterzo    | 50-60-70-80-465-565-665-765-55.65-60.65-70.65-80.65-80.75 | 5111953                      |
| 10        | <b>62295</b> | Dado frizione di sterzo    | 655C-805C                                                 | 557584                       |
| 11        | <b>63438</b> | Anello tenuta              | 355-505C-605C-FL4                                         | 40000521                     |
| 12        | <b>11019</b> | Guarnizione                | 355-505C-605C-FL4                                         | 4954714 (ex 562666)          |
| 13        | <b>63437</b> | Rosetta                    | 355-505C-605C-FL4                                         | 4953367                      |

# Ricambi per trattori


## SPARE PARTS FOR TRACTORS

02

02

### FRIZIONE - FIAT - NEW HOLLAND

EMBRAYAGES - FIAT - NEW HOLLAND  
CLUTCHES - FIAT - NEW HOLLAND  
KUPPLUNGEN - FIAT - NEW HOLLAND  
EMBRAGUES - FIAT - NEW HOLLAND



| POSIZIONE | ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                      | APPLICAZIONI                                                      | OEM                     |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1         | <b>61654</b> | Albero frizione                                  | 505C-555C-605C-FL4-355-455                                        | 4974240                 |
| 2         | <b>15388</b> | Anello frizione 88x48x4,5 mm - 8 fori            | 355-455-505-555-605-FL4                                           | 571707 - 5160601        |
| 3         | <b>61315</b> | Manicotto frizione con ingrassatore              | 312-455-505-555-605-FL4                                           | 599733-4974241          |
| 3         | <b>62264</b> | Manicotto frizione                               | 355                                                               | 4984282                 |
| 3         | <b>61146</b> | Manicotto frizione                               | 70C-85.65-95.55-90C-100C-120C-805C-855C-955C-655                  | 585451                  |
| 4         | <b>61656</b> | Forcella                                         | 312-455-505-555-605-FL4-355                                       | 599732                  |
| 5         | <b>61831</b> | Tubo disinnesto frizione                         | 70C-80C                                                           | 4963349-555909          |
| 5         | <b>61832</b> | Tubo disinnesto frizione                         | 70C-100C                                                          | 594561                  |
| 5         | <b>61830</b> | Tubo ingrassaggio manicotto frizione             | 312-455-505-555-605-FL4-355                                       | 744462                  |
| 6         | <b>62265</b> | Spingidisco posteriore (frizione semplice)       | 355 - 455 - 505C - 555                                            | 599730-569440           |
| 6         | <b>62270</b> | Spingidisco posteriore                           | 70C-80C                                                           | 15298                   |
| 6         | <b>62260</b> | Spingidisco posteriore (frizione doppia)         | 455-505-555-605-FL4                                               | 596515                  |
| 6         | <b>62268</b> | Spingidisco posteriore                           | 465C-565C-665C-765-55.65-60.65-70.65-80.65                        | 5112050                 |
| 7         | <b>15173</b> | Anello frizione 277x156x10 mm 45 denti (3 pezzi) | FL4-355-455-505                                                   | 588433                  |
| 7         | <b>15177</b> | Anello frizione 277x166x7 mm - 45 denti          | 555C-605C                                                         | 596511                  |
| 7         | <b>15317</b> | Anello frizione 273x166x7 mm - 45 denti          | 465-565-665-765-55.65-60.65-70.65-80.65                           | 5122253-5127787-5163798 |
| 8         | <b>62261</b> | Disco intermedio                                 | 555C-605C                                                         | 596512                  |
| 8         | <b>62267</b> | Disco intermedio                                 | 465C-565C-665C-765-55.65-60.65-70.65-80.65                        | 5122254                 |
| 9         | <b>62269</b> | Spingidisco anteriore                            | 70C-80C                                                           | 578591                  |
| 9         | <b>62262</b> | Spingidisco anteriore                            | 455-505-555-605-FL4                                               | 596513                  |
| 9         | <b>62266</b> | Spingidisco anteriore                            | 465C-565C-665C-765-55.65-60.65-70.65-80.65                        | 5122255                 |
| 10        | <b>61657</b> | Dado frizione                                    | 455-505-555-605-FL4                                               | 582321                  |
| 11        | <b>62263</b> | Leva frizione                                    | 355-455-505-555-605-465-565C-FL4-665C-765-55.65-60.65-70.65-80.65 | 595864                  |
| 12        | <b>62271</b> | Pompa olio                                       | 70C-100C-85.55C-95.55                                             | 587664                  |


**TRAINO - FIAT - NEW HOLLAND**

BARRES DE TRACTION - FIAT - NEW HOLLAND

DRAW BARS - FIAT - NEW HOLLAND

ZUGSTANGEN - FIAT - NEW HOLLAND

BARRAS DE TIRO - FIAT - NEW HOLLAND



| POSIZIONE | ARTICOLO     | DESCRIZIONE       | APPLICAZIONI                | OEM      |
|-----------|--------------|-------------------|-----------------------------|----------|
| 1         | <b>62308</b> | Traversa          | 311-312-355-455-505-555-605 | 573281   |
| 2         | <b>62309</b> | Barra di traino   | 311-312-355-455-505-555-605 | 4951021  |
| 3         | <b>62310</b> | Staffa per barra  | 311-312-355-455-505-555-605 | 4951024  |
| 4         | <b>62311</b> | Vite per traversa | 311-312-355-455-505-555-605 | 573279   |
| 5         | <b>62312</b> | Dado per traversa | 311-312-355-455-505-555-605 | 10724721 |



# Ricambi per trattori


## SPARE PARTS FOR TRACTORS

02

02

### ASSALI - FIAT - NEW HOLLAND


ESSIEUX - FIAT - NEW HOLLAND  
AXLES - FIAT - NEW HOLLAND  
ACHSE - FIAT - NEW HOLLAND  
EJE - FIAT - NEW HOLLAND



| POSIZIONE | ARTICOLO     | DESCRIZIONE           | APPLICAZIONI                                   | OEM          |
|-----------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 1         | <b>60943</b> | Kit barre trasversali | 455- L 1467 mm                                 | 4961078 (2K) |
| 1         | <b>60944</b> | Kit barre trasversali | 411C-455C-455C Super-505C-605C-FL4 - L 1370 mm | 4963579 (3K) |
| 1         | <b>62313</b> | Kit barre trasversali | 451C-505C-605C - L 1570 mm                     | 4963580      |
| 3         | <b>62314</b> | Assale temperato      | 655C-805C - L 1660 mm                          | 559248       |
| 3         | <b>62315</b> | Assale temperato      | 565C-665C-765C                                 | 5113066      |
| 3         | <b>62346</b> | Assale temperato      | 55.65                                          | 5131215      |
| 3         | <b>62347</b> | Assale temperato      | 55.65-60.65                                    | 5131214      |
| 3         | <b>62348</b> | Assale temperato      | 55.65                                          | 5131212      |
| 3         | <b>62349</b> | Assale temperato      | 60.65-70.65-80.65 - L 1542 mm                  | 5131213      |
| 3         | <b>62350</b> | Assale temperato      | 60.65-70.65 - L 1342 mm                        | 5131206      |
| 2         | <b>61043</b> | Boccola filettata     | 655C-805C-FL6                                  | 547285       |
| 2         | <b>61044</b> | Boccola filettata     | 411C-605C-FL4D                                 | 568483       |
| 2         | <b>61045</b> | Boccola filettata     | 455C                                           | 4960958      |
| 2         | <b>61046</b> | Boccola filettata     | 605C-FL4L                                      | 5103677      |

**SOLLEVATORE - FIAT - NEW HOLLAND**

RELEVAGES - FIAT - NEW HOLLAND  
LIFT UNITS - FIAT - NEW HOLLAND  
HEBER - FIAT - NEW HOLLAND  
ELEVADORES - FIAT - NEW HOLLAND



| POSIZIONE | ARTICOLO     | DESCRIZIONE                            | APPLICAZIONI                                        | OEM                                            |
|-----------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1         | <b>62316</b> | Braccio sollevatore DX - SX<br>58 CAVE | 355-455-505-555-605                                 | 596293-596294                                  |
| 1         | <b>62323</b> | Braccio sollevatore DX - SX<br>59 CAVE | 605S-505S                                           | 4981481-4981483<br>CON FORI SFORZO CONTROLLATO |
| 2         | <b>61837</b> | Boccola                                | 355-455-505-550-605                                 | 4955421-568098                                 |
| 3         | <b>61836</b> | Boccola                                | 355-455-505-550-605                                 | 4955420-568097                                 |
| 3         | <b>62326</b> | Boccola DX                             | 805                                                 | 4995633-4998279                                |
| 3         | <b>62327</b> | Boccola SX                             | 805                                                 | 4995635-4998280                                |
| 4         | <b>62325</b> | Braccio supporto                       | 605S-505S                                           | 4982388                                        |
| 5         | <b>62317</b> | Albero sollevatore                     | 355-455-505-550-605                                 | 568099-560010-581151-<br>4955422-4966771       |
| 5         | <b>62322</b> | Albero sollevatore                     | 605S-505S                                           | 4998815                                        |
| 6         | <b>62319</b> | Molla                                  | 465-765-565C-55.65-60.65-70.65-80.65                | 5124019                                        |
| 6         | <b>62320</b> | Molla                                  | 55/46DT-60/46DT-450-455-505-540-605                 | 596421                                         |
| 6         | <b>62321</b> | Molla                                  | 55/56DT-60/56DT-65/46DT-65/56DT-70/56DT-550-600-640 | 598648                                         |
| 7         | <b>11486</b> | Kit anelli sollevatore                 | 455C-505C-555C-605                                  | 1930089                                        |

# Ricambi per trattori

## SPARE PARTS FOR TRACTORS

02

02


### ATTACCO ATTREZZI - FIAT - NEW HOLLAND

ATTELAGES TROIS POINTS - FIAT - NEW HOLLAND

THREE-POINT LINKAGES - FIAT - NEW HOLLAND

DREIPUNKT-ANBAU - FIAT - NEW HOLLAND


ENGANCHES A TRES PUNTOS - FIAT - NEW HOLLAND



| POSIZIONE | ARTICOLO     | DESCRIZIONE                       | APPLICAZIONI                       | OEM             |
|-----------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| —         | <b>50304</b> | Gruppo completo 3° punto          | 505-605-555                        | -               |
| —         | <b>50305</b> | Gruppo completo 3° punto          | 311-355-411-455                    | -               |
| 1         | <b>50022</b> | Braccio 3° punto                  | 355-455-505-605-50-80-70           | 579558          |
| 2         | <b>50287</b> | Braccio di sollevamento inferiore | 505-605-555                        | 4952211-5102992 |
| 2         | <b>50286</b> | Braccio di sollevamento inferiore | 311-355-411-455                    | 569242-5103005  |
| 3         | <b>50475</b> | Braccio laterale dx reg.          | 505-605-555                        | 4983313         |
| 3         | <b>50312</b> | Braccio laterale dx reg.          | 311-355-411-455                    | -               |
| 4         | <b>50109</b> | Braccio laterale                  | 311-355-411-455                    | 4983310         |
| ▶ 4       | <b>51065</b> | Braccio laterale                  | 505-605-555                        | -               |
| 5         | <b>50182</b> | Perno attacco                     | 311-355-411-455-505-555-605 - Ø 22 | 4954459         |
| 5         | <b>50183</b> | Perno attacco                     | 505-605 - Ø 25                     | 5102993         |
| 6         | <b>50101</b> | Supporto catene                   | 311-355-411-455-505-555-605        | 4951032         |
| 7         | <b>50094</b> | Catene imbrigl.                   | 311-355-411-455-505-555-605        | 5002499         |
| 8         | <b>50278</b> | Perno 3° punto                    | 311-355-411-455-505-555-605        | -               |

**STABILIZZATORI LATERALI - CNH - FIAT -**

 XXXX  
 XXXX  
 XXXX  
 XXXX

**new**


| POSIZIONE | ARTICOLO         | DESCRIZIONE                    | APPLICAZIONI                                                                                | OEM                                                   |
|-----------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1         | <b>51285</b>     | Supporto stabilizzatori        | 880 - 880/5 - 980 - 90/90 - 100/90 - 110/90                                                 | 5127015 - 5126798<br>- 5125760 - 5103851 -<br>5111438 |
| 2         | <b>5125861C</b>  | Perno 19x105 mm                |                                                                                             | 5125861 - 5103860 -<br>15984134                       |
| 3         | <b>15984134C</b> | Vite 18x1,50x45 - R.10.9       |                                                                                             | -                                                     |
| 4         | <b>50558</b>     | Stabilizzatore laterale rigido | 880 - 880/5 - 980 - 90/90 - 100/90 - 110/90<br>Serie: 66 - 88 - 93 - 94 - L                 | 5123273 - 5096555                                     |
| 5         | <b>50564</b>     | Perno per forcella Ø 20        | 880 - 880/5 - 980 - 90/90 - 100/90 - 110/90                                                 | 5103861                                               |
| 6         | <b>50563</b>     | Forcella inclinata con perno   |                                                                                             | 5123274                                               |
| 7         | <b>50560</b>     | Forcella diritta con perno     |                                                                                             | 5113071                                               |
| 8         | <b>50562</b>     | Tirante filettato              |                                                                                             | 5103856                                               |
| 9         | <b>50565</b>     | Tubo/Manicotto Stabilizzatore  | 880 - 880/5 - 980 - 90/90 - 100/90 - 110/90<br>Serie: 66 - 88 - 93 - 94 - L - TD - TDD - TT | 5103857                                               |
| 10        | <b>51220</b>     | Spina                          | 880 - 880/5 - 980 - 90/90 - 100/90 - 110/90                                                 | 5103262                                               |
| 11        | <b>51212</b>     | Estremità completa di boccia   |                                                                                             | 5174917                                               |

### TELAI DI SICUREZZA ANTERIORI E POSTERIORI ABBATTIBILI PER TRATTORI GOMMATI E CINGOLATI

CHÂSSIS DE SÉCURITÉ AVANT ET ARRIÈRE RABATTABLES POUR TRACTEURS SUR PNEUS ET À CHENILLES

FOLDING FRONT AND REAR SAFETY FRAMES FOR WHEELED AND TRACKED TRACTORS

KLAPPBARE VORDERE UND HINTERE SICHERHEITSRAHMEN FÜR RAD- UND RAUPENTRAKTOREN

ARCOS DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS ABATIBLES PARA TRACTORES DE RUEDAS Y ORUGAS

### TELAI DI PROTEZIONE PER TRATTRICI GOMMATE

### TELAI DI PROTEZIONE PER TRATTRICI CINGOLATE




## COSTRUITI IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI ITALIANE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.

### CERTIFICATI IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA ISPESL.

L'obbligo di installare le suddette strutture di protezione riguarda tutte le trattrici agricole, sia gommate che cingolate, aventi peso compreso tra 600 e 20.000 kg.

Circa un decimo degli infortuni agricoli si verificano durante l'uso dei trattori. Una delle cause più frequenti di tali incidenti è legato all'assenza di una struttura che protegga l'operatore in caso di ribaltamento. Alla luce di un costante aumento di incidenti, legati alla mancanza di tali strutture di protezione, il Ministero del Lavoro ha emanato una disposizione operativa per incrementare il livello di sicurezza di queste attrezzature.

In particolare, al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D. Lgs. 81/08, è richiamata la necessità di limitare i rischi derivanti dal ribaltamento delle trattrici agricole mediante l'adozione di TELAI DI PROTEZIONE.



I sistemi di protezione generalmente adottati nel caso dei trattori si basano sul principio di mantenere l'operatore all'interno di un "volume di sicurezza", in modo tale che il rischio per l'operatore di restare schiacciato tra le parti costituenti il trattore ed il suolo possa essere ragionevolmente escluso.

Per conseguire questo risultato, pertanto, occorre che il trattore sia equipaggiato con:

1. Un **TELAIO DI PROTEZIONE**, ossia una struttura adeguatamente rigida, installata direttamente sul trattore ed avente lo scopo di garantire un volume di sicurezza destinato a contenere l'operatore;
2. Una **CINTURA DI SICUREZZA** che, indipendentemente dalle condizioni operative del trattore, trattenga l'operatore al posto di guida.

Completi di certificazione e costruiti nel pieno rispetto delle linee guida promulgate dall'ISPESL, i telai di protezione possono essere costruiti per qualsiasi tipologia di trattore, nelle versioni abbattibile, a due montanti anteriore o posteriore, e fissa a quattro montanti per macchine di peso superiore ai 5.000 kg.

Ogni telaio è dotato di:

- Verniciatura con prima mano di fondo di antiruggine e seconda mano di finitura.
- Kit di viti di attacco alla trattrice.
- Istruzioni di montaggio
- Piastre di attacco tagliate al laser.

## ORDINABILI SU RICHIESTA